



K 3 Full Control Car & Home

De K 3 Full Control Car & Home omvat een brede waaier aan accessoires: wasborstel, schuimstraal, autoshampoo, oppervlaktereiniger en detergent (Car & Home Kit). Inclusief drukindicator op het pistool.



1 Full Control spuitpistool en spuitlansen

- Drie drukniveaus en een instelling voor het reinigingsmiddel zorgen voor de perfecte instelling voor elke ondergrond.
- De druk kan worden aangepast door de Vario Power spuitlansen te draaien tot het gewenste niveau wordt getoond.

2 Dragers voor de accessoires, het hogedruk spuitpistool en de kabel

- De spuitlansen zijn altijd binnen handbereik.
- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabels netjes en direct op het toestel kunnen worden opgeborgen.

3 Oplossing voor een schone tank

- Met de praktische reinigingsmiddelentank is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.

4 Telescopisch handvat

- Voor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken.
- Volledig intrekbaar voor een optimale opberging.



K 3 Full Control Car & Home

- Full Control spuitpistool met handmatige weergave van de druk
- Uitschuifbaar telescopisch handvat
- Reinigingsmiddelentank

Technische gegevens

Bestelnr.	1.676-023.0	
EAN Code	4054278533803	
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Wateropbrengst	l/u	max. 380
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,6
Stroomsoort	V	220 - 240
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	307 x 280 x 677

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 120 Q Full Control	
Vario Power Jet	■	
Vuilfrees	■	
Hogedrukslang	m	6
Detergent aanbrenen via	tank	
Geïntegreerde water fijnfilter	■	
Adapter tuinslang 3/4"	■	
Home kit	Oppervlaktreiniger T 150, Patio & Deck detergent, 0,5 l	
Car kit	Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0,5 l	
Telescopisch handvat	■	

■ Bij de levering inbegrepen

K 3 FULL CONTROL CAR & HOME

1.676-023.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen								
VP 120 Vario Power Lans Full Control voor K 2 - K 3	1	2.642-724.0					Vario Power spuitlansen voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 3. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlansen de draaien.	■
DB 120 Vuilfrees Full Control voor K 2 - K 3	2	2.642-727.0					Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (instapmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 en K 3. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
TLA 4 telescopische spuitlans	3	2.644-190.0					Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	4	2.644-249.0					Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	5	2.642-706.0					De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	6	2.643-240.0					Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	7	2.643-254.0					VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische spuitlans	8	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Hogedrukpistolen								
G 120 Q spuitpistool	9	2.643-823.0					Het G 120 Q Full Control spuitpistool voor de Kärcher toestellen uit de reeks K 3 Full Control toont de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelenmodus. Met Quick Connect.	■
Oppervlaktereinigigers								
Oppervlaktereinigiger T-Racer T 5	10	2.644-084.0					Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereinigiger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber	11	2.644-123.0					De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerscrubber	12	2.644-212.0					De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□
PS 40 Powerscrubber oppervlaktereinigiger	13	2.643-245.0					PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. Verwijdert hardnekkige vervuiling van verschillende oppervlakken op een krachtige, betrouwbare en tijdsbesparende manier. Ideaal voor trappen en randen. Is tevens uitgerust met een geïntegreerde zuigstrip om het vuil water te verwijderen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 3 FULL CONTROL CAR & HOME

1.676-023.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
T-racer T 350 oppervlaktereiniger	14	2.643-252.0					Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	<input type="checkbox"/>
Borstels								
WB 150 Powerborstel	15	2.643-237.0					WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	16	2.644-060.0					Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel Universeel	17	2.644-286.0					Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	18	2.644-129.0					Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel car & bike	19	2.644-287.0					Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	20	2.643-233.0					Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	21	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	22	6.903-276.0					Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Adapter voor tuinslang	23	2.640-732.0					Adapter voor de aansluiting van een tuinslang - geschikt om alle Kärcher borstels aan te sluiten aan de tuinslangen met het klikkoppelingssysteem	<input type="checkbox"/>
WB 100 Roterende wasborstel	24	2.643-236.0					Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-ervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem								
H 10 Q Flex Premium anti twist	25	2.643-585.0					Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 3 FULL CONTROL CAR & HOME

1.676-023.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem								
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	26	2.641-721.0					Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem								
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	27	2.641-710.0					Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging								
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	28	2.642-240.0					De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigingsset	29	2.637-767.0					Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigingsset	30	2.637-729.0					Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
Schuimsproeier								
FJ 6 Schuimsproeier	31	2.643-147.0					FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	32	2.643-143.0					Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
Overige								
Natzandstraalset	33	2.638-792.0					Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straal-middel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	34	2.640-733.0					Knikkoppeling, draait 180° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	35	4.730-059.0					De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	36	2.640-729.0					Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidsspinnen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Organiser	37	2.641-630.0					Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 3 FULL CONTROL CAR & HOME

1.676-023.0

KÄRCHER


		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	1	2.645-165.0					Slanghouder voor een handige en plaatsbesparende opberging van slangen en tuintoebehoren. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheden voor spuitstukken, spuitpistolen en spuitlansen en een ruime opbergkist. Volledig uitgerust.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	2	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparende opbergen van uw tuinslang en toebehoren. Met verwijderbare trommel en opslagruimte voor spuitstukken, pistolen, sproeielansen en koppeling.	<input type="checkbox"/>
Slangen								
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	3	2.645-156.0					Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set wateraanvoerslang	4	2.645-258.0					Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	5	2.645-138.0					De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0					Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" -20m	7	2.645-318.0					Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige gewezen materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	8	2.645-322.0					Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	9	2.645-324.0					De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
Slangverbindingen								
Universele slangaansluiting Plus	10	2.645-193.0					Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	11	2.645-194.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	12	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting	13	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren