



Rock

45-75 cm / max. 12 kg

DOREL FRANCE S.A.S.
Z.I. - 9 bd du Poitou
BP 905
49309 Cholet Cedex
FRANCE

DOREL BENELUX
P.O. Box 6071
5700 ET Helmond
NEDERLAND

DOREL UK Ltd.
2nd Floor, Building 4
Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood, Herts
WD6 1JN
UNITED KINGDOM



www.maxi-cosi.com

01485515



EN
Congratulations on your purchase. For the maximum protection and comfort of your child, it is essential that you read through the entire manual carefully and follow all instructions.

FR
Nous vous félicitons pour votre achat. Pour une protection maximale et un confort optimal de votre bébé, il est essentiel de lire attentivement et intégralement le mode d'emploi et de respecter les instructions.

DE
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Zum besten Schutz und optimalen Komfort Ihres Babys ist es wichtig, die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig zu lesen und zu beachten.

NL
Gefeliciteerd met uw aankoop. Voor een maximale bescherming en een optimaal comfort voor je kind is het essentieel de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen en op te volgen.

IT
Congratulazioni per il tuo acquisto. Per la massima protezione e per un comfort ottimale del tuo bambino è molto importante leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni.

SV
Gratulerar Dig Till Ditt Köp. För att din baby ska få ett maximalt skydd och en optimal komfort är det viktigt att läsa hela bruksanvisningen noga och att följa anvisningarna.

DA
Tillykke med dit indkøb. For maksimal beskyttelse og bekvemmelighed for dit barn er det væsentligt, at du gennemlæser hele brugervejledningen omhyggeligt og følger alle instruktioner.

FI
Onnittelemme hankintaasi. Maksimaalisen suojan ja mukavuuden saamiseksi lapsellesi on tärkeää, että luet läpi koko käskirjan huolellisesti ja seuraat kaikkia ohjeita.

PL
Gratulujemy zakupu. Aby zapewnić dziecku najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu, należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ścisłe jej przestrzegać.


NO
Gratulerer med ditt kjøp. For maksimal beskyttelse og komfort for barnet ditt, er det viktig at du leser gjennom hele bruksanvisningen nøyde og følger alle anvisningene.

RU
Поздравляем Вас с покупкой. Для максимальной защиты и комфорта вашего ребенка важно прочитать всю инструкцию и следовать всем рекомендациям.

TR
atin aldığınız bu ürün için sizi tebrik ederiz. Cocuguñuzu maksimum koruma ve ideal konforu sağlamak için, tüm kılavuzu dikkatlice okumanız ve tüm talimatlara uymanız şarttır.

HR
Čestitamo vam na kupnji. Da biste djetetu zajamčili maksimalnu zaštitu i udobnost, morate pažljivo pročitati cijeli priručnik i slijediti sve upute.

SK
Blahoželáme k nákupu. Aby vaše dieťa malo maximálnu ochranu a pohodlie, je potrebné prečítať si pozorne celú príručku a dodržiavať všetky pokyny.



Index

-  3
-  19
-  23
-  28
-  30
-  32



EN	34
FR	35
DE	36
NL	37
IT	38
SV	39
DA	40
FI	41
PL	42
NO	43
RU	44
TR	46
HR	47
SK	48
BG	49
UK	50
HU	51
SL	52
ET	53
CZ	54
EL	55
RO	56
AR	58

EN Non-contractual photos FR Photos non contractuelles DE Fotos nicht bindend NL Niet-contractuele foto's IT Foto non contrattuali SV Bilder kan avvika från den faktiska produkten DA Ikke-kontraktlige billeder FI Kuvat eivät ole sitavia PL Użyte zdjęcia służą tylko do prezentacji jako przykład NO Bilder kan avvike fra det faktiske produkt RU Фотография может отличаться от товара TR Fotoğraflar ar bağılayıcı değildir HR Neobvezujuće fotografije je SK Skutočný výrobok sa môže od vyobrazeného líšiť BG Извън договорни снимки UK Fotografi, які не тягнуть договорних зобов'язань HU Tájékoztató jellegű fotók SL Nepogodbene fotografije je ET Lepinguvälgised pilddid CZ Nesmiaruňí fotografie je EL Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν RO În funcție de model AR غير متصور التعادقية



BG

Поздравления за Вашата покупка. За максимална защита и комфорт на Вашето дете, непременно прочетете внимателно цялото ръководство и следвайте всички инструкции.

UK

Вітаємо Вас з покупкою. Для максимального захисту і комфорту вашої дитини важливо, щоб ви прочитали всю інструкцію і слідували всім рекомендаціям.

HU

Gratulálunk választásához. Gyermekének maximális védelme és optimális kényelme érdekében rendkívüli fontos, hogy figyelmesen elolvassa a kézikönyv egészsét, és kövesse a benne szereplő utasításokat.

SL

Čestitke za vaš nakup. Da bi vašemu otroku omogočili največjo možno zaščito in optimalno udobje, je bistvenega pomena, da pozorno preberete celoten priročnik in upoštevate vsa navodila.

ET

Önnitleme teid ostu puhul. Lapse maksimaalse kaitse ja mugavuse tagamiseks tutvuge hoolikalt kogu kasutusjuhendiga ja järgige kõiki juhiseid.

CZ

Gratuluje k zakoupení vašeho výrobku. V zájmu zajištění maximální ochrany a optimálního pohodlí vašeho dítěte je důležité, abyste si celou příručku podrobně pročetli a dodrželi všechny uvedené pokyny.

EL

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας και των υψηλών επιπέδων άνεσης του μωρού σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο καλ να τηρείτε όλες τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

RO

Felicitați pentru achiziționarea produsului. Este foarte important să citiți cu atenție întregul manual și să respectați instrucțiunile, pentru a asigura copilului dumneavoastră maximul de protecție și de confort.

AR

ننهنك على شرائك هذا المنتج. لتأمين أقصى حماية وراحة لطفلك، من الألأساسي أن تقوم بقراءة الدليل بأكمله بانتباه وباتباع كافة التعلميات.



EN

Rock is an i-Size baby car seat that complies with the new European regulation i-Size R129, active from July 2013. i-Size aims at increasing children safety in car by promoting UNIVERSAL ISOFIX installation, by supporting rearward-facing travel up to minimum 15 months, by improving protection for head and neck. To learn more on i-Size, please connect on the website www.maxi-cosi.com

Category of your car seat: i-Size (45-75 cm - up to approx. 9-12 months)

Position of your car seat: rearward facing

FR

Rock est un siège auto bébé ISOFIX qui répond à la nouvelle réglementation Européenne i Size R129, effective depuis juillet 2013. L'i-Size vise à améliorer la sécurité des enfants en voiture en imposant le système ISOFIX UNIVERSEL, en rendant la position dos à la route obligatoire jusqu'à 15 mois minimum et en améliorant la protection de la tête et du cou de l'enfant. Pour en savoir plus sur l'i-Size, connectez-vous sur le site internet www.maxi-cosi.com

Catégorie du siège auto : i-Size (45-75 cm - jusqu'à environ 9-12 mois)

Position du siège auto : dos à la route

DE

Rock ist ein Kinderautositz, der die Anforderungen der seit Juli 2013 geltenden EU-Regelung i-Size R129 einhält. i-Size möchte die Sicherheit von Kindern in Fahrzeugen verbessern und sieht hierfür die Nutzung von UNIVERSAL ISOFIX-Kindersitzen, den rückwärts gerichteten Transport von Kindern bis zu einem Alter von 15 Monaten sowie die Optimierung des Kopf- und Halsschutzes vor. Weitere Informationen zu i-Size finden Sie auf der Website www.maxi-cosi.com

Kategorie Ihres Autositzes: i-Size (45-75 cm - bis ca. 9-12 Monate)

Position Ihres Autositzes: entgegen der Fahrtrichtung

NL

Rock is een i-Size babyautostoeltje dat voldoet aan de nieuwe Europese wetgeving i-Size R129, die van kracht is gegaan vanaf juli 2013. i-Size heeft als doel de veiligheid van kinderen in de auto te vergroten door de UNIVERSAL ISOFIX-installatie te promoten, door het zitje achterwaarts te plaatsen tegen de rijrichting in tot minimaal 15 maanden en door de bescherming van het hoofd en de nek te verbeteren. Voor meer informatie over i-Size: ga naar de website www.maxi-cosi.com



Categorie van uw autostoel: i-Size (45-75 cm - tot ong. 9-12 maanden)

Positie van uw autostoel: achterwaarts gericht

IT

Rock è un seggiolino auto per bambini i-Size che soddisfa la nuova norma europea i-Size R129, in vigore da Luglio 2013. i-Size mira ad aumentare la sicurezza dei bambini in macchina promuovendo l'installazione con ISOFIX UNIVERSALE, rendendo possibile l'installazione in senso contrario di marcia fino ad un minimo di 15 mesi e migliorando la protezione per testa e collo. Per maggiori informazioni su i-Size, collegarsi al sito www.maxi-cosi.com

Categoria del tuo seggiolino auto: i-Size (45-75 cm - fino a circa 9-12 mesi)

Posizione del tuo seggiolino auto: in senso contrario di marcia

SV

Rock är en i-Size barnbilstol som överrenstämmer med de nya europeiska reglerna i-Size R129 som gäller från juli 2013. I-Size avser att förbättra säkerheten för barn i bilar genom att föreskriva systemet ISOFIX UNIVERSAL och göra det obligatoriskt för barn upp till minst 15 månaders ålder att sitta bakåtvända, vilket ökar skyddet för barnets huvud och nacke. Gå in på www.maxi-cosi.com om du vill veta mer om i-Size.

Bilstolens kategori: i-Size (45-75 cm - upp till ca 9-12 månader)

Bilstolens position: bakåtvänd

DA

Rock er et af de første børnesæder, der overholder det nye europæiske regelsæt i-Size R129, som trådte i kraft i juli 2013. Formålet med i-Size er, at øge børns sikkerhed i bilen ved at fremme montering med universel Isofix, samt at støtte at børn op til mindst 15 måneder sidder i bagudvendt stilling. For at opnå dette, er beskyttelsen af hovedet og halsen blevet forbedret. Du kan læse mere om i-Size på [webstedet www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com)

Dit børnesædes kategori: i-Size (45-75 cm - op til ca. 9-12 måneder)

Dit børnesædes position: Bagudvendt

FI

Rock on i-Size-turvaistuin, joka on heinäkuussa 2013 voimaan tulleen Euroopan asetuksen i-Size R129 mukainen. i-Size tähtää lasten turvallisuuden lisämiseen autossa vaatien UNIVERSAL ISOFIX -järjestelmää, tehden selkä menosuuntaan -asennon pakolliseksi vähintään 15 kuukauden ikään saakka ja parantaen lapsen pään suojausta. Saat lisätietoja i-Sizesta vierailemalla verkkosivustossa www.maxi-cosi.com



Turvaistuimen kategoria: i-Size (45-75 cm - enintään noin 9-2 kuukautta)

Turvaistuimen sijoitus: kasvot taaksepäin

PL

Rock jest fotelikiem samochodowym i-Size, zgodnym z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej i-Size R129, obowiązującym od lipca 2013 roku. Celem nowego rozporządzenia i-Size jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w samochodzie, przy zastosowaniu uniwersalnego systemu montażu ISOFIX, umożliwiającemu przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy do 15 m-cia życia, poprawie ochrony głowy i szty. Więcej na temat i-Size na www.maxi-cosi.com

Kategoria fotelika samochodowego: i-Size (45-75 cm - do ok. 9-12 miesiąca życia)

Pozycja fotelika: skierowany tyłem do kierunku jazdy

NO

Rock er et i-Size barnesete som er i overensstemmelse med den nye europeiske standarden i-Size R129, gjeldende fra juli 2013. i-Size tar sikte på å øke barns sikkerhet i biler ved å fremme en UNIVERSELL ISOFIX-installasjon, ved å oppfordre til bruk av bakovervendt posisjon til barnet er minst 15 måneder, ved å forbedre beskyttelse for hode og nakke. For å vite mer om i-Size, se nettstedet www.maxi-cosi.com

Barnesetets kategori: i-Size (45-75 cm - opp til ca 9-12 måneder)

Barnesetets posisjon: bakovervendt

RU

Rock является детским автокреслом категории i-Size, которое соответствует новому европейскому стандарту i-Size R129, действующему с июля 2013 года. Стандарт I-Size направлен на повышение безопасности детей в автомобилях путем внедрения систем креплений UNIVERSEAL ISOFIX, поддерживая практику размещения детей (в возрасте до 15 месяцев) в положении спиной к направлению движения, а также улучшая защиту головы и шеи. Чтобы получить более подробную информацию о R129 и i-Size посетите веб-сайт www.maxi-cosi.com.

Категория вашего автокресла: i-Size (45–75 см – возраст до 9–12 месяцев)

Положение вашего автокресла: лицом назад

TR

Rock, Temmuz 2013'ten itibaren geçerli olan yeni Avrupa yönetmeliği i-Size R129'a uygun i-Size bebek oto güvenlik koltuğuudur. i-Size UNIVERSEAL ISOFIX bağlantısını teşvik ederek, minimum 15 aya kadar sürüs yönünün tersine seyahati destekleyerek, kafa ve boyun korumasını iyileştirmek için içinde çocuk emniyetini arttırmayı amaçlamaktadır. i-Size



hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.maxi-cosi.com internet sitesini ziyaret edin
Çocuk oto güvenlik koltuğunuzun kategorisi: i-Size (45-75 cm - yaklaşık 9-12 aylığa kadar)
Çocuk oto güvenlik koltuğunuzun konumu: sürüs yönünün tersine bakan konum

HR

Rock je jedna od prvih autosjedalica koja je u skladu s novom europskom uredbom i-Size R129 koja je stupila na snagu u srpnju 2013. Svrha i-Size je povećanje sigurnosti djece u automobilu promicanjem UNIVERSAL ISOFIX-a i putovanja u smjeru suprotnom od smjera vožnje do najmanje 15 mjeseci, te poboljšanja zaštite za glavu i vrat. Kako biste saznali više o i-Sizeu, posjetite mrežnu stranicu www.maxi-cosi.com

Kategorija autosjedalice: i-Size (od 45 do 75 cm - do približno 9-12 mjeseci starosti)

Položaj autosjedalice: u smjeru obrnutom od smjera vožnje

SK

Rock jedetorská autosedačka i-Size, ktorá je v súlade s novou európskou smernicou i-Size R129, platnou od júla 2013. Účelom smernice i-Size je zvýšiť bezpečnosť dieťaťa v aute propagáciou inštalácie systému UNIVERSAL ISOFIX, podporou umiestňovania sedačky proti smeru jazdy do minimálne 15 mesiacov veku dieťaťa a zlepšením ochrany hlavy a krku. Detaily smernice i-Size nájdete na webovej stránke www.maxi-cosi.com

Kategória vašej autosedačky: i-Size (45-75 cm - až do cca. 9-12 mesiacov)

Poloha vašej sedačky: smerujúca dozadu

BG

Rock е бебешко столче за кола i-Size, което отговаря на новия Европейски регламент i-Size R129, валиден от юли 2013 г. i-Size има за цел да увеличи безопасността на децата в автомобила чрез инсталацията UNIVERSAL ISOFIX, като насърчава пътуването в обръната назад позиция до минимум 15 месеца на детето, както и чрез повишаване на защитата за главата и вратата. За повече информация относно i-Size посетете уеб сайта www.maxi-cosi.com

Категория на Вашето столче за кола: i-Size (45-75 см - приблизително до 9-12 месеца)

Позиция на Вашето столче за кола: обрънато назад

UK

Rock є дитячим автокріслом категорії i-Size, яке відповідає новому європейському стандарту i-Size R129, що діє з липня 2013 року. Стандарт I-Size спрямований на підвищення безпеки дітей в автомобілях шляхом впровадження систем кріплень UNIVERSAL ISOFIX, підтримуючи практику розміщення дітей (у віці до 15 місяців) у положенні спиновою до напрямку руху, а також покращуючи захист голови та ший. Щоб отримати більш детальну інформацію про R129 і i-Size відвідайте веб-сайт www.maxi-cosi.com.

Категорія вашого автокрісла: i-Size (45-75 см - вік до 9-12 місяців)

Положення вашого автокрісла: обличчям назад



HU

A Rock olyan i méretű autós gyerekülés, amely megfelel a 2013 júliusa óta érvényben lévő európai i-Size R129 sz. szabályozásnak. Az i-Size célja a gyermekek biztonságának fokozása a gépkocsiban az UNIVERZALIS ISOFIX telepítés elterjesztése révén, lehetővé téve a menetiránynak háttal történő utazást legalább 15 hónapos korig, a fej és a nyak védelmének fokozásával. Ha többet szeretne tudni az i-Size szabályozásról, keresse fel a www.maxi-cosi.com webhelyet.

Autós gyerekülés kategóriája: i-Size (45-75 cm - legfeljebb 9-12 hónapos korig)

Autós gyerekülés pozíciója: menetiránnyal ellentétes

SL

Rock je i-Size otroški avtomobilski sedež, ki je skladen z novo evropsko uredbo i-Size R129, veljavno od julija 2013. Namen te uredbe je povečati varnost otrok v avtomobilu s spodbujanjem UNIVERZALNE namestitve ISOFIX, z zavzemanjem za uporabo otroških avto sedežev, obrnjenih nasproti smeri vožnje, do najmanj 15 mesencev starosti in z izboljšanjem zaščite glavice in vrata. Več informacij o i-Size poiščite na spletni strani <http://www.maxi-cosi.com>

Kategorija otroškega avto sedeža: i-Size (45-75 cm - do pribl. 9-12 mesecev)

Položaj otroškega avto sedeža: obrnjen v nasprotni smeri vožnje

ET

Rock on i-Size'i väikelaste turvatool, mis vastab 2013. aasta juulis jõustunud Euroopa standardile i-Size R129. i-Size'i eesmärk on suurendada laste turvalisust autos UNIVERSAALSE ISOFIX'i paigaldamise kaudu, toetades tänu pea ja kaela täiustatud kaitsele seljaga sõidu suunas reisimist kuni vähemalt 15 kuuni. i-Size'i kohta lisateabe saamiseks minige veebilehele www.maxi-cosi.com

Turvatooli kategooria: i-Size (45-75 cm - kuni umbes 9-12 kuud)

Turvatooli asend: seljaga sõidusuunas

CZ

Rock je dětská autosedačka i-Size, která vyhovuje novemu evropskemu předpisu i-Size R129 platnemu od července 2013. Cílem i-Size je zvyšit bezpečnost dětí ve vozidle podporou instalace UNIVERZALNÍHO SYSTEMU ISOFIX, převozu dětí až do 15 měsíců věku proti směru jízdy a zlepšením ochrany hlavy a krku. Vice podrobností o i-Size se dozvítí na webových stránkách www.maxi-cosi.com

Kategorie vaší autosedačky: i-Size (45-75 cm - do přibl. 9-12 měsíců)

Poloha vaší autosedačky: směrující dozadu



EL

Το παιδικό κάθισμα Rock είναι ένα i-Size παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου που τηρεί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού i-Size R129, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2013. Ο κανονισμός i-Size αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στο αυτοκίνητο πρωθυντας την εγκατάσταση του πρότυπου UNIVERSAL ISOFIX, το οποίο υποστηρίζει την μετακίνηση με πρόσωπο προς τα πίσω για παιδιά ηλικίας τουλάχιστον έως 15 μηνών, βελτιώνοντας έτσι την προστασία για το κεφάλι και τον αυχένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό i-Size, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.maxi-cosi.com.

Κατηγορία του καθίσματος αυτοκινήτου σας: i-Size (45-75 cm - μέχρι περ. 9-12 μηνών)

Θέση του καθίσματος αυτοκινήτου σας: με μέτωπο προς τα πίσω

RO

Rock este un scaun auto pentru copii i-Size care corespunde noii norme europene i-Size R129, intrată în vigoare din iulie 2013. Obiectivul i-Size este de a crește siguranța copiilor în mașină prin promovarea sistemului de instalare UNIVERSAL ISOFIX, prin susținerea călătoriei în poziție opusă sensului de mers până la vârsta de minimum 15 luni, prin îmbunătățirea protecției pentru cap și gât. Pentru a afla mai multe despre i-Size, vă rugăm să vă conectați pe pagina web www.maxi-cosi.com

Categorie scaunului dvs. auto: i-Size (45-75 cm - până la aprox. 9-12 luni)

Pozitia scaunului dvs. auto: orientat în poziție opusă sensului de mers

AR

يتمثل Rock مقعد سيارة للأطفال الرضع بمواصفات i-Size والذي يتوافق مع القانون الأوروبي الجديد i-Size R129 للسيارات منذ يوليو 2013. وتهدف مواصفات i-Size إلى زيادة مستوى الأمان المتوفر للأطفال في السيارات عن طريق تشجيع استخدام نظام التثبيت العام UNIVERSAL ISOFIX، من خلال توفير إمكانية جلوس الرضع في وضعية مواجهة للخلف بحد أدنى للعمر يبلغ 15 شهراً أثناء الحركة، وذلك من خلال تحسين الحمالية المقدمة للرأس والعنق. وللتعرف على مزيد من المعلومات عن i-Size، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.maxi-cosi.com

فنة مقعد السيارة الخاص بك: i-Size 75-45 سم - ما يصل إلى 9-12 شهرًا تقريباً
الموضع المناسب لمقعد السيارة لديك: الموضع المواجه للجزء الخلفي من السيارة



EN

Rock can be installed on one of the dedicated Maxi-Cosi ISOFIX bases. Please make sure you read the user manual of this base carefully. Alternatively, the Rock can be installed by using the 3-point safety belt of your car.

FR

Le Rock peut être installé sur une des embases ISOFIX Maxi-Cosi compatibles. Merci de lire attentivement la notice fournie avec l'embase. Sinon, Rock peut être installé en utilisant la ceinture de sécurité à 3 points de votre véhicule.

DE

Rock kann in einer der speziellen Maxi-Cosi ISOFIX-Basisstationen installiert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Benutzerhandbuch dieser Basisstation sorgfältig lesen. Alternativ kann der Rock mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt Deines Autos verwendet werden.

NL

De Rock kan op een van de daarvoor bestemde Maxi-Cosi ISOFIX bases gebruikt worden en lees de gebruiksaanwijzing hiervan aandachtig door. De Rock kan ook in de auto gebruikt worden met de 3-puntsgordel van uw auto.

IT

Rock può essere installato su una delle basi ISOFIX Maxi-Cosi. Si invita a leggere attentamente il manuale utente della base.

SV

Rock kan installeras i en av de tillägnade Maxi-Cosi ISOFIX-baserna. Läs igenom basens brukssanvisning ordentligt.

DA

Rock kan installeres på en af de dedikerede Maxi-Cosi ISOFIX baser. Sørg venligst for at læse manualen til basen grundigt.

FI

Rock voidaan asentaa yhteen erityiseen Maxi-Cosi ISOFIX -alustaan. Muista lukea kyseisen alustan käyttöopas huolellisesti.

PL

Fotelik Rock można mocować do jednej ze specjalnych podstaw Maxi-Cosi ISOFIX. Należy się uważnie zapoznać z instrukcją obsługi tej podstawy.



NO

Rock kan installeres på en av de dedikerte Maxi-Cosi ISOFIX-basene. Vær sikker på at du leser brukerhåndboken til denne basen nøye.

RU

Автокресло Rock может быть установлено на одном из специально предусмотренных оснований Maxi-Cosi ISOFIX. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации данного основания.

TR

Rock, özel Maxi-Cosi ISOFIX tabanlarından birine takılabilir. Lütfen bu tabanın kullanım kılavuzunu dikkatle okuduğunuzdan emin olun.

HR

Rock može se instalirati na jednu od ISOFIX baza Maxi-Cosi. Pažljivo pročitajte upute za korisnike te baze.

SK

Model Rock je možné nainštalovať na jednu z vhodných základní Maxi-Cosi ISOFIX. Uistite sa prosím, že ste si pozorne prečítali návod na použitie tejto základne.

BG

Rock може да се инсталира на една от специалните основи Maxi-Cosi ISOFIX. Моля, уверете се, че сте прочели внимателно ръководството за потребителя на тази основа.

UK

Автокрісло Rock може бути встановлено на одному із спеціально передбачених основ Maxi-Cosi ISOFIX. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації цієї основи.

HU

A Rock ülést beszerelheti valamely erre a céla kialakított Maxi-Cosi ISOFIX alapra. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alaphoz tartozó kézikönyvet.

SL

Rock se lahko namesti na eno od doeljenih Maxi-Cosi ISOFIX baz. Pozorno preberite navodilo za uporabo te baze.



ET

Rocki saab paigaldada ühele spetsiaalsetest Maxi-Cosi ISOFIXi alustest. Palun lugege kindlasti tähelepanelikult aluse kasutusjuhendit.

CZ

Model Rock lze nainstalovat na jednu z vhodných základen Maxi-Cosi ISOFIX. Ujistěte se prosím, že jste si pečlivě přečetli návod k použití této základny.

EL

To Rock μπορεί να εγκατασταθεί σε μία από τις ειδικές βάσεις Maxi-Cosi ISOFIX. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης αυτής της βάσης.

RO

Rock poate fi instalat pe una dintre bazele ISOFIX Maxi-Cosi dedicate. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare al acestei baze.

AR

يمكن تركيب مقعد Rock على إحدى قواعد ISOFIX المخصصة له والمقدمة من شركة Maxi-Cosi. يرجى الحرص على قراءة دليل المستخدم الخاص بهذا النوع من القواعد بعناية.



EN

This child restraint is classified for "Universal" use and is suitable for fixing into the seat position of the following cars:

IMPORTANT:

For a complete list of cars, please visit www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

FR

Ce dispositif de retenue pour enfants appartient à la catégorie "Universel" et peut-être installé aux places assises des véhicules suivants :

IMPORTANT:

Pour obtenir une liste complète des véhicules, rendez-vous sur www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



Volkswagen
Golf 7

DE

Das Gurtsystem ist für eine "Universell" Verwendung klassifiziert und für Befestigung am Sitz der folgenden Automodelle geeignet:

WICHTIG:

Eine komplette Liste der Fahrzeuge finden Sie unter www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

NL

Dit kinderautostoeltje is geclasseerd voor "Universeel" gebruik en is geschikt om vastgemaakt te worden op de zitplaatsen van de volgende auto's:

BELANGRIJK:

Voor een volledige lijst van auto's, ga naar www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

IT

Questo dispositivo di ritenuta per bambini è classificato per l'uso "Universale" ed è adatto per il fissaggio sul sedile delle vetture seguenti:

IMPORTANTE:

Per un elenco completo delle vetture, vetture compatibili, visitare il sito www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

SV

Detta barnsäkerhetssystem klassificeras som "Universal" användning och är lämpligt för montering på nedan angivna sittplatser i följande fordon:

VIKTIGT:

En fullständig lista över bilar finns på www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

DA

Denne barnefastholdelsesanordning er klassificeret til "universel" brug og egner sig til fastgørelse på følgende bilers siddepladser:

VIGTIGT:

En komplet liste over biler findes på www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

FI

Tällä lapsen turvaistuimella on käytöllä olos "Univeraali" ja se sopii kiinnitettäväksi seuraavien autojen istuinpaikoille:

TÄRKEÄÄ:

Täydellinen lista autoista on nähtävissä osoitteessa www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



PL

Ten fotelik dziecięcy jest sklasyfikowany jako „uniwersalny” i nadaje się do zamocowania do fotela samochodowego w następujących samochodach:

WAŻNE:

Pefną listę samochodów można znaleźć pod adresem
www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

NO

Dette Barnesikkerhetssystemet er klassifisert for ”universell” bruk og er egnet for montering på bilseter i følgende kjøretøy:

VIKTIG:

For en fulstendig liste over biler, besøk
www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

RU

Это детское кресло классифицируется для использования как «универсальное» и подходит для крепления на сиденья следующих автомобилей:

ВАЖНО:

Полный список автомобилей доступен на www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

TR

Bu çocuk oto güvenlik koltuğu "Evrensel" kullanım için sınırlandırılmıştır ve aşağıdaki araçların koltuk konumlarına sabitlenmeye uygundur:

ÖNEMLİ:

Eksiksiz araç listesi için lütfen www.maxi-cosi.com/car-fitting-list adresini ziyaret edin

HR

Ovaj sustav vezanja pojaseva je klasificiran za „univerzalnu“ uporabu te je prikidan za učvršćivanje na sjedala sljedećih automobila:

VAŽNO:

Za kompletan popis automobila molimo posjetite www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

SK

Tento detský zádržný systém je klasifikovaný na „polouniverzálné“ použitie a je vhodný na zabezpečenie polohy sedačky v nasledujúcich vozidlách:

DÔLEŽITÉ:

Úplný zoznam automobilov nájdete na www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

BG

Тази система за обезопасяване на деца е класифицирана за „универсална“ употреба и е подходяща за закрепване към местата за сядане на следните автомобили:

ВАЖНО:

За пълен списък на автомобилите посетете www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

UK

Ця система утримання дитини класифікується як така, що призначена для «універсального» використання та підходить для фіксації на місцях сидінь таких автомобілів:



Volkswagen
Golf 7



ВАЖЛИВО:

Повний список автомобілів доступний на www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

HU

Jelen gyermekbiztonsági eszköz univerzális használatának minősül, és a következő járművekbe szerelhető be:

FONTOS:

A járművek teljes listája ügyében látogassa meg a www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



Volkswagen
Golf 7

SL

Otroški varnostni sedež je razvrščen za »univerzalno« uporabo in je primeren za namestitev na sedežu naslednjih avtomobilov:

POMEMBNO:

Za popoln seznam avtomobilov obišcite stran www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

ET

See lapse turvasüsteem on klassifitseeritud universaalseks kasutamiseks ja sobib kinnitamiseks järgmiste autode istmetele:

TÄHTIS:

Täieliku sõidukite nimkirja leiate veebisaidilt www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

CZ

Tento zádržný systém pro děti je určen pro „univerzální“ použití a je vhodný k připevnění na sedadla následujících vozidel:

DÜLEZÍTÉ:

Úplný seznam vozidel naleznete na webu www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

EL

Αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών ανήκει στην κατηγορία "ημι-γενικής" χρήσης και είναι κατάλληλο για προσαρμογή στα καθίσματα των ακόλουθων αυτοκινήτων:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για την πλήρη κατάλογο των αυτοκινήτων, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

RO

Dispozitivul de reținere a copilului este clasificat ca sistem pentru uz „universal”, el fiind potrivit pentru a fixa poziția scaunului în următoarele tipuri de autoturisme:

IMPÖRTANT:

Pentru lista completă a autovehiculelor, vă rugăm să vizitați www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

AR

إن نظام تأمين الطفل هذا مصنف ضمن الفئة المناسبة للاستخدام في كافة المركبات "Universal" ، ويصلح كذلك للتنبيت في موضع المقعد بالسيارات التالية:

معلومات مهمة:

للوصول إلى قائمة كاملة بالسيارات المناسبة، يرجى زيارة الموقع www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

FR

MODE D'EMPLOI

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

IT

ISTRUZIONI D'USO

SV

ANVÄNDARINSTUKTIONER

DA

BRUGSANVISNING

FI

KÄYTTÖOHJEET

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NO

BRUKSANVISNING

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

TR

KULLANIM TALIMATLARI

HR

UPUTSTVO ZA UPORABU

SK

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

UK

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

SL

NAVODILA ZA UPORABO

ET

KASUTUSJUHEND

CZ

INSTRUKCE K POUŽITÍ

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

AR

تعليمات الاستعمال






EN Ready to go
FR Prêt à partir
DE Bereit zur Abfahrt
NL Klaar om te gaan
IT Si parte
SV Redo att åka
DA Klar til at tage af sted
FI Valmiina lähtöön
PL Gotowy do użycia
NO Klar til å gå
RU Готов к поездке

TR Gitmeye hazır
HR Spremni za pokret
SK Pripravený na jazdu
BG Готови за пътуване
SK Готовність до поїздки
HU Indulásra kész
SL Pripravljen za vožnjo
ET Valmis
CZ Připraveno k jízdě
EL Έτοιμοι για αναχώρηση
RO Gata de plecare
AR الاستعداد للذهاب






www.maxi-cosi.com







7.





FamilyFix One i-Size
2wayFix



3wayFix
BabyFix




EN	Child installation	TR	Çocuğun yerleştirilmesi
FR	Installation de l'enfant	HR	Stavljanje djeteta
DE	Anschnallen des Kindes	SK	Inštalácia pre deti
NL	Plaatsen van het kind	BG	Монтиран продукт за деца
IT	Accomodare il bambino	UK	Розміщення дитини
SV	Placera barnet	HU	Gyermelek behelyezése
DA	Barneinstallation	SL	Namestitev otroka
FI	Lapsen asettaminen	ET	Lapse paigutamine
PL	Umieszczenie i zabezpieczanie dziecka	CZ	Umístění dítěte
NO	Plassering av barnet	EL	Τοποθέτηση του παιδιού
RU	Размещение ребенка	RO	Introducerea copilului
		AR	تنبيت الطفل





www.maxi-cosi.com



1.



2.






3.




4.





Click!





5.



6.

Max
1 cm










EN	Stroller + car seat	HR	Kolica + auto sjedalica za bebu
FR	Poussette + siège-auto	SK	Kočík + detská autosedačka
DE	Kinderwagen + Babyschale	BG	Количка + Детска седалка за кола
NL	Wandelwagen + autostoeltje voor baby's	UK	Коляска + автокрісло
IT	Passeggino + seggiolino auto	HU	Babakocsi + gyermek biztonsági autósülés
SV	Barnvagn + babyskyddg	SL	Otroški voziček + otroški avtosedež
DA	Klapvogn + babysæde	ET	Lapsevanker + lapse autoiste
FI	Rattaat + vauvan turv	CZ	Kočárek + dětská autosedačka
PL	Wózek + fotelik samochodowy	EL	Καρότσι + κάθισμα αυτοκινήτου
NO	Vogn + bilsete for babyer	RO	Cărucior + scaun automobil pentru co
RU	Коляска + автокресц	AR	عربة الأطفال + كرسي أوتوماتيكي للرَّضع



www.maxi-cosi.com







EN	Plane installation	RU	Установка автокресла в саолете
FR	Installation en avion	SK	Umiestnenie v lietadle
DE	Flugzeuginstallation	BG	Монтиране в самолет
NL	Plaatsen in het vliegtuig	UK	Встановлення автокрісла в літаку
IT	Installazione in aereoplano	HU	Repülőgépbe történő beszerelés
SV	Installering i flygplan	SL	Namestitev na letalu
DA	Installation på fly	ET	Paigaldamine lennukisse
FI	Asennus lentokoneessa	CZ	Umístění v letadle
PL	Montaż w samolocie	EL	Τοποθέτηση καθίσματος στο αεροπλάνο
NO	Installasjon på fly	RO	Instalarea în avion
TR	Uçak koltuğu montaj	AR	التركيب بالطائرة
HR	Postavljanje u zrakoplovu		



www.maxi-cosi.com






EN	Washing	HR	Pranje
FR	Lavage	SK	Pranie
DE	Reinigung	BG	Почистване
NL	Reinigen	UK	Прання
IT	Lavaggio	HU	Mosás
SV	Tvättråd	SL	Pranje
DA	Vask	ET	Pesemine
FI	Pesu	CZ	Praní
PL	Czyszczenie	EL	Πλύσιμο
NO	Rengjøring	RO	Spălare
RU	Чистка	AR	غسل
TR	Yıkama		



www.maxi-cosi.com



- A Cover (fabric)
- B Baby-hugg inlay
- C Push button for releasing Rock from pushchair
- D Ergonomic handle
- E Belt hook for shoulder part of belt
- F Instruction manual
- G Storage compartment
- H Small hook for clamping sun canopy
- I Sun canopy (built-in)
- J Carrying handle
- K Push button for adjusting carrying handle
- L Shoulder belts with removable belt pads
- M Belt hook for lap part of belt
- N Belt buckle
- O Crotch strap with belt pad
- P Mounting bars for base
- Q Belt tensioner strap
- R Harness adjuster button

SAFETY

General instructions

- Do not use the Rock for more than 10 years.

Rock and your baby

- Make sure you can fit no more than one finger between the harness and your baby (1cm). If there is more space than 1 cm, tighten the harness belt further.

WARNING:

- Never place the car seat on an elevated surface (such as a table or chair).
- Install the car seat only rearward-facing in the car.

Rock car use

1. Only use a forward-facing seat that is fitted with a 3-point safety belt that complies with the ECE R16 standard.
2. Make sure the car safety belt buckle runs in a straight line and stays below the belt hook of the car seat.
3. The car safety belt must be threaded tight along all blue markings. For a proper installation,

check the instruction in this manual and the sticker on the side of the car seat.

Rock in airplanes

- Installation of the Rock on an aircraft seat differs from the installation on a car seat.
- Installing the Rock with a 2-point safety belt is only allowed when used in an aircraft.
- In an aircraft, the Rock may only be used on forward-facing passenger seats.
- To install Rock, place the infant carrier rearward facing on the passenger seat.
Route the webbing of the 2-point safety belt through the belt guides. (1,2)
Lock the buckle of the 2-point safety belt. (3)
And tighten the 2-point safety belt by pulling on the tightening strap. (4)
 - The handle of the Rock must be in upright position.
 - The belt buckle must not be positioned between the belt hooks of this car seat. Otherwise a safe attachment does not exist.
 - To uninstall Rock, open the buckle of the 2-point safety belt by lifting the lever of the buckle. (5)
And remove the webbing of the 2-point safety belt from the guides. Make sure the Rock does not fall from passenger seat when opening the buckle.
 - The Rock must remain belted on the aircraft seat, even when unoccupied.
 - The Rock is only for use on an aircraft seat authorized by the airline.
 - Do not install the Rock in the area of airbag deployment.
 - Instructions of the cabin crew must be followed.
 - The safety of your child for not complying with the installation and instruction manual is not guaranteed.

Care

The cover, cushions and belt pads of the car seat can be removed in order for these to be cleaned. They can be machine-washed.

- A Housse
- B Coussin réducteur pour nouveau-né
- C Bouton-pression pour détacher le siège auto
- Rock de la poussette
- D Poignée ergonomique
- E Crochet pour la sangle pectorale de la ceinture de sécurité de la voiture
- F Notice
- G Compartiment de rangement
- H Crochet pour accrocher le canopy
- I Canopy (intégré)
- J Poignée de portage
- K Pousoir pour régler la poignée de portage
- L Harnais avec protège-harnais amovibles
- M Crochet pour la sangle abdominale de la ceinture de sécurité de la voiture
- N Boucle du harnais
- O Sangle d'entrejambe avec protège-harnais
- P Barres de fixation pour la base
- Q Sangle pour ajuster le harnais
- R Bouton pour ajuster le harnais

SÉCURITÉ

Instructions générales

• N'utilisez pas le Rock plus de 10 ans.

Bébé dans le siège-auto Rock

• Assurez-vous de ne pas pouvoir passer plus d'un doigt (1 cm) entre le harnais et le bébé. Si vous pouvez passer plus d'un doigt, serrez davantage la sangle du harnais.

AVERTISSEMENT :

• Ne placez jamais le siège auto sur une surface surélevée (telle qu'une table ou une chaise).
• Installez le siège auto dans le véhicule uniquement dos à la route.

Rock dans la voiture

1. Utilisez ce siège auto uniquement sur un siège orienté face à la route et équipé d'une ceinture de sécurité à 3 points, conforme à la norme ECE R16.
2. Assurez-vous que la ceinture de sécurité du véhicule est bien droite sur toute sa longueur et qu'elle reste sous le crochet pour ceinture du siège auto.
3. La ceinture de sécurité du véhicule doit être

correctement positionnée dans tous les marquages bleus. Pour une installation correcte, consultez les instructions de ce mode d'emploi et l'autocollant sur le côté du siège auto.

Le siège-auto Rock en avion

- L'installation du siège-auto Rock sur un siège d'avion diffère de l'installation sur un siège de voiture.
- Uniquement en avion, le siège-auto Rock peut être fixé avec une ceinture à deux points.
- En avion, le siège-auto Rock peut uniquement être fixé sur un siège orienté vers l'avant.
- Pour installer le Rock, placez le porte-bébé dos à la route sur le siège passager.
Faites passer la sangle de la ceinture de sécurité à 2 points dans les guides de ceinture. (1, 2)
Verrouillez la boucle de la ceinture de sécurité à 2 points. (3) Puis, serrez la ceinture de sécurité à 2 points en tirant sur la sangle de serrage. (4)
- La poignée du Rock doit être en position verticale.
- La boucle de la ceinture de sécurité ne doit pas être placée dans la gâssière de ceinture du siège. Dans le cas contraire, l'installation ne sera pas sécurisée.
- Pour retirer le Rock, ouvrez la boucle de la ceinture de sécurité à 2 points en soulevant le levier de la boucle. (5) Puis, enlevez la sangle de la ceinture de sécurité à 2 points des guides. Assurez-vous que le Rock ne tombe pas du siège passager lors de l'ouverture de la boucle.
- Le siège-auto Rock doit rester fixé au siège de l'avion à l'aide de la ceinture même lorsqu'il n'est pas occupé.
- Le siège-auto Rock ne peut être utilisé que sur des sièges d'avion autorisés par la compagnie aérienne.
- N'installez pas le Rock dans la zone de déploiement de l'airbag.
- Les instructions du personnel navigant doivent être suivies.
- La sécurité de votre enfant n'est pas garantie en cas de non respect des instructions d'installation du mode d'emploi.

Entretien

La housse, les coussins et les protège-harnais du siège auto peuvent être retirés afin d'être nettoyés. Ceux-ci sont lavables en machine.

- A Bezug**
- B Sitzverkleinerer**
- C Knopf zum Lösen des Rock vom Sportwagen**
- D Ergonomischer Griff**
- E Gurtführung für das Schulterteil des Gurts**
- F Gebrauchsanweisung**
- G Staufach**
- H Haken zum Aufspannen des Verdecks**
- I Verdeck (eingebaut)**
- J Tragebügel**
- K Knopf zum Verstellen des Tragebügels**
- L Schultergurte mit abnehmbaren Gurtpolstern**
- M Gurtführung für das Beckenteil des Gurts**
- N Gurtschloss**
- O Schrittgurt mit Gurtpolster**
- P Befestigungsstäbe für die Basis**
- Q Band zum Straffen der Gurte**
- R Gurteinstelltaste**

blauen Markierungen entlang gefädelt werden. Lesen Sie sich für eine ordnungsgemäße Installation dieses Handbuch und die Aufkleber auf der Seite des Kindersitzes durch.

Rock in einem Flugzeug

- Die Befestigung des Rock an einem Passagiersitz im Flugzeug unterscheidet sich von der Anbringung in einem Fahrzeug.
- Die Befestigung des Rock mit einem Zweipunkt-Sicherheitsgurt ist nur im Flugzeug erlaubt.
- Der Rock darf im Flugzeug nur auf nach vorn gerichteten Passagiersitzen benutzt werden.
- Der Rock Kindersitz rückwärts gerichtet auf den Passagiersitz stellen.
- Den 2-Punkt-Sicherheitsgurt durch die Gurtführungen (1,2) ziehen.
- Die Schnalle des 2-Punkt-Sicherheitsgurts (3) schließen und den 2-Punkt-Sicherheitsgurt über den Spanngurt (4) festziehen.
- Der Griff des Rock muss nach oben geklappt sein.
- Das Gurtschloss darf nicht in der Gurtführung des Rock positioniert werden. Andernfalls ist eine sichere Befestigung nicht möglich.
- Zum Entfernen des Rock die Schnalle des 2-Punkt-Sicherheitsgurts durch Aufklappen des Verschlusses (5) öffnen. Den 2-Punkt-Sicherheitsgurt aus den Führungen ziehen. Darauf achten, dass der Rock beim Öffnen der Schnalle nicht vom Passagiersitz fällt.
- Der Rock muss im Flugzeug am Passagiersitz angeschraubt bleiben, auch wenn er nicht benutzt wird.
- Der Rock darf im Flugzeug nur auf Passagiersitzen verwendet werden, die von der Fluggesellschaft dafür vorgesehen sind.
- Den Rock nicht im Auslösebereich von Airbags einrichten.
- Die Anweisungen des Bordpersonals müssen befolgt werden.
- Werden die Befestigungsinstruktionen und die Gebrauchsanweisung nicht beachtet, ist die Sicherheit Ihres Kindes nicht gewährleistet.

Pflege

Zur Reinigung des Rock können der Bezug, die Kissen und die Gurtpolster abgenommen werden. Der Bezug, die Kissen und die Gurtpolster können in der Waschmaschine gewaschen werden.

SICHERHEIT

Allgemeine Anweisungen

• Verwenden Sie den Rock nicht länger als 10 Jahre.

Baby im Rock

• Vergewissern Sie sich, dass nicht mehr als ein Finger zwischen Gurt und Ihr Baby passt (1 cm). Stellen Sie den Gurt fester ein, sollte mehr Platz als 1 cm bestehen.

WARNUNG:

- Stellen Sie den Kinderautositz nie auf erhöhte Flächen (z.B. auf Tische und Stühle).
- Installieren Sie den Kinderautositz nur nach hinten ausgerichtet im Fahrzeug.

Rock im Fahrzeug

1. Verwenden Sie nur einen nach vorne gerichteten Sitz mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt, der dem ECE R16-Standard entspricht.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs in einer geraden Linie verläuft und unter dem Gurthaken des Kindersitzes bleibt.
3. Der Fahrzeug-Sicherheitsgurt muss eng an allen

- A Bekleding**
- B Baby-hugg verkleiner**
- C Drukknop voor losmaken Rock van wandelwagen**
- D Ergonomische handgreep**
- E Gordelhaak voor schouderdeel van de autogordel**
- F Gebruiksaanwijzing**
- G Opbergvak**
- H Haakje voor opspannen zonnekap**
- I Zonnekap (ingebouwde)**
- J Draagbeugel**
- K Drukknop voor verstellen van de draagbeugel**
- L Schoudergordels met afneembare gordelbeschermers**
- M Gordelhaak voor het heupdeel van de autogordel**
- N Gordelslot**
- O Tussenbeengordel met gordelbeschermers**
- P Bevestigingsassen voor basis**
- Q Band om gordels aan te spannen**
- R Verstelknop gordels**

3. De autogordel moet strak langs alle blauwe markeringen worden aangebracht. Voor een correcte installatie zie de instructie in deze handleiding en de sticker op de zijkant van de Rock.

Rock in een vliegtuig

- De Rock wordt anders op een vliegtuigstoel geïnstalleerd dan op een autostoel.
- Bevestigen van de Rock met een tweeppuntsgordel is alleen toegestaan in een vliegtuig.
- De Rock mag in een vliegtuig uitsluitend bevestigd worden op een naar voren gerichte zitplaats.
- CabrioFix installeren: plaats het autostoeltje tegen de richting in, achtersteven op de passagiersstoel. Plaats de riem van de 2-punts veiligheidsriem door de riemgeleiders. (1, 2)
- Vergrendel de gesp van de 2-punts veiligheidsriem. (3) En trek de 2-punts veiligheidsriem strak door aan het antrekriempje te trekken. (4)
- De draagbeugel van de Rock moet omhoog staan.
- Het gordelslot mag zich niet binnen de gordelhaken van de Rock bevinden. Anders zit uw kind niet veilig vast in het stoeltje.
- Rock verwijderen: open de gesp van de 2-punts veiligheidsriem door de hefboom van de gesp omhoog te trekken. (5)

En verwijder de riem van de 2-punts veiligheidsriem uit de geleiders. Controleer of de Rock niet van de passagiersstoel valt bij het openen van de gesp.

- De Rock moet met de gordel op de vliegtuigstoel bevestigd blijven, zelfs als het stoeltje leeg is.
- De Rock mag alleen gebruikt worden op een stoel die daarvoor is goedgekeurd door de luchtvaartmaatschappij.
- Plaats de Rock niet in het uitvoerengebied van de airbag.
- De instructies van het cabinepersoneel moet worden opgevolgd.
- Als u de instructies in de installatie- en gebruikshandleiding niet volgt, kan de veiligheid van uw kind niet worden gegarandeerd.

Onderhoud

Voor het schoonhouden van de Rock is de bekleding te verwijderen, net als het inlegkussentje en gordelbeschermers. Deze zijn te wassen in de wasmachine.

VEILIGHEID

Algemene instructies

- Gebruik de Rock niet langer dan 10 jaar.

Baby in de Rock

- Houd maximaal een vingerdikte (1 cm) speling tussen de gordels en je kind. Indien er meer dan 1 cm speling is, trek dan de harnasgordel steviger aan.

WAARSCHUWING:

- Plaats de Rock nooit op verhoogde oppervlakken (zoals tafels en stoelen).
- Plaats de Rock alleen tegen de rijrichting in in de auto.

Rock in de auto

1. Gebruik uitsluitend een naar voren gerichte zitplaats die is voorzien van een driepuntsgordel die voldoet aan de ECE R16 norm.
2. Zorg dat het gordelslot van de autogordel in een rechte lijn loopt en onder de gordelhaak van de Rock blijft.

- A Rivestimento**
- B Cuscino riduttore baby-hugg**
- C Pulsante per sganciare Rock dal telaio del passeggino**
- D Maniglione ergonomico**
- E Gancio per cintura dorsale dell'auto**
- F Istruzioni per l'uso**
- G Scomparto portaoggetti**
- H Gancio per tendere la capottina**
- I Capottina (integrale)**
- J Maniglione per il trasporto**
- K Pulsante per regolare il maniglione per il trasporto**
- L Cinture con protezioni amovibili**
- M Gancio per cintura addominale dell'auto**
- N Fibbia della cintura**
- O Passagambe con protezione**
- P Barre di fissaggio per base**
- Q Cinghia per tendere le cinture**
- R Pulsante di regolazione cintura Idis sicurezza**

SICUREZZA

Istruzioni generali

- Non utilizzare il Rock per più di 10 anni.

Rock e il tuo bambino

- Verificare passando un dito tra le cinture e il vostro bambino che non vi sia oltre 1 cm di spazio. Se lo spazio fosse maggiore di 1 cm, stringere ulteriormente le cinture.

AVVERTENZA:

- Non posizionare mai il seggiolino auto su superfici rialzate (come tavoli o sedie).
- Installare il seggiolino auto solo in senso contrario alla direzione di marcia del veicolo.

Rock nell'auto

1. Utilizzare esclusivamente sedili orientati fronte marcia e muniti di cintura di sicurezza a tre punti, omologata e conforme allo standard ECE R16.
2. Assicurarsi che la fibbia della cintura di sicurezza dell'auto segua un percorso lineare e che passi sotto il relativo gancio del Rock.
3. La cintura di sicurezza dell'auto deve passare a stretto contatto con tutti i riferimenti blu. Per una corretta installazione, controllare le istruzioni in questo manuale e l'adesivo presente sul lato di Rock.

Rock in aeroplano

- L'installazione di Rock sul sedile di un aeroplano è diversa da quella per il sedile di un'auto.
- Rock può essere utilizzato in aeroplano esclusivamente con una cintura di sicurezza a due punti d'aggancio.
- Rock può essere issato in aeroplano esclusivamente su sedili orientati in avanti.
- Per installare Rock, ponete il sedile del bambino rivolto verso il sedile.
- Posizionare la cinghia della cintura di sicurezza a 2 punti nelle guide (1,2).
- Bloccare la fibbia della cintura di sicurezza a 2 punti. (3) E stringere la cintura di sicurezza a 2 punti tirando la cinghia di serraggio. (4)
- La maniglia del Rock deve stare in posizione eretta.
- La fibbia della cintura non deve essere posizionata all'interno della guida di Rock, poiché questo pregiudica un aggancio sicuro.
- Per rimuovere Rock, aprire la fibbia della cintura di sicurezza a 2 punti sollevando la leva della fibbia. (5) E rimuovere la cinghia della cintura di sicurezza a 2 punti dalle guide.
- Accertarsi che il Rock non cada dal sedile del passeggero quando si apre la fibbia.
- Rock deve restare issato con la cintura al sedile dell'aeroplano, anche quando non è occupato.
- Rock può essere usato esclusivamente su sedili di aeroplano autorizzati dalla linea aerea.
- Non installare il Rock nell'area di apertura dell'airbag.
- Devono essere seguite le istruzioni dell'equipaggio di cabina.
- La sicurezza del bambino non è garantita ove non siano rispettati l'installazione e il manuale di istruzioni.

Manutenzione

Per pulire Rock è possibile rimuovere sia il rivestimento che i cuscinetti e le protezioni per la cintura di sicurezza. Sono tutti lavabili in lavatrice.

- A Överdrag (tyg)
- B Stödkudde för nyfödda barn
- C Knapp för frigörning av Rock från barnvagn
- D Ergonomiskt handtag
- E Bälteskrok för bältets axeldel
- F Bruksanvisning
- G Förvaringsfack
- H Liten krok för att fästa soltak
- I Soltak (inbyggt)
- J Bärhandtag
- K Knapp för justering av bärhandtag
- L Axelremmar med avtagbar vaderrad
- M Bälteskrok för bältets höftdel
- N Bältespänne
- O Grenband med vadderat bälte
- P Monteringsfästen för bas
- Q Band för att spänna bältet
- R Justeringsknapp för bälten

SÄKERHET

Allmänna instruktioner

- Använd inte Rock I mer än 10 år.

Rock och ditt barn

- Se till att du inte får plats med mer än ett finger mellan bälten och ditt barn (1 cm). Dra at bälten ytterligare om mälanrummet är större än 1 cm.

VARNING:

- Placer aldrig Rock på en upphöjd plats (t.ex. ett bord eller en stol).
- Installera endast Rock bakåtvänd i bilen.

Rock i bilen

1. Använd endast en framatvänd stol utrustad med trepunktsbälte som följer ECE R16-standard.
2. Kontrollera att bilbältespännet går i en rak linje och förblir under Rock bältespänne.
3. Bilens säkerhetsbälte ska spännas tätt längs de blå markeringarna. För korrekt installation, följ anvisningarna i bruksanvisningen och på etiketten på sidan av bilbarnstolen.

Rock i flygplan

- Installation av Rock i ett flygplanssäte skiljer sig från installationen i ett bilsäte.
- Installation av Rock med ett tvåpunktsbälte är endast tillåtet vid användning i ett flygplan.
- I ett flygplan kan Rock endast användas i framåtvända passagerarsäten.
- Installera Rock genom att placera babyskyddet bakåtvänd i passagerarsätet. Trä tvåpunktsbälrets rem genom bälteskenorna. (1,2)
- Fäst tvåpunktsbälrets spänne. (3)
- Och dra åt tvåpunktsbältet genom att dra i åtdrägningsremmen. (4)
- Bärhandfaget till Rock måste vara i upprätt läge.
- Bältespännet får inte placeras inom Rock bältesfäste, annars är inte fastsättningen säker.
- Lossa Rock genom att öppna tvåpunktsbälrets spänne genom att lyfta på spännets klaff. (5)
- Och avlägsna tvåpunktsbälrets rem från bälteskenorna. Se till att Rock inte ramlar av passagerarsätet när spännet öppnas.
- Rock ska alltid vara fastspänd i flygplanssätet, även om den är tom.
- Rock ska endast användas på ett flygplanssäte som godkänts av flygbolaget.
- Installera inte Rock i området där airbagen kan utlösas.
- Kabinpersonalens instruktioner måste följas.
- Ditt barns säkerhet kan inte garanteras om inte bruksanvisningen och instruktionerna för installation följs.

Underhåll

Bilbarnstolens överdrag, kuddar och vaderrad kan tas bort för att rengöras. De kan tvättas i maskin.

- A Dække (stof)**
- B Støttepude til spædbarn**
- C Trykknap til at frigøre Rock fra klapvogn**
- D Ergonomisk håndtag**
- E Selekrog til selens skulderdel**
- F Instruktionsmanual**
- G Opbevaringsrum**
- H Lille krog til fastgørelse af solskærmbøjle**
- I Solskærm (indbygget)**
- J Bærehåndtag**
- K Trykknap til justering af bærehåndtag**
- L Skulderseler med aftagelige selepuder**
- M Selekrog til selens nederste del**
- N Selespændende**
- O Skridtrem med selepude**
- P Monteringsstænger til basis**
- Q Strop til at stramme sele**
- R Knap til selejustering**

Sikkerhed

Generelle instruktioner

- Brug ikke Rock i mere end 10 år.

Rock og din baby

- Kontroller, at der kun er plads til, at du kan komme én finger (1 cm) ind mellem din baby og selen. Hvis der er mere plads end 1 cm, skal du stramme sikkerhedsselen yderligere.

ADVARSEL:

- Anbring aldrig Rock et højt sted (f.eks. på et bord eller en stol).

- Installer kun Rock bagudvendt i bilen.

Brug af Rock i bil

1. Brug kun et fremadrettet sæde med en trepunkts sikkerhedssæle, der er i overensstemmelse med ECE R16-standarden.
2. Sørg for, at bilens sikkerhedssæle og spændet løber i en lige linje og er under selekrogen på autostolen.
3. Bilens sikkerhedssæle skal føres, så den sidder stramt

ved alle de blå markeringer. For at få en korrekt installation skal du kontrollere instruktionerne i denne manual og på klistermærket på siden af autostolen.

Rock i fly

- Installation af Rock på et flysæde er anderledes end installation på et bilsæde.
- Installation af Rock med 2-punkts sikkerhedssæle er kun tilladt i fly.
- På fly må Rock kun anvendes på sæder, der er fremadrettede.
- Rock installeres ved at placere babyliften bagudvendt på passagersædet. Før gjorden på 2-punkt sikkerhedssælen gennem selelederne. (1, 2) Lås 2-punkt sikkerhedssælens spænde. (3) Stram 2-punkt sikkerhedssælen ved at trække i stramningsstroppen. (4)
- Håndtaget på Rock skal vende opad.
- Selespændet må ikke placeres inden for seleføringen på Rock. Ellers kan den ikke holdes sikret på plads.
- For at afmontere Rock åbnes spændet på 2-punkt sikkerhedssælen ved at løfte i spændets vippearm, (5), og fjerne gjorden på 2-punkt sikkerhedssælen fra selelederne. Sørg for, at Rock ikke falder ned fra passagersædet, når spændet åbnes.
- På et flysæde skal Rock altid være fastspændt, også hvis den ikke er i brug.
- Rock må kun bruges på flysæder, der er godkendt her til af flyselskabet.
- Rock må ikke installeres i området, hvor airbaggen udlöses.
- Der kan ikke garanteres for dit barns sikkerhed, hvis du ikke følger installations- og instruktionsmanuallen.

Vedligeholdelse

Dækket, puder og selepuder til Rock kan fjernes, hvis de skal rengøres. De kan maskinvaskes.

- A Päällinen (kangas)
- B Tukityyny vastasyntyneelle lapselle
- C Painike Rocksan vapauttamiseksi lastenrattaitaista
- D Ergonominen kahva
- E Hakanien vyön okaasalle
- F Käyttöopas
- G Säilytyslokerot
- H Pieni hakanen katoksen kiinnittämiseksi
- I Katos (kiinteä)
- J Kantokahva
- K Painike kantokahvan säätmiseksi
- L Olkahihnat irrotettavilla vyötyyynillä
- M Hakanien vyön syliosalle
- N Vyön solki
- O Haaralahihna vyötyyynillä
- P Asennustangoit jalusta
- Q Vyön kiristyshihna
- R Valjaiden säätöpainike

TURVALLISUUS

Rock -vleisohjeet

- Älä käytä Rocksaan yli 10 vuoden ajan.

Rock ja lapsi

- Varmista, että pystyt laittamaan vain yhden sormen valjaiden ja lapsesi välin (1 cm). Jos tilaa on enemmän kuin 1 cm, kiristä valjasvyötä lisää.

VAROITUS:

- Älä koskaan aseta Rocksaan kohitetulle pinnalle (kuten pöydälle tai tuolille)
- Äsenna Rock vain autoon vain selkä menosuuntaan.

Rocksan autokäyttö

1. Käytä vain kasvoi menosuuntaan -istuinta, joka on asennettu 3-pisteturvavyöllä, joka noudattaa ECE R16 -standardia.
2. Varmista, että auton turvavyön solki kulkee suorassa linjassa ja pysyy Rocksan vyön hakseen alapuolella.
3. Auton turvavyö on kierrettävä tiukkaan sisinäärmerkintöjä pitkin. Saat asianmukaisen asennuksen katsomalla tältä oppaasta ja tarrasta Rocksan sivulta.

Rock lentokoneissa

- Rock san asennus lentokoneen istuimelle eroaa auton istuimelle asennuksesta.
- Rock san asennus 2-pisteturvavyöllä on salittua ainostaan lentokoneessa.
- Lentokoneessa Rock saa saa käyttää vain kasvoi menosuuntaan oleville matkustajista istuimilla.
- Kun asennat Rockin, aseta vauvanistuin selkä menosuuntaan -aseossa matkustajan istuimelle. Ohja 2-pisteisen turvavyön kudosnauha vyööhajainten lävitse. (1,2)
- Lukitse 2-pisteisen turvavyön solki. (3)
- Ja kiristä 2-pisteisen turvavyö vetämällä kiristyshihna ta. (4)
- Rockin kantokahvan on oltava pystyasennossa.
- Vyön solkeja ei saa asettaa Rockin vyönhöihaimen sisään. Muutoin turvakiinnitystä ei ole.
- Kun irrotat Cabrioxin, avaa 2-pisteisen turvavyön solki nostamalla soljen kielät. (5)
- Ja poista 2-pisteisen turvavyön kudosnauha ohjaimilta. Varmista, ettei Rock putoa matkustajan istuimelta, kun avaat solkeaa.
- Rock san on pysytettävä vyötettynä lentokoneen istuimeen, silloinkin, kun silnä ei ole ketään.
- Rock saa saa käyttää vain lentoyhtiön valtuuttamalla lentokoneen istuimella.
- Älä asenna Rockiä turvatyynyn toiminta-alueelle.
- Matkustamohenkilöstön antamia ohjeita on noudattettava.
- Jos et noudata asennusta ja käyttöopasta, lapsesi turvallisuutta ei taata.

Kunnossapito-ohjeet

Rocksan päällinen, tyyny ja vyötyynti voidaan irrottaa niiden puhdistamiseksi. Ne kestavat konepesun.

- A Tapicerka (fabric)**
- B Wkładka dla noworodka baby-hugg**
- C Przycisk do zwalniania Rock z wózka spacerowego**
- D Ergonomiczny uchwyty**
- E Hak do przeprowadzenia barkowej części pasa samochodowego**
- F Instrukcja**
- G Schowek**
- H Haczek do zaczepiania daszka**
- I Daszek przeciwsloneczny (zintegrowany)**
- J Pałak do przenoszenia**
- K Przycisk regulacji ustawnienia pałaka do przenoszenia**
- L Pasy barkowe uprzęży ze zdejmowanymi ochraniaczami**
- M Hak do przeprowadzenia biodrowej części pasa samochodowego**
- N Zamek pasów uprzęży**
- O Pas krokowy uprzęży z ochraniaczem**
- P Pręty mocujące fotelik na bazie**
- Q Pasek szybkiej regulacji uprzęży**
- R Przycisk regulacji uprzęży**

BEZPIECZEŃSTWO

Instrukcje ogólne

- Nie używować Rock przez okres dłuższy niż 10 lat.

Rock i dziecko

- Sprawdzić, czy można wsunąć nie więcej niż jeden palec pod uprząż, w którą zapieczę jest dziecko (1 cm). Jeśli luz wynosi więcej niż 1 cm, należy skiągnąć bardziej pas uprzęży.

OSTRZEŻENIE:

- Nigdy nie umieszczać Rock na podwyższeniu (np. na stole lub krześle).
- Fotelik Rock należy montować w samochodzie wyłącznie tyłem do kierunku jazdy.

Użytkowanie Rock w samochodzie

1. Korytarz tylko z siedzeniem zwróconego do przodu, które jest wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zgodnie z normą ECE R16.
2. Dopuszka, aby klamra samochodowego pasa bezpieczeństwa była w linii prostej i pozostała poniżej haka na pas fotelika Rock.
3. Samochodowy pas bezpieczeństwa powinien być naciągnięty i przeprowadzony przez wszystkie punkty fotelika oznaczone na niebiesko. Wskazówki prawidłowego montażu znajdują się w tej instrukcji oraz na naklejce na Rock.

Użytkowanie Rock w samolocie

- Instalacja fotelika Rock na siedzeniu w samolocie różni się od instalacji na siedzeniu samochodowym.
- Instalacja fotelika Rock za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa jest dozwolona tylko podczas stosowania fotelika w samolocie.
- Fotelik samochodowy Rock wolno stosować tylko na siedzeniach pasażerskich skierowanych w stronę kierunku lotu.
- Wózek niemowlęcy Rock należy zamontować na fotelu pasażera w kierunku przeciwnym do kierunku lotu. Poprowadzi taśmę dwupunktowego pasa bezpieczeństwa przez prowadnice pasa. (1,2) Zablokować klamre dwupunktowego pasa bezpieczeństwa. (3) Paskiem napinającym dociągnąć dwupunktowego pasa bezpieczeństwa. (4)
- Uchwyty wózka Rock musi być w położeniu pionowym.
- Sprzączka pasa nie może znajdować się w obrębie prowadnicy fotelika Rock. W takim przypadku fotelik nie jest zamocowany w bezpieczny sposób.
- Aby wymontować wózeczk Rock, należy otworzyć klamre dwupunktowego pasa bezpieczeństwa podnosząc dźwignię klamry. (5) i zdjąć taśmę dwupunktowego pasa bezpieczeństwa z prowadnicy. Podczas otwierania klamry należy uważać, aby wózeczek Rock nie spadł z fotela pasażera.
- Fotelik Rock musi pozostać przypięty do siedzenia samolotowego, nawet wtedy, gdy nie jest zajęty.
- Fotelik Rock jest przeznaczony do użytkowania na siedzeniach samolotowych autoryzowanych przez linię lotniczą.
- Nie wolno montować wózka Rock w obszarze otwierania się poduszek powietrznych.
- Postępować zgodnie z instrukcjami personelu pokładowego.
- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji instalacji i obsługi produktu nie gwarantuje bezpieczeństwa dziecka.

Instrukcje konserwacji

Tapicerkę, poduszki i ochraniacze można zdjąć, aby je wyczyścić. Można je prać w pralce.

- A Trekk (stoff)
- B Støtteput for nyfødt barn
- C Trykk på knappen for å løsne Rock fra vognen
- D Ergonomisk håndtak
- E Beltekroken til skulderdelen av beltet
- F Brukerhåndbok
- G Oppbevaringsrom
- H Liten krok for fastspenning av solseil
- I Solsel (innebygget)
- J Bærehåndtak
- K Trykk på knappen for å justere bærehåndtak
- L Skulderbelter med avtagbare belteputer
- M Beltekrok for delen av beltet som går over fanget
- N Beltelås
- O Skrittstropp med beltepute
- P Monteringsstolper for base
- Q Beltestammerrem
- R Justeringsknapp for sele

SIKKERHET

Generelle instruksjoner

- Ikke bruk Rock i mer enn ti år.

Rock og barnet ditt

- Pass på at du ikke får plass til mer enn én finger mellom selen og barnet ditt (1 cm). Hvis mellomrommet er større enn 1 cm, skal selebeltet strammes ytterligere.

ADVARSEL:

- Ikke plasser Rock på en hevet overflate (for eksempel et bord eller en stol).
- Installer kun Rock bakovervendt i bilen.

Rock for bruk i bil

1. Bruk kun forovervendt sete utstyrt med 3-punkts sikkerhetsbelte som er i samsvar med standarden ECE R16.
2. Pass på at låsen på bilens sikkerhetsbelte holdes rett og sitter under beltekroken til bilsetet.
3. Bilens sikkerhetsbelte må tres stramt langs alle blå tegninger. For korrekt installasjon, se instruksjonene i denne håndboken samt klistermerket på siden av bilsetet.

Rock for bruk i fly

- Installasjon av Rock på et flysete er annerledes enn installasjonen på et bilsete.
- Installasjon av Rock med 2-punkts sikkerhetsbelte er kun tillatt når det brukes i et fly.
- I et fly kan Rock kun brukes på forovervendte passasjersetet.
- For å montere Rock, plasser barnesetet bakovervendt på passasjersetet. Tre reimet til det 2-punkts sikkerhetsbelte gjennom belteføringene. (1,2) Lås spennen på det 2-punkts sikkerhetsbeltet. (3) Og stram til 2-punktsbeltet ved å dra i strammebåndet. (4)
- Håndtaket til Rock må være i opprinn posisjon.
- Beltelåsen må ikke plasseres inne i beltetguidene til Rock. Ellers vil ikke festet være trygt.
- For å demontere Rock, åpne spennen til det 2-punkts sikkerhetsbeltet ved å løfte spennen åpningsmekanisme. (5) Og fjern reimen til det 2-punkts sikkerhetsbeltet fra føringene. Pass på at Rock ikke faller fra passasjersetet når spennen åpnes.
- Rock skal hele tiden være festet til flysetet, selv når det ikke er i bruk.
- Rock skal kun brukes på flyseter godkjent av flyselskapet.
- Ikke monter Rock i området der kollisjonsputer kan utløses.
- Kabinpersonalets anvisninger må følges.
- Sikkerheten til barnet ditt kan ikke garanteres dersom instruksjoner for installasjon og bruk ikke følges.

Vedlikehold

Trekket, putene og belteputene til Rock kan fjernes for rengjøring. De kan vaskes i maskin.

- А Чехол (ткань)
- В Поддерживающая подушка для новорожденного ребенка
- С Кнопка для высвобождения сиденья Rock из коляски
- Д Эргономическая рукоятка
- Е Крюк для плечевой части ремня
- F Руководство по эксплуатации
- G Отсек для хранения
- Н Малый крюк для защелкивания солнцезащитного навеса
- I Солнцезащитный навес (встроенный)
- J Рукоятка для переноса
- К Кнопка регулировки ручки для переноса
- Л Плечевые ремни со съемными подкладками
- М Ременной крюк для коленной части ремня
- N Пряжка ремня
- О Паходовая лямка с ременной подкладкой
- Р Монтажные планки для основания
- Q Лямка натяжителя ремня
- R Кнопка регулировки ремней безопасности

Безопасность

Общие инструкции

- Не используйте автокресло Rock на протяжении более 10 лет.

Автокресло Rock и ваш ребенок

- Убедитесь в том, что между страховочным ремнем и ребенком имеется зазор размером не более одного пальца (1 см). Если имеется зазор более 1 см, затяните страховочный ремень туже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Никогда не ставьте автокресло Rock на приподнятую поверхность (например, стол или кресло).
- Устанавливайте автокресло Rock в автомобиле только в положении лицом назад.

Использование автокресла Rock в автомобиле

1. Допускается использовать только сиденье, расположенное лицом вперед, оснащенное 3-точечным ремнем безопасности, соответствующим стандарту ECE R16.
2. Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля проходит по прямой линии и все время остается ниже крюка ремня автокресла.
3. Ремень безопасности автомобиля должен туго охватывать автокресло и проходить вдоль голубых меток. Для надлежащей установки сверьтесь с инструкцией, приведенной в настоящем руководстве, и наклейкой, расположенной на боковой поверхности автокресла Rock.

Автокресло Rock в самолетах

- Установка автокресла Rock в самолете отличается от установки на сиденье автомобиля.
- Установка детского автокресла Rock с двухточечным ремнем безопасности допускается только при его использовании в самолете.
- В самолете автокресло Rock может использоваться только на пассажирских сиденьях, расположенных в положении направления движения.
- Устанавливайте автокресло Rock на пассажирском сиденье в положение лицом назад. Проведите 2-точковый ремень безопасности сквозь направляющие для ремня. (1,2). Задейтесь пряжку 2-точкового ремня безопасности (3). Затем затяните 2-точковый ремень безопасности, потянув за лямку для затяжки. (4).
- Ручка Rock должна находиться в вертикальном положении.

- Пряжка ремня не должна располагаться внутри направляющей ремня автокресла Rock. В противном случае не будет обеспечено безопасное крепление.
- Чтобы снять Rock, отстегните пряжку 2-точкового ремня безопасности, подняв рычаг пряжки. (5)
Выньте 2-точковый ремень безопасности из направляющих для ремня. Следите за тем, чтобы автокресло Rock не выпало из пассажирского сиденья при открытии пряжки.
- Автокресло Rock должно оставаться закрепленным ремнем на сиденье самолета даже, если в нем нет ребенка.
- Автокресло Rock предназначено только для использования на сиденье самолета, утвержденном для этой цели авиалинией.
- Не устанавливайте Rock в зоне действия подушки безопасности.
- Всегда следуйте инструкциям бортпроводников.
- Безопасность вашего ребенка в случае несоблюдения инструкций по установке и требований руководства по эксплуатации не может быть гарантирована.

Уход

Чехол, подушки и подкладки под ремни автокресла могут быть сняты для выполнения чистки. Допускается их стирка в стиральной машине.

- A Kılıf (kumaş)**
- B Yenidoğan için destek minderi**
- C Rock ürününü çocuk koltuğundan çıkarmak için düğme**
- D Ergonomik tutamac**
- E Kayışın omuz kısmı için kemer bağlantısı**
- F Kullanım talimatı**
- G Saklama bölmesi**
- H Gölgelik takmak için küçük bağlantı**
- I Gölgelik (yerleşik)**
- J Taşıma kolu**
- K Taşıma kolunun ayarlanması için düğme**
- L Çıkarılabılır kayış yastıklarına sahip omuz kayışları**
- M Kayışın diz kısmı için kemer bağlantısı**
- N Kemer tokası**
- O Kayış yastıklarına sahip kassis kemerı**
- P Baza için montaj çubukları**
- Q Gerdürme kayışı**
- R Kemer ayar düğmesi**

GÜVENLIK

Genel talimatlar

- 10 yaşından büyük çocuklar için Rock ürünü kullanmayın.

Rock ve bebeğiniz

- Kemer ile bebeğiniz arasında bir parmaktan (1 cm) fazla boşluğ kalmadığında emin olun. 1 cm'den fazla boşluq varsa kemerini biraz daha sıkın.

UYARI:

- Rock ürününü asla yüksek bir zemin üzerine koymayın (örneğin masa veya sandalye).
- Rock ürününü yalnızca arkaya bakacak şekilde takın.

Rock ürününün araç içi kullanımı

1. 3 noktalı emniyet kemeri ile sabitlenmiş, ECE R16 standartında uygun ve öne bakan bir koltuk kullanın.
2. Araç emniyet kemерinin düz bir çizgi halinde olduğundan ve Rock kayış bağlantısının altında kaldığından emin olun.
3. Araç emniyet kemeri, tüm mavi işaretler boyunca sıkı bir şekilde gerdirilmelidir. Düzgün bir şekilde yerleştirilmek için, bu kilavuzda ve Rock ürününün yan tarafındaki etiketin üzerinde bulunan talimatları izleyin.

Rock ürününün uçakta kullanımı

- Rock ürününün uçak koltuğunda kullanımlı, otomobilde kullanılmamıştır.
- Rock ürününün uçakta yalnızca 2 noktalı emniyet kemeri ile birlikte kullanılabilirsiniz.
- Uçak içerisinde Rock, yalnızca ileriye bakan koltuklarda kullanılabilir.
- Rock'ı yerleştirmek için, çocuk taşıyıcıyı arkaya doğru bakacak şekilde yolcu koltuğuna yerleştirin.
- 2 noktalı emniyet kemerinin kayışını kemer kilavuzlarından geçirin. (1,2)
- 2 noktalı emniyet kemerinin tokasını kilitleyin. (3)
- 2 noktalı emniyet kemerini sıkma kayışını çekerek sıkın. (4)
- Rock'in tutma kolu dik konumda olmalıdır.
- Kemer tokası, Rock kemer muhafazası içerisinde yerleştirilmelidir. Aksi takdirde güvenli bir bağlantı gerçekleştirilemez.
- Rock'ı çıkarmak için, 2 noktalı emniyet kemerinin tokasını, tokanın açma mandalını kaldırarak açın. (5)
- 2 noktalı emniyet kemerinin kayışını kemer kilavuzlarından çıkarın. Rock'in toka açıldığında yolcu koltuğundan düşmesine dikkat edin.
- Rock, üzerinde bebek yokken bile uçak koltuğunda kemer takılı şekilde kalmalıdır.
- Rock, yalnızca hava yolu şirketi tarafından izin verilen koltuklarda kullanılabilir.
- Rock'ı hava yastığının açıldığı bölgeye yerlesitirmeyin.
- Kabin ekibinin talimatlarına uymalıdır.
- Kurulum ve kullanım talimatlarınıza uymadığınız durumlarda çocuğunuzun güvenliği garanti edilmez

Bakım

Rock ürününün kılıfı, minderleri ve kayış yastıkları temizlenmek üzere çıkarılabilir. Bu parçalar makinede yıkabilir. Esnek plastik kenar su, sabun ve yumuşak bir bezle silinerek temizlenebilir.

- A Navlaka (tkanina)
- B Jastuk za oslonac za novorođenče
- C Gumb na pritisak za otpuštanje sjedalice
- Rock iz kolica
- D Ergonomска ručka
- E Kuka za pojaz za rameni dio pojasa
- F Pripomoček s uputama
- G Pretinac za spremanje
- H Mala kuka za pričvršćivanje zaštite od sunca
- I Zaštita od sunca (ugrađeno)
- J Ručka za nošenje
- K Gumb na pritisak za podešavanje ručke za nošenje
- L Rameni pojasevi s odvojivim jastučicima za pojaseve
- M Kuka za pojaz za dio pojasa za krilo
- N Kopča za pojaz
- O Remen za preponu s jastučićem za pojaz
- P Šipke za postavljanje za báza
- Q Remen za zatezanje pojaseva
- R Gumb za podešavanje pojaseva

u uputama u ovom priručniku i na najlepnci na bočnoj strani sjedalice.

Rock u zrakoplovima

- Postavljanje sjedalice Rock na zrakoplovno sjedalo razlikuje se od postavljanja na automobilsko sjedalo.
- Postavljanje sjedalice Rock sa sigurnosnim pojasmom s dvije točke dozvoljeno je samo pri upotrebi u zrakoplovu.
- Rock se u zrakoplovu može upotrebljavati samo na putničkim sjedalima okrenutima prema naprijed.
- Za instalaciju nosiljke za bebe Rock nosiljku smjestite na putničko sjedalo tako da je usmjerenja unatrag. Provucite traku sigurnosnog pojasa s dvije točke vezanja kroz vodilice za pojaz. (1,2)
- Zatim uklonite kopču sigurnosnog pojasa s dvije točke vezanja. (3)
- Zatim zategnjite sigurnosni pojaz s dvije točke vezanja povlačići traku za učvršćivanje. (4)
- Ručka nosiljke Rock mora biti u uspravnom položaju.
- Kopča za pojaz ne smije biti postavljena unutar vodilica za pojaz sjedalice Rock. U suprotnom neće biti sigurno pričvršćeno.
- Za deinstalaciju nosiljke Rock otvorite kopču sigurnosnog pojasa s dvije točke vezanja podižući ručicu kopče. (5)

Zatim uklonite traku sigurnosnog pojasa s dvije točke vezanja iz vodilice. Budite pažljivi da nosiljka Rock ne padne s putničkog sjedala prilikom otkopčavanja kopče.

- Rock mora ostati vezana pojasmom za zrakoplovno sjedalo, čak i ako nije zauzeto.
- Rock namijenjena je samo za upotrebu na zrakoplovnom sjedalu koji je odobrila zrakoplovna kompanija.
- Ne instalirajte nosiljku Rock u prostorima u kojima su aktivirani zračni jastuci.
- Obavezno slijedite upute kabinskog osoblja.
- Ne jamči se sigurnost vašeg djeteta u slučaju nepoštovanja priručnika za postavljanje i upute.

Upute za održavanje

Navlaka, jastuci i jastučići za pojaseve sjedalice mogu se ukloniti radi čišćenja. Mogu se strojno oprati.

SIGURNOST

Opće upute

- Ne upotrebljavajte Rock duže od 10 godina.

Rock i vaše dijete

- Osigurajte da se između pojasa i djeteta ne može ugurati više od debljine jednog prsta (1 cm). Ako je razmak veći od 1 cm, još zategnjite pojaseve.

UPOZORENJE:

- Nikada ne stavljamte Rock na uzdignutu površinu (kao što su stol ili stolica).
- Rock postavite u vozilu usmjerenu prema unatrag.

Upotreba sjedalice Rock u automobilu

1. Koristite se samo sjedalom usmjerenim prema naprijed koje je postavljeno sa sigurnosnim pojasmom u tri točke koje je u skladu s normom ECE R16.
2. Provjerite je li kopča sigurnosnog pojasa postavljena u ravnoj liniji ili je ispod kuke za pojaz na sjedalici.
3. Sigurnosni pojaz automobila mora imati čvrsti navoj duž svih plavih oznaka. Ispravno postavljanje provjerite

- A Poťah (tkanina)**
- B Podporný vankúš pre novorodenca**
- C Tlačidlo na uvoľnenie Rock zo kočíka**
- D Ergonomická rukoväť**
- E Spona pre ramenné popruhy**
- F Návod na použitie**
- G Úložný priestor**
- H Háčik na upevnenie protislnečnej strešky**
- I Protislnečná streška (vstavaná)**
- J Rukoväť na prenášanie**
- K Tlačidlo pre nastavenie držadla**
- L Ramenné popruhy s odnímateľnými vankúšikm**
- M Spona pre brušnú časť pásu**
- N Spona**
- O Medzinožný popruh s vankúšikom**
- P Montážne tyče pre základňa**
- Q Napínadlo remeňov popruhu**
- R Tlačidlo nastavovanie popruhu**

3. Bezpečnostný pás auta sa upevní tesne pozdĺž všetkých modrých znakov. Pre správnu inštaláciu si prečítajte tento návod na použitie a nálepku na boku.

Autosedačka Rock v lietadlách

- Inštalácia Rock na sedadlo lietadla sa líši od inštalácie na sedadlo auta.
- Inštalácia Rock dvojbodovým bezpečnostným pásmom je povolená len v lietadle.
- V lietadle môže byť Rock použitá len na sedadlách v smerе jazdy.
- Detskú autosedačku Rock umiestnite na sedadlo spolujazdcu proti smeru jazdy. Vediať 2-bodový bezpečnostný pás cez vodiace drážky na pási. (1, 2)
- Zaistite sponu 2-bodového bezpečnostného pásu. (3) A utiahnite 2-bodový bezpečnostný pás potiahnutím utáhovacieho pásu. (4)
- Rukoväť sedačky Rock musí byť vo zvislej polohe.
- Spona nesmie byť umiestnená na páse vedúcim z Rock, v opačnom prípade uchytenie nie je bezpečné.
- Ak chcete vybrať sedačku Rock, otvorite sponu 2-bodového bezpečostného pásu nadvhnutím rukoväte spony. (5)
- Vyberte 2-bodový bezpečnostný pás z vodiacich drážok. Pri otváraní spony dbajte na to, aby sedačka Rock nespadla zo sedadla spolujazdcu.

- Rock musí zostať prípútaná na sedadlo lietadla, aj keď je prázdná.
- Rock je možné použiť len na takom sedadle lietadla, ktoré nátočilo na určitú leteckú spoločnosť.
- Neumiestňujte sedačku Rock v oblasti vystrelenia airbagov.
- Je potrebné dodržiavať pokyny posádky.
- Bezpečnosť vášho dietára nie je zaručená, ak nedodržíte všetky pokyny a návod na použitie.

Pokyny pre úržbu

Poťah, vankúše a vankúšiky na popruhoch Rock sú odnímateľné, aby ich bolo možné vycísiť. Je možné prat' ich v práčke.

BEZPEČNOSŤ

Všeobecné pokyny

- Rock nepoužívajte dlhšie ako 10 rokov.

Rock a vaše dieťa

- Uistite sa, že medzi bezpečnostnými pásmi a vašim dieťaťom nie je väčší priestor ako 1 cm. Ak je priestor väčší ako 1 cm, utiahnite ochranné pásy.

VAROVANIE:

- Nikdy neumiestňujte Rock na vývýšené miesto (ako napríklad stôl alebo stolička).
- Sedačku Rock v aute umiestnite len v protismere.

Použitie Rock v aute

1. V smerе jazdy používajte len také sedačky, ktoré sú vybavené trojbodovým bezpečnostným pásmom, ktorý je v súlade s normou ECE R16.
2. Uistite sa, že spona bezpečnostného pásu autosedačky je v príamej línií a zostáva pod háčikom spájajúcim.

- A Калъфка (от плат)
- В Подпorna възглавничка за новородени
- С Бутон за освобождаване на Rock от детската количка
- Д Ергономична дръжка
- Е Кука за раменната част на колана на автомобила
- F Упътване за употреба
- G Отделение за съхранение
- Н Малка кукичка за закрепване на сенника
- І Сенник (вграден)
- Ј Дръжка за носене за носене
- К Бутон за регулиране на дръжката за носене
- Л Раменни колани със сменяеми меки подложки
- М Водач за поясната част на колана на автомобила
- Н Закопчалка за колана
- О Долна каишка с мека подложка
- Р Елементи за монтиране на база
- Q Каишка за затягане на колана
- Р Бутон на регулатора за колана

Безопасност

Общи указания

• Не използвайте Rock в продължение на повече от 10 години.

Rock и Вашето бебе

• Уверете се, че между обезопасителния колан и бебето има най-много един пръст разстояние (1 см). Ако разстоянието е по-голямо от 1 см, затегнете допълнително обезопасителния колан.

ВНИМАНИЕ:

- Никога не поставяйте Rock върху повдигната повърхност (напр. стол или маса).
- Винаги монтирайте столчето Rock обратното назад в автомобила.

Използване на Rock в автомобил

1. Винаги използвайте седалка, обръната напред, която е снабдена с 3-точков обезопасителен колан, който отговаря на стандарт ECE R16.
2. Уверете се, че закопчалката на обезопасителния колан на автомобила е в права линия и се намира под водача за колана на автомобила.

3. Обезопасителният колан на автомобила трябва да бъде опънат по всички сини маркировки. За правилно монтиране проверете указанията в това упътване и на стикера отстрани на Rock.

Rock в самолети

- Монтирането на Rock с 2-точков обезопасителен колан е позволено само при използване в самолет.
- В самолет Rock може да се използва само в обрънати напред пътнически седалки.
- За да монтирате Rock, поставете столчето за детето с лице назад на седалката за пътници. Прокарайте лентата на 2-точковия предпазен колан през водачите на колана. (1,2)
- Заключете катарамата на 2-точковия предпазен колан. (3)
- И затегнете 2-точковия предпазен колан като издърпate затягашата каишка. (4)
- Дръжката на Rock трябва да е в изправено положение.
- Закопчалката на колана не трябва да бъде поставена във водачите за колана на автомобила на Rock. В противен случай няма да се осъществи безопасно прикрепване.
- За да демонтирате Rock, отворете катарамата на 2-точковия предпазен колан, като повдигнете лоста на катарамата. (5)
- И отстрани лентата на 2-точковия предпазен колан от водачите. Внимавайте Rock да не падне от седалката за пътници, когато отваряте катарамата.
- Rock трябва да остане пристегнато с обезопасителния колан на самолетната седалка дори когато не се използва.

- Rock може да се използва само в самолетни седалки, разрешени за монтиране на детско столче от самолетната компания.
- Не монтирайте Rock в зоната на разгръщане на въздушна възглавница.
- Трябва да се следват указанията на стюарда.
- Безопасността на Вашето дете е гарантирана, ако не се спазват указанията за монтаж и употреба.

Поддържане

Калъфката, възглавничките и подложките на коланите на столчето за кола могат да се свалят, за да бъдат почистени. Те могат да се перат в пералня.

A Чохол (тканина)

B Подушка-супорт для новонародженого
C Кнопка для вивільнення виробу Rock з сидячого візка

D Ергономічна ручка

E Гак для плечової частини ременя

F Інструкція з використання**G Кишенька**

H Гачок для кріплення сонцезахисного капюшону

I Сонцезахисний капюшон (вбудований)**J Ручка для перенесення носене**

K Кнопка для регулювання ручки для перенесення

L Плечові ремні зі знімними накладками

M Гак для ножкої частини ременя

N Пряжка ременя

O Паховий ремінь з накладкою

P Монтажні рейки для база**Q Ремінець для затягування ременя**

R Кнопка регулювання ременів безпеки

3. Ремінь безпеки автомобіля повинен тugo охоплювати автокрісло і проходить вздовж блакитних міток. Для належного встановлення зв'яжіться з інструкцією, наведеною в цьому посібнику, і наклейкою, розташованою на бічній поверхні автокрісла Rock.

Крісло Rock в літаках

- Встановлення крісла Rock в літаку відрізняється від встановлення на сидінні автомобіля.
- Встановлення дитячого автокрісла Rock із двухточочним ременем безпеки допускається тільки при його використанні в літаку.
 - У літаку автокрісло Rock може використовуватися лише на пасажирських сидіннях, розташованих у положенні напрямку руху.
 - Встановлюйте автокрісло Rock на пасажирському сидінні у положенні обличчям назад. Проведіть 2-точкових ремені безпеки крізь направляючі для ременя. (1,2). Зафіксуйте пряжку 2-точкового ременя безпеки (3). Потім затягніть 2-точкового ременя безпеки, потягнувши за лямку для затягування. (4).
 - Ручка Rock повинна перебувати у вертикальному положенні.
 - Пряжка ременя не повинна розташовуватися всередині направляючої ременя автокрісла Rock. В іншому разі не буде гарантовано безпечно кріплення.
 - щоб зняти Rock, відстегніть пряжку 2-точкового ременя безпеки, піднявши важіль пряжки. (5) Вийміть 2-точкових ременів безпеки з направляючих для ременя. Слідкуйте за тим, щоб автокрісло Rock не випало із пасажирського сидіння при відкритті пряжки.
 - Автокрісло Rock має залишатися закріпленим ременем на сидінні літака навіть, якщо у ньому немає дитини.
 - Автокрісло Rock призначене лише для використання на сидінні літака, затвердженому для цієї мети авіалінією.
 - Не встановлюйте Rock в зоні дії подушки безпеки.
 - Завжди дотримуйтесь інструкцій бортпроводників.
 - У разі недотримання інструкції по встановленню і вимог керівництва з експлуатації безпека вашої дитини не може бути гарантована.

Догляд

Чохол, подушки і підкладки під ремені автокрісла можуть бути зняті для виконання чистки. Допускається їх прання у пральній машині.

Безпека**Загальний інструкції**

- Не використовуйте автокрісло Rock протягом більше 10 років.

Автокрісло Rock і ваша дитина

- Переконайтесь у тому, що між страхувальним ременем і дитиною є просвіт розміром не більше одного пальця (1 см). Якщо просвіт становить більше 1 см, затягніть страхувальний ремінь тугіше.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Ніколи не ставте автокрісло Rock на піднесену поверхню (наприклад, стіл або крісло).
- Встановлюйте автокрісло Rock в автомобілі тільки в положенні спинною до напрямку руху

Використання автокрісла Rock в автомобілі

1. Допускається використовувати тільки сидіння, що розташовані обличчям вперед, оснащені 3-точковим ременем безпеки, що відповідає стандарту ECE R16.
2. Переконайтесь, що пряжка ременя безпеки автомобіля проходить по прямій лінії і весь час залишається у положенні нижче гака ременя автокрісла.

- A Huzat (szövet)
- B Támaszpárna újszülött számára
- C Nyomógomb a Rock babakocsiból való kioldásához
- D Ergonomikus fogantyúe
- E Övezető az öv vállrészéhez
- F Használati kézikönyv
- G Tárolórész
- H Apró horog a napítettő beakasztásához
- I Napítő (beépített)
- J Hordozó fogantyú
- K Nyomógomb a hordozó fogantyú állításához
- L Vállövek eltávolítható övpárnákkal
- M Övezető az öv derékrészéhez
- N Övcsat
- O Derékeveder övpárnával
- P Rögzítőinek bázis rögzítéshez
- Q Övbeszítő heveder
- R Övállító gomb

tekintetében tájékozódjon jelen kézikönyv utasításaiból, illetve a Rock oldalon látható címkéből.

Rock repülőgépeken

- A Rock repülőgépűlésbe szerelésének lépései különönböznék az autósülésbe szerelés lépéseiért.
- A Rock kétpontos biztonsági övvel való beszerelése kizárolag repülőgépen való használat esetén megengedett.
- Repülőgépen a Rock kizárolag menetiránynal szemben lévő utasüléseken használható.
- A Rock telepítéséhez szerelje a babahordozót hátrafelé mutató irányba az utasülésre.
- Vézesse a 2 pontos biztonsági öv hevedert az övezetőkön keresztül. (1,2)
- Zárja a 2 pontos biztonsági öv csatlátját. (3)
- Majd szorítsa meg a 2 pontos biztonsági övet meghúzva a szorítóhevedert. (4)
- Rock fogantyújának felfelé kell néznie.
- Az övet tilos a Rock övezetőn belül elhelyezni. Így nem kivitelezhető a biztos rögzítés.
- Rock eltávolításához nyissa a 2 pontos biztonsági öv csatlát megemelve a csat karját. (5)
- Majd távolítsa el a 2 pontos biztonsági öv hevederét a vezetőkből. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Rock nem esik le az utasülésről a csat nyitásakor.
- Ne kapcsolja ki a Rockt rögzítő biztonsági övet akkor sem, ha az ülés üresen marad.
- A Rock kizárolag a légitársaság által engedélyezett repülőgépűlésen használható.
- Ne telepítse a Rock terméket olyan területre, ahol légsák nyílnak.
- Kóvessé a fedélzeti személyzet utasításait.
- Amennyiben nem tesz elégét a beszerelési és használati kézikönyvben található utasításoknak, gyermek biztonsága nem garantálható.

Ápolás

A termék huzata, párnázata és övpárnái eltávolíthatók tisztítás céljából. Gépbén moshatók.

Biztonság

Rock általános utasítások

- Ne használja a Rockt 10 évnél hosszabb ideig.

Rock és kisgyermek

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az öv és a kisgyermek közé maximum egy ujj a fér be (1 cm). 1 cm-nél nagyobb távolság esetén szorítsa meg jobban az övet.

FIGYELEM:

- Soha ne helyezze a Rockt magas felületeit (például asztalra vagy székre).
- A Rock kizárolag menetiránynak háttal szerelje be az autóból.

Rock car use

1. Kizárolag olyan, menetiránynal szemben lévő ülésre szerelje fel a terméket, amely az ECE R16 szabványnak megfelelő háromponthas biztonsági övvel rendelkezik.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az autó biztonsági öve egyenes vonalban fut, és a Rock övezetője alatt marad.
3. Az autó biztonsági övet szorosan az összes kék jelzés mentén kell elhelyezni. A megfelelő beszerelés

- A Prekrivalo (tkanina)
- B Podporna blazina za novorojenčka
- C Pritisna tipka za snetje otroškega sedeža z otroškega vozička
- D Ergonomска ročica
- E Kljuka za ramenski del pasu
- F Navodila za uporabo
- G Predel za shranjevanje
- H Majhna kljuka za spenjanje senčnika
- I Senčnik (vgrajen)
- J Ročka za nošenje
- K Pritisna tipka za prilagoditev ročke za nošenje
- L Ramenski pasovi s snemljivimi blazinicami
- M Kljuka za trebušni predel pasu
- N Sponka za pas
- O Oblazinjen mednožni trak
- P Namestitvene letvice za bazo
- Q Trak napenjalnika pasu
- R Tipka za nastavljanje pasu

VARNOST

Spošna navodila za otroški sedež Rock

- Otroškega sedeža Rock ne uporabljajte več kot 10 let.

Rock in vaš otrok

- Prepričajte se, da med varnostni pas in otrokom ne morete vstaviti več kot enega prsta (1 cm). Ce je med njima več kot 1 cm prostora, zategnite varnostni pas.

OPOZORILO:

- Nikoli ne postavljajte otroški sedež Rock na dvignjeno površino (kot sta miza ali stol).
- V avtomobilu morate otroški sedež Rock montirati usmerjen nazaj.

Uporaba otroškega sedeža Rock v avtomobilu

- 1. Uporabljajte samo naprej usmerjen sedež, ki je opremljen s 3-točkovnim varnostnim pasom in je v skladu z določili standarda ECE R16.

2. Sponka varnostnega pasu mora biti v ravni liniji in pod kljuko za pas na otroškem sedežu Rock.
 3. Avtomobilski varnostni pas mora biti speljan tesno vzdolž vseh modrih oznak. Za pravilno montažo glejte navodila v tem priročniku in nalepko na notranji strani otroškega sedeža Rock.

Rock v letalih

- Namestitev otroškega sedeža Rock na letalski sedež se razlikuje od namestitev sedeža na avtomobilskem sedež.
- Namestitev otroškega sedeža Rock z 2-točkovnim varnostnim pasom je dovoljena samo pri uporabi v letalu.
- V letalu lahko otroški sedež Rock uporabljate samo na potniških sedežih, ki so usmerjeni naprej.
- Ob namestitvi izdelka Rock kosaro za dojenčka postavite, tako da je obrnjena nazaj na sovoznikovem sedežu. Trakove 2-točkovnega varnostnega pasu prevlecite skozi vodila za pas. (1,2)
- Priplnite zaponko 2-točkovnega varnostnega pasu. (3)
- Zategnite 2-točkovni varnostni pas, tako da povlečete napenjalni jermen. (4)
- Ročaj izdelka Rock mora biti v pokončnem položaju.
- Sponka na pasu ne sme biti postavljena znotraj vodila za pas na otroškem sedežu Rock. V nasprotnem primeru sedež ne bo varno pritrjen.
- Če izdelek Rock želite sneti, sprostite zaponko 2-točkovnega varnostnega pasu, tako da povlečete vzvod zaponke. (5)
- Odstranite trakove 2-točkovnega varnostnega pasu iz vodil za pas. Zagotovite, da izdelek Rock ne pada dol s sovoznikovega sedeža, ko sprostite zaponko.
- Otroški sedež Rock mora ostati pripasan na letalski sedež, tudi če ni zaseden.
- Rock lahko uporabljate samo na letalskih sedežih, ki jih je odobril letalski prevoznik.
- Izdeka Rock ne postavite na mesto aktiviranja zračne blazine.
- Treba je upoštevati navodila kabinskega osebja.
- V primeru, da ne upoštevate navodil za namestitev in uporabo, varnost vašega otroka ni zagotovljena.

Nega

Prekrivalo, blazine in blazinice pasa otroškega sedeža Rock lahko odstranite v primeru čiščenja. Lahko jih operete v pralnem stroju.

- A Katteriee
- B Tugipolster vastsündinule
- C Nupp turvahälli Rock eemaldamiseks jalutuskarurst
- D Ergonomiline sang
- E Turvavöö õlaosa suunaja
- F Kasutusjuhend
- G Tasku
- H Väike kinnitusasaas päikeseverju kinnitamiseks
- I Päikesever (konstruktsiooni osa)
- J Kandesang
- K Kandesanga reguleerimise nupp
- L Eemaldatavate polstritega õlarihmad
- M Turvavöö süleosa suunaja
- N Rihmapannal
- O Polstriga jalgevahapeal
- P Paigaldus vardad süsteemile baas
- Q Rihmapingutuspael
- R Kinnitusrihmade reguleerimisnupp

TURVALISUS

Üldjuhised

- Turvahälli Rock ei tohi kasutada kauem kui 10 aastat.

Rock ja teie beebi

- Veenduge, et rihamade ja beebi vahele mahub ainult üks sõrm (1 cm). Kui ruumi on üle 1 cm, pingutage kinnitusrihma.

HOIATUS:

- Ärge kunagi asetage Rocki kõrgemale pinnale (nagu näiteks laud või tool);
- turvahälli Rock tuleb autosse paigaldada vaatega tahapoole.

Rocki kasutamine autos

1. Kasutage ainult ettevaatega istmel, kus peab olema 3-punkti turvavöö, mis vastab standardile ECE R16.
2. Veenduge, et auto turvavöö kulgeb siргelt ning püsib turvahällil oleva turvavöösuna ja all.
3. Auto turvavöö peab kulgema tihkelt mõoda kõiki sinise märgistusega alasid. Nõuetekohase paigaldamise tagamiseks vt vastavaid juhiseid kasutusjuhendis ning kleebist turvahälli Rock külje.

Turvahälli Rock lennukis

- Turvahälli Rock paigaldatakse lennukiistmele teisiti kui autoistmele.
- Turvahälli Rock võib 2-punkti turvavöoga kinnitada ainult lennukis.
- Lennukis tohib turvahälli Rock kasutada ainult ettevaatega istmetel.
- Rock'i paigaldamiseks asetage imiku turvatool reisijaistmele, suunaga tahapoole. Viige 2-osaline turvavöö läbi vööjuhikute. (1, 2) Lukustage 2-osalise turvavöö pannal. (3) Seejärel pingutage 2-osalist turvavööd, seda pingutusrihmast tömmates. (4)
- Rock'i käepide peab olema püstiasendis.
- Rihmapannal ei tohi paigutada turvahälli Rock rihmasuunajatesse. Vastasel korral turvakinnitus puudub.
- Rock'i eemaldamiseks töstke 2-osalise turvavöö pandla lukustuskangja ja avage see. (5) Eemaldage 2-osaline turvavöö vööjuhikuteid. Lukustuse avamisel veenduge, et Rock ei kukiks reisijaistmelt maha.
- Turvahälli Rock peab olema lennuki istmele turvavöoga kinnitatud ka siis, kui last turvahällis pole.
- Turvahälli Rock tohib kasutada ainult lennufirma poolt lubatud istmetel.
- Ärge paigaldage Rock'i turvapadjad avanemise alale.
- Järgima peab kabinipersonali juhiseid.
- Kui paigaldamis- ja kasutamisjuhiseid ei järgita, ei ole lapse turvalisus tagatud.

Hooldus

Turvahälli Rock katteriide, polstrid ja rihmapolstrid saab puhistamiseks ära võtta. Neid võib pesta pesumasinas.

- A Potah (tkanina)**
B Podkládací polštárek pro novorozence
C Tlačítko pro uvolnění autosedačky Rock z kočárku
D Ergonomický tvarované madlo
E Háček pro ramenní část pásu
F Návod k použití
G Úložný prostor
H Malý háček pro uchycení sluneční stříšky
I Sluneční stříška (vestavěná)
J Madlo pro přenášení
K Tlačítko pro nastavení madla pro přenášení
L Ramenní pásy s vyjímatelnými vypávkami pásu
M Háček pro břitní část pásu
N Přezka na pásu
O Rozkrokový popruh s vypávkou pásu
P Montážní tyče pro báze
Q Popruh předepínáče pásu
R Tlačítko seřizování popruhu

BEZPEČNOST

Všeobecné pokyny

- Autosedačku Rock nepoužívejte déle než 10 let.

Autosedačka Rock a vaše dítě

- Ujistěte se, že se mezi pásem a vašem dítěm vejdé maximálně jeden prst (1 cm). Pokud je mezera větší než 1 cm, popruh ještě utáhněte.

VAROVÁNÍ:

- Autosedačku Rock nikdy nepokládejte na vývýšený povrch (například stůl nebo židli).
- Autosedačku Rock instalujte do auta pouze proti směru jízdy.

Používání autosedačky Rock v autě

1. Používejte pouze sedadlo směřující vpřed vybavené 3bodovým bezpečnostním pásem, který je v souladu s normou ECE R16.
2. Ujistěte se, že se přezka bezpečnostního pásu auta pohybuje v přímém směru a zůstává pod háčkem pásu.

3. Bezpečnostní pás auta musí být navlečen těsně podél všech modrých značek. Pro správnou instalaci zkontrolujte pokyny uvedené v tomto návodu a nálepku na boku autosedačky.

Autosedačka Rock v letadlech

- Instalace autosedačky Rock na sedadlo letadla se liší od její instalace na sedadlo auta.
- Instalace autosedačky Rock pomocí 2bodového bezpečnostního pásu je povolena pouze při použití v letadle.
- V letadle lze autosedačku Rock použít pouze na sedadlech pro cestující směřujících dopředu.
- Při instalaci Rock umístěte dětskou sedačku proti směru sedadla pasažéra. Protáhněte popruh 2bodového bezpečnostního pásu vodítky pásu. (1,2) Uzamkněte přezku 2bodového bezpečnostního pásu. (3) Utáhněte 2bodový bezpečnostní pásek vytáhnutím utahovacího popruhu. (4)
- Rukojet' Rock musí být ve vzpřímené poloze.
- Zámek bezpečnostního pásu nesmí být umístěn ve vedení pásu autosedačky Rock. V opačném případě nedojde ke bezpečnému uchycení.
- Při odinstalaci Rock otevřete přezku 2bodového bezpečnostního pásu zvednutím pásky na přezce. (5) Vyjměte popruh pásku z vodítky. Při otevírání přezky dávejte pozor, aby Rock nespadl ze sedadla spolužadce.
- Autosedačka Rock musí zůstat připoutána na sedadle letadla, i když je prázdná.
- Autosedačka Rock je určena pro použití pouze na sedadle letadla schváleného leteckou společností.
- Neumístujte Rock do oblasti nafukování airbagu.
- Je nutné dodržovat pokyny pro posádku vozu.
- Pokud instalace nebyla uskutečněna v souladu s návodem k použití, není bezpečnost vašeho dítěte zaručena.

Pěče

Potah, polštářky a vypávky pásu je možné kvůli využití z autosedačky Rock vymout. Lze je prát v pračce.

- A Κάλυμμα (υφασμάτινο)**
B Μαξιλάρι υποστήριξης για νεογέννητα βρέφη
C Κουμπί για απασφάλιση του Rock από το καρότο
D Εργονομική λαβή
E Πόρπη για το τμήμα ώμου της ζώνης ασφαλείας
F Εγχειρίδιο οδηγιών
G Χώρος αποθήκευσης
H Μικρή πόρπη για στρέωση τέντας για τον ήλιο
I Τέντα για τον ήλιο (ενσωματωμένη)
J Χειρολαβή μεταφοράς
K Κουμπί για ρύθμιση χειρολαβής μεταφοράς
L Ζώνες ώμου με αφαιρούμενες επωμίδες ζώνων
M Πόρπη που το τμήμα μέσης της ζώνης ασφαλείας
N Αγκράφη ζώνης
O Κατακόρυφη ζώνη με επωμίδα
P Ράβδοι στρέωσης για το βάση
Q Ιμάντας εντατήρα ζώνης
R Κουμπί ρύθμισης ζώνης

3. Η ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου πρέπει να περνάει σφιχτά από όλες τις μπλε ενδείξεις. Για τη σωστή τοποθέτηση, ανατρέξτε στις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου και στο καθίσματος αυτοκινήτου.

To Rock στο αεροπλάνο

- Η τοποθέτηση του Rock σε ένα κάθισμα αεροπλάνου διαφέρει από την τοποθέτηση σε ένα κάθισμα αυτοκινήτου.
- Η τοποθέτηση του Rock με ζώνη ασφαλείας 2 σημείων επιτρέπεται μόνο όταν χρησιμοποιείται στο αεροπλάνο.
- Στην περίπτωση αυτή, το Rock πρέπει να τοποθετείται μόνο σε καθίσματα επιβατών στραμμένου προς τα εμπρός.
- Για να εγκαταστήσετε το Rock, τοποθετήστε το καροτσάκι μεταφοράς με μέτωπο προς τα πίσω στη θέση επιβάτη. Πέραστε τον μάντα της ζώνης ασφαλείας 2-σημείων μέσα από τους οδηγώντς ζώνης. (1,2) Ασφαλίστε την αγκράφα της ζώνης ασφαλείας 2 σημείων. (3) Και σφίξτε τη ζώνη ασφαλείας 2 σημείων τραβώντας τον μαντά σύστριγξης. (4)
- Το χερούλι του Rock θα πρέπει να βρίσκεται σε θρύλα θέσην.
- Το κούιντωμα της ζώνης δεν πρέπει να τοποθετείται στο σύστημα ζώνων του Rock. Διαφορετικά, η προσάρτηση δεν είναι ασφαλής.
- Για να αφαιρέστε το Rock, ανοικτείτε την αγκράφα της ζώνης ασφαλείας 2 σημείων σπάνωντας το μοχλό της αγκράφας (5) Και αφαιρέστε τον μαντά της ζώνης ασφαλείας 2 σημείων από τους οδηγώντς. Βεβαιωθείτε ότι το Rock δεν θα πέσει από τη θέση επιβάτη όταν ανοιξετε την αγκράφα.
- Το Rock πρέπει να παραμένει δέμενό με τη ζώνη στο κάθισμα του αεροπλάνου ακόμη και όταν είναι κενό.
- Το Rock προορίζεται για χρήση μόνο σε κάθισμα αεροπλάνου εγκεκριμένο από την αεροπορική εταιρεία.
- Μην εγκαθιστάτε το Rock στο χώρο ανάπτυξης του αερόσακου.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος καμπίνας.
- Η ασφαλεία του παιδιού σας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο τοποθέτησης και οδηγών δεν είναι εγγυημένη.

Συντήρηση

Το κάλυμμα, τα μαξιλαράκια και οι επωμίδες ζώνων του καθίσματος αυτοκινήτου μπορούν να αφαιρέθουν ώστε να τα καθαρίσετε. Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο.

- A Husă (material textil)**
B Reductor pentru bebeluși
C Buton pentru detașarea Rock de pe cărucior
D Mâner ergonomic
E Fantă de poziționare a porțiunii de umăr a centurii de siguranță a mașinii
F Manual de instrucționi
G Compartiment de depozitare
H Agățătoare pentru fixarea parasolarului
I Parasolar (integrat)
J Mâner de transport
K Buton pentru ajustarea mânerului de transport
L Centuri pentru umeri cu manșoane de protecție detașabile
M Fantă de poziționare a porțiunii orizontale a centurii de siguranță a mașinii
N Cataramă centură de siguranță
O Curea sezut cu manșon de protecție pentru centură
P Bare de montare pentru bază
Q Curea de tensionare a centurilor
R Buton de ajustare a sistemului de centuri integrate

SIGURANȚĂ

Instrucțiuni generale

- Nu utilizați Rock pentru o perioadă mai lungă de 10 ani.

Rock și copilul dys.

- Asigurați-vă că nu incapă mai mult de un deget între sistemul de centuri integrate și copil (1 cm). Dacă există un spațiu mai mare de 1 cm, strângeți mai mult sistemul de centuri integrate.

ATENȚIE:

- Nu așezați niciodată Rock pe o suprafață ridicată (precum o masă sau un scaun).
- Instalați Rock numai în poziție opusă sensului de mers al mașinii.

Utilizarea Rock în mașină

1. Utilizați numai scaunele mașinii care sunt orientate în sensul de mers și sunt dotate cu o centură de siguranță în 3 puncte conformă cu standardul ECE R16.
2. Cătarama centurii de siguranță a mașinii trebuie să fie dreaptă și să se afle sub fântă de poziționare a centurii de siguranță prezintă pe scaunul auto.
3. Centura de siguranță a mașinii trebuie să treacă prin toate marcajele albăstre și să fie bine întinsă. Pentru o instalare corectă, urmați instrucțiunile din acest manual și de pe autocolantul din partea laterală a scaunului auto.

Rock în avioane

- Instalarea Rock pe un scaun de avion diferă de instalarea pe un scaun de mașină.
- Instalarea Rock cu o centură de siguranță în 2 puncte este permisă numai la utilizarea în avion.
- Într-un avion, Rock poate fi utilizat numai pe scaunele pentru pasageri orientate spre fața avionului.
- Pentru a instala Rock, așezați scaunul auto pentru copii pe scaunul pasagerului, în poziție opusă sensului de mers. Treceți centura de siguranță în 2 puncte prin ghidajele pentru centuri. (1,2) Inchideți cătarama centurii de siguranță în 2 puncte, (3) Strângeți centura de siguranță în 2 puncte, trăgând de capătul de reglare. (4)
- Mânerul scaunului Rock trebuie să se afle în poziție verticală.
- Cătarama centurii nu trebuie poziționată în interiorul ghidajului pentru centură al acestui scaun auto. Dacă nu respectați această instrucțiune, fixarea nu este sigură.
- Pentru a deinstala Rock, deschideți cătarama centurii de siguranță în 2 puncte, ridicând maneta de pe cătaramă. (5) Scoateți centura de siguranță în 2 puncte din ghidaj. Așigurați-vă că scaunul Rock nu cade din scaunul pasagerului când deschideți cătaramă.
- Rock trebuie să rămână fixat pe scaunul avionului chiar și atunci când nu este ocupat.
- Rock se va utiliza exclusiv pe scaunele de avion autorizate de compania aeriană.
- Nu instalați Rock în zona de deschidere a airbag-urilor.
- Trebuie respectate instrucțiunile echipajului de cabină.
- În cazul în care nu respectați prevederile din manualul de instalare și de instrucțiuni, siguranța copilului dvs. nu este garantată.

Întreținerea

Husa, pernele și manșoanele de protecție pentru centuri cu care este dotat scaunul auto pot fi îndepărtate pentru a fi curățate. Acestea pot fi spălate în mașina de spălat.

- يمكن إزاله غطاء مقعد السيارة ووسائله ووسائل الأحزمة ليتم تنظيفها. ويمكن غسلها أيضاً في غسالة الملابس.
- تعليمات طاقم الطائرة يجب احترامها. ونحن لا نضمن سلامة طفلك عند عدم الالتزام بدليل الترکيب والإرشادات.
- يمكن إزالة العناية بـ Rock في الطائرات. وذلك عن طريقه في مقعد السيارة.
- لا يسمح بتركيب كرسى Rock بحزام أمان مزود بقطنٍ آمن إلا فقط عند استخدامه في الطائرة.
- في الطائرة، يمكن استخدام كرسى Rock على مقاعد الركاب في موضع مواجهة للأمام فقط.
- لتنبيه Rock ترجي وضع حاملة الرضيع في مواجهة الخلف على مقعد المسافر. وجه شريط حزام الأمان ذو النقطتين عبر موجهات الحزام. (1، 2)
- أغلق مشبك حزام الأمان ذو النقطتين (3) وشد حزام الأمان ذو النقطتين عبر السحب على شريط الشد. (4)
- مقبض الـ Rock يجب أن يكون في وضع رأسى.
- لا يجب وضع المشبك المعدنى للحزام داخل طرف الحزام في كرسى Rock. وإلا فلن يكون هناك ملحق للأمان.
- لإزالة Rock، افتح مشبك حزام الأمان ذو النقطتين عبر رفع رافعة المشبك (5). وأزل شريط حزام الأمان ذو النقطتين من الموجهات. احرص على الا يسقط الـ Rock من مقعد المسافر عند فتح المشبك.
- يجب أن يظل كرسى Rock مربوطة في مقعد الطائرة، حتى عندما لا يكون الطفل موجوداً به.
- إن كرسى Rock هو للاستخدام على مقعد الطائرة الذي تسمح به شركة الطيران فقط.
- لا تثبت الـ Rock في منطقة خروج الوسادة

الأمان

الإرشادات العامة

- لا تستخدم مقعد Rock لأكثر من 10 سنوات.

مقعد Rock وطفلك الرضيع

1. تأكّد من أن المسافة بين طفلك والأحزمة لا تزيد عن مساحة تسمح بدخول أصبع واحد للقياس (1 سم). إذا زادت المسافة عن 1 سم، فقم بتثبيق الحزام أكثر مما كان عليه.

تحذير:

- امتنع نهائياً عن وضع مقعد Rock على سطح مرتق (كتلولة أو لكرسي).
- قم بتركيب مقعد Rock فقط في وضعية مواجهة للخلف في السيارة.

مقعد Rock وسيارتك

1. استخدم المقعد المواجه للأمام فقط إذا كان مجهزاً بحزام أمان ثلاثي النقاط يتوافق مع معيار ECE R16.
2. تأكّد من مرور إيزيم حزام الأمان الموجود بالسيارة بخط مستقيم ومن بقائه أسفل خطاف حزام مقعد السيارة.
3. تأكّد من تثبيت حزام أمان السيارة جيداً على طول جميع العلامات الزرقاء. لاجراء التركيب بشكل صحيح، تحقق من الإرشادات الموجودة في هذا الدليل ومن الملصق الموجود على جانب مقعد السيارة.

A الغطاء (من القماش)

B وسادة دعم للطفل حديث الولادة

C زر ضاغط لتحرير مقعد Rock من عربة الطفل

D مقبض مريح لليد

E مشبك حزام لجزء الكتف من الحزام

F دليل الإرشادات

G حجرة التخزين

H مشبك صغير لشد مظلة الشمس بإحكام

I مظلة الشمس (ممجمحة)

J مقبض للحمل

K زر ضاغط لضبط مقبض الحمل

L أحزمة كتف مجهزة ببطانات لحزام يمكن فكها وتركيبها

M مشبك حزام لجزء ربط الحزام على منطقة الوسط

N إيزيم الحزام

O شريط ربط منطقة ما بين الساقين مع بطانة للحزام

P قضبان للتركيب في القاعدة

Q سير جلدي بشداد الحزام

R زر ضبط الحزام