



# HPL LED TrueForce CorePro

## TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Les nouvelles lampes HPL LED Philips Trueforce Core offrent un retour sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge).; Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la technologie à filament LED haute puissance.; Enfin, leur conception IP65 unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur et en intérieur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	15000X
Type technique	36-125W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	5500 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	152,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	36 W
Courant lampe (nom.)	165 mA
Puissance équivalente	125 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9


# HPL LED TrueForce CorePro

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Dépoli
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871951429927600
Nom du produit de la commande	TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR
Code barre produit	8719514299276
Code de commande	29927600
Code de commande local	29927600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929002481202
Poids net (pièce)	0,204 kg



## Schéma dimensionnel



TForce 37W 5700lm 3000K E27 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	90 mm	245 mm

## Données photométriques




General Information Lightbulb  
1 x 36W Core LED E27 830 FR  
© 2020 Philips  
General Information Lightbulb  
1 x 36W Core LED E27 830 FR  
© 2020 Philips  
Page 1/1

LEDTForce 36W ED90 E40 830

LEDTForce 36W ED90 E27 830


# HPL LED TrueForce CorePro

## Données photométriques




LEDTForce 36W ED90 E27

## Durée de vie



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

