



PULUZ LED Portable Photo Studio

User Manual



User Manual Languages: EN / ES / FR / DE / PT / IT / RU / JP / CN


Packing List:



Main Studio Box



Light Board



Power Supply
(4 Modules Power Input Available)



Background
(6 Colors: Black, White, Orange, Red, Green, Blue)



Soft Cloth

Product Parameters:

Model: PU5040
LED Quantity: 2 x 32PCS
Light Board: 2PCS
Color Temperature: 5500K
Input: AC 100-240V 1A
Output: 12V 2A
Output Power: 24W
Background: Black, White, Orange, Red, Green, Blue
Size: 40x40x40cm / 16x16x16inch

Model: PU5060
LED Quantity: 2 x 60PCS
Light Board: 2PCS
Color Temperature: 5500K
Input: AC 100-240V 1.3A
Output: 12V 3A
Output Power: 36W
Background: Black, White, Orange, Red, Green, Blue
Size: 60x60x60cm / 24x24x24inch

Product Instructions:


Portable studio is designed for portability specially. It suits for shooting small subjects and will work excellent everywhere and anytime. But the lighting source quantity and variety were limited due to its size and portability. It is recommended to be used as a temporary studio with excellent easy-to-use feature and premium portability.

Photography Skills:

1. Turn off the HDR function of the camera.
2. Turn off the original color display of your iPhone.
3. Tap the screen lightly to display the logo of small sun. Slide the small sun to adjust the brightness which is equivalent to the digital camera exposure compensation function.

Turn complicated steps to simple, easy assemble.

Operation Steps:



1. Take out studio box.



2. Unfold it gently.



3. Set up light board.



4. Stick it up with velcro and build background (6 colors options).



5. Installation completed, connect and turn on the power supply before using.



6. High angle shooting demonstrating.



Studio product must be connected with 12V 2-3A power adapter before using, watch out to use proper power adapter in case of fatal damage to the LED light chips.

Lista de embalaje:



Cuerpo principal del estudio de fotografía



Placa de lámpara



Fuente de alimentación
(4 tipos de especificaciones opcionales)



Paño del fondo
(6 colores: negro, blanco, naranja, rojo, verde, azul)



Paño ligero suave

Parámetros del producto:

Modelo del producto: PU5040
 Cantidad del LED: 2 x 32
 Placa de lámpara: 2
 Temperatura de color: 5500K
 Entrada: AC 100-240V 1A
 Salida: 12V 2A
 Potencia de salida: 24W
 Paño del fondo: negro, blanco, naranja, rojo, verde, azul
 Tamaño: 40x40x40cm / 16x16x16inch

Parámetros del producto:

Modelo del producto: PU5060
 Cantidad del LED: 2 x 60
 Placa de lámpara: 2
 Temperatura de color: 5500K
 Entrada: AC 100-240V 1.3A
 Salida: 12V 3A
 Potencia de salida: 36W
 Paño del fondo: negro, blanco, naranja, rojo, verde, azul
 Tamaño: 60x60x60cm / 24x24x24inch

Descripción de producto:

El productos de estudio de fotografía diseñados especialmente para portátiles. En la fotografía los artículos pequeños en cualquier lugar y en cualquier momento tiene la portabilidad y la facilidad de operación. Pero debido a su tamaño y diseño portable, la cantidad de luz y la gama de límites controlables, sólo se utiliza como un equipo fotográfico portátil, por favor preste atención.

Complicación se convierte en simplicidad y fácil. de instalar.

Paso de operaciones:



1. Sacar el estudio de fotografía.



2. Desdoblar el estudio de fotografía.



3. Instalar la placa de las lámparas de estudio de fotografía.



4. Demarcar el estudio de fotografía con cintas mágicas, instalar tela de fondo (6 colores disponibles).



5. Después de la terminación de instalación, puede ser usado al electrificarse.



6. Tiene la demostración de vista superior de fotografía.



Este producto requiere adaptador con tensión de alimentación de 12V y una corriente de 2-3A para operación así que la corriente demasiado alta o demasiado baja causa que se ha acortado la vida de uso de las bombillas, por favor preste atención al utilizar.


Contenu de l'emballage:



Boîte de Studio



Panneaux lumineux



Source de courant
(4 modèles disponibles)



Toile de fond
(6 couleurs: noir, blanc, orange, rouge, vert, bleu)



Chiffon doux

Paramètres du produit:

Modèle: PU5040
 Nombre de LED: 2 x 32
 Panneaux lumineux: 2
 Température de couleur: 5500K
 Entrée: AC 100-240V 1A
 Sortie: 12V 2A
 Puissance de sortie: 24W
 Toile de fond: noir, blanc, orange, rouge, vert, bleu
 Taille: 40x40x40cm / 16x16x16inch

Paramètres du produit:

Modèle: PU5060
 Nombre de LED: 2 x 60
 Panneaux lumineux: 2
 Température de couleur: 5500K
 Entrée: AC 100-240V 1.3A
 Sortie: 12V 3A
 Puissance de sortie: 36W
 Toile de fond: noir, blanc, orange, rouge, vert, bleu
 Taille: 60x60x60cm / 24x24x24inch

Instructions sur le produit:

Studio portable est conçue spécialement suivant l'idée de portabilité. Avec une meilleure portabilité et une opération très facile, ce produit permet de photographier des petits sujets partout et à tout moment. Cependant il est conseillé de l'utiliser comme un studio temporaire en raison de sa taille et sa portabilité, ce qui limitent le nombre de sources de lumière et la contrôlabilité.

Simplifiez les étapes avec une installation rapide et facile.

Étapes de l'opération:



1. Sortez la boîte Studio.



2. Dépliez-la doucement.



3. Installez les panneaux lumineux.



4. Localisez la boîte avec Velcro et installez le fond (6 couleurs à choisir).



5. Installation terminée. Branchez le courant avant l'utilisation.



6. Démonstration d'une prise de vue d'un haut angle.



Ce produit doit être connecté avec un adaptateur d'alimentation 12V / 2-3A. Un courant excessif ou trop bas peut raccourcir la durée de vie des puces LED.


Verpackungsliste:




Hauptstudiobox



Leuchttafel


 Stromversorgung
 (4 Arten von Standard verfügbar)

 Hintergrundtuch
 (6 Farben: schwarz, weiß,
orange, rot, grün, blau)


Weiches Tuch

Produktparameter:

Produkttyp: PU5040
 Anzahl der LEDs: 2 x 32
 Leuchttafel: 2
 Farbtemperatur: 5500K
 Eingang: AC 100-240V 1A
 Ausgang: 12V 2A
 Ausgangsleistung: 24W
 Hintergrundtuch: schwarz, weiß, orange,
rot, grün, blau
 Größe: 40x40x40cm / 16x16x16inch

Produktparameter:


Produkttyp: PU5060
 Anzahl der LEDs: 2 x 60
 Leuchttafel: 2
 Farbtemperatur: 5500K
 Eingang: AC 100-240V 1.3A
 Ausgang: 12V 3A
 Ausgangsleistung: 36W
 Hintergrundtuch: schwarz, weiß, orange,
rot, grün, blau
 Größe: 60x60x60cm / 24x24x24inch

Produktbeschreibung:

Tragbares Studio ist speziell für die Prototypität gestaltet. Es ist geeignet für die Aufnahme von kleinen Gegenstände und wird funktioniert überall und jederzeit. Aber die Lichtquellenmengen und Steuerungsbereich waren aufgrund ihrer Größe und Portabilität begrenzt. Es wird nur für tragbares und einfaches Studio verwenden.

Verändern Sie die Komplizierte Schritte zu einfacher Schritte, einfach zu montieren.

Arbeitsschritte:



1. Nehmen Sie das Studiobox



2. Entfalten Sie das Studiobox



3. Montieren Sie den Leuchttafel


 4. Lokalisieren Sie das Studiobox
 mit dem Klettverschluss und
 montieren Sie den Hintergrundtuch
 (6 Farben verfügbar)

 5. Nach der Installation schließen
 Sie die Stromversorgung an und
 kann es verwendet werden.


6. Ansicht mit hoher Winkelaufnahme.



Dieses Produkt muss mit der Stromversorgung von 12V Spannung und 2-3A Strom versorgt werden, bei der Verwendung bitte achten Sie darauf, dass zu hoher oder zu niedriger Strom zu der Verkürzung des Lebenslaufs von der Glühbirne des Produkts werden kann!


Lista de embalagem:



Corpo de estúdio fotográfico



Painel de luz



Fonte de alimentação
(4 tipos de plugue opcionais)



Pano de fundo
(6 Cores: Preto, Branco, Laranja, Vermelho, Verde, Azul)



Pano de luz suave

Parâmetros do produto:

Modelo do produto: PU5040
 Número de LEDs: 2 x 32estrelas
 Painel de luz: 2 peças
 Temperatura de cor: 5500K
 Entrada: AC 100-240V 1A
 Saída: 12V 2A
 Potência de saída: 24W
 Pano de fundo: Preto, Branco, Laranja, Vermelho, Verde, Azul
 Tamanho: 40x40x40cm / 16x16x16inch

Parâmetros do produto:

Modelo do produto: PU5060
 Número de LEDs: 2 x 60estrelas
 Painel de luz: 2 peças
 Temperatura de cor: 5500K
 Entrada: AC 100-240V 1.3A
 Saída: 12V 3A
 Potência de saída: 36W
 Pano de fundo: Preto, Branco, Laranja, Vermelho, Verde, Azul
 Tamanho: 60x60x60cm / 24x24x24inch

Descrição do produto:

O produto de estúdio fotográfico é projetado para portabilidade, tem excelente portabilidade e facilidade de operação nos produtos de tiro em qualquer momento e em qualquer lugar. Mas devido ao seu tamanho e design de portabilidade, tem limites em quantidade de luz e a faixa de controle, por isso, apenas será usado como um equipamento fotográfico simple portátil.

Simplificou o que foi complicado, fácil de instalar.

Procedimento de operação:



1. Tira o estúdio fotográfico.



2. Abre o estúdio fotográfico.



3. Instala o painel de estúdio fotográfico.



4. Fixa o estúdio fotográfico com velcros, instala o pano de fundo (6 cores a escolher).



5. Concluído a instalação, pode funcionar após a ligação de energia.



6. Mostra de fotografia com vista panorâmica.



Este produto deve ser alimentado por um adaptador com tensão 12 V e corrente de 2-3ª, um corrente mais alto ou mai baixo pode causar a redução da vida dos grânulos da lâmpada do produto, preste atenção ao usar!

Elenco di imballaggio:



Corpo principale di photostudio



Scheda della luce



Alimentazione elettrica
(4 formati opzionali)



Panno di sfondo
(6 colori: nero, bianco, arancione, rosso, verde, blu)



Panno morbido luminoso

Parametri del prodotto:

Tipo del prodotto: PU5040
 Numero di LED: 2 x 32stelle
 Scheda della luce: 2 pezzi
 Temperatura di colore: 5500K
 Ingresso: AC 100-240V 1A
 Uscita: 12V 2A
 Potenza di uscita: 24W
 Panno di sfondo: nero, bianco, arancione, rosso, verde, blu
 Dimensioni: 40x40x40cm / 16x16x16inch


Tipo del prodotto: PU5060
 Numero di LED: 2 x 60stelle
 Scheda della luce: 2 pezzi
 Temperatura di colore: 5500K
 Ingresso: AC 100-240V 1.3A
 Uscita: 12V 3A
 Potenza di uscita: 36W
 Panno di sfondo: nero, bianco, arancione, rosso, verde, blu
 Dimensioni: 60x60x60cm / 24x24x24inch

Descrizione del prodotto:

Prodotti di photostudio sono progettati per portatili. In qualsiasi momento, ovunque si può fare ripresa per piccoli oggetti con un'eccellente portabilità e facilità d'uso. Ma a causa del design di sua dimensione e portabilità, il numero di luce e la gamma controllabile hanno le restrizioni, è solo per l'uso di apparecchiature fotografiche portatili semplici, si prega di notare.

Facile da installare con la facilità.

Passi:



1. Prendere lo photostudio.



2. Espandere lo photostudio.



3. Installare la scheda della luce dello photostudio



4. Fare il posizionamento di photostudio con velcro, e l'installazione panno di fondo (6 colori opzionali)



5. L'installazione è completa, collegare l'alimentazione ad utilizzare



6. Guardare giù allo spettacolo ed alla ripresa.



Questo prodotto deve utilizzare l'adattatore di 12V e 2-3A come l'alimentazione elettrica, troppo alta o troppo bassa corrente causerà la lampada del prodotto con la vita abbreviata, si prega di utilizzare con l'attenzione!


Упаковочный лист:



Корпус съемочного павильона



Ламповая панель



Электропитание
(4 стандарта для выбора)



Ткань фона
(6 цвета: чёрный, белый, оранжевый, красный, зелёный, синий)



Ткань мягкого света

Параметры продукции:

Тип продукции: PU5040
Количество LED: 2 x 32шт
Ламповая панель: 2 шт
Абсолютная температура: 5500K
Вход: AC 100-240V 1A
Выход: 12V 2A
Выходная мощность: 24W
Ткань фона: чёрный, белый, оранжевый, красный, зелёный, синий
Размер: 40x40x40cm / 16x16x16inch

Тип продукции: PU5060
Количество LED: 2 x 60шт
Ламповая панель: 2 шт
Абсолютная температура: 5500K
Вход: AC 100-240V 1.3A
Выход: 12V 3A
Выходная мощность: 36W
Ткань фона: чёрный, белый, оранжевый, красный, зелёный, синий
Размер: 60x60x60cm / 24x24x24inch

Инструкция по эксплуатации продукции:

Продукция съемочного павильона специально проектирована для портативности. Всегда и везде фотографировать мелкие предметы, она отличается отличной портативностью и простой операцией. Но из-за дизайна объема и портативности ограничивать количество источников света и сферу управляемости, поэтому только предназначена для переносных простых фотографических аксессуаров, покорно прошу обратить внимание на это.

Превратить сложность в простоту, легко монтировать.

Шаги операции:



1. Достать съемочный павильон.



2. Развернуть съемочный павильон.



3. Монтировать ламповую панель съемочного павильона.



4. Текстильной застёжкой определить место съемочного павильона, монтировать ткань фона (6 цвета для выбора).



5. Монтаж выполняется, после соединения с электропитанием можно применять.



6. Показ фотографирования сверху вниз.



Эта продукция работает путем энергоснабжения адаптером питания, у которого 12V напряжение, 2-3A ток, слишком высокий или слишком низкий ток будет вызывать сокращение срок службы светодиода продукции, при применении обратите внимание!

パッキングリスト：



撮影スタジオ主体



ライトボード



電源 (4種の選択肢)

バックドロップ
(6色：黒/白/オレンジ
ジ/赤/緑/青)

スクリーン

製品パラメータ：

製品型番：PU5040

LED数：2 x 32 個

ライトボード：2 枚

色温度：5500K

入力：AC 100-240V 1A

出力：12V 2A

出力パワー：24W

バックドロップ：黒/白/オレンジ/赤/

緑/青

寸法：40x40x40cm / 16x16x16inch

製品型番：PU5060

LED数：2 x 60 個

ライトボード：2 枚

色温度：5500K

入力：AC 100-240V 1.3A

出力：12V 3A

出力パワー：36W

バックドロップ：黒/白/オレンジ/赤/

緑/青


寸法：60x60x60cm / 24x24x24inch

製品概要：

持ち歩き用のために特別に設計した撮影スタジオ製品は、いつでもどこでも撮影を支える小道具の中で優れた利便性及び操作の簡易性を備えているが、その体積及び持ち歩くための利便性により、光源数と調整可能範囲が制約されており、携帯型の簡易撮影機材のみとして使いますので、ご注意ください。

複雑な作業を簡単に、取り付けを楽に。

取り扱い方法：



1. 撮影スタジオを取り出す。



2. 撮影スタジオを広げる。



3. 撮影スタジオのライトボードを取り付ける。



4. マジックテープで撮影スタジオを固定して、バックドロップ（6色の選択肢あり）を取り付ける。



5. 取付完了。電源を入れると使える。



6. 見下ろし写真の展示。



本製品は 12V・2-3A のアダプターより給電してください。電流が高すぎても低すぎても製品にある電球の寿命を縮める恐れがありますので、お使いになる際、ご注意ください。

包装清单:



摄影棚主体



灯板



电源 4 种规格可选



背景布

(6色: 黑色, 白色, 橙色, 红色, 绿色, 蓝色)



柔光布

产品参数:

产品型号: PU5040

LED 数量: 2 x 32 颗

灯板: 2 块

色温: 5500K

输入: AC 100-240V 1A

输出: 12V 2A

输出功率: 24W

背景布: 黑色, 白色, 橙色, 红色, 绿色, 蓝色

尺寸: 40x40x40cm / 16x16x16inch

产品型号: PU5060

LED 数量: 2 x 60 颗

灯板: 2 块

色温: 5500K

输入: AC 100-240V 1.3A

输出: 12V 3A

输出功率: 36W

背景布: 黑色, 白色, 橙色, 红色, 绿色, 蓝色

尺寸: 60x60x60cm / 24x24x24inch

产品说明:

摄影棚产品专为便携而设计。在随时随地拍摄小型物品中具有极佳的便携性以及易操作性。但因其体积及便携性设计,对光源数量及可控性范围造成限制,故仅作便携式简易摄影器材使用,敬请注意。

拍照技巧:

1. 关闭手机拍照的 HDR 功能
2. iPhone 关闭原彩显示
3. 轻点屏幕会出现小太阳标识, 滑动小太阳可以调整亮度, 相当于数码相机曝光补偿功能。

化繁为简, 轻松安装

操作步骤:



1. 取出摄影棚。



2. 展开摄影棚。



3. 安装摄影棚灯板。



4. 魔术贴定位摄影棚, 安装背景布 (6 个颜色可选)。



5. 安装完成, 连接电源即可使用。



6. 俯视拍摄展示。



此产品须用 12V 电压 2-3A 电流的电源适配器进行供电工作, 过高或者过低的电流会造成产品灯珠寿命有所缩短, 请使用时注意!

Licensed by: Shenzhen Puluz Technology Limited
Address: No.21 FengHuang Industrial Park, FengHuang Road,
Pinghu, Longgang, Shenzhen, China
Tel: +86 755 83641729
Email: service@puluz.com
Website: <http://www.puluz.com>
<https://www.facebook.com/Puzfans>



www.puluz.com



Wechat Official Account



Made in China