



**LITHIUMBATTERIJ
WATERPISTOOL VOOR
HET WASSEN VAN
AUTO'S**

PRODUCT PROFIEL


Dit product keurt de geïntegreerde ontwerpdruk, flexibel gebruik, flexibele batterij en schuimpot goed, en kan de zelfwasveraring voor gebruikers verbeteren. Het product kan met de auto worden gedragen, en kan worden gebruikt wanneer en waar mogelijk, besparend kostbare tijd voor u.

PRODUCT KENMERKEN

1. De waardige zuigerstijl zorgt voor de schoonheid en het comfort van het handvat.
2. Afneembaar oplaadbaar lithiumbatterijontwerp: intern gebruik van zes lithiumbatterijen, om hogedrukwaterpistool Hoge voedingsgarantie te bieden.
3. Waterpijverbinding: keur flexibele contactdoos, gemakkelijke en vaste installatie goed.
4. Intelligente het laden proetcion: wanneer de lader laadt, zal de lader rood licht tonen, wanneer het volledig wordt geladen, zal de lader automatisch ophouden ladend en groen licht tonen.
5. Schuimfunctie, de autowasvloeistof in de schuimpot, behoefte om water toe te voegen het mengen, installeert een nevel van de gehele auto kan zijn. Om het effect van het schoonmaken van de gehele auto te bereiken.
6. Dit product is geschikt en eenvoudig, en heeft een brede waaier van toepassingen, zoals auto, elektrische auto, airconditioner, geneeskunde, het drenken van installaties, enz. Geen insteekvoeding, geschikt voor allerlei waterbronnen, praktisch en geschikt.



1. Sluit de waterleiding aan op de adapter



2. Sluit de waterleiding aan op het filter



3. Sluit de slang aan op het pistool



4. Installatie van de verlengde loop



5. Installatie van een multifunctionele sprinkler



6. Lithium batterij installatie (met lader)



7. Sloop en installatie van schuimketel



8. Hoe naar de lader

PRODUCT STRUCTUUR



ZAKEN DIE AANDACHT BEHOEVEN

1. Wanneer de verlengstang is aangesloten op het pistoolhuis, moet deze op zijn plaats worden geïnstalleerd. Controleer na de aansluiting of er lekkage is bij de aansluiting, als er waterlekkage is, installeer dan de verlengstang en het pistoolhuis opnieuw en draai ze op hun plaats.
2. Tijdens het gebruik, als de wateruitlaat van de spuitkop niet glad is, verwijder dan de spuitkop en ruim de vreemde stoffen op om te voorkomen dat de moeder wordt beschadigd door verstopping van de kop.
3. Om de levensduur van de batterij te verlengen, dient u deze bij weinig gebruik eenmaal per maand op te laden.

GARANTIE INSTRUCTIES

1. Bewaar de garantiekaart goed als garantiebewijs. Bij verlies wordt geen vervanging gegeven.
2. Het product wordt bevestigd binnen één jaar vanaf de datum van aankoop (onderworpen aan de regels van opslag, vervoer en gebruik) Als het product niet normaal kan worden gebruikt wegens zijn eigen kwaliteitsproblemen, kan de gebruiker het met de kaart voor het exemplaar van factuur verzenden, contact opnemen met ons bedrijf of lokale distributeur, en wij zijn verantwoordelijk voor "Drie Garanties".
3. Als gevolg van de gebruiker onjuiste opslag of gebruik van het product schade, evenals de gebruiker inovertuiging van de garantie als het product model op de kaart niet overeenkomt met het model van het product te repareren, het behoort niet tot het toepassingsgebied van de garantie, maar kan worden gerepareerd. Betalen voor reparaties.

CERTIFICAAT

PRODUCT NAAM: Car Washing Machine

PRODUCT MODEL: _____

EXAMENKLERK: _____

**HET PRODUCT HEEFT DE INSPECTIE DOORSTAAN EN
VOLDOET AAN DE EISEN VAN DE FABRIEKS NORM. MAG
HET DE FABRIEK VERLATEN.**

GARANTIEKAART

Gebuikersnaam		Contact gegevens	
Postadres			
E-mail		Distributeur	
Plaats van aankoop		Aankoopdatum	
Oorzaak van het falen			
Onderhoud sgegevens			