


CARFLOORMOUNT

MACALLY

CAR/TRUCK SEAT RAIL AND FLOOR MOUNT



GB User guide / **DE** Bedienungsanleitung

FR Guide d'utilisation / **ES** Guía del usuario

NL Gebruikershandleiding / **IT** Guida utente


GB USER GUIDE

Thank you for purchasing the Macally CARFLOORMOUNT. The Macally CARFLOORMOUNT is a fully adjustable car seat rail and floor mount that allows you to use your iPad/tablet for navigation and to entertain passengers.

The holder fits any iPad/tablet, and also iPhone/smartphone, between 96 mm and 203 mm / 3.5" and 8" wide (with/without protective case). The soft cushioning on the holder provides a secure grip and protects your iPad/tablet from scratches.

The super-long 61 cm / 24" adjustable neck and 360-degree rotatable holder brings your iPad/tablet within reach and offers the best viewing angle. The Macally CARFLOORMOUNT is ideal for cars, fleets, trucks, vans and service vehicles.

Hardware basics




About this guide

Before you start using the CARFLOORMOUNT, be sure to read this guide in its entirety.


Package contents

- CARFLOORMOUNT
- Fastener bracket
- Floor mount bracket
- User guide


How to install and use the CARFLOORMOUNT




Not all seat rail designs are the same so you may need to unscrew and change the bracket angle accordingly.




Under the passenger side seat rail please locate the screw to be used to fasten the CARFLOORMOUNT.




Use a socket wrench to loosen the seat rail screw just enough to insert the seat rail mount.



Insert the seat rail mount bracket underneath the screw.




Tighten the screw to fasten the CARFLOORMOUNT securely.




5 Floor mount


Important note: Please make sure that you have a full understanding of where your vehicle's electrical, gas and oil lines run before screwing and drilling into your vehicle floor/frame or center console. Change bracket angle or remove it according to your floor mount options.



Option 1: Remove the bracket and use the faster bracket along with 4 screws to screw the aluminum frame to the center console wall.




Option 2: Screw the floor mount bracket into the vehicles floor/frame and use the fastener bracket to secure the shaft to your vehicles center console wall.




6




7




8




9



10



11



Technical support

In Europe, Middle East and Africa, please call to +31 24 373 14 10 or email to techsupport@macally-europe.com. Technical support hours in Europe, Middle East and Africa are from 9h00 to 17h00 (CET), from Monday to Friday. In USA, please call to +1 909 230 6888 or email to techsupport@macally.com.

Warranty

Macally Peripherals warrants that this product will be free from defects in title, materials and manufacturing workmanship for two (2) years from the date of the purchase. If the product is found to be defective then, as your sole remedy and as the manufacturer's only obligation, Macally will repair or replace the product. This warranty is exclusive and is limited to the Macally CARFLOORMOUNT. This warranty shall not apply to products that have been subjected to abuse, misuse, abnormal electrical or environmental conditions, or any condition other than what can be considered normal use. The liability of Macally Peripherals arising from this warranty and sale shall be limited to a refund of the purchase price. In no event shall Macally Peripherals be liable for costs of procurement of substitute products or services, or for any lost profits, or for any consequential, incidental, direct or indirect damages, however caused and on any theory of liability, arising from this warranty and sale. These limitations shall apply notwithstanding any failure of essential purpose of any limited remedy.


FR GUIDE D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté le Macally CARFLOORMOUNT. Le Macally CARFLOORMOUNT est un support de fixation au plancher et sur rail de siège de voiture entièrement réglable afin d'utiliser votre iPad/ tablette pour la navigation et pour divertir les passagers.

Le support peut accueillir n'importe quel iPad/tablette et iPhone/smartphone mesurant entre 96 mm et 203 mm de large (avec/sans étui de protection). Le rembourrage souple du support permet une saisie sûre et protège votre iPad/tablette des rayures.

La très longue tige réglable de 61 cm et le support pivotant à 360 degrés permettent d'atteindre votre iPad/tablette à tout moment et de profiter du meilleur angle de vue. Le Macally CARFLOORMOUNT est idéal pour les voitures, flottes, camions, camionnettes et véhicules de service.

Description du matériel






À propos du présent guide

Avant d'utiliser le Macally CARFLOORMOUNT, veuillez à lire entièrement le présent guide.

Contenu de l'emballage


- CARFLOORMOUNT
- Support de fixation
- Support de fixation au plancher
- Guide utilisateur

Mode d'emploi du CARFLOORMOUNT




4 Support de fixation de siège

Les designs de rail de siège ne sont pas tous identiques. Vous pourriez devoir dévisser et changer l'angle du support en conséquence.




Sous le rail de siège côté passager, cherchez la vis de fixation du CARFLOORMOUNT.




Utilisez une clé à douille pour desserrer la vis du rail de siège juste suffisamment pour insérer le support de fixation sur rail de siège.



Insérez le support de fixation sur rail de siège sous la vis.




Serrez la vis pour fixer le CARFLOORMOUNT en toute sécurité.




5 Support de fixation au plancher


Note importante : Assurez-vous de bien comprendre le cheminement des conduites d'essence et d'huile et du faisceau électrique de votre véhicule avant de visser et de percer dans le plancher/châssis de véhicule ou dans la console centrale. Changez l'angle du support ou retirez-le selon vos options de support de fixation au plancher.




Option 1 : Retirez le support et utilisez le support de fixation avec 4 vis pour visser le cadre en aluminium sur la paroi de la console centrale.




Option 2 : Vissez le support de fixation au sol sur le plancher/châssis du véhicule et utilisez le support de fixation pour fixer l'arbre sur la paroi de la console centrale de votre véhicule.




6




7




8



9



10



11

Support Technique

En Europe, Moyen-Orient et Afrique, veuillez nous contacter au +31 24 373 14 10 ou nous envoyer un courrier électronique à techsupport@macally-europe.com. Le support technique en Europe, Moyen-Orient et Afrique est disponible du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures (heure centrale européenne). Aux Etats-Unis, veuillez composer le +1 909 230 6888 ou nous écrire à l'adresse techsupport@macally.com.

Garantie

Macally Peripherals garantit ce produit exempt de défaut en matière de désignation, de matériaux et de fabrication pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de l'achat. Si le produit s'avère défectueux, Macally s'engage à effectuer la réparation ou le remplacement, ceci constituant la seule réparation envers l'acheteur et l'unique obligation du fabricant. Cette garantie est exclusive et limitée au CARFLOORMOUNT Macally. Elle ne pourra s'appliquer à un produit soumis à une utilisation abusive ou erronée, à des contraintes électriques ou d'environnement anormales, ou à toute condition autre que celles pouvant être considérées normales pour son usage. La responsabilité de Macally Peripherals envers l'acheteur au titre de la présente garantie est limitée au remboursement du prix d'achat du produit. Macally Peripherals ne pourra en aucun cas être tenu responsable de débours résultant de l'achat de produits ou services de substitution, de manque à gagner, ni de dommages conséquents ou accidentels, directs ou indirects, quelle qu'en soit la cause ou en vertu de quelque principe de responsabilité que ce soit, en application de la présente garantie du produit vendu. Ces limites s'appliquent sans préjudice de tout manquement d'une réparation à l'objet constitutif du produit.


DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Erwerb des Macally CARFLOORMOUNT. Die Macally CARFLOORMOUNT ist eine vollständig anpassbare Fahrzeugsitzschiene und Bodenhalterung, mit der Sie Ihr iPad/Tablet zur Navigation und zur Unterhaltung der Fahrgäste nutzen können.

In die Halterung passt jedes iPad/Tablet, aber auch iPhone/Smartphone mit einer Breite zwischen 96 mm und 203 mm (mit/ohne Schutzhülle). Die weiche Polsterung an der Halterung sorgt für einen sicheren Halt und schützt Ihr iPad/Tablet vor Kratzern.

Der superlange, 61 cm lange, einstellbare Hals und die um 360 Grad drehbare Halterung bringen Ihr iPad/Tablet in Reichweite und bieten den optimalen Betrachtungswinkel. Die Macally CARFLOORMOUNT ist ideal für Autos, Fuhrparks, LKWs, Transporter und Servicefahrzeuge.

Hardwaregrundlagen






Zu dieser Anleitung

Stellen Sie, bevor Sie mit der Verwendung des Macally CARFLOORMOUNT beginnen, sicher, dass Sie diese Anleitung komplett durchlesen.

Verpackungsinhalt


- CARFLOORMOUNT
- Befestigungsklammer
- Halterung für Bodenmontage
- Bedienungsanleitung

Gebrauch des CARFLOORMOUNT




4 Sitzschienenbefestigung


Nicht alle Sitzschienenkonstruktionen sind gleich, daher müssen Sie den Haltewinkel möglicherweise abschrauben und entsprechend ändern.




Suchen Sie unter der Sitzschiene auf der Beifahrerseite die Schraube, mit der die CARFLOORMOUNT befestigt werden soll.





Verwenden Sie einen Steckschlüssel, um die Sitzschienenschraube gerade so weit zu lösen, dass Sie die Sitzschienenbefestigung einsetzen können.




Schieben Sie die Sitzschienenbefestigung unter die Schraube.




Ziehen Sie die Schraube an, um die CARFLOORMOUNT sicher zu befestigen.



Option 1: Entfernen Sie die Halterung und verwenden Sie die Befestigungshalterung zusammen mit 4 Schrauben, um den Aluminiumrahmen an der Mittelkonsolenwand anzuschrauben.



Option 2: Schrauben Sie die Bodenhalterung in den Fahrzeugboden/Rahmen und verwenden Sie die Befestigungshalterung, um die Welle an der Mittelkonsolenwand Ihres Fahrzeugs zu sichern.




5 Bodenhalterung


Wichtiger Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den genauen Verlauf der Elektro-, Gas- und Ölleitungen Ihres Fahrzeugs kennen, bevor Sie in den Fahrzeugboden/-rahmen oder die Mittelkonsole schrauben und bohren.

Ändern Sie den Haltewinkel oder entfernen Sie ihn gemäß Ihren Optionen für die Bodenmontage.


6




7




8




9



10



11



Technische Assistenz

In Europa, dem Nahen Osten und Afrika, verwenden Sie bitte die Rufnummer +31 24 373 14 10 oder schicken Sie uns eine E-Mail an techsupport@macally-europe.com. Die technische Assistenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ist Montags bis Freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr (MEZ) erreichbar. In den USA verwenden Sie bitte die Rufnummer +1 909 230 6888 oder senden Sie eine E-Mail an techsupport@macally.com.

Gewährleistung

Macally Peripherals garantiert daß dieses Produkt frei von Rechtsmängeln ist, und gewährleistet eine Garantie von zwei (2) Jahre für Material- und Fertigungsfehler ab Kaufdatum. Sollte das Produkt jedoch Mängel aufweisen, so besteht der Anspruch des Käufers und die Verpflichtung des Herstellers lediglich in der Reparatur oder im Ersatz des Produkts durch Macally. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für den CARFLOORMOUNT. Sie gilt nicht für den Fall, daß der Defekt des Produkts durch Anwendungsfehler, Mißbrauch, anormale elektrische oder Umweltbedingungen bzw. Bedingungen entstand, die nicht als normaler Gebrauch gelten. Die Verantwortung von Macally Peripherals aufgrund dieser Garantie ist auf den Wert des von Ihnen verauslagten Kaufpreises begrenzt. In keinem Falle haftet Macally Peripherals für Vertretungskosten, Kosten für den Produktersatz oder Serviceleistungen wie auch verloren gegangenen Gewinn oder andere folgerichtige zufällige, direkte oder indirekte Schäden wie auch immer verursacht und in welcher Haftungstheorie enthalten, die ihre Grundlage in dieser Garantie bzw. diesem Kauf haben. Diese Beschränkungen sind auch dann anzuwenden, wenn die essenziellen Ziele einer beschränkten Besserung nicht erreicht werden.


ES GUÍA DEL USUARIO

Gracias por adquirir el CARFLOORMOUNT de Macally. El soporte Macally CARFLOORMOUNT, totalmente ajustable y diseñado para montarlo en el riel del asiento o en el suelo del coche, permite usar el iPad/tablet para navegar y para que los pasajeros se entretengan.

El soporte puede sujetar cualquier iPad/tablet o iPhone/smartphone con una anchura de entre 96 y 203 mm (con o sin funda protectora). El suave acabado acolchado del soporte proporciona un agarre seguro y protege el iPad/tablet de los arañazos.

Con un cuello ajustable superlargo de 61 cm y capacidad de rotación de 360 grados, el soporte pone el iPad/tablet al alcance y ofrece el mejor ángulo de visión. El Macally CARFLOORMOUNT es ideal para turismo, flotas, camiones, furgonetas y vehículos de servicio.

Elementos del hardware




Acerca de esta guía

Antes de empezar a utilizar el CARFLOORMOUNT de Macally, cerciórese de leer completamente esta guía.


Contenido del paquete

- CARFLOORMOUNT
- Abrazadera de fijación
- Sujeción para el suelo
- Guía del usuario


Cómo utilizar el soporte CARFLOORMOUNT




Localice el tornillo del riel del asiento del pasajero que desee utilizar para fijar el CARFLOORMOUNT.




Con la llave correspondiente, afloje el tornillo del riel del asiento lo suficiente como para introducir la sujeción del soporte.



Introduzca la sujeción del soporte bajo el tornillo.




Apriete el tornillo para asegurar firmemente el CARFLOORMOUNT.




5 Montaje en el suelo


Nota importante: Asegúrese de conocer completamente por dónde van las conexiones eléctricas y de combustible del vehículo antes de taladrar el suelo, los pilares, la estructura o la consola central. Cambie el ángulo de la sujeción o quítela según resulte necesario para la opción de montaje deseada.




Opción 1: Quite la sujeción para el suelo y utilice la abrazadera con cuatro tornillos para fijar la estructura de aluminio a la consola central.




Opción 2: Atornille la sujeción en el suelo o en los pilares o paneles y utilice la abrazadera para fijar la estructura a la consola central.




6




7




8




9



10



11



Soporte técnico

En Europa, Medio Oriente y Africa, por favor llame al +31 24 373 14 10 o envíe un correo electrónico a techsupport@macally-europe.com. Los horarios del servicio técnico en Europa, Medio Oriente y Africa son de 9h00 a 17h00 (CET), de lunes a viernes. En Estados Unidos, por favor llame al +1 909 230 6888 o envíe un correo electrónico a techsupport@macally.com.

Garantía

Macally Peripherals garantiza que este producto está exento de defectos materiales y derivados de su proceso de fabricación y cuenta con una garantía de dos (2) años a contar desde la fecha de compra. Si el producto resulta defectuoso, Macally, como única solución para el usuario y como obligación exclusiva del fabricante, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía es exclusiva y está limitada al CARFLOORMOUNT de Macally. Esta garantía no se aplica a productos que hayan sido sometidos a abuso, uso indebido, condiciones eléctricas o ambientales anormales, o cualquier otra condición que no se considere de desgaste normal. La obligación de Macally Peripherals que emana de esta garantía y venta estará limitada al reembolso del importe de la compra. Macally Peripherals en ningún caso se responsabilizará de los costes de adquisición de productos o servicios de reemplazo, o de la pérdida de beneficios, o de daños consecuentes, incidentales, directos o indirectos, sea cual fuere su causa y según toda base de obligación que se desprenda de esta garantía y venta. Estas limitaciones son aplicables a pesar de cualquier falta de propósito esencial de toda solución limitada.


NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Macally CARFLOORMOUNT. De Macally CARFLOORMOUNT is een volledig instelbare houder voor aan de stoelrail of op de vloer waarmee u uw iPad of tablet kunt gebruiken voor navigatie of het vermaken van uw passagiers.

De houder past bij elke iPad/tablet, en ook iPhone/smartphone, tussen 96 mm en 203 mm breed (met/zonder beschermhoes). De zachte bekleding van de houder zorgt voor een stevige grip en beschermt uw iPad of tablet tegen krassen.

De verstelbare, supert lange 61 cm hals en 360-graden draaibare houder brengt uw iPad/tablet binnen handbereik en biedt u de beste kijkhoek. De Macally CARFLOORMOUNT is ideaal voor auto's, wagenparken, vrachtwagens, bestelbusjes en bedrijfswagens.

Basisinformatie over de hardware






Over deze handleiding

Lees de hele handleiding door voordat u de Macally CARFLOORMOUNT in gebruik neemt.

Inhoud verpakking


- CARFLOORMOUNT
- Montagebeugel
- Vloerbeugel
- Handleiding

De CARFLOORMOUNT installeren en gebruiken




4 Stoelrailbeugel


Niet alle stoelrails hebben dezelfde vorm, dus in sommige gevallen moet u de beugel losschroeven en de hoek aanpassen.




Zoek onder de rail van de passagiersstoel de bout die u moet gebruiken om de CARFLOORMOUNT te monteren.




Schroef de bout met een steeksleutel ver genoeg los om de stoelrailbeugel te plaatsen.



Plaats de stoelrailbeugel onder de bout.




Draai de bout aan om de CARFLOORMOUNT stevig vast te zetten.




5 Vloerbeugel

Belangrijke opmerking: Zorg ervoor dat u precies weet waar de elektrische bedrading, benzine- en olieleidingen van uw auto lopen voordat u in de vloer/het frame of de middenconsole van uw auto gaat boren en schroeven.


Afhankelijk van uw opties voor montage op de vloer moet u de hoek van de beugel aanpassen of de vloerbeugel verwijderen.




Optie 1: verwijder de beugel en gebruik de bevestigingsbeugel samen met 4 schroeven om het aluminiumframe aan de middenconsolewand te schroeven.




Optie 2: schroef de vloerbeugel vast aan de vloer of het chassis van het voertuig en gebruik de montagebeugel om het frame aan de zijkant van de middenconsole vast te maken.




6




7




8




9



10



11



Technische ondersteuning

In Europa, Midden Oosten en Afrika, bel +31 24 373 14 10 of stuur een e-mail aan techsupport@macally-europe.com. De tijden voor technische ondersteuning zijn van maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 17u00 (CET). In de VS, bel +1 909 230 6888 of stuur een e-mail aan techsupport@macally.com.

Garantie

Macally Peripherals garandeert dat dit product vrij is van materiaal en fabricagefouten en geeft een garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum. Als het product defect is, zal Macally als enige verhaalsmogelijkheid en als enige verplichting van de fabrikant, het product herstellen of vervangen. Deze garantie is exclusief en beperkt tot de Macally CARFLOORMOUNT. Deze garantie is niet van toepassing voor producten die werden blootgesteld aan verkeerd gebruik, misbruik, abnormale elektrische of omgevingsvoorwaarden, of elke andere toestand die niet als normale slijtage kan worden beschouwd. De aansprakelijkheid van Macally Peripherals tengevolge van deze garantie en verkoop is beperkt tot een terugbetaling van de aankoopprijs. Macally Peripherals kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten van aankoop of vervanging van producten of diensten, of voor enigerlei winstderving, of voor enigerlei gevolgschade, incidentele, directe of indirecte schade, wat ook de oorzaak ervan is en volgens welke aansprakelijkheidstheorie ook, uit hoofde van deze garantie en verkoop. Deze beperkingen zijn van toepassing, ook als een beperkte oplossing een essentieel doel niet nakomt.


IT GUIDA UTENTE

Grazie per aver acquistato CAARFLOORMOUNT Macally. Il CARFLOORMOUNT Macally è una guida per sedile e montaggio a pavimento completamente regolabile, che permette di usare il vostro iPad/tablet per la navigazione e per intrattenere i passeggeri.

Il supporto si adatta a ogni iPad/tablet, e anche a iPhone/smartphone, con dimensioni tra 96 mm e 203 mm (con o senza custodia protettiva). I cuscinetti morbidi del supporto forniscono una presa sicura e proteggono dai graffi il vostro iPad/tablet.

Il collo regolabile da 61 cm, molto lungo, e il supporto orientabile a 360° ti consentono di avere il tuo iPad/tablet sempre a portata di mano con l'angolo di visualizzazione migliore. Il CARFLOORMOUNT Macally è ideale per auto, parchi macchine, camion, furgoni e veicoli commerciali.

Base Hardware






La guida utente

Prima di iniziare ad utilizzare Macally CARFLOORMOUNT, assicurarsi di aver letto attentamente la presente guida.

Contenuto della confezione


- CARFLOORMOUNT
- Staffa a cerniera
- Staffa di montaggio a pavimento
- Guida per l'utente

Come utilizzare CARFLOORMOUNT




4 Montaggio della guida del sedile

Non tutti i modelli di guide del sedile sono uguali, pertanto è possibile che dobbiate svitare o modificare opportunamente l'angolo della staffa.




Sotto la guida del sedile laterale del passeggero, localizzare la vite da utilizzare per fissare il CARFLOORMOUNT.




Utilizzare una chiave a bussola per allentare la vite della guida del sedile a sufficienza da inserire l'accessorio per la guida del sedile.



Inserire la staffa di montaggio della guida del sedile sotto alla vite.




Stringere la vite per fissare il CARFLOORMOUNT in modo sicuro.




5 Montaggio a pavimento

Nota importante: Assicurarsi di avere compreso appieno dove passano le linee elettriche, del gas e dell'olio del proprio veicolo prima di avvitare e forare il pavimento/telaio dello stesso o la consolle centrale.


Modificare l'angolo della staffa o rimuoverla conformemente alle opzioni di montaggio a tua disposizione.



Opzione 1: Rimuovere la staffa e utilizzare la staffa a cerniera insieme a 4 viti per avvitare il telaio in alluminio alla parete della consolle centrale.




Opzione 2: Avvitare la staffa di montaggio a pavimento nel pavimento/telaio del veicolo e utilizzare la staffa a cerniera per fissare l'asta alla parete della consolle centrale del tuo veicolo.




6




7




8




9



10



11



Assistenza tecnica

Per l'assistenza tecnica, in Europa, Medio Oriente e Africa contattare il +31 24 373 14 10 inviare una email a techsupport@macally-europe.com.

L'assistenza tecnica in Europa, Medio Oriente e Africa è disponibile dalle 9h00 alle 17h00 (CET), dal Lunedì al Venerdì. In USA, contattare il +1 909 230 6888 o inviare una email a techsupport@macally.com.

Garanzia

La Macally Peripherals garantisce che questo prodotto è privo di difetti di sorta, materiali o fabbricazione per la durata del periodo di garanzia, a decorrere dalla data di acquisto. Qualora il prodotto dovesse risultare difettoso, come vostra unica riparazione ed obbligo del costruttore, la Macally provvederà a riparare o sostituire il prodotto. La presente garanzia è esclusiva e limitata al CARFLOORMOUNT Macally. La presente garanzia non è applicabile a prodotti che siano stati oggetto di uso indebito, uso eccessivo, condizioni elettriche o ambientali anomale o qualsiasi altra condizione diversa da ciò che si considera uso normale. La responsabilità della Macally Peripherals scaturente dalla presente garanzia e vendita è limitata al rimborso del prezzo di acquisto. La Macally Peripherals non sarà in alcun caso responsabile per il costo di fornitura di prodotti o servizi sostitutivi, né per perdite di profitto, né per qualsiasi danno conseguente, incidentale, diretto o indiretto, qualunque ne sia la fonte, né per qualsiasi teoria di responsabilità scaturente da questa garanzia e vendita. Queste limitazioni varranno anche nonostante eventuali mancanze di scopo essenziale di qualsiasi riparazione limitata.

MACALLY

Copyright © 2021 Macally Peripherals

Macally Europe: **Teklink Europe BV**

Tel: +31 24 3731410

email: sales@macally-europe.com

website: www.macally-europe.com