

R2B



Handleiding

Manual / Anleitung / Manuel

**Fietszadel – met reflectie voor
Dames en Heren**

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!



Inhoudsopgave

table of contents / Inhaltsverzeichnis / table des matières



1. Fietszadel – met reflectie voor Dames en Heren	3.
Specificaties	
2. Installatie	7.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product.	
3. Duurzaam recyclen	13.
Uw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	14.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	



1. Bicycle Saddle – with Reflection for Ladies and Gentlemen	17.
specifications	
2. Installation	21.
A step-by-step guide to get started with the product.	
3. Sustainable recycling	27.
Your effort for a better environment	
4. Guarantee terms	28.
The warranty terms and the R2B return policy explained.	



1. Fahrradsattel – mit Reflektion für Damen und Herren

31.

Spezifikationen

2. Installation

35.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit dem Produkt zu beginnen.

3. Nachhaltiges Recycling


41.

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

4. Garantiebedingungen

42.

Die Garantiebedingungen und die R2B-Rückgaberechtsregelung erklärt.



1. Selle de vélo – avec réflexion pour femmes et hommes

45.

spécifications

2. Installation

49.

Un guide étape par étape pour commencer avec le produit.

3. Recyclage durable

55.

Votre contribution à un meilleur environnement

4. Conditions de garantie

56.

Les conditions de garantie et la politique de retour R2B expliquées.

1. Fietszadel



1.1 Specificaties

- Geschikt voor stadsfietsen, mountainbikes, wielrenfietsen, e-bikes en meer!
- Ergonomisch en schokbestendig ontworpen
- Handige ventilatie en veilige reflecterende strips
- Inclusief zadelstrop & waterdichte zadelhoes

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Dit fietszadel is ontworpen voor gebruik op standaard stadsfietsen, elektrische fietsen en sportfietsen. Gebruik het niet op motoren, scooters of andere voertuigen.
- ⚠ Zorg ervoor dat het zadel stevig en correct is gemonteerd op de zadelpen volgens de instructies. Een losse of verkeerd gemonteerde zadelbeugel kan leiden tot instabiliteit en gevaarlijke situaties.
- ⚠ Controleer periodiek of het zadel nog stevig vastzit en draai de bevestigingsbouten indien nodig aan om losraken tijdens het fietsen te voorkomen.
- ⚠ Gebruik het zadel niet als er scheuren, losse onderdelen of structurele schade zichtbaar is.

1.2.2 Montage en Stabiliteit

- ⚠ Dit zadel is compatibel met de meeste gangbare fietsen. Controleer of de montagebeugel past op jouw zadelpen voordat je het installeert.
- ⚠ Zorg ervoor dat de bouten en klemmen correct en stevig zijn vastgedraaid om kantelen of verschuiven van het zadel te voorkomen.
- ⚠ Pas de hoek en positie van het zadel aan om optimaal comfort en een correcte fietshouding te garanderen.
- ⚠ Controleer na installatie of het zadel stevig vastzit door er enkele keren stevig op te drukken.

1.2.3 Veiligheid tijdens het fietsen

- ⚠️ Zorg ervoor dat het zadel en de meegeleverde reflectie-elementen correct zijn geplaatst, zodat achteropkomend verkeer je goed kan zien.
- ⚠️ Het zadel is waterbestendig, maar kan glad worden bij regen. Gebruik bij regenval de meegeleverde waterdichte zadelhoes om het zadel droog en gripvast te houden.
- ⚠️ Dit zadel is ontworpen voor normaal fietsgedrag. Vermijd zware schokken, sprongen of overbelasting om schade te voorkomen.

1.2.4 Comfort en Ergonomie

- ⚠️ De ventilatieopening voorkomt overmatige warmte- en vocht opbouw tijdens langere ritten. Zorg ervoor dat deze correct is gepositioneerd voor optimaal comfort.
- ⚠️ De ingebouwde gelvulling vermindert drukpunten en trillingen. Dit is bedoeld voor comfortabel fietsen, maar vervangt geen schokdempers bij ruwe ritten.
- ⚠️ De mate van comfort hangt af van persoonlijke voorkeur en fietshouding. Pas indien nodig de hoogte en hoek van het zadel aan voor de beste ondersteuning.

1.2.5 Onderhoud en Duurzaamheid

- ⚠ Gebruik een zachte doek en milde zeep om vuil en stof te verwijderen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die het materiaal kunnen aantasten.
- ⚠ Gebruik de meegeleverde waterdichte zadelhoes om het zadel te beschermen tegen regen en langdurige blootstelling aan UV-straling, wat veroudering van het materiaal kan versnellen.
- ⚠ Controleer de gelvulling, naden en bevestigingspunten regelmatig op tekenen van slijtage. Vervang het zadel bij zichtbare schade of een verminderd comfortniveau.

1.2.6 Milieu en Verantwoord Weggooien

- ⚠ Dit zadel bevat kunststof, metaal en gelmateriaal. Lever versleten of defecte zadels in bij een erkend inzamelpunt voor kunststof en metaalrecycling.
- ⚠ Om milieuschade te voorkomen, moet het product correct worden afgevoerd volgens de lokale afvalverwerkingsrichtlijnen.

2. Installatie

2.1 Product diagram





2.2 Bevestiging

2.2.1 Haal je oude zadel en zadelstrop van je fiets

Haal je oude zadel en de zadelstrop van je fiets met het meegeleverde gereedschap of, indien nodig, je eigen gereedschap als het meegeleverde gereedschap niet op jouw fiets past. Controleer of de meegeleverde zadelstrop op jouw fiets pin past. Indien dit niet het geval is, plaats dan je eigen zadelstrop terug en ga verder bij stap 2.2.4.

2.2.2 Nog geen zadelstrop op je fiets?

Draai aan de onderkant van het zadel de zadelstrop los door de 2 buitenste boutjes contra van elkaar los te draaien. Op deze manier komt de zadelstrop los. Plaats vervolgens het zadel over de pin van je fiets.



Let hierbij op dat je de boutjes niet helemaal losdraait van de pin.

2.2.3 verstellen en vastzetten

Nu kun je het zadel verstellen. Het zadel kan naar voren en naar achteren kantelen. Ook kan het zadel schuiven in de rails van de zadelstrop. Hierdoor kun je het zadel meer naar voren of naar achteren zetten. Draai de boutjes vast wanneer het zadel goed is ingesteld.

Klaar? **Fietsen maar!**



2.2.4 Al een zadelstrop op je fiets?

Krijg je de zadelstrop niet van je fiets of past de pin niet in de meegeleverde zadelstrop? Geen probleem! Het zadel kan gewoon worden geplaatst.



2.2.5 Zadelstrop verwijderen

Verwijder de zadelstrop van het R2B-zadel. Dit doe je door de boutjes helemaal los te draaien en de schroef te verwijderen.



2.2.6 Plaats het zadel

Plaats het zadel in de eigen zadelstrop.



2.2.7 verstellen en vastzetten

Nu kun je het zadel verstellen. Het zadel kan naar voren en naar achteren kantelen. Ook kan het zadel schuiven in de rails van de zadelstrop. Hierdoor kun je het zadel meer naar voren of naar achteren zetten. Draai de boutjes vast wanneer het zadel goed is ingesteld.

Klaar? **Fietsen maar!**



2.2.8 Zadel verstellen

Staat het zadel toch nog niet naar wens? Draai aan de onderkant van het zadel de zadelstrop los door de twee buitenste boutjes contra van elkaar draaien. Het zadel kan nu naar voren en naar achteren kantelen. Ook kan het zadel schuiven in de rails van de zadelstrop. Hierdoor kun je het zadel meer naar voren of naar achteren zetten. Draai de boutjes vast wanneer het zadel goed is ingesteld.



2.2.9 Zadel verwijderen

Draai aan de onderkant van het zadel de zadelstrop los door de twee buitenste boutjes contra van elkaar los te draaien. Op deze manier komt de zadelstrop los. Haal het zadel vervolgens van je fiets af.



2.2.10 Onderhoud

Ben je klaar met fietsen? Bescherm het zadel door de meegeleverde waterdichte hoes over het zadel te plaatsen.



2.3 Zadelstrop toch perongeluk volledig losgedraaid?

Heb je de zadelstrop per ongeluk volledig losgedraaid en liggen alle onderdelen uit elkaar? Geen paniek!



2.3.1 Plaats het middenstuk

Verzamel alle onderdelen en plaats het grote middenstuk over de schroef.



2.3.2 Plaats de grote ring

Plaats vervolgens de grote ring met de ribbelzijde tegen de ribbelzijde van het middenstuk, met de platte kant naar boven.



2.3.3 Plaats de kleine ring

Plaats vervolgens ook de kleine ring op de schroef. Het is belangrijk dat de holle kant naar binnen wijst en dat de platte kant bovenin zit.



2.3.4 Plaats het boutje en herhaal

Plaats vervolgens het boutje op de schroef en draai het losjes aan. Herhaal deze stappen ook voor de andere kant.



3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

R2B garandeert zijn klanten al sinds 2018 van een hoge Nederlandse kwaliteitsnorm, en daar zijn we trots op. Zo geldt voor al onze producten een standaard **garantietermijn van 1 jaar tegen** gebreken bij materiaal- of fabricagefouten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B

R2B is sinds 2018 dé specialist op het gebied van producten die mobiliteit, veiligheid en gemak verbeteren. Met een breed en divers assortiment bieden we slimme oplossingen die aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Of het nu gaat om veilig onderweg zijn, efficiënt werken of comfortabel leven – R2B staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.



*Heb je verder nog vragen over het product of onze service?
Neem dan contact met ons op!*

R2B



Manual

Bicycle Saddle – with Reflection
for Ladies and Gentlemen

Mobility, safety, and convenience for everyone!

1. Bicycle Saddle



1.1 Specifications

- Suitable for city bikes, mountain bikes, racing bikes, e-bikes, and more!
- Ergonomically designed and shock-resistant
- Convenient ventilation and safe reflective strips
- Includes saddle strap & waterproof saddle cover

1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠ This bicycle saddle is designed for use on standard city bikes, electric bikes, and sports bikes. Do not use it on motorcycles, scooters, or other vehicles.
- ⚠ Ensure that the saddle is securely and correctly mounted on the seat post according to the instructions. A loose or improperly mounted saddle bracket can cause instability and dangerous situations.
- ⚠ Periodically check that the saddle remains securely fastened and tighten the mounting bolts if necessary to prevent loosening while riding.
- ⚠ Do not use the saddle if cracks, loose parts, or structural damage are visible.

1.2.2 Installation and Stability

- ⚠ This saddle is compatible with most common bicycles. Check if the mounting bracket fits your seat post before installing it.
- ⚠ Ensure that bolts and clamps are correctly and firmly tightened to prevent tilting or shifting of the saddle.
- ⚠ Adjust the saddle's angle and position to ensure optimal comfort and correct cycling posture.
- ⚠ After installation, check that the saddle is firmly secured by pressing down on it firmly a few times.

1.2.3 Safety While Cycling

- ⚠️ Ensure that the saddle and any included reflective elements are correctly positioned so that approaching traffic can see you clearly.
- ⚠️ The saddle is water-resistant but may become slippery in the rain. Use the included waterproof saddle cover to keep the saddle dry and non-slip in rainy conditions.
- ⚠️ This saddle is designed for normal cycling use. Avoid heavy shocks, jumps, or overloading to prevent damage.

1.2.4 Comfort and Ergonomics

- ⚠️ The ventilation opening prevents excessive heat and moisture buildup during long rides. Ensure it is positioned correctly for optimal comfort.
- ⚠️ The built-in gel padding reduces pressure points and vibrations. It is designed for comfortable cycling but does not replace shock absorbers for rough rides.
- ⚠️ Comfort levels depend on personal preference and riding posture. Adjust the saddle height and angle as needed for the best support.

1.2.5 Maintenance and Durability

- ⚠ Use a soft cloth and mild soap to remove dirt and dust. Do not use harsh cleaning agents that could damage the material.
- ⚠ Use the included waterproof saddle cover to protect the saddle from rain and prolonged UV exposure, which can accelerate material aging.
- ⚠ Inspect the gel padding, seams, and mounting points regularly for signs of wear. Replace the saddle if visible damage or reduced comfort is noticed.

1.2.6 Environmental Responsibility and Disposal

- ⚠ This saddle contains plastic, metal, and gel materials. Dispose of worn or defective saddles at a recognized plastic and metal recycling center.
- ⚠ To prevent environmental damage, dispose of the product properly according to local waste disposal regulations.

2. Installation

2.1 Product diagram





2.2 Mounting

2.2.1 Remove your old saddle and saddle strap from your bike

Remove your old saddle and saddle strap from your bike using the included tools, or if necessary, your own tools if the included tools do not fit your bike. Check if the included saddle strap fits the pin on your bike. If it does not, reattach your own saddle strap and proceed to step 2.2.4.



2.2.2 Not a saddle strap on your bike yet?

loosen the saddle strap at the bottom of the saddle by loosening the 2 outer screws counter to each other. This will open the saddle strap. Then, place the saddle over the pin on your bike.



Note that you should not completely remove the screws from the pin.



2.2.3 Adjust and secure

Now you can adjust the saddle. The saddle can tilt forward and backward. It can also slide in the rails of the saddle strap, allowing you to position it further forward or backward. Tighten the screws once the saddle is properly adjusted.



All set? **Let's ride!**

2.2.4 Already have a saddle strap on your bike?

Can't remove the saddle strap from your bike, or does the pin not fit in the included saddle strap? No problem! The saddle can still be installed.



2.2.5 Removing the Saddle Strap

Remove the saddle strap from the R2B saddle. You do this by fully loosening the screws and removing the screw.



2.2.6 Install the Saddle

Place the saddle in its own saddle strap.



2.2.7 Adjust and secure

Now you can adjust the saddle. The saddle can tilt forward and backward. It can also slide in the rails of the saddle strap, allowing you to position it further forward or backward. Tighten the screws once the saddle is properly adjusted.

All set? **Let's ride!**



2.2.8 Adjust the Saddle

If the saddle is still not to your liking, loosen the saddle strap at the bottom of the saddle by turning the two outer screws counter to each other. The saddle can now tilt forward and backward, and it can also slide in the rails of the saddle strap, allowing you to position it further forward or backward. Tighten the screws once the saddle is properly adjusted.



2.2.9 Remove the Saddle

Loosen the saddle strap at the bottom of the saddle by turning the two outer screws counter to each other. This will release the saddle strap. Then, remove the saddle from your bike.



2.2.10 Maintenance

Are you done riding? Protect the saddle by placing the included waterproof cover over it.



2.3 Saddle Strap Accidentally Fully Loosened?

Have you accidentally completely loosened the saddle strap and all the parts are scattered? Don't panic!



2.3.1 Place the Center Piece

Gather all the parts and place the large center piece over the screw.



2.3.2 Place the Large Ring

Next, place the large ring with the ribbed side against the ribbed side of the center piece, with the flat side facing up.



2.3.3 Place the Small Ring

Next, place the small ring on the screw as well. It is important that the hollow side faces inward and the flat side is on top.



2.3.4 Place the Screw and Repeat

Next, place the screw on the screw and tighten it loosely. Repeat these steps for the other side as well.



3. Sustainable recycling

Your effort for a better environment

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future! 🌍♻️

4. Warranty information

4.1 Quality guarantee

R2B has guaranteed its customers a high Dutch quality standard since 2018, and we are proud of it. All our products come with a standard warranty period of 1 year against defects in materials or workmanship.

4.2 Warranty exclusions

We unfortunately cannot offer a warranty in the following cases:

- a. After the expiration of the above warranty period.
- b. The defect is due to improper use, neglect, or accidental damage.

4.3 Making a warranty claim

If you want to make a warranty claim, or if you are unsure whether your situation falls under the warranty, please contact us so we can discuss your warranty options together!

4.4 Return policy

Not completely satisfied or do you have another reason to return the product? You can return the product within 30 days, unless stated otherwise in the specific platform's terms. The platform's terms will determine whether a product can be returned and within what timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. After the return is received and approved, you will receive a full refund of the purchase price, minus any applicable return costs (if applicable).

4.5 About R2B

Since 2018, R2B has been the specialist in products that enhance mobility, safety, and convenience. With a wide and diverse range of products, we offer smart solutions tailored to our customers' needs. Whether it's about staying safe on the road, working efficiently, or living comfortably – R2B represents quality and reliability.

We are available Monday through Friday. For more information and contact options, please visit the contact page on our website.



If you have any further questions about the product or our service, please feel free to contact us!

R2B



Anleitung

**Fahrradsattel – mit Reflektion
für Damen und Herren**

Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle!

1. fahrradsattel



1.1 Spezifikationen

- Geeignet für Stadträder, Mountainbikes, Rennräder, E-Bikes und mehr!
- Ergonomisch und stoßfest gestaltet
- Praktische Belüftung und sichere reflektierende Streifen
- Inklusive Sattelriemen & wasserdichter Satteldecke

1.2.1 Allgemeine Sicherheitswarnungen

- ⚠️ Dieser Fahrradsattel ist für den Einsatz auf Standard-Stadträdern, Elektrofahrrädern und Sporträdern konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht auf Motorrädern, Rollern oder anderen Fahrzeugen.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass der Sattel gemäß den Anweisungen fest und korrekt an der Sattelstütze montiert ist. Eine lockere oder falsch montierte Sattelhalterung kann zu Instabilität und gefährlichen Situationen führen.
- ⚠️ Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Sattel noch fest sitzt, und ziehen Sie die Befestigungsschrauben bei Bedarf an, um ein Lösen während der Fahrt zu verhindern.
- ⚠️ Verwenden Sie den Sattel nicht, wenn Risse, lose Teile oder strukturelle Schäden sichtbar sind.

1.2.2 Montage und Stabilität

- ⚠️ Dieser Sattel ist mit den meisten gängigen Fahrrädern kompatibel. Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Halterung zu Ihrer Sattelstütze passt.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass Schrauben und Klemmen korrekt und fest angezogen sind, um ein Kippen oder Verrutschen des Sattels zu verhindern.
- ⚠️ Passen Sie den Winkel und die Position des Sattels an, um optimalen Komfort und eine korrekte Fahrhaltung zu gewährleisten.

- ⚠️ Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Sattel fest sitzt, indem Sie mehrmals kräftig darauf drücken.

1.2.4 Sicherheit beim Radfahren

- ⚠️ Achten Sie darauf, dass der Sattel und die mitgelieferten Reflektoren korrekt positioniert sind, damit nachfolgende Verkehrsteilnehmer Sie gut sehen können.
- ⚠️ Der Sattel ist wasserabweisend, kann aber bei Regen rutschig werden. Verwenden Sie die mitgelieferte wasserdichte Sattelabdeckung, um den Sattel trocken und rutschfest zu halten.
- ⚠️ Dieser Sattel ist für normales Fahrverhalten ausgelegt. Vermeiden Sie starke Stöße, Sprünge oder Überlastungen, um Schäden zu vermeiden.

1.2.4 Komfort und Ergonomie

- ⚠️ Die Belüftungsöffnung verhindert übermäßige Wärme- und Feuchtigkeitsbildung bei längeren Fahrten. Stellen Sie sicher, dass sie korrekt positioniert ist, um maximalen Komfort zu gewährleisten.
- ⚠️ Die eingebaute Gelpolsterung reduziert Druckpunkte und Vibrationen. Sie sorgt für eine komfortable Fahrt, ersetzt jedoch keine Stoßdämpfer bei rauen Strecken.
- ⚠️ Der Komfort hängt von den persönlichen Vorlieben und der Sitzhaltung ab. Passen Sie die Höhe und den Winkel des Sattels bei Bedarf für optimale Unterstützung an.

1.2.5 Pflege und Langlebigkeit

- ⚠ Verwenden Sie ein weiches Tuch und milde Seife, um Schmutz und Staub zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
- ⚠ Verwenden Sie die mitgelieferte wasserdichte Sattelabdeckung, um den Sattel vor Regen und langfristiger UV-Strahlung zu schützen, die das Material schneller altern lassen kann.
- ⚠ Überprüfen Sie regelmäßig die Gelpolsterung, Nähte und Befestigungspunkte auf Abnutzungserscheinungen. Ersetzen Sie den Sattel bei sichtbaren Schäden oder nachlassendem Komfort.

1.2.6 Umweltbewusstsein und Entsorgung

- ⚠ Dieser Sattel enthält Kunststoff-, Metall- und Gelmaterialien. Bringen Sie abgenutzte oder defekte Sättel zu einer anerkannten Sammelstelle für Kunststoff- und Metallrecycling.
- ⚠ Um Umweltschäden zu vermeiden, entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

2. Installation

2.1 Produktdiagramm





2.2 Befestigung

2.2.1 Entfernen Sie Ihren alten Sattel und Sattelriemen von Ihrem Fahrrad.

Entfernen Sie Ihren alten Sattel und den Sattelriemen von Ihrem Fahrrad mit dem mitgelieferten Werkzeug oder, falls erforderlich, mit Ihrem eigenen Werkzeug, wenn das mitgelieferte Werkzeug nicht auf Ihr Fahrrad passt. Überprüfen Sie, ob der mitgelieferte Sattelriemen auf den Stift Ihres Fahrrads passt. Wenn nicht, bringen Sie Ihren eigenen Sattelriemen wieder an und fahren Sie mit Schritt 2.2.4 fort.



2.2.2 Noch keinen Sattelriemen an Ihrem Fahrrad?

Ziehen Sie den Sattelriemen an der Unterseite des Sattels fest, indem Sie die beiden äußeren Schrauben gegeneinander lösen. Dadurch wird der Sattelriemen gelockert. Platzieren Sie dann den Sattel über den Stift Ihres Fahrrads.



Bitte beachten Sie, dass Sie die Schrauben nicht vollständig vom Stift abnehmen.



2.2.3 Einstellen und sichern

Jetzt können Sie den Sattel einstellen. Der Sattel kann nach vorne und hinten kippen. Er kann auch in den Schienen des Sattelriemens verschoben werden, sodass Sie ihn weiter vorne oder hinten positionieren können. Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn der Sattel richtig eingestellt ist.



Bereit? **Auf die Fahrräder!**

2.2.4 Bereits einen Sattelriemen an Ihrem Fahrrad?

Können Sie den Sattelriemen nicht von Ihrem Fahrrad entfernen, oder passt der Stift nicht in den mitgelieferten Sattelriemen? Kein Problem! Der Sattel kann trotzdem montiert werden.



2.2.5 Sattelriemen entfernen

Entfernen Sie den Sattelriemen vom R2B-Sattel. Dies erfolgt, indem Sie die Schrauben vollständig lösen und die Schraube entfernen.



2.2.6 Sattel anbringen

Setzen Sie den Sattel in den eigenen Sattelriemen ein.



2.2.7 Einstellen und sichern

Jetzt können Sie den Sattel einstellen. Der Sattel kann nach vorne und hinten kippen. Er kann auch in den Schienen des Sattelriemens verschoben werden, sodass Sie ihn weiter vorne oder hinten positionieren können. Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn der Sattel richtig eingestellt ist.

Bereit? **Auf die Fahrräder!**



2.2.8 Sattel einstellen

Wenn der Sattel Ihnen immer noch nicht zusagt, lösen Sie den Sattelriemen an der Unterseite des Sattels, indem Sie die beiden äußeren Schrauben gegeneinander drehen. Der Sattel kann nun nach vorne und hinten kippen und in den Schienen des Sattelriemens verschoben werden, sodass Sie ihn weiter vorne oder hinten positionieren können. Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn der Sattel richtig eingestellt ist.



2.2.9 Sattel entfernen

Lösen Sie den Sattelriemen an der Unterseite des Sattels, indem Sie die beiden äußeren Schrauben gegeneinander drehen. Dadurch wird der Sattelriemen gelockert. Entfernen Sie anschließend den Sattel von Ihrem Fahrrad.



2.2.10 Wartung

Sind Sie mit dem Fahren fertig? Schützen Sie den Sattel, indem Sie die mitgelieferte wasserdichte Abdeckung darüber legen.



2.3 Sattelriemen versehentlich vollständig gelockert?

Haben Sie den Sattelriemen versehentlich vollständig gelockert und liegen alle Teile auseinander? Keine Panik!



2.3.1 Mittelstück einsetzen

Versammeln Sie alle Teile und setzen Sie das große Mittelstück über die Schraube.



2.3.2 Große Ring einsetzen

Platzieren Sie dann den großen Ring mit der geriffelten Seite gegen die geriffelte Seite des Mittelstücks, wobei die flache Seite nach oben zeigt.



2.3.3 Kleine Ring einsetzen

Platzieren Sie dann auch den kleinen Ring auf der Schraube. Es ist wichtig, dass die hohle Seite nach innen zeigt und die flache Seite oben ist.



2.3.4 Schraube einsetzen und wiederholen

Setzen Sie dann die Schraube auf die Schraube und ziehen Sie sie locker fest. Wiederholen Sie diese Schritte auch für die andere Seite.



3. Nachhaltiges Recycling

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Wir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen des deutschen ERP-Gesetzes (Extended Producer Responsibility). Für das Recycling von Verpackungen sind wir bei LUCID/Lizenzero registriert.

Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und empfehlen unseren Kunden, Produkte am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht zu recyceln. Bitte entsorgen Sie Produkte nicht über den Restmüll, sondern geben Sie sie bei einer zertifizierten Recyclingorganisation ab.

Finden Sie eine geeignete Sammelstelle in Ihrer Nähe unter folgendem Link:

 **Sammelstellen suchen**

(<https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche>)

Gemeinsam für eine nachhaltigere Zukunft!  

4. Garantiebedingungen

4.1 Qualitätsgarantie

R2B garantiert seinen Kunden seit 2018 einen hohen niederländischen Qualitätsstandard, und darauf sind wir stolz. Für alle unsere Produkte gilt eine standardmäßige Garantie von 1 Jahr gegen Mängel an Material oder Verarbeitung.

4.2 Ablauf der Garantie

Wir können leider keine Garantie in den folgenden Fällen anbieten:

- a. Nach Ablauf der oben genannten Garantiezeit
- b. Der Mangel ist auf unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung oder durch Stürze und Stöße zurückzuführen.

4.3 Garantieanspruch geltend machen

Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten oder unsicher sind, ob Ihre Situation unter die Garantie fällt, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihre Garantieoptionen gemeinsam besprechen können!

4.4 Widerrufsrecht

Sind Sie nicht ganz zufrieden oder haben Sie einen anderen Grund, das Produkt zurückzugeben? Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen zurückgeben, es sei denn, in den spezifischen Plattformbedingungen ist etwas anderes angegeben. Die Bedingungen der jeweiligen Plattform bestimmen, ob ein Produkt zurückgegeben werden kann und in welchem Zeitraum.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt unbeschädigt ist und in der Originalverpackung zurückgesendet wird. Nach Erhalt und Annahme der Rücksendung erhalten Sie den vollen Kaufbetrag zurück, abzüglich eventueller Rücksendekosten (falls zutreffend).

4.5 Über R2B

Seit 2018 ist R2B der Spezialist für Produkte, die Mobilität, Sicherheit und Komfort verbessern. Mit einem breiten und vielfältigen Sortiment bieten wir intelligente Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Ob es um sicheres Unterwegssein, effizientes Arbeiten oder komfortables Leben geht – R2B steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Wir sind von Montag bis Freitag erreichbar. Für weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie bitte die Kontaktseite auf unserer Website.



Wenn Sie weitere Fragen zum Produkt oder zu unserem Service haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren!

R2B



Manuel 

**Selle de vélo – avec réflexion
pour femmes et hommes**

Mobilité, sécurité et confort pour tous!

1. Selle de vélo



1.1 spécifications

- Convient pour les vélos de ville, les VTT, les vélos de course, les e-bikes et plus encore!
- Conception ergonomique et résistante aux chocs
- Ventilation pratique et bandes réfléchissantes sécurisées
- Comprend une sangle de selle et une housse de selle étanche

1.2.1 Avertissements de sécurité généraux

- ⚠ Cette selle de vélo est conçue pour une utilisation sur des vélos de ville standard, des vélos électriques et des vélos de sport. Ne l'utilisez pas sur des motos, des scooters ou d'autres véhicules.
- ⚠ Assurez-vous que la selle est solidement et correctement montée sur la tige de selle conformément aux instructions. Un support de selle mal fixé ou desserré peut entraîner une instabilité et des situations dangereuses.
- ⚠ Vérifiez périodiquement que la selle est bien fixée et serrez les boulons si nécessaire pour éviter qu'elle ne se desserre pendant le trajet.
- ⚠ N'utilisez pas la selle si des fissures, des pièces desserrées ou des dommages structurels sont visibles.

1.2.2 Montage et stabilité

- ⚠ Cette selle est compatible avec la plupart des vélos courants. Vérifiez que le support de fixation s'adapte à votre tige de selle avant l'installation.
- ⚠ Assurez-vous que les boulons et les pinces sont correctement et fermement serrés pour éviter que la selle ne bascule ou ne glisse.
- ⚠ Modifiez l'angle et la position de la selle pour assurer un confort optimal et une posture de cyclisme correcte.

- ⚠️ Après l'installation, vérifiez que la selle est bien fixée en appuyant fermement dessus plusieurs fois.

1.2.3 Sécurité pendant le cyclisme

- ⚠️ Assurez-vous que la selle et les éléments réfléchissants inclus sont correctement positionnés afin que les autres usagers de la route puissent bien vous voir.
- ⚠️ La selle est résistante à l'eau, mais peut devenir glissante sous la pluie. Utilisez la housse de selle imperméable fournie pour garder la selle sèche et antidérapante par temps de pluie.
- ⚠️ Cette selle est conçue pour une utilisation normale du vélo. Évitez les chocs violents, les sauts ou les surcharges pour éviter les dommages.

1.2.4 Confort et ergonomie

- ⚠️ L'ouverture de ventilation empêche l'accumulation excessive de chaleur et d'humidité lors des trajets prolongés. Assurez-vous qu'elle est bien positionnée pour un confort optimal.
- ⚠️ Le rembourrage en gel intégré réduit les points de pression et les vibrations. Il est conçu pour améliorer le confort, mais ne remplace pas un amortisseur pour les trajets accidentés.
- ⚠️ Le confort dépend des préférences personnelles et de la posture de conduite. Ajustez la hauteur et l'angle de la selle si nécessaire pour un meilleur soutien.

1.2.5 Entretien et durabilité

- ⚠ Utilisez un chiffon doux et du savon doux pour éliminer la saleté et la poussière. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pouvant endommager le matériau.
- ⚠ Utilisez la housse de selle imperméable fournie pour protéger la selle de la pluie et de l'exposition prolongée aux UV, ce qui pourrait accélérer son vieillissement.
- ⚠ Inspectez régulièrement le rembourrage en gel, les coutures et les points de fixation pour détecter tout signe d'usure. Remplacez la selle en cas de dommages visibles ou de perte de confort.

1.2.6 Respect de l'environnement et recyclage

- ⚠ Cette selle est composée de plastique, de métal et de gel. Déposez les selles usées ou défectueuses dans un centre de recyclage agréé pour le plastique et le métal.
- ⚠ Pour éviter tout impact environnemental, éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.

2. Installation

2.1 Diagramme du produit





2.2 Fixation

2.2.1 Retirez votre ancienne selle et votre sangle de selle de votre vélo.

Retirez votre ancienne selle et votre sangle de selle de votre vélo à l'aide des outils fournis ou, si nécessaire, de vos propres outils si les outils fournis ne s'adaptent pas à votre vélo. Vérifiez si la sangle de selle fournie s'adapte à la tige de votre vélo. Si ce n'est pas le cas, remettez votre propre sangle de selle et passez à l'étape 2.2.4.



2.2.2 Pas encore de sangle de selle sur votre vélo?

Serrez la sangle de selle au bas de la selle en desserrant les 2 vis extérieures l'une contre l'autre. Cela libérera la sangle de selle. Ensuite, placez la selle sur la tige de votre vélo.



Notez que vous ne devez pas retirer complètement les vis de la tige.



2.2.3 Ajuster et fixer

Vous pouvez maintenant ajuster la selle. La selle peut basculer vers l'avant et vers l'arrière. Elle peut également glisser dans les rails de la sangle de selle, ce qui vous permet de la positionner plus en avant ou en arrière. Serrez les vis une fois que la selle est correctement ajustée.

C'est prêt? **En route à vélo!**



2.2.4 Avez-vous déjà une sangle de selle sur votre vélo?

Vous ne pouvez pas retirer la sangle de selle de votre vélo, ou le stift ne s'adapte pas à la sangle de selle fournie ? Pas de problème ! La selle peut toujours être installée.



2.2.5 Retirer la sangle de selle

Retirez la sangle de selle du selle R2B. Pour cela, desserrez complètement les vis et retirez la vis.



2.2.6 Installer la selle

Placez la selle dans sa propre sangle de selle.



2.2.7 Ajuster et fixer

Vous pouvez maintenant ajuster la selle. La selle peut basculer vers l'avant et vers l'arrière. Elle peut également glisser dans les rails de la sangle de selle, ce qui vous permet de la positionner plus en avant ou en arrière. Serrez les vis une fois que la selle est correctement ajustée.



C'est prêt? **En route à vélo!**

2.2.8 Ajuster la selle

Si la selle n'est toujours pas à votre goût, desserrez la sangle de selle au bas de la selle en tournant les deux vis extérieures l'une contre l'autre. La selle peut maintenant basculer vers l'avant et vers l'arrière, et elle peut également glisser dans les rails de la sangle de selle, ce qui vous permet de la positionner plus en avant ou en arrière. Serrez les vis une fois que la selle est correctement ajustée.



2.2.9 Retirer la selle

Desserrez la sangle de selle au bas de la selle en tournant les deux vis extérieures l'une contre l'autre. Cela libérera la sangle de selle. Ensuite, retirez la selle de votre vélo.



2.2.10 Entretien

Vous avez terminé de pédaler ? Protégez la selle en plaçant la housse étanche fournie sur celle-ci.



2.3 Sangle de Selle Accidentellement Complètement Desserrée?

Avez-vous accidentellement complètement desserré la sangle de selle et tous les éléments sont éparpillés ? Pas de panique!



2.3.1 Placer la pièce centrale

Rassemblez toutes les pièces et placez la grande pièce centrale sur la vis.



2.3.2 Placer la grande bague

Ensuite, placez la grande bague avec le côté strié contre le côté strié de la pièce centrale, avec le côté plat vers le haut.



2.3.3 Placer la petite bague

Ensuite, placez également la petite bague sur la vis. Il est important que le côté creux soit tourné vers l'intérieur et que le côté plat soit en haut.



2.3.4 Placer la vis et répéter

Ensuite, placez la vis sur la vis et serrez-la légèrement. Répétez ces étapes de l'autre côté également.



3. Recyclage durable

Votre contribution à un meilleur environnement

Nous respectons toutes les obligations légales en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) en France. Pour le recyclage des emballages et des équipements électriques et électroniques, nous sommes enregistrés auprès d'Ecologic.

IDU pour EEE Ménager : FR416270_05CSFK

IDU pour ASL : FR416270_13JFDP

Les informations sur le tri et le recyclage de l'emballage et du produit sont indiquées sur l'emballage et dans le manuel d'utilisation via le système Info-Tri. Nous vous encourageons à respecter ces consignes et à recycler vos produits de manière responsable.

Ne jetez pas vos produits dans les déchets ménagers. Déposez-les dans un point de collecte agréé. Vous pouvez consulter la plateforme suivante pour trouver le point de collecte le plus proche:

 **Trouver un point de collecte**

(<https://www.e-dechet.com/>)

Ensemble, agissons pour un avenir plus respectueux de l'environnement !  

4. Conditions de garantie

4.1 Garantie de qualité

R2B garantit à ses clients un haut standard de qualité néerlandaise depuis 2018, et nous en sommes fiers. Tous nos produits bénéficient d'une garantie standard d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication.

4.2 Expiration de la garantie

Nous ne pouvons malheureusement pas offrir de garantie dans les cas suivants :

- a. Après l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus
- b. Le défaut résulte d'une utilisation incorrecte, de négligence ou de chutes et d'impacts.

4.3 Faire une demande de garanti

Si vous souhaitez faire une demande de garantie ou si vous n'êtes pas sûr que votre situation soit couverte par la garantie, veuillez nous contacter afin que nous puissions discuter ensemble de vos options de garantie!

4.4 Droit de retour

Pas entièrement satisfait ou avez-vous une autre raison de retourner le produit ? Vous pouvez retourner le produit dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans les conditions spécifiques de la plateforme. Les conditions de la plateforme concernée déterminent si un produit peut être retourné et dans quel délai.

Assurez-vous que le produit est intact et renvoyé dans son emballage d'origine. Une fois le retour reçu et accepté, vous serez remboursé intégralement du montant d'achat, moins les éventuels frais de retour (le cas échéant).

4.5 À propos de R2B

Depuis 2018, R2B est le spécialiste des produits qui améliorent la mobilité, la sécurité et le confort. Avec une gamme large et diversifiée, nous proposons des solutions intelligentes adaptées aux besoins de nos clients. Que ce soit pour voyager en toute sécurité, travailler efficacement ou vivre confortablement – R2B incarne la qualité et la fiabilité.

Nous sommes joignables du lundi au vendredi. Pour plus d'informations et pour nous contacter, veuillez consulter la page de contact sur notre site internet.



Si vous avez d'autres questions sur le produit ou notre service, n'hésitez pas à nous contacter!

R2B



R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend
www.r2bstore.nl



Séparez les éléments avant de trier