



[www.progenion.com](http://www.progenion.com)

**Gebruikershandleiding voor:**

*Model PR-940UV*

*HEPA UV-C Ventilatie luchtreiniger tot 80m<sup>2</sup>*



Inclusief  
afstandsbediening

**Model PR-940UV**

Tweede druk

Uitgavenummer: 9601

Versie 2, september 2021

## Woord vooraf

Deze gebruikershandleiding is opgesteld volgens “NEN 5509” Gebruikershandleidingen inhoud, structuur, formulering en presentatie” en is bestemd voor consumenten en zakelijke gebruikers. Deze handleiding is opgesteld voor het vergemakkelijken van de installatie, ingebruikname, gebruik, onderhoud en afdanken van de Progenion luchtreinigers . Deze handleiding dient voor gebruik en installatie aandachtig doorgelezen en bewaard te worden.

## Inhoudsopgave

Woord vooraf	2
Inleiding & specificaties	2
1. Identificatie	3
2. Veiligheidsvoorschriften	3
3. Hoe werkt het systeem	4
4. Hoe bedient u het systeem	4
5. Afstandsbediening	5
6. Onderhoud en schoonmaken	6
7. HEPA & UV-C vervangen	6
8. UV resetten & Garantie	6
9. Specificaties	6

## Inleiding

De luchtreiniger is uitsluitend bestemd voor het zuiveren van de lucht en valt onder de categorie kleine huishoudelijke apparaten.

## Specificaties

Filter bereik: 80m<sup>2</sup>/200m<sup>3</sup> p.u

5 Standen ventilator.

Voltage: 230V/50Hz.

Stroomgebruik: 60W.

Active zuurstofuitstoot: <0,03PPM

Ionen uitstoot : 3,000,000 Ionen/CM3

Afmetingen: 176x270x700 mm

## 2 jaar garantie

## 1. Identificatie

Deze handleiding geldt uitsluitend voor de UV luchtbevochtigers van het volgende type:

- PR-940UV

## 2. Veiligheidsvoorschriften

- Zorg altijd voor een goed geventileerde ruimte.
- Deze machine is uitsluitend bestemd voor luchtzuivering en ventilatie bij wijziging van het gebruiksdoel vervalt de geldigheid van de CE markering.
- Gebruik het systeem alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik de luchtververser niet buitenshuis.
- Gebruik de luchtververser niet in ruimtes kleiner dan 5m<sup>2</sup>.
- Gebruik de luchtververser niet in badkamers of andere vochtige ruimtes, niet in de buurt van open haarden en niet in ruimtes, waar veel gasvorming plaats kan vinden, of waar gasflessen zijn opgeslagen.
- Deze kan maar op één manier in het stopcontact.  
Als de stekker niet meteen in de stopcontact past, probeer deze dan andersom in het stopcontact te pluggen. Werkt dit ook niet, haal er dan gekwalificeerd personeel bij en ga er niet zelf aan knutselen.
- Schakel het systeem eerst uit voordat u de stekker uit het stopcontact verwijderd.
- Schoonmaken van het systeem kan pas nadat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.
- Raak nooit interne onderdelen, zoals elektrodes, aan met een vreemd voorwerp.
- Open nooit de kast van de luchtververser terwijl deze in werking is. Dit kan de effectiviteit van het apparaat te niet doen. Er kunnen zich dan ernstige ongelukken voordoen.
- Zorg ervoor dat de bedrading van het systeem niet op een verhit oppervlak komt te liggen.
- Gebruik het apparaat niet, wanneer u ziet, dat de stekker of de bedrading beschadigd is. Alleen gekwalificeerd personeel is bevoegd om reparaties aan het systeem uit te voeren.
- Gebruik de bedrading van het apparaat nooit om de luchtververser mee op te tillen, te slepen of mee te verplaatsen. Ga met de bedrading ook niet om scherpe voorwerpen of hoeken.  
Dat kan namelijk schade aanbrengen aan de bedrading.
- Als u de stekker uit het stopcontact haalt, doe dit dan door de stekker zelf goed vast te pakken.
- Trek niet aan de bedrading om de stekker uit het contact te halen.
- Houdt losse kleding, loshangend lang haar, sieraden, e.d. bij de openingen van de luchtreiniger vandaan.
- Raak de luchtververser nooit aan terwijl u nog natte handen heeft.
- Ouderlijk toezicht is vereist bij het gebruik van de luchtreiniger in het bijzijn van kinderen.
- Dit systeem moet regelmatig worden nagekeken en schoongemaakt om te voorkomen dat een overvloed aan stofdeeltjes in het systeem vast komen te zitten.

## Hoe werkt het systeem?

De luchtreiniger PR-940UV filtert met het 3 in 1: Pre filter & HEPA H13 & Carbon filter schadelijke stoffen, fijnstof, gassen en nare geurtjes uit de lucht. Daarnaast neutraliseert de UV-C lamp schadelijke bacteriën en virussen. De axiale ventilator in combinatie met de ionisator zorgt voor een luchtcirculatie met negatieve ionen. Kortom de luchtreiniger PR-940UV zorgt voor een gezonder en schoner leefklimaat.

## Hoe bedient u het systeem?

1. Til de luchtreiniger alleen op aan de bovenzijde bij de handgreep.
2. Kies een stevige en vlakke ondergrond. Plaats het apparaat minimaal 30 centimeter afstand van de muur of van de omringende meubels om de lucht optimaal te laten circuleren.
3. Zorg ervoor dat er geen roosters zijn geblokkeerd.
4. Doe de stekker in het stopcontact.

## Bediening

De bediening van de luchtreiniger geschiedt handmatig middels de bedieningsknoppen op de luchtreiniger (zie figuur 1) of met behulp van de afstandsbediening (zie figuur 2)

1. Wanneer de luchtreiniger voor de eerste keer wordt verbonden met de netspanning, laat de zoemer een zoemgeluid horen. Dit geeft aan dat er spanning op het apparaat staat.
2. Zet de luchtreiniger aan door op de **Aan-/uitknop (ON/OFF)** te drukken. U schakelt het apparaat uit door nogmaals op de **Aan-/uitknop** te drukken (Afb.1).
3. Wanneer de luchtreiniger wordt ingeschakeld, gaat het indicatorlampje branden. Het apparaat werkt nu in de hoogste stand en de negatieve ionen generator begint automatisch te werken.



Afbeelding 1

4. Druk meerder malen op de Instelknop **Mode (M)** in om de gewenste snelheid in te stellen. De PR-940UV beschikt over 5 verschillende ventilatiestanden.
5. Schakel de UV in/uit door op de **UV** knop te drukken. Wanneer de UV is ingeschakeld is het indicatielampje UV ingeschakeld op het display.


## TIMER

Deze functie is in iedere stand beschikbaar. Dankzij de tijdschakelaarfunctie kunt u het apparaat gedurende een periode van 1 (1H) tot 8 uur (8H) laten werken. Druk meerder malen op de Tijdschakelaarknop (**Timer**) om de gewenste werkzame periode in te stellen. Wanneer de tijd is ingesteld gaat het indicatielampje van de tijdschakelaar branden. De tijdschakelaar telt vervolgens de uren af totdat de luchtreiniger zichzelf uitschakelt. Het nogmaals in-drukken van de Tijdschakelaarknop (**Timer**) nadat de tijdschakelaar 8 uur (8H) aangeeft, zet de luchtreiniger terug in de normale, ononderbroken stand.


## AFSTANDSBEDIENING:

Alle functies van de luchtreiniger werken bij gebruik van de afstandsbediening op dezelfde manier als bij de handmatige bediening (Afbeelding 1).

1. Plaats twee "AAA" batterijen.
2. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik ook geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.



## Reiniging en onderhouden



### HEPA FILTER VERVANGEN

1. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Druk de vergrendel- en ontgrendelknop in en verwijder de achterkant van het apparaat.
3. Verwijder het gebruikte HEPA-filter en maak het voorfilter los. U kunt het HEPA-filter nu goed bekijken. Wanneer het HEPA-filter grijs of zwart is geworden, kunt u het weggooien en vervangen door een nieuw HEPA-filter. Kijk goed naar het pijltje op het filter om het op de juiste manier in de luchtreiniger te plaatsen.

### HEPA RESETTEN:

Wanneer het HEPA-filter vervangen moet worden, gaat het HEPA-filter vervangingsindicatorlampje op het LCD-scherm branden en blijft het knipperen. Ook is er een zoemgeluid te horen. Nadat u het HEPA-filter heeft vervangen, stel de HEPA-filter vervangingsindicator opnieuw in door na het vervangen van het HEPA filter de **HEPA RESET** knop 5 seconden ingedrukt te houden. Het indicatorlampje stopt met knipperen en ook het zoemgeluid stopt. Wanneer u tijdens de normale werking van de luchtreiniger de HEPA RESET knop indrukt, zal het apparaat hierop niet reageren.

### VERVANGEN VAN DE UV-C LAMP

1. De UV-C lamp wordt zichtbaar wanneer de achterzijde van het apparaat, het HEPA-filter en de UV-protector zijn verwijderd.
2. De UV-C lamp kan worden verwijderd door deze een kwartslag te draaien en de lamp vervolgens uit de bovenste en onderste houders te laten glijden.
3. De UV-lamp kan worden teruggeplaatst door deze in de bovenste en onderste houder te laten glijden en de lamp vervolgens een kwartslag te draaien.
4. De UV-lamp dient 1x per jaar te worden vervangen.

## **UV-C LAMP RESETTEN.**

Druk op de **UV** -knop om de UV-C lamp te activeren. De UV-C lamp stopt met werken wanneer u de UV-knop nogmaals indrukt. Wanneer u de UV-C Lamp heeft vervangen houdt dan 5 seconden de **UV** knop ingedrukt.

## **Garantie van 2 jaar op ons systeem.**

Wij garanderen dat deze luchtreiniger vrij van defecten is. Zowel in materialen als opbouw. Daarom geven wij een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Als het product een defect mocht hebben dan repareren we dat gratis. Er kan hoogstens een bedrag aan verwerking- en/of verzendkosten aan vast zitten. Om gebruik te kunnen maken van deze garantie zult u contact op moeten nemen met uw lokale verkoper of via onze website: **[www.progenion.com](http://www.progenion.com)**

## **Let op!**

Deze garantie geldt niet voor enige schade, die is veroorzaakt door ongelukken, misbruik van het systeem en enig ander gebruik van het systeem dan vermeld staat in deze handleiding. Ook het niet naleven van de onderhoudsadviezen, vermeld in deze handleiding valt niet onder de garantie.

## **Specificaties**

Model: PR-940UV

Filter bereik: 80m<sup>2</sup>/200m<sup>3</sup> p.u

5 Standen ventilator.

Voltage: 230V/50Hz.

Stroomgebruik: Max 50W

Ionen uitstoot : 3,000,000 Ionen/CM3

Afmetingen: 176x270x700 mm

## **2 jaar garantie**



**Let op!** Dit product is voorzien van dit symbool. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisvuil mag worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsysteem voor deze producten.



“Voor een gezond en comfortabel leefklimaat”

**Progenion BV**  
Ambachtstraat 2  
7622 AP Borne  
Tel: 074 - 851 19 01  
Fax: 084 - 835 59 10  
E-mail: [info@progenion.nl](mailto:info@progenion.nl)





[www.progenion.com](http://www.progenion.com)

## Bedienungsanleitung

*Model PR-940 Luftreiniger mit HEPA-Filter  
und UV-Filter bis 80 m<sup>2</sup>*



Einschließlich  
Fernbedienung

### Model PR-940UV

Zweite Ausgabe  
Ausgabenummer: 9601  
Version 2, September 2021

Deutsch

## **PR-940 Luftreiniger mit HEPA-Filter und UV-Filter für Räume bis 80 m<sup>2</sup>**

Herzlichen Dank für den Kauf dieses ionischen Luftreinigers. Weil Ihre Zufriedenheit unser höchstes Ziel ist, erhalten Sie dieses Gerät mit einer Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum, siehe unter Garantie.

Genießen Sie Ihren Luftreiniger und besuchen Sie unsere Internetadresse für mehr Informationen und neue Produkte: [www.progenion.de](http://www.progenion.de)

### **Inhaltsverzeichnis:**

Einleitung	Seite	2
Wie wirkt und arbeitet dieser Luftreiniger?	Seite	2
Sicherheitshinweise	Seite	3
Aufstellen und Bedienung	Seite	4
Kontrollanzeige HEPA-Filter	Seite	5
Funktion UV-C Lampe	Seite	5
Übersicht Fernbedienung	Seite	5
Pflege, Reinigung und Wartung	Seite	6
Lösung von Problemen	Seite	7
Garantie	Seite	7
Technische Daten	Seite	8

### **Einleitung**

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen lesen Sie unbedingt die nachfolgenden wichtigen Information und die Bedienungsanleitung gründlich durch!

Klären Sie Ihre Kinder über den Gebrauch und über die Gefahren bei der Benutzung des Gerätes auf.

Heben Sie die Bedienungsanleitung für eine mögliche spätere Verwendung sicher auf.

### **Wie wirkt und arbeitet dieser Luftreiniger?**

Dieser Ionisator und Luftreiniger hilft schädliche Stoffe aus der Luft zu filtern und erzeugt saubere Luft. Neben der UV-Lampe, die diverse gesundheitsschädigende Bakterien und Viren effektiv abtötet, wird durch die Verwendung der Negativ-Ionen-Technologie die Luft zusätzlich erfrischt und gereinigt.

Dieser leistungsstarke Design-Luftreiniger von Progenion ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der zusammen mit der UV-Lampe und einem Aktivkohlefilter selbst stark verunreinigte Luft in Innenräumen zuverlässig filtert und säubert.

Die Ventilatorfunktion des PR-940UV ist in 3 Geschwindigkeiten regulierbar und hilft die Luft in Räumen zu zirkulieren und zu reinigen.

## Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Den Luftreiniger nicht draußen benutzen.
- Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz und um Risiken zu vermeiden darf das Gerät nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) benutzt werden, ebenso nicht in der Nähe von offenen Kaminen und auch nicht in Räume, wo sich Gas bilden kann oder Gasflaschen gelagert werden.
- Nicht benutzen in Kinderzimmern.
- Nicht benutzen in Räumen, die kleiner als 10 m<sup>2</sup> sind.
- Setzen Sie das Gerät nie direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen oder anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Gerät vor Nässe, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Tragen Sie das Gerät nicht an den Kabeln/Schnüren.
- Geben Sie Ihr Gerät nur mit diesem Handbuch/Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
- Der Luftreiniger funktioniert nur mit angegebener Voltzahl und Watt.
- Um Risiken durch Stromstöße zu verringern, ist das Gerät mit einem polarisierten Stecker ausgestattet. Diesen kann man nur auf eine Weise in die Steckdose stecken. Wenn der Stecker nicht sofort in die Steckdose passt, versuchen Sie ihn andersherum einzustecken. Funktioniert dies auch nicht, fragen Sie eine qualifizierte Person, aber basteln Sie bitte nicht selber daran rum.
- Das Gerät immer erst ausschalten, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht mehr gebrauchen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen und säubern.
- Berühren Sie niemals interne Teile, so wie Elektroden usw., auch nicht mit fremden Gegenständen.
- Berühren Sie niemals das Gerät mit nassen Händen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes während das Gerät in Betrieb ist. Dieses kann die Effektivität und Funktion des Gerätes beeinflussen, Unfälle verursachen oder es können Schäden im Raum entstehen.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn Sie sehen, dass der Stecker beschädigt ist. Nur qualifiziertes Personal ist für die Reparatur des Gerätes zuständig.
- Beim Rausziehen des Steckers aus der Steckdose, diesen immer gut festhalten.
- Vorsicht bei der Benutzung des Lufterfrischers. Vermeiden Sie näheren Kontakt zum Gerät mit lockerer Kleidung, langen und offenem Haar, Schmuck oder ähnliches.
- Das Gerät muss regelmäßig gewartet und gereinigt werden, wie unter „Pflege, Reinigung und Wartung“ beschrieben. Durch Verschmutzung des Gerätes kann ein Kurzschluss oder sogar Feuer verursacht werden.
- Klären Sie Ihre Kinder über den Gebrauch und über die Gefahren bei der Benutzung des Gerätes auf.
- Alle Elektro- und -Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über die dafür staatlich vorgesehenen Stellen zu entsorgen.

## Aufstellen des Gerätes

1. Wählen Sie einen ebenen und stabilen Platz. Das Gerät sollte in jedem Fall mindestens 30 Zentimeter von der Mauer/Wand oder von in unmittelbarer Nähe befindlichen Möbeln entfernt sein, damit die Luft optimal zirkuliert werden kann.
2. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
3. Den Stecker in die Steckdose stecken.
4. Benutzen Sie zum Tragen und Heben des Luftreinigers immer den integrierten Handgriff.

## Bedienung des Gerätes

Die Bedienung des Luftreinigers kann manuell über die Steuerungstasten (Abbildung 1) oder über die mitgelieferte Fernbedienung (Abbildung 2) vorgenommen werden.

1. Wenn der Luftreiniger zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird, ertönt ein Summton. Das zeigt, dass das Gerät unter Stromspannung steht.
2. Schalten Sie den Luftreiniger über den Ein-/Ausschalter (ON/OFF) ein. Mit einem wiederholten Druck auf den Ein-/Ausschalter schalten Sie das Gerät wieder ab. (Abbildung 1)
3. Sobald der Luftreiniger eingeschaltet wird, leuchtet die Kontrolllampe auf. Das Gerät läuft jetzt in der höchsten Stufe und der Negativ-Ionen-Generator fängt an zu arbeiten.



Abbildung 1.

4. Drücken Sie die Einstellungstaste (M) einmal, um den Luftreiniger auf der mittleren Stufe laufen zu lassen.
5. Mit einem zweiten Druck auf die Einstellungstaste (M) wird der Luftreiniger auf die niedrigste Stufe umgestellt.
6. Ein weiterer Druck auf die Einstellungstaste (M) schaltet den Luftreiniger wieder auf die höchste Stufe.

## Zeitschalter- / Timer-Funktion:

Diese Funktion steht für jede Einstellungsstufe zur Verfügung. Mit Hilfe der Timer-Funktion können Sie das Gerät über einen Zeitraum von 1 Stunde (1H) bis 8 Stunden (8H) in Betrieb nehmen und automatisch abschalten lassen.

Drücken Sie die Zeitschaltertaste (Timer), um die gewünschte Zeit einzustellen. Sobald die Zeit eingestellt wurde, leuchtet die Kontrolllampe des Zeitschalters auf. Der Zeitschalter stellt das Gerät nach Ablauf der vorgegebenen Zeit selbständig aus.

Mit einem weiteren Druck auf die Zeitschaltertaste (Timer), nachdem die Zeitschalterfunktion 8 Stunden (8H) anzeigt, wird der Luftreiniger zurück in die normale, konstante Einstellung gebracht.

## Kontrollanzeige HEPA-Filter

Sobald der HEPA-Filter ausgetauscht werden muss, leuchtet die Kontrollanzeige „HEPA-Filter“ im LCD-Display auf und fängt an zu blinken. Sobald Sie den HEPA-Filter ausgetauscht haben, stellen Sie die Kontrollanzeige für den HEPA-Filter neu ein, indem Sie die „HEPA-Reset“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die Kontrollanzeige im LCD-Display hört auf zu blinken.

Wird die „HEPA-Reset“-Taste während des normalen Betriebes gedrückt, wird der Luftreiniger nicht darauf reagieren.

## Funktion UV-C Lampe


Die UV-Lampe vernichtet schädliche Bakterien und Viren, die sich in der Luft befinden. Drücken Sie die „UV“-Taste, um die UV-Lampe einzuschalten. Mit einem weiteren Druck auf die „UV“-Taste wird die UV-Lampe wieder ausgeschaltet. Halten Sie nach dem Austausch der UV-C-Lampe die UV-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, so fängt der Timer von neu an.

## Übersicht Fernbedienung

Alle Funktionen des Luftreinigers können auch über die mitgelieferte Fernbedienung eingestellt und geändert werden.

1. Setzen Sie in die Fernbedienung 2 „AAA“-Batterien ein.
2. Legen Sie keine alten und neuen Batterien zusammen ein und benutzen Sie niemals Alkali, Standard (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium-Batterien) zusammen.

Abbildung 2.



## Pflege, Reinigung & Wartung


### Reinigung des Vorfilters (Abbildung 3.)

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie die Verriegelung auf der Rückseite nach unten und entfernen Sie die Rückklappe.
3. Entnehmen Sie den HEPA-Filter
4. Entfernen Sie den Vorfilter und reinigen Sie diesen mit dem Bürstenaufsatz Ihres Staubsaugers. Das entfernt Staub und Flusen aus dem Filter.
5. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und feuchtes Tuch um den Vorfilter abzunehmen.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Vorfilter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn zurück in den HEPA-Filter setzen. Setzen Sie den HEPA-Filter wieder ein und schließen Sie die Rückklappe des Luftreinigers.

### Auswechseln des HEPA-Filters (Abbildung 3.)

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie die Verriegelung auf der Rückseite nach unten und entfernen Sie die Rückklappe.
3. Entfernen Sie den gebrauchten HEPA-Filter und nehmen Sie den Vorfilter ab. Sie haben jetzt einen guten Blick auf den HEPA-Filter. Wenn der HEPA-Filter dunkelgrau oder schwarz geworden ist, können Sie ihn wegwerfen und gegen einen neuen HEPA-Filter austauschen. Richten Sie sich nach dem aufgedruckten Pfeil auf dem Filter, um den Filter korrekt in den Luftreiniger zu platzieren.

Abbildung 3.



## HINWEIS:

Bitte versuchen Sie nicht den HEPA-Filter zu waschen und ihn wiederzuverwenden, wenn der HEPA-Filter dunkelgrau oder schwarz geworden ist. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf, um einen neuen HEPA-Filter zu erwerben!

Wenn der HEPA-Filter noch ausreichend weiß ist, muss er nicht gewechselt werden!

### **Entfernen/Einsetzen der UV-Lampe (Abbildung 3.)**

1. Die UV-Lampe wird sichtbar, wenn die Rückklappe des Gerätes, der HEPA-Filter und der UV-Schutz entfernt wurden.
2. Um die UV-Lampe zu entfernen wird diese ein Viertel gedreht wird und dann die Lampe aus der oberen und unteren Halterung geschoben.
3. Um die UV-Lampe wieder einzusetzen, wird diese in die obere und untere Halterung geschoben und um ein Viertel gedreht.
4. Die UV-Lampe sollte 1x im Jahr ausgetauscht werden.

#### **Reinigung & Wartung**

1. Der Luftreiniger sollte monatlich auf eventuelle Verunreinigungen überprüft werden. Es ist möglich, dass das Gerät aufgrund bestimmter Umweltfaktoren häufiger gereinigt werden muss.
2. Reinigen Sie den Vorfilter mit dem Bürstenaufsatz Ihres Staubsaugers. Das entfernt Staub und Flusen aus dem Filter.
3. Wenn der HEPA-Filter dunkelgrau oder schwarz geworden ist, sollte er durch einen neuen HEPA-Filter ausgetauscht werden. Wenn der HEPA-Filter noch ausreichend weiß ist, muss er nicht gewechselt werden!
4. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und feuchtes Tuch um das Gehäuse des Luftreinigers zu säubern.

#### **HINWEIS:**

Stecken Sie keine fremden Gegenstände oder Ihre Finger in das Gerät!

#### **VORSICHT:**

Benutzen Sie kein Benzin, Petroleum, Verdüner oder andere aggressive Reinigungsmittel, da diese zu Beschädigungen am Gerät führen können.

#### **Tipps zum Lösen von Problemen**

Wenn sich der Luftreiniger abrupt abstellt, wurde wahrscheinlich der Sicherheitsmechanismus des Gerätes aktiviert, um mögliche Schäden oder Verletzungen vorzubeugen.

Sollte dies geschehen:

1. Versichern Sie sich, dass sich der Stecker des Luftreinigers ordnungsgemäß in der Steckdose befindet.
2. Versichern Sie sich, dass der HEPA-Filter richtig eingesetzt wurde.
3. Versichern Sie sich, dass die Rückklappe des Gerätes richtig geschlossen ist.

#### **HINWEIS:**

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder Ihren Händler. Sollte das Gerät eingeschickt werden müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen Sie eine Kopie des Kaufbeleges bei.

## Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie von 2 Jahren zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von uns kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Auffangstäbe, Tasten, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäße Behandlung und/oder Nichtbeachten dieses Handbuches mit den Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung beruht, sowie Unfall, Gerätemissbrauch und/oder das Nichtbeachten der Wartungsempfehlungen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an uns zurückgeliefert werden, gehen in unser Eigentum über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantietzeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behalten wir uns vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Wir werden den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

## Technische Daten

Model: PR-940UV

Luftreinigung bis 80m<sup>2</sup>

Abmessungen (L x B x H): 176x270x700 mm

HEPA- und Aktivkohlefilter

UV-C Filter

Negative Ionen: 3.000.000

Netzspannung: 230 V ~ 50/60 Hz

Leistung: MAX 50W

Fernbedienung und Timer

2 Jahre Garantie



**Hinweis:** Dieses Produkt ist nicht als normaler Hausmüll zu behandeln, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten abzugeben.



## Notizen

## Notizen

## Notizen



**Progenion Germany**  
Brüsseler Str. 1 48455  
Bad Bentheim-Gildehaus  
Telefon: 05924-255 483  
E-Mail: [info@progenion.de](mailto:info@progenion.de)  
Website: [www.progenion.de](http://www.progenion.de)

© Copyright Progenion BV