


**> 46UL985G**  
**3D-LED-SMART-TV**



Door het slanke design en de dunne rand van geborsteld metaal wordt de motto ii premiumproduct-serie UL985G (46"/ 117 cm schermafmeting) een echte eyecatcher in uw woonkamer. Beleef de adembenemende wereld van 3D-entertainment en geniet van de innovatieve beeldverwerkingstechnieken van Toshiba, die permanent voor een optimale beeldkwaliteit in Full-HD zorgen, natuurlijk ook in 2D.



Premiumproducten van motto ii onderscheiden zich door exclusieve designvarianten, een bijzondere technische leveromvang en een tot 3 jaar verlengde garantie. De exclusieve motto ii series zijn alleen te koop bij geselecteerde dealers.



U zult enthousiast zijn over 3D! Beleef films, sport en games letterlijk in een nieuwe dimensie in Full-HD-3D. Onze innovatieve beeldverwerking converteert indien gewenst zelfs normale 2D-signalen in 3D. (ter info: 3D-brillen apart verkrijgbaar).



Onze MediaGuide van Rovi helpt u de beste uitzendingen, series en films op televisie te vinden. De uitgebreide databank omvat meer dan 2,5 miljoen items en levert meer informatie dan de gebruikelijke programmagidsen. Zo kunt u bijvoorbeeld doelgericht op acteur of regisseur zoeken.



Gebruik in plaats van de afstandsbediening uw smartphone en bedien uw televisie met de gratis App Toshiba AppsConnect op uw Android- of iOS-toestel (iPhone, iPad of iPod Touch).



Met Active-Shutter-3D-techniek haalt u het plastische driedimensionale filmentertainment in Full HD direct naar uw woonkamer. En om meteen van start te kunnen gaan, wordt dit toestel met een Active-Shutter-3D-bril geleverd.

# > 46UL985G

## 3D-LED-SMART-TV



<b>▶ motto ii</b>	
motto ii - Premiumprodukt	Ja
<b>▶ Beeld</b>	
Diagonale schermafmeting (cm/inch)	116,8/46
Zichtbaar gebied (H x V)	1018,1 x 572,7
Beeldverhouding	16:9
Schermresolutie	1920 x 1080
Helderheid (cd/m2)	400
Dynamische contrastverhouding	1.000.000:1
Reactietijd (grijs naar grijs) (in ms)	8
Kijkhoek (°)	178
LED-tv	Ja
Ledrandverlichting	Ja
Full hd - High Definition 1080p	Ja
3D-tv	Ja
3D FULL HD	Ja
3D - Active Shutter-technologie	Ja
Conversie van 2D naar 3D	Ja
Conversie van 2D naar 3D incl. dieptecontrole	Ja
Active Motion	200
Rate - AMR (Hz) / Beeldvernieuwingssnelheid	
Resolution+	Ja
24p-modus: Standard   Smooth	Ja
Real Digital Picture	Ja
Digitale ruisreductie	Ja
MPEG-ruisreductie	Ja
Digitale 3D-kamfilter	Ja
Actieve achtergrondlichtregeling	Ja
Omgevingslichtsensor	Ja
3D-kleurbeheer	Ja
Kleurtemperatuur selecteerbaar	Ja
Handmatige selectie beeldgrootte	Ja
Modus Exact Scan	Ja
<b>▶ Modus</b>	
AutoView	Ja
Dynamisch	Ja
Game	Ja

Film	Hollywood 1&2
Pc	Ja
Standaard	Ja
Winkel	Ja
<b>▶ Geavanceerde instellingen</b>	
Fabrieksinstellingen:	Ja
Hollywoodmodus 1 & 2 (Dag-/Nachtmodus)	
3D-kleurbeheer	Ja
RGB-filter	Ja
Voorzien van universeel testbeeld	Ja
601/709 Colour Decoding	Ja
Selection	
HDMI-informatie	Ja
Automatische kalibratie	Ja
<b>▶ Audio</b>	
NICAM Stereo	Ja
Dolby Technology	Dolby Digital Plus
Geluidsuitvoer (RMS) W	2 x 10
<b>▶ Afstemmen</b>	
Tv-standaarden	PAL I/BG/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43
Aantal kanalen	ATV (100), DTV (9999)
Analoog	Ja
DVB-T	Ja
DVB-T2	Ja
DVB-C / DVB-C (HD)	Ja
DVB-S / DVB-S2 (HD)	Ja
H.264	Ja
DVB Common Interface+ (CI+)	Ja
NTSC-videoweergave	Ja
Auto Set-up	Ja
<b>▶ Interactieve functies</b>	
Digitale tekst	Ja
Teletkstgeheugen	500
Elektronische programmagids 8 dagen	
Now and Next-informatie	Ja
<b>▶ USB-functies</b>	
Beeld (USB)	JPEG
Audio (USB)	MP3, MP4
Video (USB)	DivX+HD, MKV

<b>▶ Smart-tv</b>	
PVR-opname (naar extern USB-opslagapparaat)	AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT
Wireless Ready (Toshiba WiFi-dongle vereist)	Ja
Wireless (ingebouwd)	Ja
WiDi	Ja
WiFi Protected Setup (WPS)	Ja
DLNA	Ja
DLNA DMP	Ja
Compatibel met Toshiba Media Controller	Ja
YouTube-kanaal	Ja (LeanBack)
Hbb-tv	Ja
Toshiba Places	Ja
Toshiba RemoteApp	Ja
MediaGuide	Ja
Skype TM	Skype TM Ready
Internet Browser	Ja
<b>▶ Overige functies</b>	
Freeze Screen	Ja
Timer	Ja
Panel Lock	Ja
Autoformaat	Ja
4:3 verbreden	Ja
Uitschakelen bij geen signaal	Ja
Kloonmodus	Ja
<b>▶ Aansluitingen</b>	
HDMI™ (achter)	3
HDMI™ (kant)	1
1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i	Ja
24Hz (24p)	Ja
HDMI Ethernet Channel	Ja
HDMI Audio Content Enhancement	Ja
LAN	Ja
Componentvideo	Ja
Composietvideo	Ja
SCART	Ja
Audio (miniaansluiting)	Ja
Pc-invoer	Ja
USB	Ja
Aantal USB	2
Digitale audio-uitgang	Ja
Hoofdtelefoon	Ja

\* Wijzigingen en fouten voorbehouden. Technische specificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# > 46UL985G

## 3D-LED-SMART-TV



<p><b>▶ Demo-modus</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Demo Digitale POP</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p><b>▶ Voeding</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Voltage</td> <td>220-240 / 50-60</td> </tr> <tr> <td>Energieverbruik EN62087</td> <td>64.2</td> </tr> <tr> <td>- Thuisgebruik (in Watt)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energieverbruik EN60065</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>- Maximumvermogen (in Watt)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energieverbruik - Stand-by (in Watt)</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>gemiddelde</td> <td>93.732</td> </tr> <tr> <td>Energieverbruik per jaar (kWh)</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>▶ Eco</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Energielabel</td> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>Aanwezigheid van lood (onder de grenswaarden van de RoHS-richtlijn, inclusief ontheffingen)</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Kwikbestanddelen</td> <td>&lt;0,1</td> </tr> </table> <p><b>▶ Afmetingen</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Breedte (mm)</td> <td>1056</td> </tr> <tr> <td>Hoogte zonder steunvoet (mm)</td> <td>629</td> </tr> <tr> <td>Hoogte met steunvoet (mm)</td> <td>687</td> </tr> <tr> <td>Diepte zonder steunvoet (mm) - boven</td> <td>37.7</td> </tr> <tr> <td>Diepte zonder steunvoet (mm) - onder</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Diepte met steunvoet (mm)</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td>Gewicht zonder steunvoet (kg)</td> <td>15,9</td> </tr> <tr> <td>Gewicht met steunvoet (kg)</td> <td>18,5</td> </tr> <tr> <td>Breedte verpakking (mm)</td> <td>1215</td> </tr> <tr> <td>Diepte verpakking (mm)</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Hoogte verpakking (mm)</td> <td>709</td> </tr> <tr> <td>Gewicht verpakking (kg)</td> <td>22.5</td> </tr> </table> <p><b>▶ Behuizing</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Aan muur te monteren (VESA)</td> <td>400 x 400 (M8)</td> </tr> </table> <p><b>▶ Accessoires (meegeleverd in doos)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Afstandsbediening (type)</td> <td>CT-90378</td> </tr> </table>	Demo Digitale POP	Ja	Voltage	220-240 / 50-60	Energieverbruik EN62087	64.2	- Thuisgebruik (in Watt)		Energieverbruik EN60065	146	- Maximumvermogen (in Watt)		Energieverbruik - Stand-by (in Watt)	0.3	gemiddelde	93.732	Energieverbruik per jaar (kWh)		Energielabel	A+	Aanwezigheid van lood (onder de grenswaarden van de RoHS-richtlijn, inclusief ontheffingen)	Ja	Kwikbestanddelen	<0,1	Breedte (mm)	1056	Hoogte zonder steunvoet (mm)	629	Hoogte met steunvoet (mm)	687	Diepte zonder steunvoet (mm) - boven	37.7	Diepte zonder steunvoet (mm) - onder	56	Diepte met steunvoet (mm)	235	Gewicht zonder steunvoet (kg)	15,9	Gewicht met steunvoet (kg)	18,5	Breedte verpakking (mm)	1215	Diepte verpakking (mm)	150	Hoogte verpakking (mm)	709	Gewicht verpakking (kg)	22.5	Aan muur te monteren (VESA)	400 x 400 (M8)	Afstandsbediening (type)	CT-90378	<table border="1"> <tr> <td>Batterij voor afstandsbediening</td> <td>AA x2</td> </tr> <tr> <td>Tv-standaard geïntegreerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Handleiding</td> <td>Quick Guide D, E, F, I, SP, NL, PL, P, GR, FIN, DK, NO, S, RU, TR, HU, CZ</td> </tr> <tr> <td>3D-bril (Active Shutter)</td> <td>1</td> </tr> </table> <p><b>▶ Accessoires (optioneel)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>3D-bril (Active Shutter)</td> <td>FPT-AG01G // FPT-AG02G</td> </tr> </table> <p><b>▶ EAN</b></p> <table border="1"> <tr> <td>EAN</td> <td>5900496522350</td> </tr> </table>	Batterij voor afstandsbediening	AA x2	Tv-standaard geïntegreerd	Ja	Handleiding	Quick Guide D, E, F, I, SP, NL, PL, P, GR, FIN, DK, NO, S, RU, TR, HU, CZ	3D-bril (Active Shutter)	1	3D-bril (Active Shutter)	FPT-AG01G // FPT-AG02G	EAN	5900496522350
Demo Digitale POP	Ja																																																																
Voltage	220-240 / 50-60																																																																
Energieverbruik EN62087	64.2																																																																
- Thuisgebruik (in Watt)																																																																	
Energieverbruik EN60065	146																																																																
- Maximumvermogen (in Watt)																																																																	
Energieverbruik - Stand-by (in Watt)	0.3																																																																
gemiddelde	93.732																																																																
Energieverbruik per jaar (kWh)																																																																	
Energielabel	A+																																																																
Aanwezigheid van lood (onder de grenswaarden van de RoHS-richtlijn, inclusief ontheffingen)	Ja																																																																
Kwikbestanddelen	<0,1																																																																
Breedte (mm)	1056																																																																
Hoogte zonder steunvoet (mm)	629																																																																
Hoogte met steunvoet (mm)	687																																																																
Diepte zonder steunvoet (mm) - boven	37.7																																																																
Diepte zonder steunvoet (mm) - onder	56																																																																
Diepte met steunvoet (mm)	235																																																																
Gewicht zonder steunvoet (kg)	15,9																																																																
Gewicht met steunvoet (kg)	18,5																																																																
Breedte verpakking (mm)	1215																																																																
Diepte verpakking (mm)	150																																																																
Hoogte verpakking (mm)	709																																																																
Gewicht verpakking (kg)	22.5																																																																
Aan muur te monteren (VESA)	400 x 400 (M8)																																																																
Afstandsbediening (type)	CT-90378																																																																
Batterij voor afstandsbediening	AA x2																																																																
Tv-standaard geïntegreerd	Ja																																																																
Handleiding	Quick Guide D, E, F, I, SP, NL, PL, P, GR, FIN, DK, NO, S, RU, TR, HU, CZ																																																																
3D-bril (Active Shutter)	1																																																																
3D-bril (Active Shutter)	FPT-AG01G // FPT-AG02G																																																																
EAN	5900496522350																																																																

\* Wijzigingen en fouten voorbehouden. Technische specificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.