

# **Aufbauanleitung Zeltschirm Art.-Nr. 30440**

**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor  
dem ersten Gebrauch sorgfältig.**




# AUFBAU

## Schritt 1

Halten Sie einen der zwei Stahlringe fest

## Schritt 2

Werfen Sie den anderen Ring von sich weg



## Schritt 3

Breiten Sie den Zeltschirm aus und befestigen Sie es mit den Heringen und Spannseilen am Boden.

### Zeltschirm-Ausführung:

1. Türseite mit 3-teiligem Reißverschluß bis zum Boden, mit Schlaufen.
2. Drei Seiten mit je einem Fenster und 3-teiligem Reißverschluß mit Schlaufen.
3. Vier Heringsschlaufen am Boden.
4. Vier Befestigungsschlaufen außen an der Zeltmitte, gegen starken Wind. Auch geeignet um den Zeltschirm mit Ästen zu verbinden.
5. Acht Heringe für die vier Befestigungsschlaufen am Boden und für die vier Befestigungsbänder.

# ZUSAMMENLEGEN DES ZELTSCHIRMS



**Schritt 1**  
Nach entfernen der Heringe legen Sie das Zelt flach auf den Boden und halten Sie es am Bodenteil fest (Handknöchel zeigen nach oben).



**Schritt 2**  
Rollen Sie das Bodenteil von Ihrem Körper weg.



**Schritt 3**  
Rollen Sie weiter bis das Bodenteil mit dem Rest ein „U“ bildet.



**Schritt 4**  
Nachdem Sie das „U“ gebildet haben, greifen Sie mit der rechten Hand um 180° um, drehen Sie im Uhrzeigersinn das Zelt weiter zusammen.



**Schritt 5**  
Fahren Sie mit dem Drehen fort, bis das Bodenteil fast das Zeltoberteil erreicht hat.  
Das Zelt ist jetzt zusammengelegt.



**Schritt 7**  
Sie können jetzt das Zelt zurück in die Tragetasche packen.

## **Aufbewahrungshinweise**

- **Packen Sie niemals das Zelt in die Tasche, wenn es noch feucht ist.**
- **Lassen Sie das Zelt nicht länger als nötig draußen.**
- **Um Undichtigkeiten zu vermeiden, versiegeln Sie alle Nähte und Seitenwände mit Silikonspray.**