

Profile

COSIMO

545150002

**TERRASVERWARMER
CHAUFFAGE DE PATIO
TERRASSENHEIZER
PATIO HEATER
CALENTADOR DE PATIO**

www.profile.eu, Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

DIT PRODUCT IS UITSLUITEND GESCHIKT VOOR GOED GEÏSOLEERDE PLAATSEN OF VOOR INCIDENTEEL GEBRUIK
CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE DANS DES LOCAUX BIEN ISOLÉS OU DE MANIÈRE OCCASIONNELLE
DIESES PRODUKT IST NUR FÜR GUT ISOLIERTE RÄUME ODER FÜR DEN GELEGENTLICHEN GEBRAUCH GEEIGNET
THIS PRODUCT IS ONLY SUITABLE FOR WELL INSULATED SPACES OR OCCASIONAL USE
ESTE PRODUCTO ESTÁ INDICADO ÚNICAMENTE EN LUGARES ABRIGADOS O PARA UNA UTILIZACIÓN PUNTUAL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LEES ALLE INSTRUCTIES VOLLEDIG DOOR ALVORENS DIT TOESTEL TE GEBRUIKEN. BEWAAR DE HANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR LATER GEBRUIK.

- DIT APPARAAT MOET GEÏNSTALLEERD WORDEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.
- DIT APPARAAT MOET GEÏNSTALLEERD WORDEN DOOR EEN BEVOEGD PERSOON.
- GEBRUIK HET APPARAAT ENKEL IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTES.
- DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR DE VERWARMING VAN WOONHUIZEN.
- DIT APPARAAT MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT VOOR HET VERWARMEN VAN BUITENRUIMTES.
- DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN KELDERS OF RUIMTES LAGER DAN DE BEGANE GROND.
- DIT APPARAAT HEEFT GEEN ATMOSFERISCHE SENSOR. HET IS ENKEL BESTEMD VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.
- OM DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN ZIJN GOEDGEKEURDE SLANGEN EN REGELAARS NODIG DIE IN DE HANDLEIDING ZIJN GEDEFINIEERD. OF NEEM CONTACT OP MET UW GASLEVERANCIER.
- PLAATS GEEN VOORWERPEN OP OF TEGEN DIT APPARAAT.
- BEWAAR GEEN CHEMICALIËN OF BRANDBARE MATERIALEN OF SPIJTBUSSEN IN DE BUURT VAN DIT APPARAAT.
- GEBRUIK DIT APPARAAT NIET IN EEN EXPLOSIEVE OMGEVING ZOALS RUIMTES WAAR BENZINE OF ANDERE BRANDBARE VLOEISTOFFEN/DAMPEN ZIJN OPGESLAGEN.



- SCHAKEL DE GASKLEP ONMIDDELLIJK UIT ALS ER EEN GEUR VAN GAS WORDT WAARGENOMEN.
- DOOF ELKE OPEN VLAM.
- ALS DE GEUR BLIJFT HANGEN, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW GASLEVERANCIER.



- DE GEBRUIKER NEEMT ALLE RISICO'S OP ZICH BIJ DE MONTAGE EN HET GEBRUIK VAN DE GASKACHEL. HET NIET OPVOLGEN VAN DE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE PERSOONLIJKE LETSELS, DE DOOD OF MATERIËLE SCHADE. ALS DE GEBRUIKER DE HANDLEIDING NIET KAN LEZEN OF NIET VOLLEDIG KAN BEGRIJPEN, NEEM DAN CONTACT OP MET UW VERKOOPPUNT. DE LEVERANCIER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALATIGHEID VAN DE GEBRUIKER.

TECHNISCHE GEGEVENS

- 3 standen: koude lucht - 1000W – 2000W
- Voor ruimtes tot max. 25m²
- Met ingebouwde thermostaat
- Met bescherming tegen oververhitting
- Met zwenkfunctie: voor gelijkmatige verdeling van de lucht
- Met kantelbeveiliging: verwarming schakelt uit bij omkanteling

GEBRUIK

- Zorg ervoor dat het toestel stabiel staat. Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet het toestel aan met de schakelaar bovenaan:

0 = OFF  = koude lucht **I** = 1000W **II** = 2000W

- Gebruik de thermostaatknop naast de schakelaar om de kamertemperatuur constant te houden. Draai de knop tot het maximum en selecteer vervolgens de gewenste stand met de schakelaar. Zodra de kamer de gewenste temperatuur heeft; draai de de thermostaatknop terug (tegenwijzerzin) tot het toestel zichzelf uitschakeld. De thermostaat zal de gewenste temperatuur nu behouden door wanneer nodig het toestel in- en uit te schakelen.
- Activeer de zwenkfunctie door de knop op de voet van het toestel op 'I' te zetten. Om deze functie uit te schakelen, druk op 'O'.

REINIGING EN ONDERHOUD

Wij raden u aan om het toestel minstens twee keer per jaar (of eerder als u merkt dat het te reinigen met een stofzuiger.

- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het minstens 20 minuten afkoelen.
- Gebruik een stofzuiger om stof en vuil uit de roosters en behuizing te verwijderen

Bewaar de doos voor opslag in periodes dat u het toestel niet gebruikt. Het toestel moet bij opslag immers ook beschermd worden tegen vuil en stof.

SCHADE

Eltra NV kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook, indien het toestel niet correct volgens de voorgeschreven installatie-instructies werd geïnstalleerd, noch voor schade ten gevolge van onvoorziene omstandigheden zoals natuurrampen, blikseminslag,... Alle daaruit voortvloeiende kosten vallen bijgevolg uitsluitend ten laste van de koper, en worden niet gedekt door de garantievoorwaarden.



Dit apparaat voldoet aan EU-wetgeving 2012/19/EU inzake recycling aan het einde van de levensduur. Het product mag niet samen met het gewone huisvuil verwijderd worden. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

INFORMATIE-EISEN VOOR ELEKTRISCHE TOESTELLEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMING

Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid				
Warmteafgifte				Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmte-opslagtoestellen (selecteer één)					
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	2.0	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	N.A.				
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1.0	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	N.A.				
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	2.0	kW	Elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	N.A.				
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	N.A.				
Bij nominale warmteafgifte	el_{max}	2.0	kW	Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)					
Bij minimale warmteafgifte	el_{min}	1.0	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	neen				
In stand-bymodus	el_{SB}	N.A.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	neen				
				Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	ja				
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	neen				
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen				
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	neen				
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)					
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen				
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	neen				
				Met de optie van afstandsbediening	neen				
				Met adaptieve sturing van de start	neen				
				Met beperking van de werkingstijd	neen				
				Met black-bulbsensor	neen				
				Contactgegevens	ELTRA NV Pachtgoedstraat 2 - Ind.zone C TTS, 9140 TEMSE				