



Met de K 5 Premium Full Control Plus inclusief slanghaspel vindt u eenvoudig de juiste druk voor elk oppervlak. Het straalttype stelt u gemakkelijk in door te draaien aan de 3-in-1 Multi Jet spuitlans. De ingestelde druk kan worden gecontroleerd op de LCD-scherm van het hogedrukpistool en worden aangepast met de +/- knoppen. U hebt alles in de hand. Dit betekent dat u niet hoeft te wisselen van spuitlans, ook niet als u van hoge druk overgaat naar reinigingsmiddelmodus. Bij korte pauzes in het reinigen zet u het hogedrukpistool en de spuitlans gewoon weg. Met de inschuifbare telescopische handgreep kan het apparaat eenvoudig worden verplaatst en compact opgeborgen. En met het praktische Plug 'n' Clean-systeem kunt u in een handbeweging het reinigingsmiddel wisselen en tegelijkertijd het vulpeil controleren. De hogedrukreiniger heeft ook een lager zwaartepunt, een praktisch slangoprolsysteem en een basis voor meer stabiliteit die ook kan worden gebruikt als tweede handgreep. De hogedrukreiniger is ideaal voor regelmatig gebruik op hardnekkig vuil, met een oppervlakteprestatie van 60 m<sup>2</sup>/u.





### K 5 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power Gun met +/- knoppen en LCD-scherm voor drukregeling en dosering van reinigingsmiddel
- Maximale stabiliteit dankzij laag zwaartepunt, slangoprolsysteem en grotere basis.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

#### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.324-630.0	
<b>EAN Code</b>	4054278138442	
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	20-145 / 2-14,5
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	500
<b>Max. toevoertemperatuur</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Vermogen</b>	<b>kW</b>	2,1
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	13,1
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	411 × 305 × 584

#### Uitrusting

<b>Hogedrukpistolen</b>	G 180 Q Full Control Plus	
<b>3-in-1 Multi Jet</b>	■	
<b>Variopower Jet</b>	-	
<b>Vuilvrees</b>	-	
<b>Haspel</b>	■	
<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	8
<b>Reinigingsmiddel aanbrengen via</b>	Plug 'n' Clean-systeem	
<b>Telescopische handgreep</b>	■	
<b>Watergekoelde motor</b>	■	
<b>Geïntegreerd waterfilter</b>	■	
■ Bij de levering inbegrepen		

# TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitlansen</b>								
MJ 145 Multi Jet 3 in 1 Multijet-Full Con	1	2.643-906.0						■
	2	2.642-706.0						□
Spuitlansverlenging 0,4 m	3	2.643-240.0					Verlengt de spuitlans met 0,5 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
Telescopische lans 4 m max	4	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
VarioPower Jet 360° kort (K2-K7)	5	2.643-254.0					VP 160 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
<b>Oppervlaktereinigers</b>								
PS 40 Powerscrubber	6	2.643-245.0					PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	□
T-Racer 550	7	2.643-251.0					T-Racer T 550 oppervlaktereiniger voor een spatvrije reiniging van grote oppervlakken. Met aanbrengsysteem voor reinigingsmiddelen powersproeier voor de hoeken/kanten, een beschermingsrooster voor kiezeloppervlakken, drukaanpassing en een handgreep.	□
T-Racer 450	8	2.643-214.0					Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigungsdruk.	□
T-racer T 350	9	2.643-252.0					Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	□
Vervangset sproeikop Universeel (ex T350)	10	2.643-338.0					Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klassen K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.	□
Vervangset sproeikop T-Racer 350	11	2.643-335.0					Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u de sproeiers eenvoudig vervangen. Deze zijn geschikt voor de T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.	□
<b>Borstels en sponzen</b>								
WB 150 Power Brush	12	2.643-237.0					WB 150 Power Brush (Deltaracer)	□
WB 100 Roterende wasborstel	13	2.643-236.0					Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
WB 60 Grote oppervlak wasborstel	14	2.643-233.0					Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Velgenwasborstel	15	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciale toepassingen</b>								
PC 7,5 Rioolreinigingsset 7,5 m	16	2.637-729.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigingsset 15 m	17	2.637-767.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	18	2.640-733.0					180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Organiser	19	2.641-630.0					Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep K3 tem K7	20	2.643-100.0					Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 Foam Nozzle Regelbaar 0,6 Ltr	21	2.643-147.0					FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean	22	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	23	2.642-240.0					De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	24	2.638-792.0					Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. Geschikt voor hogedrukreinigers uit het Kärcher consumentenprogramma.	<input type="checkbox"/>
Chassis Cleaner	25	2.642-561.0					Reinig en bescherm nu ook de onderkant van uw voertuigen eenvoudig met de chassis cleaner. Voorkom corrosie door achtergebleven strooizout of modder. Inclusief wax-sproei-flacon.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehorenssets</b>								
	26	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
	27	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
	28	2.643-554.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>									
G 160 Q Full Control Plus	1	2.643-824.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Waterfilter	2	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	3	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Adapter voor tuinslang	4	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
<b>Vervangslangen voor machines met quick-connect-aansluiting aan machine en pistool</b>									
H 10 Q Haspel Vervangslang 10 m alle K met Quick Connect Click (pistool)	5	2.643-633.0							<input type="checkbox"/>
<b>Verlengslangen voor pistolen met quick-connect-aansluiting</b>									
XH Q 10 Slangverlenging 10 m alle K met pistool Quick Connect Click	6	2.641-710.0							<input type="checkbox"/>
<b>Koppelingen &amp; verdeelstukken</b>									
Basic slangstuk Uni Aquastop	7	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	8	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Slangen</b>									
Aansluitset 10 m 3/4"	9	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
	10	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	11	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
<b>Slangopberging en slangwagens</b>									
Slangwagen HT 3.420 Kit	12	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	13	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren