

# Tefal



Effectis Easy 

**Effectis Easy Plus GV6771 stoomgenerator**  
Hogedruk-stoomgenerator  
GV6771E0

## De eerste uiterst eenvoudige en ultracompacte hogedruk-stoomgenerator

### Geen instellingen nodig

Ultra compacte hogedruk-stoomgenerator met 5,2 bar voor sneller en efficiënter strijken. Extra eenvoudig in gebruik dankzij de 'no setting needed' technologie.

### Stoomgenerator GV6771 Paars

Deze Tefal Effectis Easy hogedruk-stoomgenerator heeft een ultra compact design en is zeer eenvoudig in gebruik. Dankzij de 'no setting needed' technologie is het niet meer nodig om je temperatuur en stoom in te stellen, maar wordt dit automatisch geregeld. Vanaf nu is het dus niet meer nodig om je kleding vooraf te sorteren en voorkom je brand- of schroeiplekken.

*In het assortiment continu navulbare hogedruk-stoomgeneratoren*



## PRODUCT BENEFITS

### Tijdbesparend

Hogedruk-stoom die diep in de vezels van de stof doordringt waardoor het strijken makkelijker wordt en sneller gaat.



### Krachtig

Stoomstoot van 270 g/min voor een verhoogde stoomafgifte om dikke stoffen te strijken en ongewenste kreuken te verwijderen.

### Compact

Zeer compact ontworpen hogedruk-stoomgenerator: makkelijk in gebruik en eenvoudig op te bergen.



### Makkelijk en veilig verplaatsen

Geïntegreerd vergrendelsysteem voor het makkelijk en veilig verplaatsen met één hand.

### Perfect glijvermogen

Verbeterd glijvermogen dankzij de Ultragliss strijkzool. Zeer krasbestendig zodat je gewoon over ritsen, knopen en andere materialen kunt strijken.



### Makkelijk

Het grote waterreservoir van 1,4 L kan tijdens de strijkessie bijgevuld worden.

### Automatische uitschakeling

Het apparaat wordt automatisch in de standby modus geschakeld na 8 minuten om het energieverbruik te verminderen en extra veiligheid in huis te creëren. Nadat het apparaat 30 minuten niet gebruikt is wordt hij volledig uitgeschakeld.





---

## COMMUNICATIE

TV advertentie  Pers advertentie  Radio advertentie  PR Kit  Digitale Kit  POS Kit   
Video : Product  vergelijkende  Snelstartgids  Recept en tips  Zakelijk  Best practice  Viral  Getuigschrift   
Handleidingen : Snelstartgids  Hardcopy handleiding  Digitale handleiding   
3D/360 visual

---

## PRODUCTFOTO'S

### Andere productfoto's



---

### verpakking



---

### Video('s)



**PRODUCT FEATURES****STOOMPRESTATIES & VERMOGEN**

➤ Vermogen	2200 W
➤ Stoomafgifte	100 g/min
➤ Stoomstoot	270 g/min
➤ Hogedruk-stoomgenerator	JA
➤ Stoomdruk	5,2 bar
➤ Verticaal stomen	JA
➤ Stoom- en temperatuurinstelling	Elektronisch "geen instelling nodig"
➤ Opwarmtijd	2 min

**PRESTATIES STRIJKZOO**

➤ Strijkzooltechnologie	Durilium Technolpogy
➤ Glijvermogen van de strijkzool	*****
➤ Duurzaamheid van de strijkzool / krasbestendigheid	*****
➤ Continue stoomverspreiding	Tip, zijkant en kern

**GEBRUIKSGEMAK**

➤ Stabiele achterkant	JA
➤ Inhoud watertank	1,4 L
➤ Waterreservoir	Vast
➤ Indicator "leeg reservoir"	JA
➤ Continu bijvullen	JA
➤ Ecostand	Ja
➤ Lengte van het elektrische snoer	1,7 m
➤ Snoeropbergruimte	Elektrisch snoer en stoomsnoer
➤ Vergrendelsysteem	JA

**DUURZAAMHEID**

➤ Anti-kalkfunctie	Spoelsysteem
➤ Indicatielampje ontkalken	JA

**ANDERE KENMERKEN**

➤ Kleuren	Paars
➤ Gewicht	3,96 kg
➤ Afmetingen (cm)	33,5x21,6x28 cm

➤ [tech.char.country.origin]	France
------------------------------	--------

**LOGISTIEKE DATA****CMMF : 1830006023**

EAN CODE	Omdoos	PCS / LAGEN	LAGEN / PALLET	PCS / PALLET	PCS / CONTAINER
EAN ST : 3121040060230 EAN UC :	1	8	3	24	C20 : C40 : HQ4 :

	UITGEPAKT PRODUCT	VERPAKT PRODUCT	STANDAARD PAKKET	PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	33.5 x 21.6 x 28	400 x 285 x 310 (MM)	400 x 290 x 345 (MM)	1 200 x 800 x 1 198 (MM)
gewicht	3.96 (KG)	4,61 (KG)	4,61 (KG)	131,64 (KG)