

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw Prntr(5HH64F#B19)

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw - Multifunction printer - colour - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (media) - up to 33 ppm (copying) - up to 33 ppm (printing) - 300 sheets - 33.6 Kbps - USB,USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host,Wi-Fi(ac),Bluetooth



Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving	HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw - multifunctionele printer - kleur
Type apparaat	Multifunctionele printer
Type fax	Gewoon papier
Lokalisatie	Engels,Duits,Frans,Italiaans,Spaans / Europa
Afdruktechnologie	Laser (kleur)
Maandelijkse productiecycclus (max)	50000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	750 - 4000 pagina's
Maximale kopieersnelheid	Tot 33 ppm (mono) / maximaal 33 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 33 ppm (mono) / maximaal 33 ppm (kleur)
Maximale afdrukresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Maximale transmissiesnelheid fax	33.6 Kbps
Faxresoluties	203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,200 x 100 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Display	4.3"
Originele afmeting	102 x 152 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max.)
Origineel type	Vellen
Capaciteit van documentinvoer	50 vellen
Mediagrootte	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max.)
Mediatype	Transparanten,enveloppen,gewoon papier,kaarten,etiketten,kringlooppapier,fotopapier,hechtend papier,glans papier
Standaard mediacapaciteit	300 vellen
Maximale mediacapaciteit	850 vellen
Capaciteit bypass-toevoerlade	50 vellen
Capaciteit uitvoerladen	150 vellen
Automatic Duplexing	Ja (printend)
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB,USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Scannen naar email,scan naar map,Privé afdruk,HP Auto Wireless Connect,scannen naar Cloud,meteen-aantechnologie,Mopria-gecertificeerd,HP Auto-On/Auto-Off Technology,HP Instant Ink,scan naar pdf,walk-up-USB-afdrukken,scannen naar USB-station,Terrajet-cassette

Stroom	230 V wisselstroom (50/60Hz)
Afmetingen (BxDxH)	42.1 cm x 43.5 cm x 38.4 cm
Gewicht	20.4 kg
Milieunormen	Blue Angel
Garantie van de fabrikant	1 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Printerlettertypen	TrueType x 111
Type apparaat	Multifunctionele printer
Type fax	Gewoon papier
Afdruktechnologie	Laser - kleur
Maandelijks productiecyclus (max)	50000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	750 - 4000 pagina's
Diagonale afmeting beeldscherm	4.3"
Weergave kleurenondersteuning	Kleur
Scherm Kenmerken	Aanraakscherm
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB,USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Scannen naar email,scan naar map,Privé afdruk,HP Auto Wireless Connect,scannen naar Cloud,meteen-aantechnologie,Mopria-gecertificeerd,HP Auto-On/Auto-Off Technology,HP Instant Ink,scan naar pdf,walk-up-USB-afdrukken,scannen naar USB-station,Terrajet-cassette
Lokalisatie	Engels,Duits,Frans,Italiaans,Spaans / Europa

Geheugen

Standaard geheugen	512 MB
Maximum ondersteund geheugen	512 MB
Ondersteund flashgeheugen	USB-flashstation

Flashgeheugen

Flashgeheugen	512 MB (geïnstalleerd) / 512 MB (max.)
---------------	--

Kopiëren

Maximale kopieersnelheid	Tot 33 ppm (mono) / maximaal 33 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Maximum documentvergroting	400%
Maximum documentverkleining	25%
Maximum aantal kopieën	999
Kenmerken kopiëren	2-up,verzamelkopie,marge wissen,formaat aanpassen,kopiëren identiteitsbewijs,ladeselectie

Afdrukken

Maximale afdrukresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
--------------------------	---

Maximale Printsnelheid	Tot 33 ppm (mono) / maximaal 33 ppm (kleur)
Printerstuurprogramma's / emulaties	PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,PDF,URF,PWG
Beeldverbeteringstechnologie	HP ImageREt 2400,Pantone Calibrated
Automatic Duplexing	Ja

Scannen

Scanelement	CIS
Optische resolutie	600 x 600 dpi
Diepte grijschaal	8-bits
Kleurdiepte	30-bit

Faxapparaat

Maximum verzendsnelheid	33.6 Kbps
Faxresoluties	203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,200 x 100 dpi
Totale geheugencapaciteit	Tot 500 pagina's
Afdruksnelheid van de fax	Tot 12 ppm
Faxen via de PC	Ja

Functies faxapparaat

Snelkiezen	1000 station(s)
Telefoon / fax-schakelaar	Ja
Vertraagde overdracht	Ja
Mogelijkheden	Fax doorsturen,automatisch opnieuw kiezen,junk fax beveiliging,Distinctive Ring Detection (DRD)

Document & Media Handling

Minimum originele afmetingen	102 x 152 mm
Maximum originele afmetingen	Legal (216 x 356 mm)
Origineel type	Vellen
Capaciteit van documentinvoer	50 vellen
Min mediaformaat	76 x 127 mm
Max mediaformaat	A4/Legal
Min mediagewicht	60 g/m ²
Max mediagewicht	200 g/m ²
Ondersteund mediatype	Transparanten,envelopen,gewoon papier,kaarten,etiketten,kringlooppapier,fotopapier,hechtend papier,glans papier
Ondersteunde mediaformaten	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,76 x 127 mm,215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm
Ondersteunde enveloppeformaten	International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm)
Standaard mediacapaciteit	300 vellen
Maximale mediacapaciteit	850 vellen
Capaciteit bypass-toevoerlade	50 vellen
Capaciteit uitvoerladen	150 vellen

Documenten & Media
verwerkingsdetails

ADF - 50 vellen maat:102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) gewicht:60 g/m² - 120 g/m²
Invoerlade - 250 vellen maat:100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) gewicht:60 g/m² - 120 g/m²
Oml leidingslade - 50 vellen maat:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) gewicht:60 g/m² - 120 g/m²
Uitvoerlade - 150 vellen

Details snelheid

Afdrukken:tot 33 ppm (A4) - B/W (ISO)
Afdrukken:tot 35 ppm (Letter A) - B/W (ISO)
Afdrukken:tot 44 ppm (A5) - z/w staand
Afdrukken:tot 33 ppm - kleur (ISO)
Afdrukken:tot 44 ppm (A5) - kleur staand
Afdrukken:tot 29 vel per minuut (A4) - Z/W duplex
Afdrukken:tot 29 vel per minuut (A4) - kleur tweezijdig
Afdrukken:tot 31 vel per minuut (Letter A) - Z/W duplex
Afdrukken:tot 31 vel per minuut (Letter A) - kleur tweezijdig
Kopiëren:tot 33 ppm (A4) - Z/W normaal
Kopiëren:tot 33 ppm (A4) - kleur normaal
Kopiëren:tot 35 ppm (Letter A) - Z/W normaal
Kopiëren:tot 35 ppm (Letter A) - kleur normaal
Kopiëren:tot 29 ppm (A4) - Z/W duplex
Kopiëren:tot 29 ppm (A4) - kleur tweezijdig
Kopiëren:tot 31 ppm (Letter A) - Z/W duplex
Kopiëren:tot 31 ppm (Letter A) - kleur tweezijdig
Scannen:tot 29 ppm (A4) - Z/W normaal
Scannen:tot 26 ppm (A4) - kleur normaal
Scannen:tot 31 ppm (Letter A) - Z/W normaal
Scannen:tot 31 ppm (Letter A) - kleur normaal
Scannen:tot 44 vel per minuut (A4) - B/W duplex normaal
Scannen:tot 35 vel per minuut (A4) - kleur duplex normaal
Scannen:tot 46 vel per minuut (Letter A) - B/W duplex normaal
Scannen:tot 37 vel per minuut (Letter A) - kleur duplex normaal

Verbindingen

Interfaces

1 x Gigabit-LAN - RJ-45
1 x USB 2.0 - 4-pins USB type B
1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A
1 x USB - 4 pin USB Type A
1 x modem - RJ-11

Beveiligingsprotocollen & - kenmerken

SSL,Apple Bonjour,WEP,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES,WPS,Wi-Fi Direct,ondersteunt IPv6,SNMP 3,WPA-Enterprise,WPA3,ondersteunt IPv4

Ondersteuning voor
besturingssysteem

UNIX,Linux,MS Windows 7,Android,iOS,Windows 10,Chrome OS,macOS 10.15,macOS Big Sur,Windows 11,macOS 12 Monterey

Stroom

Vereist voltage

230 V wisselstroom (50/60Hz)

Energieverbruik tijdens gebruik

585 Watt

Energieverbruik in standby-modus

18 Watt

Energieverbruik in slaapmodus

0.8 Watt

Diversen

Opwarmtijd

55 sec

Meegeleverde verbruiksartikelen

1 x tonercassette (zwart) - maximaal 2000 pagina's
1 x tonercassette (cyaan) - maximaal 1000 pagina's
1 x tonercassette (magenta) - maximaal 1000 pagina's
1 x tonercassette (geel) - maximaal 1000 pagina's

Conformiteitsnormen

UL,TUV,BSMI,cUL,GS,CCC,FCC CFR47 Part 68,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15 C,EN 62479:2010,RCM,IEC 62471:2006,EN 62471:2008,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,BIS,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,LVD 2014/35/EU,CE/EMC,RSS-102 Issue 5,RSS-Gen Issue 4,FCC CFR47 Part 15 E,ES 203 021-3 V2.1.2,ES 203 021-1 V2.1.1,ES 203 021-2 V2.1.2,EN 62368-1:2014,EN 60825-1:2014,IEC 60825-1:2014,EN 301 893 V2.1.1,IEC 62368-1:2014,EN 300 440-1 V2.1.1,EN 300 328 V2.2.2,RSS-247 Issue 2,EN 301 489-1 V2.2.3,UL 62368-1-2014 Second Edition,CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition,ICES-003 issue 7 Class B,EN IEC 61000-3-2:2019,EN 55035:2017+A11:2020,DE-UZ 219,IT ECO Declaration,CISPR 22:2008 (internationaal) klasse B,EN 55032:2015 Class B + A11:2020,EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021,FCC CFR47 Part 15 Class B,CISPR 32:2015 (internationaal) klasse B,CISPR 35:2016 (internationaal),EN 301 489-17 V3.2.4

Milieunormen

In overeenstemming met Blue Angel Ja

Garantie van de fabrikant

Service & Support Beperkte garantie - 1 jaar - ter plaatse - response-tijd:volgende werkdag

Afmetingen & gewicht

Breedte	42.1 cm
Diepte	43.5 cm
Hoogte	38.4 cm
Gewicht	20.4 kg

Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendbreedte	59.7 cm
Verzenddiepte	49.7 cm
Verzendhoogte	49.2 cm
Verzendgewicht	23.6 kg

Omgevingsparameters

Geluidsemissie	50 dBA (besturing)
Min. gebruikstemperatuur	10 °C
Max. gebruikstemperatuur	32.5 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	10 - 80% RH (non-condensing)

Wat zit er in de doos

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw
Tonercassette - zwart
Tonercassette - cyaan
Tonercassette - magenta
Tonercassette - geel

TD SYNnex is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.