


# Rolfstone

# Air Balance

ULTRA

## Luchtreiniger



### Gebruiksaanwijzing

# Voor eerste gebruik




## Belangrijk

In de Air Balance Ultra zitten twee HEPA-filters. Deze zijn verpakt in plastic folie om ze schoon en droog te houden tijdens de fabricage en transport.

**Verwijder vóór het eerste gebruik het plastic folie van beide HEPA-filters!**




### Stap 1 - Voorbereiden

- Plaats de Air Balance Ultra op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Plaats de vingers op de knoppen aan de **linker-** en **rechterkant** en druk ze naar binnen. Het frontpaneel springt automatisch open.
- Trek het frontpaneel voorzichtig naar voren en til het iets omhoog. Zet het paneel op een veilige plek.





### Stap 2 - Filters uitnemen en folie verwijderen

- Haal het voorfilter er boven en onder uit.
- Doe hetzelfde met de twee HEPA-filters.
- **Verwijder bij beide HEPA-filters het plastic folie.**




### Stap 3 - Filters terugplaatsen


- Plaats de HEPA-filters terug. Zorg dat de witte lipjes (A) links en rechts aan de voorkant van het filter zitten.
- Plaats daarna de voorfilters terug. Houd bij het plaatsen het pijltje (B) aan de linkerkant.
- Klik de vier nokjes van het voorfilter stevig vast in de inkepingen (C) op het apparaat.



A





B



C

### Stap 4 - Frontpaneel bevestigen

- Plaats de twee nokjes aan de onderkant van het frontpaneel in de uitsparingen bij de voet van het apparaat.
- Druk het frontpaneel bovenaan stevig aan totdat het vastklikt. Controleer of het correct bevestigd is.



De Air Balance Ultra is nu klaar voor gebruik!

# De luchtreiniger



1 2 3 4 5 6 7 8



## Bedieningspaneel

Elke toets reageert op een korte aanraking behalve de  toets. Een aanraking wordt gevolgd door een pieptoon.



Aan/uit



Ventilatorsnelheid



Timer



Slaapmodus



Filter indicator



Luchtkwaliteit indicator



Toetsvergrendeling (Lock)

## Onderdelen

1 Bedieningspaneel

2 Luchtuitweg

3 Knop voor openen frontpaneel (L + R)


4 Handgreep

5 Luchtkwaliteit sensor

6 HEPA filter boven en onder

7 Voorfilter boven en onder

8 Frontpaneel



# Bediening

## Inschakelen

**Belangrijk** ⚠ voor eerste gebruik plastic folie om de filters verwijderen (zie pag. 2).

### 1. Aansluiten

Steek de stekker in het apparaat en het andere uiteinde in het stopcontact. Alle lampjes gaan 1 seconde aan en je hoort een pieptoon. Daarna gaan alle lampjes uit behalve .

### 2. Aan/uit knop

Druk op  om de luchtreiniger in en uit te schakelen.

**Opmerking:** Als de luchtreiniger is aangesloten en wordt uitgeschakeld met de  knop, zal deze bij het opnieuw inschakelen de laatst ingestelde ventilatorsnelheid onthouden.

## Instellingen



### Ventilatorsnelheid

- Druk op de  knop om de ventilatorsnelheid aan te passen naar **1 laag**, **2 medium** en **3 hoog**.
- De lichtjes boven de  knop geven aan op welke snelheid de ventilator draait.
- Druk nogmaals om de automatische stand (A) in te schakelen. Nu zal de luchtreiniger zelf de juiste ventilatorstand kiezen passend bij de mate van vervuiling van de lucht in de ruimte.



### Timer

- Met de timer bepaal je na welke tijd de luchtreiniger automatisch uit gaat. Kies tussen 1 uur, 2 uur, 4 uur en 8 uur.
- Druk herhaaldelijk op  om een tijdsduur te selecteren. De lichtjes boven de  knop geven aan welke tijd staat ingeschakeld. De timer start automatisch.
- Zodra de geselecteerde tijd is verstreken schakelt de luchtreiniger automatisch uit.
- Om een timer te annuleren druk je op  totdat het timer lampje uit is. Opmerking: als de timer is ingeschakeld kan de ventilatorsnelheid op elk moment gewijzigd worden.



### Slaapmodus

- Wanneer de luchtreiniger in de slaapmodus staat, worden alle lampjes uitgeschakeld. Het apparaat blijft functioneren op de ingestelde ventilatorsnelheid. Voor de meest stille werking is het raadzaam om stand 1 of A te selecteren.





## Filter indicator

- Als de indicator **wit** is betekent dit dat de levensduur van de filters nog voldoende is.
- Is de indicator **geel** dan is de levensduur van beide filters minder dan 5%. Bestel nieuwe filters op [www.rolfstone.com](http://www.rolfstone.com).
- Een **rode** indicator geeft aan dat de levensduur van **beide filters** is verlopen. De luchtreiniging functioneert niet meer optimaal. Vervang beide filters door een nieuwe.

### Resetten van de filters na plaatsen nieuwe

- Als er nieuwe filters zijn geplaatst dan dient de filter indicator te worden gereset.
- Houd de  knop 3 seconden ingedrukt. Wanneer je een ping-geluid hoort, is de reset geslaagd. Het lichtje gaat weer op wit.



## Luchtkwaliteit indicator

- De kleur van deze indicator geeft automatisch de luchtkwaliteit aan. Dit wordt gemeten door de luchtkwaliteit sensor (zie punt 5 op pag. 4).  
Let op: de luchtkwaliteit sensor in deze luchtreiniger geeft een grove indicatie van de luchtkwaliteit en is dus niet zo accuraat als professionele meetapparatuur.

| Kleur | Luchtkwaliteit | Ventilatorsnelheid |
|-------|----------------|--------------------|
| Wit   | Goed           | 1 (laag)           |
| Geel  | Gemiddeld      | 2 (medium)         |
| Rood  | Vervuild       | 3 (hoog)           |

- In de 'Auto' stand reageert de luchtreiniger wanneer de omgevingslucht zodanig vervuild is dat dit een gezondheidsrisico vormt. In veel gevallen zal de indicator gewoon op wit staan en wordt de lucht op een lage ventilatorstand schoon gehouden. Omdat de luchtkwaliteit niet direct alarmerend is, hoeft de luchtreiniger niet naar een hogere stand over te gaan.
- De Luchtkwaliteit indicator is geen bedieningsknop.



## Toetsvergrendeling

- Druk 3 seconden op de  knop om de toetsvergrendeling modus te activeren. Deze gaat nu wit branden. Alle knoppen zijn in deze modus vergrendeld. Als er jonge kinderen in huis zijn, raden wij aan deze modus te gebruiken.
- Als de toetsvergrendeling is ingeschakeld en er op knoppen wordt gedrukt, knippert de toetsvergrendelingsknop kort om aan te geven dat de vergrendeling actief is.
- Om de toetsvergrendeling te annuleren houd je de knop 3 seconden ingedrukt.

# Filter vervangen en onderhoud

## Wanneer moet het filter vervangen worden?

Het filter moet worden vervangen wanneer  rood brandt. Meer informatie over de indicator vind je op pag. 6.

Daarnaast wordt aanbevolen om het luchtfilter elke 6 tot 8 maanden te vervangen.

Het is tevens belangrijk om op de volgende tekenen van een verzadigd filter te letten:

- Verhoogd geluidsniveau
- Verminderde luchtstroom
- Zichtbaar vervuild filter
- Toegenomen aanwezigheid van geuren

Inspecteer en/of vervang het filter in bovengenoemde gevallen.

### Opmerking

- De levensduur van het filter is afhankelijk van de gebruiksduur en de luchtkwaliteit in de omgeving waar de luchtreiniger staat. Gebruik in een vochtige omgeving of wanneer er vaak gerookt wordt, verkort de levensduur.
- Als de luchtvervuiling in de ruimte erg hoog is, kan het filter sneller verzadigd raken en moet worden vervangen voordat  gaat branden.
- Vergeet niet de filterindicator te resetten na het vervangen van het filter (zie pag. 8).
- De Rolfstone Air Balance Ultra luchtreiniger is bedoeld voor gebruik in huis of kantoor. In een langdurig ernstig vervuilde omgeving wordt geadviseerd een professioneel luchtreinigingssysteem te gebruiken.
- Gebruik alleen de officiële Rolfstone HEPA-filters. Bestel deze op [www.rolfstone.com](http://www.rolfstone.com).

**Belangrijk**  Het filter, het voorfilter en de filterbehuizing moeten regelmatig worden geïnspecteerd en gereinigd. Wacht hiermee niet tot de filter indicator  rood brandt. Het langdurig blijven gebruiken van vuile en verzadigde filters kan in een uiterst geval leiden tot brandgevaar of vlamoverslag. Vervang de filters dus op tijd. Lees hieronder hoe de filters te vervangen. Zie pag. 8 voor het schoonmaken van de filters, voorfilters en de filterbehuizing.

## Hoe de filters te vervangen?

1. Zet de luchtreiniger uit  en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder beide oude filters uit de luchtreiniger (stap 1 en 2 op pag. 2).
3. Verwijder de plastic folie van de nieuwe filters.
4. Plaats de nieuwe filters in de luchtreiniger en bevestig het frontpaneel (stap 3 en 4 op pag. 3).
5. Plaats de stekker terug in het stopcontact en zet de luchtreiniger aan .
6. Reset de filterindicator (zie pag. 8).

## Reset de filterindicator

Na het vervangen van het filter toont de filterindicator nog rood. Met een reset weet de luchtreiniger dat er nieuwe filters zijn geplaatst.

- Plaats de stekker in het stopcontact en zet de luchtreiniger aan .
- Houd de filterindicator-knop  3 seconden ingedrukt. Wanneer je een ping-geluid hoort, is de reset geslaagd. Het lichtje gaat weer op wit.

**Belangrijk:** Als de luchtvervuiling in jouw omgeving (tijdelijk) erg hoog is, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing, kunnen de filters sneller verzadigd raken en vervangen moeten worden voordat  brandt. Je kunt de filters in deze gevallen ook zelf visueel controleren. Het ziet er dan vaak donker uit en soms kun je het vuil ook duidelijk zien. Vervang de filters dan volgens de stappen op de vorige pagina en voer daarna bovenstaande reset uit.

## Wat te doen met het gebruikte filter?

Gebruikte filters kunnen bij het restafval worden gedeponeerd.

## Schoonmaken

Om de luchtreiniger efficiënt te laten werken en de levensduur te verlengen is het aan te raden om de HEPA-filters en de voorfilters elke maand schoon te maken met een stofzuiger.

Plaats de borstel op de stofzuigerslang en zuig hiermee het vuil weg van de buitenkant van de voorfilters, de HEPA filters en de binnenkant van de filterbehuizing,

Was de HEPA-filters nooit met water of een andere vloeistof.

## Over het koolstoffilter

Het actieve koolstoffilter in de Air Balance Ultra bevindt zich aan de achterkant van het HEPA-filter. Dit koolstoffilter is ontworpen om verschillende soorten geuren en gassen uit de lucht te verwijderen, zoals rook, kooklucht, huisdiergeuren en verflucht.

Het is belangrijk om te weten dat de Air Balance Ultra niet automatisch op al deze geuren reageert en naar een hogere stand zal gaan. Dit komt deels omdat sommige luchtjes vervelend kunnen zijn maar niet schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast kan de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht zo laag zijn dat de sensor dit niet zal meten.

Onze neus is in dat opzicht vaak een beter instrument en kan soms al minimale concentraties van een luchtje signaleren. Als je dus snel van de luchtjes af wilt, zet de Air Balance Ultra dan handmatig op een hogere stand.

# Gebruikstips

## 1. De beste plek voor de luchtreiniger

Over het algemeen is het het beste om de luchtreiniger te plaatsen bij de grootste bron van vervuiling. Denk bijvoorbeeld aan de buurt van een open haard, waar huisdieren verblijven of een deur die vaak open en dicht gaat. Als de bron van vervuiling niet duidelijk is, plaats de luchtreiniger dan in de nabijheid van degene die het meest baat heeft bij schone lucht.

Zorg ervoor dat de luchtreiniger voldoende ruimte om zich heen heeft. Houd minimaal 40 cm van andere objecten zodat de luchtreiniger de kamer optimaal kan reinigen.

Plaats de Air Balance Ultra niet op een verhoging maar altijd op een vlakke, stabiele ondergrond.

## 2. Sluit deuren en ramen maar zorg wel voor frisse lucht

Als deuren en ramen te vaak wijd openstaan, verdwijnt de schone lucht naar buiten of naar een andere ruimte. Bovendien kan er van buiten gemakkelijk nieuwe vervuiling binnenkomen. De Air Balance Ultra werkt het beste in een enigszins afgesloten ruimte waar de aanwezige lucht constant wordt gereinigd.

Vergeet echter niet om de kamer goed te ventileren. De Air Balance Ultra verwijdert geen CO<sub>2</sub> en produceert geen zuurstof. Dus frisse lucht moet altijd van buiten komen. Het is daarom geen probleem om het raam en/of de deur een stukje open te zetten.

## 3. Laat de Air Balance Ultra aan staan

Zet de luchtreiniger op de automatische stand of kies handmatig de stand die het prettigst aanvoelt. Door het openen van deuren en het verplaatsen van stof door mens en dier komt er altijd nieuwe vervuiling in de lucht. Door de luchtreiniger aan te laten, blijft de luchtkwaliteit schoner en stabiel.

Als je langere tijd niet in de kamer bent (zoals 's nachts), kun je de luchtreiniger uiteraard uitzetten.

## 4. Maak de luchtreiniger en de filters regelmatig schoon.

Zie hiervoor ook pag. pag. 8. Door regelmatig de buitenkant van de filters, de voorfilters en de binnenkant van de filterbehuizing met een stofzuiger schoon te maken, gaan de filters langer mee en werkt de luchtreiniger beter. Maak de HEPA filters nooit schoon met water of een andere vloeistof.



## **5. In korte tijd de lucht reinigen**

Als je de lucht in korte tijd wilt reinigen, zet de Air Balance Ultra dan op de hoogste stand. Uiteraard maakt de luchtreiniger dan meer geluid. Veel gebruikers kiezen de hoogste stand als ze even niet aanwezig zijn. Bij terugkomst is de ruimte intensief gereinigd.

## **6. Extra schoon**

Als je de ruimte extra schoon wilt houden of bij een lage mate van vervuiling al last hebt van allergieklachten, zet de luchtreiniger dan niet op automatisch maar op een hogere stand naar keuze.

## **7. Na het stofzuigen**

Tijdens het stofzuigen kunnen er kleine stofdeeltjes vanuit de luchttuitlaat van de stofzuiger terug de ruimte in komen. Hoewel dit niet ernstig is voor de gezondheid, kan het allergieklachten verergeren. Zet de luchtreiniger daarom na het stofzuigen op de hoogste stand om de lucht snel weer schoon te maken.

## **8. Tijdens het koken**

Tijdens het koken is het belangrijk de afzuigkap aan te zetten. Vaak is dit echter niet voldoende om alle kookluchtjes weg te krijgen. Zet in dat geval de Air Balance Ultra tijdelijk op een hoge stand, zodat het koolstoffilter de luchtjes sterk vermindert.

Let op: kookluchtjes en stoom zijn onschuldig. De Air Balance Ultra herkent dit niet als vervuilde lucht en zal daarom niet automatisch naar een hogere stand schakelen. Als er echter iets aanbrandt, reageert de luchtreiniger in de automatische stand wel.

## **9. Geef het even de tijd**

Hoe de luchtreiniger het beste gebruikt kan worden, verschilt per persoon. Sommigen laten de Air Balance Ultra de hele dag op de automatische stand draaien, anderen zetten hem vanwege allergieën vaker op een hogere stand. Neem even de tijd om te bepalen wat in de praktijk het beste werkt.

## **10. Als de luchtkwaliteit indicator vaak op de laagste stand staat**

De Air Balance Ultra reageert in de automatische stand wanneer de omgevingslucht zodanig vervuild is dat dit een gezondheidsrisico vormt. Is dit niet het geval, dan blijft de luchtreiniger op de laagste stand draaien. Ook in deze stand wordt de lucht gereinigd, zodat deze niet langzaam vervuult.

Bij allergieën kunnen zelfs zeer lage hoeveelheden vervuiling al klachten veroorzaken. Zet de luchtreiniger in dat geval handmatig op een hogere stand of gebruik de methode uit tip 5.

## 11. Wat niet vuil wordt hoeft ook niet gereinigd te worden

Hoe goed een luchtreiniger ook werkt, het is beter de lucht zo min mogelijk te vervuilen. Dit komt zowel de luchtkwaliteit als de gezondheid ten goede.

Enkele tips:

- Zet ramen en deuren niet te vaak wijd open als de Air Balance Ultra aanstaat (zie ook tip 2). Zo voorkom je dat schone lucht naar buiten gaat en dat vuile lucht makkelijk naar binnen komt.
- Stof dat eenmaal is neergedaald wordt niet door de luchtreiniger verwijderd. Regelmatig stofzuigen en afstoffen helpt dit te beperken. Vergeet ook plekken uit het zicht, zoals onder meubels, niet. Gebruik bij voorkeur een microvezeldoek, omdat dit stof beter vasthoudt. Zet de luchtreiniger daarna een tijdje op de hoogste stand om fijn stof dat opnieuw in de lucht is gekomen, te verwijderen.
- Gordijnen, tapijt en stoffen meubelbekleding houden niet alleen makkelijk stof vast maar creëren ook stof. Wanneer je de gordijnen opent of op de bank gaat zitten dwarrelt dit stof makkelijk de lucht in. Natuurlijk heb je hier een luchtreiniger voor, maar als dit bijvoorbeeld veel allergieklachten veroorzaakt, overweeg dan om materialen te gebruiken die minder makkelijk stof vasthouden. Denk hierbij aan gladde vloerbedekking zoals hout, laminaat en PVC en rolgordijnen of lamellen in plaats van stoffen gordijnen.

# Problemen en oplossingen

Als er een probleem met de luchtreiniger optreedt, vind je hieronder de mogelijke oplossingen. Kom je er niet uit, neem dan gerust contact op (zie achterpagina) of kijk op [www.rolfstone.com](http://www.rolfstone.com)

| Probleem                                                         | Oorzaak                                                              | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De luchtreiniger gaat niet aan.</b>                           | De stekker zit niet in het stopcontact.                              | Plaats de stekker in het stopcontact.                                                                                                                                                            |
|                                                                  | Stopcontact geeft geen stroom.                                       | Plaats de stekker in een ander stopcontact.                                                                                                                                                      |
|                                                                  | De luchtreiniger staat niet aan.                                     | Druk op  om de luchtreiniger aan te zetten.                                                                     |
|                                                                  | De stroomkabel is beschadigd.                                        | Neem direct contact op met Rolfstone (zie achterpagina). Stuur het bestelnummer mee en geef een omschrijving van het probleem. We zullen het vervolgens zo snel mogelijk oplossen.               |
|                                                                  | De luchtreiniger is defect of werkt niet naar behoren.               |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>De bediening op de luchtreiniger werkt niet.</b>              | De stekker zit niet in het stopcontact.                              | Plaats de stekker in het stopcontact.                                                                                                                                                            |
|                                                                  | De luchtreiniger is defect of werkt niet naar behoren.               | Neem direct contact op met Rolfstone (zie achterpagina). Stuur het bestelnummer mee en geef een omschrijving van het probleem. We zullen het vervolgens zo snel mogelijk oplossen.               |
| <b>De luchtreiniger maakt een raar geluid.</b>                   | Het plastic folie zit nog om het filter in de luchtreiniger.         | Haal het filter uit de luchtreiniger en verwijder het plastic zoals staat beschreven bij "Voor eerste gebruik" pag. 2.                                                                           |
|                                                                  | Er zit vuil op het filter.                                           | Maak het filter schoon of vervang het filter zoals staat beschreven bij "Filter vervangen en onderhoud" op pag. 7. en verder.                                                                    |
|                                                                  | Er zit een los object in de luchtreiniger.                           | Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met Rolfstone via <a href="mailto:service@rolfstone.com">service@rolfstone.com</a> . Probeer niet zelf de luchtreiniger te openen. |
|                                                                  | Het filter zit niet goed in de luchtreiniger.                        | Haal het filter uit de luchtreiniger en plaats deze er in zoals staat beschreven op pag. 3                                                                                                       |
|                                                                  | De Air Balance Ultra staat niet stabiel.                             | Plaats de Air Balance Ultra op een vlakke ondergrond.                                                                                                                                            |
| <b>De luchtreiniger heeft een sterk verminderde luchtstroom.</b> | Het plastic zit nog om het filter in de luchtreiniger.               | Haal het filter uit de luchtreiniger en verwijder het plastic zoals staat beschreven bij "Voor eerste gebruik" pag. 2.                                                                           |
|                                                                  | De ventilatorsnelheid staat op een lage stand.                       | Druk op  om de ventilatorsnelheid aan te passen.                                                              |
|                                                                  | Er zit vuil op het filter.                                           | Haal het filter uit de luchtreiniger en verwijder het plastic zoals staat beschreven bij "Voor eerste gebruik" pag. 2.                                                                           |
|                                                                  | Er is niet genoeg vrije ruimte aan alle kanten van de luchtreiniger. | Houd minimaal 40 cm afstand andere objecten zodat de luchtreiniger de kamer optimaal kan reinigen.                                                                                               |

| Probleem                                                                                                                                               | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De Filter indicator  brandt.</b>                                     | Het filter is verzadigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vervang het filter zoals staat beschreven bij "Filter vervangen en onderhoud" op pag. 7.                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | Het filter is niet correct in de luchtreiniger geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Haal het filter er uit en plaats deze terug op de correcte wijze zoals beschreven bij "Filter vervangen en onderhoud" op pag. 7.                                                   |
| <b>De Filter indicator  brandt nog na het vervangen van het filter.</b> | De filter vervanging melding is niet gereset.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reset de Filter indicator <br>Kijk voor de reset instructie op pag. 8.                            |
| <b>De luchtreiniger gaat zomaar uit.</b>                                                                                                               | De luchtreiniger is defect of werkt niet naar behoren.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neem direct contact op met Rolfstone (zie achterpagina). Stuur het bestelnummer mee en geef een omschrijving van het probleem. We zullen het vervolgens zo snel mogelijk oplossen. |
| <b>De indicator blijft meestal op de laagste staan.</b>                                                                                                | Op de laagste stand zal de Air Balance Ultra de lucht op een lage ventilatorstand schoon houden. De luchtreiniger gaat automatisch naar een hogere stand (bij stand "Auto"), als de omgevingslucht zodanig vervuild is dat dit een gezondheidsrisico vormt. Kijk voor een verdere toelichting pag. 6 en gebruikstip 10 op pag. 10. |                                                                                                                                                                                    |

## Meer informatie en vragen

Voor meer informatie of vragen, neem gerust contact op (zie achterpagina) of scan de QR-code om direct naar de vragenpagina te gaan.



## Specificaties

Stroom: AC 220-240V~ 50-60Hz

Vermogen: - Standby: <0,5 W

- Stand 1: 7 W

- Stand 2: 13 W

- Stand 3: 46 W

Temperatuur omstandigheden: -10°C tot 40°C

Maten: 74 × 51 × 20 cm

Gewicht: 12,5kg

## In de verpakking

1x Rolfstone Air Balance Ultra

2x HEPA filter

2x Voorfilter

1x Gebruiksaanwijzing

1x Netsnoer

## Garantie

Op de Rolfstone Air Balance Ultra geldt twee jaar garantie. Treden binnen deze periode problemen op die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf, neem dan contact op met de klantenservice (zie achterpagina).

# Veiligheidsinformatie

Volg alle instructies en veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken of ander letsel te vermijden.

## Algemene veiligheid

- Gebruik de luchtreiniger alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Niet gebruiken zonder de plastic verpakking van het filter te verwijderen. De luchtreiniger filtert anders geen lucht, maakt veel geluid en kan oververhit raken waardoor brandgevaar ontstaat.
- Gebruik de luchtreiniger niet buitenshuis.
- Houd de luchtreiniger uit de buurt van water en vermijd natte of vochtige ruimtes. Plaats het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.
- Gebruik de luchtreiniger niet in extreem vochtige ruimtes.
- Houd de luchtreiniger uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik de luchtreiniger niet op plaatsen waar brandbare gassen, dampen, metaalstof of dampen van industriële olie aanwezig zijn.
- Plaats de luchtreiniger niet op plekken waar veel buitenlucht binnenkomt. Dit vermindert de werking en verzadigt het filter sneller.
- Houd toezicht op kinderen wanneer zij zich in de buurt van de luchtreiniger bevinden.
- Steek geen voorwerpen in openingen van de luchtreiniger.
- Plaats geen voorwerpen op de luchtreiniger en ga er niet op zitten.
- Houd de binnenkant van de luchtreiniger droog. Plaats het apparaat niet in ruimtes met grote temperatuurschommelingen of onder airconditioners, om vochtophoping te voorkomen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat onderhoud wordt uitgevoerd (zoals het vervangen van het luchtfilter).
- Gebruik de luchtreiniger niet als deze beschadigd is, niet correct werkt of als netsnoer of stekker defect zijn. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice ([service@rolfstone.com](mailto:service@rolfstone.com)).
- Waarschuwing: gebruik deze luchtreiniger niet met externe snelheidsregelaars (zoals een dimschakelaar).
- Geschikt voor gebruik in huis of op kantoor. Niet geschikt voor industrieel gebruik. Voor langdurig vervuilde omgevingen is een professioneel luchtreinigingssysteem vereist.

## Stroomvoorziening en netsnoer

- Plaats de luchtreiniger in de buurt van het stopcontact waarop deze is aangesloten.
- Leg het netsnoer nooit in de buurt van een warmtebron.
- Bedek het netsnoer niet met vloerkleden, tapijt of andere bedekking. Leg het netsnoer niet onder meubels of apparaten.
- Houd het netsnoer uit de buurt van looproutes en leg het zo neer dat niemand erover kan struikelen.
- Deze luchtreiniger is geschikt voor standaard EU-stopcontacten van 220 V ~, 50–60 Hz. Controleer de compatibiliteit bij gebruik buiten de EU.

# Service & contact

Op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) vind je meer informatie, instructievideo's en oplossingen voor eventuele problemen met de Air Balance Ultra.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- E-mail: [service@rolfstone.com](mailto:service@rolfstone.com)
- Telefoon: 06 83 99 39 93

Heb je een vraag over een mogelijk defect aan de luchtreiniger? Voeg dan voor een snelle afhandeling altijd het bestelnummer toe.

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar (zie de website voor de exacte tijden). Buiten deze uren kan altijd een e-mail worden gestuurd; doorgaans volgt de reactie de eerstvolgende werkdag.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Air Balance Ultra!