

2013 INBOUWAPPARATUUR
WHIRLPOOL





PRODUCT VAN HET JAAR® 2013*: DE 6TH SENSE® STARCLEAN OVEN

De nieuwe 6th Sense StarClean oven beschikt over al de voordelen van een 6th Sense® oven en biedt ook een volledige en groene ovenreiniging. De StarClean™ technologie zorgt voor een snelle, perfecte en milieuvriendelijke ovenreiniging in slechts 35 minuten met een energiebesparing tot 97%***, zonder nare geurtjes en zonder schoonmaakmiddelen. Kies een recept en de 6th Sense® technologie controleert automatisch de kookfunctie, de temperatuur en de tijd.

En aangezien u tot wel drie gerechten tegelijkertijd kunt bereiden in deze 73L XXL oven en nooit meer hoeft voor te verwarmen, bespaart u nog meer tijd en energie. Niet slecht om een 6th Sense® oven in huis te hebben, toch ?

* Internetstudie gerealiseerd door Dedicated Research met een nationaal representatief panel van 6.000 Nederlandse consumenten.

** In vergelijking met een pyrolyse oven van Whirlpool.



Whirlpool versterkt haar ondersteuning aan Habitat for Humanity in de strijd tegen armoedige woonomstandigheden.



Whirlpool is zeer betrokken bij haar ondersteuning aan Habitat for Humanity en wil die nog verder versterken. De internationale non-profit organisatie helpt bij de opbouw van gemeenschappen in enkele van de armste gebieden ter wereld en helpt gezinnen op weg naar een veiligere en financieel meer zekere toekomst. Wij werken samen met Habitat for Humanity en steunen hun projecten door producten te leveren. Ook Whirlpool werknemers helpen actief mee aan de bouwprojecten.

Sinds 2004 is Whirlpool EMEA de grootste globale partner van Habitat for Humanity in de regio. In 2011 hebben wij ons partnership uitgebreid naar 18 landen in Afrika en het Midden-Oosten en 14 landen in Europa en Centraal-Azië.

Met de steun van Whirlpool heeft Habitat for Humanity in deze regio's tot op heden meer dan 48.000 gezinnen kunnen helpen. Meer dan 850 werknemers van Whirlpool Europa hebben geholpen om huizen te bouwen. In 2011 en 2012 kwamen 100 werknemers naar Roemenië om mee te helpen aan bouwprojecten, twee keer zo veel als in de voorbijaande jaren.

www.buildwithme.org/whirlpool werd in 2011 ook gelanceerd, een social media platform voor meer bekendheid en fondsenwerving waardoor Whirlpool werknemers hun vrienden en families betrekken om zo veel mogelijk donaties voor Habitat for Humanity te werven. Er is nog veel te doen, aarzel dus niet om mee te helpen!



Een visie voor de toekomst, ontworpen om vandaag het verschil te maken

MEER DAN 100 JAAR INNOVATIE

Sinds de lancering van de eerste elektrische mangelwasmachine in 1911, heeft Whirlpool zich altijd gericht op perfectie in design en innovatie. We zijn altijd één van de eersten geweest die voortdurend nieuwe technologieën ontwikkeld hebben om aan reële behoeften te voldoen. Daarnaast is Whirlpool ook al 50 jaar toonaangevend door innovatieve magnetrons.

WHIRLPOOL, IS 'S WERELDS NR.1 IN GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

'Whirlpool is 's werelds nr.1 in grote huishoudelijke apparaten', dit wordt door Euromonitor International Limited bevestigd, gebaseerd op het aantal verkochte stuks binnen retail 2011.

DE UNIEKE SMAAK VAN INNOVATIE

De **6th Sense[®] inductieoven** introduceert een baanbrekende technologie om uw leven eenvoudiger te maken, door de voordelen van een traditionele oven te versterken met innovatieve **6th Sense[®] inductietechnologie**. De unieke combinatie van inductiekoken met de geoptimaliseerde grillfunctie vermindert de kooktijd en het energieverbruik tot 50%¹.

INTELLIGENTIE EN FLEXIBILITEIT VOOR MEER KOOKCOMFORT

De nieuwe inductiekookplaat biedt ongekennde efficiëntie en controle. Het kookt 2,5 liter water in slechts 4 minuten, en haar exclusieve **6th Sense[®] technologie** genereert een energiebesparing tot 30%³. Bovendien biedt de FlexiCook zone meer kookruimte en flexibiliteit, zelfs extra grote en rechthoekige pannen kunnen op deze zone geplaatst worden. De constante temperatuur over de gehele zone is ideaal voor het bereiden van grote hoeveelheden voedsel of voor sudderen.

DE GROOTSTE INGEBOUWDE KOEL/ VRIESCOMBINATIE OP DE MARKT

De nieuwste inbouw koel/vriescombinatie biedt een grotere capaciteit dan enig ander vergelijkbaar model op de markt⁴. Dit geldt ook voor de exclusieve **6th Sense[®] Fresh Control technologie** voor langdurige versheid. Door gebruik te maken van een groter formaat, zorgt het speciale ontwerp voor 10% meer inhoud dan een standaard koel/vriescombinatie.



1. Gebruikmakend van de inductiefunctie, in vergelijking met een Whirlpool oven zonder inductietechnologie, maar met voorverwarmfunctie.
2. Op basis van interne testen waarin de Whirlpool inductieoven met traditionele elektrische ovens is vergeleken. De resultaten werden verkregen door de gemiddelde score in drie

categorieën te meten: de kookresultaten, tijd en energiebesparing.
3. In vergelijking met een boosterfunctie van een standaard Whirlpool inductiekookplaat.
4. (310 liter t.o.v. 273 liter) voor inbouw koel/vriescombinatie. Status op 1 november 2011.

MAXIMALE REINIGINGSRESULTATEN, MINIMALE INSPANNING

De **6th Sense® PowerClean™** afwasautomaat is nu nog efficiënter in gebruik en effectiever in het verwijderen van hardnekkig vuil van schalen en pannen. Intelligente sensoren meten de vuilheidsgraad in de zone waar het PowerClean™ systeem zich bevindt en passen de druk van de hogedrukstralen hierop aan voor perfecte schone resultaten. Door de nieuwe indeling van de onderkorf kunnen schalen en pannen verticaal geplaatst worden. Hierdoor komt 30% extra ruimte vrij voor uw overige vaat.

MODERNE KUNST IN UW KEUKEN

Met de **Art Gallery**, transformeert Whirlpool de afzuigkap in een design object dat voor iedereen betaalbaar is. Een reeks uitzonderlijke glazen panelen maakt het mogelijk uw afzuigkap naar eigen smaak en stijl aan te passen. U kunt het paneel veranderen wanneer u wilt, u dient alleen een nieuw paneel aan de afzuigkap te bevestigen en uw keuken krijgt meteen een andere uitstraling.

EEN KLEURRIJKE MANIER OM TE KOKEN EN UW GASTEN TE VERMAKEN

De **Graceful Mood** afzuigkap zorgt voor nog meer sfeer in uw keuken, dankzij de innovatieve energie-efficiënte LED-verlichting. Kies de meest geschikte kleur voor de sfeer die u wenst, of laat het volledige spectrum van 256 kleuren in een "loop" voorbijgaan.



Groen wonen begint thuis

Whirlpool presenteert GREENKITCHEN™:
De meest energievriendelijke set huishoudelijke apparaten.



GREENKITCHEN



GREENKITCHEN™ is een geïntegreerd netwerk van huishoudelijke apparaten die water, warmte en elektriciteit besparen. Elk product op zichzelf bespaart energie maar wanneer ze samen geïnstalleerd worden, vormen ze de 'groenste' set grote huishoudelijke apparaten.

6TH SENSE® INDUCTIEOVEN

Whirlpool introduceert een revolutionaire manier van koken die **inductietechnologie** met traditioneel koken combineert om de kooktijd en het energieverbruik tot 50% te verminderen¹ en de beste kookresultaten op de markt² te garanderen. Dit kan door de inductieplaat in de oven te voorzien van een speciaal ontworpen inductieschaal.

Inductie verwarmt rechtstreeks de pan voor snel en efficiënt inductiekoken.

6TH SENSE® INDUCTIEKOOKPLAAT

De **6th Sense® inductiekookplaat** detecteert de temperatuur van het water en past het vermogen om sneller te koken aan. Als het kookpunt is bereikt, vermindert het automatisch het vermogen waarmee tot 30%³ energie en tijd bespaard kan worden! Bovendien is het kookoppervlak gemaakt van het speciale Schott See Clear glas, 's werelds eerste keramisch glas dat vervaardigd wordt zonder het gebruik van zware metalen stoffen, waarmee de impact op het milieu nog eens wordt verminderd.

SAMENWERKEN AAN GROENERE PRESTATIES

De **6th Sense® PowerClean™ afwasautomaat** en de **6th Sense® Fresh Control koel/vriescombinatie** zijn aan elkaar verbonden voor een nog energiezuiniger resultaat. De warmte die door de koelkast wordt gegenereerd wordt gebruikt voor het verwarmen van water dat vervolgens naar de afwasautomaat wordt geleid; dit komt overeen met het equivalent van een **A+++** afwasautomaat.



1. Gebruikmakend van de inductiefunctie, vergeleken met een Whirlpool oven zonder inductietechnologie en met voorverwarmfunctie.

2. Op basis van interne testen waarin de Whirlpool inductieoven met traditionele elektrische ovens is vergeleken. De resultaten werden verkregen door de gemiddelde score in drie categorieën te meten: de kookresultaten, tijd en energiebesparing.

3. In vergelijking met een boosterfunctie van een standaard Whirlpool inductiekookplaat

De intelligente technologie die innovatie thuisbrengt

Vertrouw de intelligente **6th Sense[®]** technologie die perfecte resultaten en energiebesparingen tot 50% behaalt.

De Whirlpool **6th Sense[®]** apparaten voelen hun omgeving aan dankzij speciale sensoren en passen zich automatisch aan. Deze sensoren helpen aan een betere houdbaarheid van het voedsel evenals schitterende eindresultaten bij het koken en afwassen. Whirlpool besteedt continu aandacht aan de behoeften van consumenten die huishoudelijke apparaten met een laag energieverbruik willen hebben. Daarom hebben wij de exclusieve **6th Sense[®]** technologie ontwikkeld om perfecte eindresultaten te behalen, gebruiksvriendelijkheid en efficiënte energieverbruik in elke omstandigheid te garanderen. Daarbij worden de **6th Sense[®]** apparaten van kwalitatief hoogwaardig materiaal gemaakt, gecombineerd met een elegant design.



1. Maximale besparing behaald met het testen van verschillende gerechtencombinaties en de optie 'niet voorverwarmen' vergeleken met het gebruik van 'voorverwarmen'.

2. Op basis van interne testen waarin de Whirlpool inductieoven met traditionele elektrische ovens is vergeleken. De resultaten werden verkregen door de gemiddelde score in drie categorieën te meten: de kookresultaten, tijd en energiebesparing.

	6 TH SENSE OVENS	6 TH SENSE MAGNETRONS
GEbruIKSVRIENDELIJK	Kies een recept en de 6th Sense[®] technologie controleert automatisch de kookfunctie, de temperatuur en de tijd. De eindtijd kan ook ingesteld worden.	Kies een recept en de 6th Sense[®] technologie bepaalt automatisch de bereidingstijd en het vermogen.
BESTE RESULTAAT	Schitterende kookresultaten zonder voorverwarming.	Een uitgebreid aantal gerechten op een snelle, gezonde en smakelijke manier gekookt.
BESPARINGEN	De 6th Sense[®] ovens besparen tot 20% ¹ energie dankzij hun krachtige convectiesysteem dat voorverwarmen overbodig maakt en waarmee u tevens verschillende gerechten tegelijkertijd kunt bereiden. Dankzij de unieke combinatie van inductiekoken en de grillfunctie bespaart u tot 50% ² op energie en tijd.	De 6th Sense[®] magnetrons koken veel gerechten in amper de helft van de traditionele ovenkooktijd, met een minimaal energieverbruik.

6 TH SENSE KOOKPLATEN	6 TH SENSE AFZUIGKAPPEN	6 TH SENSE AFWASAUTOMATEN	6 TH SENSE KOELKASTEN
			
<p>Plaats een pan op de kookplaat en de 6th Sense[®] technologie past het vermogen aan om zo snel mogelijk het kookpunt te bereiken en daarna het vermogen te verminderen om een constante temperatuur te behouden.</p>	<p>Kies het automatische programma en de 6th Sense[®] technologie stelt het juiste vermogen in.</p>	<p>Kies een programma en de 6th Sense[®] technologie past voortdurend water, temperatuur en tijd aan de vuilheidsgraad aan.</p>	<p>Plaats het verse voedsel in de koelkast en de 6th Sense[®] technologie controleert automatisch de temperatuur en de vochtigheidsgraad.</p>
<p>Kook met controle, efficiëntie en flexibiliteit.</p>	<p>Verwijderen alle geuren, voor alle gerechten op een efficiënte manier.</p>	<p>Wassen ook perfect de meest delicate vaat, zonder voorafwas.</p>	<p>Bewaren de natuurlijke versheid van het voedsel langer dan een gewone koelkast.</p>
<p>De 6th Sense[®] inductiekookplaten leveren een energiebesparing op tot 20%^{**} dankzij het intelligente algoritme die ze gebruiken om het vermogen te controleren.</p>	<p>De 6th Sense[®] afzuigkappen passen automatisch hun vermogen aan waardoor constant frisse lucht verzekerd wordt alsook een minimaal energieverbruik.</p>	<p>De 6th Sense[®] afwasautomaten besparen tot 50%^{***} op water, tijd en energie. En door een aansluiting aan een alternatieve bron van warm water zoals zonnepanelen kunt u uw energieverbruik tot 70% verminderen.</p>	<p>De 6th Sense[®] koelkasten zijn uiterst efficiënt omdat ze alleen koelen wanneer het noodzakelijk is; daardoor verminderen ze drastisch het energieverbruik.</p>

** Vergelijking tussen minimaal en maximaal verbruik met **6th Sense**[®] programma's.

*** in vergelijking met een Whirlpool afwasautomaat zonder warmwateraansluiting en een volle belading gebaseerd op een normatief Eco 50° programma

We zijn altijd met een muisklik bereikbaar

Uw persoonlijke hulp bij het kiezen, kopen en optimaal benutten van Whirlpool producten



Surf naar:

www.whirlpool.nl



- Het doel van onze website is om tegemoet te komen aan uw veranderende behoeften door u te helpen eerst het juiste apparaat te kiezen en dit vervolgens optimaal te gebruiken.
- Voordat u een product koopt, vindt u op de website alle informatie over onze nieuwste innovaties en al onze productlijnen. Ook vindt u er een interactief systeem om het voor u perfecte product te kiezen. U kunt uw favoriete pagina's naar uw vrienden sturen, een lijst van gewenste producten creëren en deze afdrukken voor in de winkel. Ook is het mogelijk om onze catalogi en gebruiksaanwijzingen te downloaden of de dichtstbijzijnde verkooppunten op te zoeken.
- Nadat u de productpagina's van Whirlpool heeft bezocht, kunt u een kijkje nemen in onze online shop om Whirlpool accessoires en onderhoudsproducten te kopen en thuis te laten bezorgen. Of u raadpleegt de Meest Gestelde Vragen op de website: een bron van praktische tips en nuttig advies om het beste uit uw producten te halen.
- En tot slot vindt u er een verzameling heerlijke recepten om thuis uit te proberen.
- **We hopen u snel te mogen verwelkomen op www.whirlpool.nl**

INHOUD

designs	12
ovens	14
koffiemachine/inbouwlades	34
magnetrons	36
2Cookset	40
kookplaten	52
afzuigkappen	74
afwasautomaten	96
greenkitchen set	100
koel- en vriesapparatuur	108
inbouwschema's	131
technische specificaties	141
klantenservice	161

5 jaar garantie op inbouwapparaten.

Bij aankoop van minimaal 4 inbouwapparaten (m.u.v. de Amerikaanse Side-by-Side koelkasten) biedt Whirlpool gratis 5 jaar garantie; indien u minder dan 4 apparaten tegelijk koopt, is het mogelijk 3 jaar extra garantie bij te kopen. De kosten daarvoor

bedragen € 35,- per apparaat. Dit is alleen geldig indien u binnen één maand na ontvangst van uw apparaten het aanvraagformulier naar Whirlpool retourneert. Het formulier ontvangt u van uw dealer, die u ook kan informeren over de verdere voorwaarden van deze garantieregeling. Zie de laatste pagina van deze brochure voor de exacte voorwaarden.

Whirlpool design: voor elke keukenstijl

Whirlpool biedt u een reeks mooie, esthetische producten in drie verschillende designs.



AMBIENT LINE

Hoe kunnen trends en functionaliteit perfect worden gecombineerd? Dat maakt de Ambient Line duidelijk. De eerste indruk is vloeiend en geraffineerd, dankzij een stijl die de geïntegreerde technologie in het middelpunt plaatst.

Het hoogwaardige Easy to Clean roestvrij staal in combinatie met de glazen deur met spiegeleffect geeft uw keuken een ongekende glans.

GENESIS PLUS LINE

De gebruiksvriendelijke Genesis Plus Line is bestemd voor mensen die gezelligheid, eenvoud en functionaliteit belangrijk vinden. Het design past goed bij de moderne woontrends van nu en de ergonomische opzet nodigt uit tot ontspanning. De Genesis Plus Line met zijn glazen deur met spiegeleffect combineert op actuele wijze trendy en klassiek.



MEMORY LINE

De Memory Line vormt een stijlvolle mix van glas, roestvrij staal en chroom en biedt combinaties van materialen en warme kleuren die perfect samengaan met een tijdloze houten keuken. Zonder compromissen te sluiten op het gebied van moderne technologie laat dit design de nostalgie herleven van de keukens die ieder van ons zo mooi vond.





Intelligente ovens die perfect koken gemakkelijk maken

Elegant design, geavanceerde functies en groot gebruiksgemak maken elke inbouwoven van Whirlpool een stijlvolle aanvulling op uw keuken.

Altijd de beste kookresultaten in de helft van de tijd¹

Perfect gebruikt van buiten, heerlijk mals van binnen

6th INDUCTION
sense[®]



ONTDEK EEN GEHEEL NIEUWE MANIER VAN KOKEN

Het gebeurt niet vaak dat een oven een geheel nieuwe manier van koken introduceert. De Whirlpool 6th Sense® inductieoven brengt echter iets unieks: zij combineert de voordelen van een traditionele oven met de innovatieve 6th Sense® inductietechnologie welke nooit eerder in een oven is gebruikt.

UITSTEKENDE RESULTATEN MET MINDER TIJD EN ENERGIE

De unieke combinatie van inductiekoken met de geoptimaliseerde grillfunctie vermindert de kooktijd en het energieverbruik tot 50%¹ en zorgt voor heerlijk mals en perfect gebruid voedsel. De revolutionaire inductieplaat in de oven is voorzien van een speciaal ontworpen inductieschaal die de beste kookresultaten op de markt² garanderen.

Inductie verwarmt rechtstreeks de pan, voor snel en energie-efficiënt inductiekoken. Omdat voedsel direct verwarmd wordt, kookt het gelijkmatig zonder uit te drogen, waardoor subliem geroosterde, malse resultaten worden gegarandeerd. Bovendien is het grote kookoppervlak ideaal voor alle soorten gerechten.

KOOK ALS EEN ECHTE CHEF MET 6TH SENSE® TECHNOLOGIE

Wanneer de inductieplaat is aangesloten, selecteert u de voedselcategorie en het gewicht. Wanneer de speciale schaal op de inductieplaat wordt geplaatst, signaleert de oven zijn aanwezigheid en start onmiddellijk het kookproces, zonder de noodzaak de oven voor te verwarmen. De 6th Sense® technologie optimaliseert automatisch alle kookparameters en schakelt de grill en de ventilator automatisch in, indien nodig.

Natuurlijk kan de oven ook op de traditionele manier worden gebruikt, door eenvoudigweg de inductieplaat te verwijderen. Op welke manier je ook kookt, de 6th Sense® technologie zorgt elke keer weer voor de perfecte resultaten.

SPECIALE FUNCTIES VOOR NOG MEER KOOKVRIJHEID EN EFFICIËNTIE

Naast een volledige range traditionele kookfuncties, biedt de 6th Sense® inductieoven een aantal speciale functies die het koken nog efficiënter en aangenamer maken.

- Het krachtige heteluchtsysteem **Ready2Cook** maakt voorverwarmen geheel overbodig, zelfs als u niet de inductie kookoptie gebruikt.
- **Cook3** biedt u de mogelijkheid drie verschillende gerechten tegelijk te bereiden zonder dat geuren en smaken zich vermengen, dit alles dankzij een exclusief warmteverdelingssysteem.



1. Gebruik makend van de inductiefunctie, vergeleken met een Whirlpool oven zonder inductietechnologie en met voorverwarm functie.
2. Op basis van interne testen waarin de Whirlpool inductieoven met traditionele elektrische ovens is vergeleken. De resultaten werden verkregen door de gemiddelde score in drie categorieën te meten: de kookresultaten, tijd en energiebesparing.

Intelligente technologie voor een groenere wereld

StarClean™ technologie voor een integrale en groene reiniging

STAR
CLEAN™

Respect voor het milieu in uw keuken

Als uw liefde voor koken wordt geëvenaard door uw respect voor het milieu, dan biedt de Whirlpool Starclean™ technologie alle voordelen die u zou kunnen bedenken.

Dankzij de unieke technologie en innovatieve groene reinigingscyclus, combineert deze revolutionaire nieuwe oventechnologie geweldige kookresultaten met een energiebesparende en glanzende reiniging, en dat in slechts 35 minuten.

Innovatieve technologie voor een uitstekende reiniging

De Starclean™ technologie is een belangrijke stap vooruit in een milieuvriendelijke reiniging van de oven. Na de stoomreinigingscyclus van 35 minuten, kunt u gemakkelijk de binnenkant van de oven met een vochtige spons reinigen, zonder schoonmaakmiddel. Dankzij deze "groene" oplossing wordt weinig energie verbruikt en kan de cyclus dus zo vaak als nodig herhaald worden. De StarClean™ email coating zorgt voor een glanzende binnenruimte van de oven, terwijl de unieke nanotechnologie behandeling aan de binnenkant van de glazen oven deur ervoor zorgt dat het glas kristalhelder blijft.

Testen bevestigen dat dankzij de Starclean™ technologie, het oppervlak van de 6th Sense® oven 11x beter resten van olie, boter en tomaten reinigt¹.

De reinigingscyclus werkt op een lage temperatuur waardoor tot 97% minder energie verbruikt wordt dan tijdens een reinigingscyclus van een Whirlpool pyrolyse-oven. En dankzij de lage temperatuur ontstaat er geen hinderlijke geur in de oven tijdens het reinigen.

Product van het Jaar 2013

De 6th Sense® Green Generation Starclean oven is door de Nederlandse consumenten verkozen tot "Product van het Jaar® 2013" in de categorie Ovens op basis van de internetstudie gerealiseerd door Dedicated Research met een nationaal representatief panel van 6.000 Nederlandse consumenten.



AWARD



1. Vergeleken met een emaille oppervlak van een traditionele Whirlpool oven met een conventionele kookcyclus. Tests uitgevoerd in de laboratoria van Whirlpool Europe/TUV Rheinland Italia.

Perfekte kookresultaten met besparing van tijd en energie

Intelligente technologie en innovatief design: het recept voor uitstekende kookresultaten.

Met een scala aan innovatieve kookfuncties, een royale ovenruimte en een verscheidenheid aan opvallende designs en makkelijk te gebruiken bedieningspanelen, heeft Whirlpool de ideale oven voor elke keuken en elke chef-kok.

FLEXIBELE, INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VOOR VOLLEDIG KOOKGEMAK



Als u wilt koken als een echte chef, biedt de unieke 6th Sense® timer u een geweldige hulp voor het perfecte resultaat. Het enige wat u hoeft te doen is één van de 30 voorgeprogrammeerde recepten te kiezen, en de oven doet de rest! Met behulp van de 6th Sense® technologie stelt hij automatisch de kookfunctie in, en past voortdurend de temperatuur en tijd aan voor een gegarandeerd succes.

De 6th Sense® timer omvat meer dan 30 populaire gerechten:

- **Hartige gerechten:** lasagne, cannelloni met vis, hartige pannenkoeken, gratineerde aubergines, vegetarische taart, quiche Lorraine, pizza.
- **Vlees, vis en gevogelte:** karbonade, varkensschenkel, lamsbout, kebab, zeebrasem, zalm met kruiden, in zout gebakken vis, gebraden kip, kippenborst.
- **Groenten:** gebakken aardappelen, vegetarische strudel, aardappelgratin, gratineerde tomaat, groentegratin, gevulde paprika.
- **Desserts:** fruit taart, strudel, peer en chocolade cake, marmercake, cheesecake, yoghurtcake.

READY2COOK MAAKT VOORVERWARMEN OVERBODIG EN SPAART TIJD EN ENERGIE



Het Ready2Cook systeem geeft u de mogelijkheid gerechten te bereiden zonder de noodzaak de oven voor te verwarmen. Dankzij deze unieke 6th Sense® technologie bespaart u tot 20%¹ energie en wordt de bereidingstijd met 1/4 verkort. En door het heteluchtsysteem, welke de lucht gelijkmatig in de ovenruimte verspreid, is er geen risico op aanbranden.

MET COOK3, IS HET KOKEN VAN MEERDERE GERECHTEN NET ZO EENVOUDIG ALS 1-2-3!



Cook3 biedt nog meer tijds- en energiebesparing doordat u tot drie verschillende gerechten tegelijkertijd kunt bereiden, zonder dat smaken en aroma's zich mengen, en dus hun unieke smaak behouden. Door de combinatie van een krachtig verwarmingselement en een uniek warmteverdelingssysteem kunt u nog meer heerlijke gerechten koken in kortere tijd en met minder energieverbruik!

1. Maximale besparing verkregen door verschillende combinaties van gerechten met "Niet-voorverwarmen" optie te testen in vergelijking met gerechten met "voorverwarmen" optie.



CREATIEF KOKEN ZONDER GRENZEN

73 lt
XXL

De XXL ovens van 73 liter van Whirlpool geven u extra veel ruimte om grote gerechten zoals gebraden kip eenvoudig te bereiden. Bovendien kunnen de gerechten op 5 verschillende posities in de oven geplaatst worden, dus alle ruimte voor uw culinaire creativiteit!

ENERGIE-EFFICIËNTIE



Whirlpool ovens voorzien van energieklassen A-30% / A-20% bieden een uitstekend energie-efficiëntie niveau. Zij besparen tot 30% / 20% energie in vergelijking tot standaard A klasse apparaten.

KATALYSE

De reiniging van uw oven wordt eenvoudig dankzij het katalysesysteem. Katalyse is een chemisch proces waarbij de

katalysator, een bepaalde chemische reactie – hier het verbranden van vet – bij lagere temperatuur mogelijk maakt. Katalyse maakt het mogelijk het verbrandingsproces te laten plaatsvinden bij een temperatuur vanaf 200° C, net daar waar de meeste bak- en braadprocessen plaatsvinden.



PYROLYSE: DE ZELFREINIGENDE OVEN

De pyrolyse ovens van Whirlpool gebruiken een hoge-temperatuur-cyclus om etensresten te verbranden in losse as welke nadien eenvoudig met een vochtige spons kan worden weggeveegd. Als de oven niet erg vuil is, kan de Eco-pyrolyse functie worden gebruikt die automatisch de reinigingscyclustijd vermindert. Een speciale hittebestendige coating verbetert bovendien de kookresultaten door de temperatuur in de oven absoluut constant te houden, terwijl vier warmtereflecterende glazen in de ovendeur zorgen dat de externe temperatuur lager blijft dan die van een normale oven.

EASY TO CLEAN ROESTVRIJ STAAL: COATING TEGEN VLEKKEN

Deze exclusieve coating van de roestvrijstalen ovens beschermt tegen vingerafdrukken, krassen en de effecten van veroudering. Dankzij de Easy to Clean behandeling is het verwijderen van vetvlekken, vingerafdrukken of stof op roestvrij staal een kinderspel.



SOFTCLOSE OVENDEUR

Een aantal Whirlpool ovens is nu uitgerust met SoftClose scharnieren die ervoor zorgen dat de ovendeur zacht sluit, slechts één van de vele kleine maar belangrijke details om het apparaat telkens met plezier te gebruiken.

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON

Kook zoals u gewend bent met uw traditionele oven, in de helft van de tijd. Met zijn traditionele ovenfuncties zoals boven- en onderwarmte, grill en hetelucht is dit compacte apparaat een volwaardige oven. Daarnaast bieden de 8 magnetronvermogens u diverse mogelijkheden om gerechten snel te ontdooien of te verwarmen. De oven- en magnetronfuncties zijn apart van elkaar te gebruiken, maar kunnen tevens gecombineerd worden waardoor u tijd kunt besparen. Dit apparaat heeft een hoogte van 45cm, is voorzien van een geëmailleerde ovenruimte met een inhoud van 40 liter en kan tevens perfect gecombineerd worden met een warmhoud- of accessoirelade.

COMPACTE STOOMOVEN

Er is waarschijnlijk geen gezondere manier van koken dan stomen. Het behoudt de smaak en textuur van het voedsel en natuurlijk de waardevolle mineralen en vitaminen. Dankzij de uiterst nauwkeurige 6th Sense® technologie kunt u een breed scala aan gerechten perfect bereiden met behoud van alle voedingswaarden.



WARMHOUDLADE

De warmhoudlade is de perfecte oplossing voor het verwarmen van borden, kopjes en bestek, zodat uw maaltijd altijd wordt geserveerd op de juiste temperatuur. Het kan ook worden gebruikt om reeds bereid voedsel warm te houden. De compacte afmeting van deze lade-14cm hoogte- maakt het mogelijk hem in combinatie met één van de compacte apparaten uit de range in een standaard ovennis (60cm) in te bouwen.

ACCESSOIRELADE

Deze lade zonder verwarming kan goed worden gebruikt voor het opbergen van bestek en ander keukengerei. In combinatie met één van de compacte apparaten past ook zij perfect in een standaard ovennis.

Meer verscheidenheid, meer kookplezier

De nieuwe bedieningspanelen geven u alle controle en informatie die u nodig heeft voor een echte creatieve kookervaring.

Whirlpool gelooft in het plezier en afwisseling in de keuken. Des te meer mogelijkheden er zijn om te experimenteren, des te aangenamer wordt het bereiden van een diner. Daarom hebben we slimme timers ontwikkeld die een oogje in het zeil houden en u duidelijke, regelmatige informatie geven. Hun tiptoets-tekstpaneel is voorzien van aantrekkelijke illustraties voor een unieke interactieve ervaring.

6th SENSE TIMER

Dankzij de 6th Sense[®] technologie, hoeft u niet langer het gewicht of tijd in te geven, u selecteert gewoon uw favoriete recept en de oven doet de rest voor u. Wat voor gerecht u ook bereidt, de oven garandeert in elk opzicht een perfect resultaat.

30 automatische 6th Sense[®] recepten

De bereiding verloopt vlekkeloos met één van de 30 voorgeprogrammeerde recepten. U hoeft alleen maar het recept in het meegeleverde receptenboekje te volgen, en de oven doet de rest! Aan de hand van de 6th Sense[®] technologie bepaalt hij de ideale functie en past hij voortdurend de tijd en de temperatuur aan voor een gegarandeerd succes.

LCD-scherm

Dit elegante LCD-scherm met witte digitale tekst op een zwarte achtergrond, geeft geanimeerde instructies en feedback gedurende het kookproces.

Favoriete functies

Bespaar tijd dankzij de directe toegang tot de 10 functies die u het meest gebruikt.

Menufunctie

Eenvoudige toegang tot alle kookfuncties en programma's.

I-COOK TIMER

De I-Cook timer combineert gebruiksgemak en precieze controle gedurende het bereidingsproces. Het bedieningspaneel is voorzien van bedrukte symbolen en middels druktoetsen of draaiknop selecteert u de gewenste functies.

LCD-scherm

De functies en indicaties zijn duidelijk zichtbaar dankzij de witte digitale tekst en symbolen tegen de zwarte achtergrond.

Toets "terug"

Een slimme toets die het mogelijk maakt de programmering te wijzigen zonder dat u helemaal opnieuw hoeft te beginnen als u een fout heeft gemaakt.

Menufunctie

Een eenvoudige toegang tot alle kookfuncties en programma's.



Glossary

6TH SENSE® PYROLYSE INDICATIE



De oven telt automatisch het aantal keren dat de oven is gebruikt en de mogelijke hoeveelheid vuil die daarmee is achtergebleven, om u een indicatie te geven wanneer de zelfreinigingscyclus uitgevoerd dient te worden.

6TH SENSE® INDUCTIEOVEN

INDUCTION

Een geheel nieuwe manier van koken. De unieke combinatie van inductiekoken met de geoptimaliseerde grillfunctie vermindert de kooktijd en het energieverbruik tot 50%¹. De revolutionaire inductieplaat in de oven is voorzien van een speciaal ontworpen inductieschaal die de beste kookresultaten op de markt² garanderen.

6TH SENSE® MENU



30 voorgeprogrammeerde recepten.

BOVENWARMTE

Ideaal om een krokant korstje te geven aan het eind van de bereidingstijd.

BOVENWARMTE EN ONDERWARMTE



Boven- en onderwarmte zijn onmisbare functies voor het bakken en braden van klassieke gerechten. De bovenwarmte zorgt op het einde van het kookproces voor een krokant korstje. De onderwarmte helpt bij het bruineren en opbakken van de onderkant van het gerecht. Aanbevolen voor gebak, quiches, gebraad, gevogelte,...

COOK3: TOT 3 VERSCHILLENDE GERECHTEN TEGELIJK BEREIDEN



Dankzij de extra ruime XXL-oven van 73 liter in combinatie met een exclusief nieuw systeem voor warmteverdeling kunt u tot drie gerechten tegelijk bereiden. Cook3 biedt u de mogelijkheid om tegelijkertijd een braadschotel, een gegratineerd gerecht en een taart te bereiden, zonder dat hun geuren zich mengen.

DIEPVRIESGERECHTEN



Deze functie selecteert automatisch de ideale temperatuur en bereidingswijze voor 6 verschillende categorieën diepvriesgerechten (lasagne, pizza, strudel, patat, brood, overige), zonder dat de oven voorverwarmd hoeft te worden.

1. Gebruikmakend van de inductiefunctie, vergeleken met een Whirlpool oven zonder inductietechnologie en met voorverwarmfunctie.
2. Op basis van interne testen waarin de Whirlpool inductieoven met traditionele elektrische ovens is vergeleken. De resultaten werden verkregen door de gemiddelde score in drie

ENERGIEZUINIG



Whirlpool ovens zijn zeer goed geïsoleerd om warmte vast te houden, energie te besparen en de kooktijd te verkorten. Kijk naar de energielabels: de A+++ ovens zijn tot 40% energiezuiniger in vergelijking met een standaard A-klasse apparaat, terwijl A++ modellen tot 30% energie besparen.

EXTRA BRUINING



Door deze optie in te schakelen zal de oven aan het einde van het kookprogramma automatisch nog even doorgaan om de gewenste bruiningsgraad te geven aan uw gerecht. Er zijn drie instellingen beschikbaar.

GRILL & BRAADSPIT



Deze functie zorgt ervoor dat grote stukken vlees of gevogelte perfect doorbraden worden. De draaiende spit helpt natuurlijke sappen en aroma's te behouden.

GRILL



Ideaal voor gratins en het grillen van bijvoorbeeld sappige steaks en worstjes.

HETE LUCHT

POWER BOOSTER

Voor het gelijktijdig bakken van taarten, quiches,... op maximaal twee niveaus door een gelijkmatige warmteverdeling in de ovenruimte.

KOUDE LUCHTCIRCULATIE (ONTDOOIEN)

Alleen ventilator (zonder warmte): een ventilator achterin de oven laat de lucht gelijkmatig rond het bevroren voedsel circuleren om de ontdooitijd zo kort mogelijk te houden.

LAGE TEMPERATUUR PROGRAMMA

Ideaal voor het ontdooien van vlees, vis en andere gerechten. Tevens geschikt om deeg te laten rijzen.

MAXI COOKING

De functie Maxi Cooking van Whirlpool regelt de bovenste en onderste verwarmingselementen en stemt deze op elkaar af, zodat de oven geleidelijker en gelijkmatiger opwarmt. Zo beschikt u over een manier om de oven heel nauwkeurig in te stellen, wat onontbeerlijk is bij de bereiding van grote stukken vlees.

categorieën te meten: de kookresultaten, tijd en energiebesparing.

MULTIFUNCTIONEEL KOKEN

De multifunctionele ovens van Whirlpool bieden diverse bereidingswijzen om verschillende soorten voedsel perfecte te bereiden. De belangrijkste kookfuncties worden hieronder weergegeven en de symbolen -die u tevens op de individuele productpagina's tegenkomt- helpen u eenvoudiger een keuze te maken.



ONDERWARMTE

Alleen onderwarmte.

PIZZA/BROOD

Professioneel programma om pizza's en brood te bakken dankzij zeer hoge starttemperaturen en de automatische terugregeling naar lagere waarden. De temperatuur kan individueel aangepast worden voor bakprogramma's op maat. Zo eenvoudig heeft u nog nooit pizza's en brood gebakken. Met één druk op de knop stelt u de pizza/broodfunctie in en de oven neemt de rest van het werk van u over. Het resultaat: heerlijk ovenvers brood of een lekkere krokante pizza.



READY2COOK

Met het Ready2Cook systeem is het niet meer nodig om de oven voor te verwarmen als u een gerecht wilt bereiden, dankzij de 6th Sense® technologie en een nieuw heteluchtsysteem dat de hete lucht op perfecte wijze verspreidt. Door de functie "Niet voorverwarmen" te selecteren bespaart u tot 20% energie en wordt de bereidingstijd tot en met een kwart verkort, met als eindresultaat een perfect bereid gerecht.



SNEL VOORVERWARMEN

Deze functie verhit zeer snel de oven voor tot de optimale temperatuur, veel sneller dan een oven met standaard voorverwarmfunctie. Een geluidssignaal waarschuwt u wanneer het tijd is om het voedsel in de oven te zetten.

TURBO GRILL

De turbo grill werkt sneller en gelijkmatiger doordat hete lucht rond de grillzone wordt geblazen. Ideaal voor het grillen van dikkere stukken vlees en een perfect eindresultaat: Knapperig aan de buitenkant en mals van binnen.

TURBO HETE LUCHT



De turbo hete lucht (met extra ringelement)garandeert een gelijkmatige verdeling van de warmte in de oven. Het speciaal ringverwarmingselement (250°C) voor de ventilator verwarmt nog eens extra de warme lucht in de oven. Voordeel: snellere bereiding van de gerechten bij lagere temperaturen. U kunt bovendien gelijktijdig verschillende soorten gerechten op meerdere niveaus bakken en braden zonder overdracht van geur en smaak.

WARMHOUDEN (60°C)



Houdt uw gerechten optimaal op temperatuur - gedurende maximum 5 uur. Ideaal wanneer u niet meteen aan tafel gaat.

XXL OVEN



In de grootste ovens van Whirlpool met 73 liter inhoud kunt u gerechten op 5 verschillende posities plaatsen en heeft u dus alle ruimte uw creativiteit de vrije loop te laten.

Steamer

EINDFUNCTIE

De eindfunctie maakt gebruik van stoom om voorgekookt voedsel op te warmen, voor uitstekende, snelle resultaten zonder risico van uitdroging. Opgewarmd eten smaakt alsof het net vers bereid is.

STOOM

Bijzonder geschikt voor het koken van groenten; de stoomfunctie helpt alle belangrijke vitamines en voedingswaarden te behouden.

STOOMGENERATOR

De stoomgenerator injecteert de juiste hoeveelheid stoom op de juiste temperatuur direct in de ovenruimte waardoor voedsel behoudzaam, gelijkmatig en efficiënt wordt gekookt. Deze techniek garandeert superieure resultaten in vergelijking met systemen die water in de ovenruimte verdampen.




AMBIENT LINE

AKZM 8790 IX

6th SENSE® GREEN GENERATION MULTIFUNCTIONELE OVEN MET INDUCTIE

- 6th Sense® oven met 9 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht** met optie „Niet voorverwarmen“ (**Ready2Cook**)
- Pizza/Brood
- Maxi Cooking
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- Afbakken en opwarmen van bereide gerechten
- Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)
- 6th Sense® inductie koken met 30 voorgeprogrammeerde recepten
- **SoftClose-ovendeur**
- 6th Sense® timer met LCD tekstdisplay
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Aansluitwaarde 3.650 Watt
- Energieverbruik 30% efficiënter dan energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141



AKZM 8790 IX RVS Easy to Clean € 1.799,-

Leverbaar vanaf april 2013



AMBIENT LINE

AKZM 8370 IX

6th SENSE® GREEN GENERATION MULTIFUNCTIONELE OVEN MET STARCLEAN

- 6th Sense® oven met 13 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht** met optie „Niet voorverwarmen“ (**Ready2Cook**)
- Maxi Cooking
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- Afbakken en opwarmen van bereide gerechten
- Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)
- 6th Sense® koken met 30 voorgeprogrammeerde recepten
- **StarClean reinigingssysteem**
- **SoftClose-ovendeur**
- 6th Sense® timer met LCD tekstdisplay
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Kerntemperatuurmeter
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Aansluitwaarde 3.650 Watt
- Energieverbruik 30% efficiënter dan energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141



AKZM 8370 IX RVS Easy to Clean € 1.189,-

Leverbaar vanaf februari 2013

AMBIENT LINE

AKZM 834 IX

MULTIFUNCTIONELE OVEN MET STARCLEAN

- Oven met 11 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **StarClean reinigingssysteem**
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inclusief draaispit
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Aansluitwaarde 2.600 Watt
- Energieverbruik 10% efficiënter dan energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141



AKZM 834 IX RVS Easy to Clean € 1.119,-

AMBIENT LINE

AKZM 755 IX**MULTIFUNCTIONELE OVEN MET PYROLYSE**

- Oven met 11 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **Pyrolyse reiniging**
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inclusief draaispits
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Aansluitwaarde 2.700 Watt
- Energieverbruik 10% efficiënter dan energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141




AKZM 755 IX RVS Easy to Clean € 1.079,-



AMBIENT LINE

AKZM 7540 IX**6th SENSE® GREEN GENERATION MULTIFUNCTIONELE OVEN**

- **6th Sense®** oven met 13 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht** met optie „Niet voorverwarmen“ (**Ready2Cook**)
- Pizza/Brood
- Maxi Cooking
- Grill 2500 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- Afbakken en opwarmen van bereide gerechten
- Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)
- **6th Sense®** koken met 30 voorgesprogrammeerde recepten
- **SoftClose-ovendeur**
- **6th Sense®** timer met LCD tekstdisplay
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Aansluitwaarde 2.600 Watt
- Energieverbruik 30% efficiënter dan energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141



AKZM 7540 IX RVS Easy to Clean € 1.089,-

Leverbaar vanaf februari 2013

AMBIENT LINE

AKZM 760 IX

MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 10 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- **Hete lucht**
- Hete lucht delicaat
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **Katalytische wanden**
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Aansluitwaarde 2.700 Watt
- Energieverbruik 10% efficiënter dan energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141



AKZM 760 IX RVS Easy to Clean € 849,-

AMBIENT LINE

AKZM 762 IX

MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 11 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Aansluitwaarde 3.650 Watt
- Energieverbruik 10% efficiënter dan energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141



AKZM 762 IX RVS Easy to Clean € 779,-

AMBIENT LINE

AKZM 756 IX

MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 10 kookfuncties
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte/Onderwarmte
 - **Hete lucht**
 - Hete lucht delicaat
 - Pizza/Brood
 - Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
 - Turbo grill
 - Booster (snel voorverwarmen)
 - Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
 - Warmhouden (60°C)
 - **I-Cook timer met LCD display**
 - Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
 - Deur met spiegelglas
 - Inhoud ovenruimte 73 liter
 - Aansluitwaarde 2.700 Watt
 - Energieverbruik 10% efficiënter dan energielasse A
 - **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
 - Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
 - Inbouwschema zie pagina 131
 - Overige informatie zie pagina 141



AKZM 756 IX	RVS Easy to Clean	€ 749,-
AKZM 756 NB	Zwart	€ 749,-
AKZM 756 WH	Wit	€ 749,-

AMBIENT LINE

AKPM 763 IX

MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 5 kookfuncties
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte/Onderwarmte
 - **Hete lucht**
 - Grill 2450 Watt
 - Turbo grill
 - Mechanische tijds klok met automatische uitschakeling
 - Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
 - Deur met spiegelglas
 - Inhoud ovenruimte 67 liter
 - Aansluitwaarde 2.700 Watt
 - Energieklasse A
 - **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
 - Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
 - Inbouwschema zie pagina 131
 - Overige informatie zie pagina 141



AKPM 763 IX	RVS Easy to Clean	€ 819,-
-------------	-------------------	---------

GENESIS PLUS LINE

AKZ 548 IX**MULTIFUNCTIONELE OVEN**

- Oven met 11 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **I-Cook timer met LCD display**
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 65 liter
- Aansluitwaarde 3.650 Watt
- Energieverbruik 20% efficiënter dan energielasse A
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141



AKZ 548 IX RVS € 749,-

GENESIS PLUS LINE

AKP 563 IX**MULTIFUNCTIONELE OVEN**

- Oven met 5 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- **Hete lucht**
- Grill 2450 Watt
- Turbo grill
- Mechanische tijds klok met automatische uitschakeling
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 65 liter
- Aansluitwaarde 2.500 Watt
- Energieverbruik 10% efficiënter dan energielasse A
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141



AKP 563 IX RVS € 669,-

Leverbaar vanaf maart 2013

GENESIS PLUS LINE

AKP 562 IX**CONVENTIONELE OVEN**

- Oven met 3 kookfuncties
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- Onderwarmte
- Grill 2450 Watt
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 65 liter
- Aansluitwaarde 2.500 Watt
- Energieverbruik 10% efficiënter dan energielasse A
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 142




AKP 562 IX RVS € 539,-

Leverbaar vanaf maart 2013

MEMORY LINE

AKP 290 NA**MULTIFUNCTIONELE OVEN**

- Oven met 8 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Turbo hete lucht met onderwarmte
- Grill 2500 Watt
- Turbo grill
- Mechanische tijds klok met automatische uitschakeling
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Inhoud ovenruimte 63 liter
- Aansluitwaarde 3.200 Watt
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 142




AKP 290 NA antraciet € 799,-

MEMORY LINE

AKP 290 IX**MULTIFUNCTIONELE OVEN**

- Oven met 8 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Turbo hete lucht met onderwarmte
- Grill 2500 Watt
- Turbo grill
- Mechanische tijds klok met automatische uitschakeling
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Inhoud ovenruimte 63 liter
- Aansluitwaarde 3.200 Watt
- Energieklasse A
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 142



AKP 290 IX RVS € 829,-

DYNAMIC LINE

AKP 237/05 IX**MULTIFUNCTIONELE OVEN**

- Oven met 5 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- **Hete lucht**
- Grill 2500 Watt
- Turbo grill
- Inhoud ovenruimte 55 liter
- Aansluitwaarde 2.500 Watt
- Energieklasse A
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 142



AKP 237/05 IX RVS € 639,-

AMBIENT LINE

AMW 696 IX

COMPACTE OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE

- 4 kookmethodes: boven- en onderwarmte, magnetron, grill, hete lucht
 - 15 functies
 - Inhoud ovenruimte: 40 liter
 - Bovenwarmte/Onderwarmte
 - Boven- en onderwarmte gecombineerd met magnetron
 - Magnetronvermogen 850 W
 - Grill 1600 Watt
 - Hete lucht
 - Warmhoudfunctie (60°C)
 - Lage temperatuur/Deeg rijzen (35°C)
 - Auto Defrost: automatisch ontdooien
 - **I-Cook timer met LCD display**
 - Neerklapbare deur van spiegelglas
 - **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
 - Materiaal ovenruimte: geëmailleerd
 - Energieklasse A
 - Aansluitwaarde 2.800 Watt
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 540 mm
 - Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
 - Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
 - Inbouwschema zie pagina 131
 - Overige informatie zie pagina 145



AMW 696 IX

RVS

€ 1.219,-

Compacte stoomoven: Heerlijk koken op een snelle en gezonde manier

De stoomoven van Whirlpool zorgt voor smakelijke stoomgerechten, met behoud van vitamines, kleur en smaak van de ingrediënten.

DE WERELD VAN SMAKELIJK EN GEZOND VOEDSEL

De compacte stoomoven van Whirlpool geeft nieuw leven in uw keuken. Ze garandeert heerlijke kookresultaten met het beste behoud van alle voedingswaarden.

De stoomoven injecteert stoom direct in de ovenruimte waardoor het voedsel zeer behoudzaam en gelijkmatig wordt bereid. Daarnaast behoudt het zijn kleur, onovertroffen smaak en verliest geen belangrijke vitamines en mineralen tijdens het koken.



SNEL EN EFFICIËNT KOKEN

Koken met stoom is niet alleen gezond, het is ook efficiënter dan op de traditionele wijze. Whirlpool's compacte stoomovens koken sneller dan traditionele ovens, zodat u meer tijd heeft voor andere dingen!



IDEAAL OM OP TE WARMEN

De stoomoven is ook zeer geschikt om maaltijden op te warmen. Een speciale "finishing" functie verwarmt voorgekookt voedsel heel behoudzaam zodat het niet uitdroogt, daarmee smaakt het net zo vers als op het moment dat het voor het eerst werd bereid.

RUIMTE VOOR UW CREATIVITEIT

De royale 34 liter ovenruimte van de Whirlpool stoomoven geeft u de mogelijkheid gerechten van alle verschillende maten en vormen te bereiden. U kunt uw gerechten op verschillende posities in de oven plaatsen; elke combinatie van gerechten kan zo zonder moeite worden bereid.

EEN LUST VOOR HET OOG

Ontworpen voor de beste efficiëntie en de perfecte harmonie met de Ambient Line ovens en magnetrons, is de compacte stoomoven een aantrekkelijke uitbreiding in elke keuken.



INTELLIGENT TIMER

Om het leven makkelijker te maken, is deze stoomoven voorzien van de intelligente I-Cook timer die alle parameters voor de bereiding in uw plaats beheert. De stoomoven beschikt over speciale sensoren om de oven automatisch op de ideale temperatuur te kunnen houden, controleert het waterniveau en informeert u via het bedieningspaneel over de verschillende fases van het bereidingsproces en wanneer u het waterreservoir moet legen of ontkalken.

GEÏNTEGREERDE WATERRESERVOIR

Het is niet nodig om de stoomoven op de waterleiding aan te sluiten; het uitneembare waterreservoir van 1,5 liter is eenvoudig te legen/vullen of reinigen. De ontkalkingssensor geeft automatisch een seintje wanneer het apparaat geleegd of ontkalkt moet worden.

AMBIENT LINE

AMW 582 IX

COMPACTE STOOMOVEN

- Oven met 4 kookfuncties
- **Stomen (van 40°C tot 100°C)**
- **Ondersteund koken voor 3 voedselcategorieën (groenten, vis, kip)**
- **I-Cook timer met LCD display**
- Onderhoud: programma ontkalken
- Deur met spiegelglas
- Uitneembare watertank (1,5 liter)
- Inhoud ovenruimte 34 liter
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde 2.300 Watt
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
455 x 595 x 537 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 556 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 145



AMW 582 IX

RVS Easy to Clean € 1.289,-

ACE 010 IX

SEMI-AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE

- Voor gemalen koffie en pods (ESE)
- Melkopschuimer met stoom voor cappuccino
- Inclusief heetwater tap
- Afneembaar waterreservoir (inhoud 1,5 liter) en uitneembare lekbak aan de voorzijde; eenvoudig te reinigen
- LED-verlichting
- 2 verwarmingselementen voor een snelle bereiding van de koffie
- Waterdruk 15 bar
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 285 mm
- Nisafmetingen (HxBxD): 362 x 560 x 285 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 145



ACE 010 IX RVS Easy to Clean € 719,-

WD 142/1 IX

LADE MET VERWARMING

- Warmhouden van gerechten
- Voorverwarmen en opbergen van servies zoals borden en kopjes
- Temperatuurregeling van 40°C-80°C
- Eenvoudig te openen met „push-push“ openingssysteem
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 135 x 595 x 548 mm
- Nisafmetingen (HxBxD): 140 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 145



WD 142/1 IX RVS Easy to Clean € 609,-

AKB 655 PT

LADE ZONDER VERWARMING

- Opbergen van servies zoals bijvoorbeeld borden en kopjes
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Eenvoudig te openen met „push-push“ openingssysteem
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 140,65 x 595 x 541 mm
- Nisafmetingen (HxBxD): 140 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 145



AKB 655 PT RVS Easy to Clean € 419,-

Kookaccessoires voor meer kookplezier!


Whirlpool biedt een compleet assortiment aan accessoires en onderhoudsproducten voor het gebruik van uw oven.



WHIRLPOOL EN ROB GEUS SLAAN DE HANDEN INEEN

Voor 2013 wordt de succesvolle samenwerking van Whirlpool en Rob Geus voortgezet. Met deze samenwerking willen Whirlpool en Rob Geus het belang van de juiste apparatuur in de keuken in combinatie met de juiste onderhoudsproducten en accessoires benadrukken.

Rob Geus startte zijn carrière als chef-kok, maar is verder ook keurmeester en weet zodoende alles over voeding, hygiëne en veiligheid in de keuken. Zo ontstond ook zijn bekende bijdrage aan verschillende televisieprogramma's en zijn welbekende uitspraak: 'Hier word ik vrolijk van!' De Wpro onderhoudsproducten en accessoires zijn een goed voorbeeld van producten waar Rob Geus helemaal achter staat. Deze producten zijn herkenbaar aan het 'Hier word ik vrolijk van!' keurmerk.



SILICONEN BAKVORMEN

Met de 100% siliconen bakvormen tovert u de mooiste bakresultaten op tafel. Deze soepele en flexibele bakvormen zijn bestendig tegen temperaturen van -40°C tot $+280^{\circ}\text{C}$. U kunt ze gebruiken in uw oven, magnetron, koelkast en diepvriezer. Bovendien zijn de bakvormen afwasbaar in de afwasautomaat. De silicone zorgt ervoor dat het gebak sneller gaar is, zelfs als u een lagere temperatuur gebruikt. Hierdoor kunt u tot 30% aan energie besparen!

Muffin bakvorm	WSP008	€ 9,99
Hartjes bakvorm	WSP064	€ 9,99
Ronde taartvorm	WSP004	€ 9,99
Traditionele taartvorm	WSP052	€ 9,99
Pudding bakvorm	WSP104	€ 9,99
Rechthoekige cakevorm	WSP106	€ 9,99
Kids kit cakevormen	WSPBIMBI	€ 9,99
Bakmat	WSP383	€ 9,99



UNIVERSELE BAKPLAAT

Universele bakplaat met anti-aanbaklaag. Deze bakplaat van hoge kwaliteit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van warmte en is ideaal als extra bakplaat voor bijvoorbeeld broodjes, gebak, pizza en vis of vleesgerechten. Afmetingen: 44.5x37.5x2.8cm.

TTF001 € 29,99



VERSTELBAAR OVENROOSTER

Verstelbaar roestvrijstalen ovenrooster. Past in iedere oven. Geschikt voor het bereiden van gerechten in de oven of om gerechten op te laten afkoelen.

ACC010 € 16,99

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar: www.whirlpool.nl/accessoires



Intelligente magnetrons voor veelzijdige gerechten

Op innovatieve wijze combineren de magnetrons van Whirlpool de kwalitatieve kookresultaten van een conventionele oven met de snelheid van een magnetron.

Intelligente magnetrons voor veelzijdige recepten



Whirlpool biedt een grote keuze uit verschillende magnetrons die bij elke keuken en kookstijl passen.

6th SENSE® TECHNOLOGIE VOOR PERFECT KOOKGENOT



Dankzij de intelligente 6th Sense® technologie, kunt u een breed scala aan gerechten koken tot in perfectie zonder de noodzaak om de magnetron te programmeren. De oven selecteert namelijk zelf het magnetronvermogen en past deze automatisch aan om telkens weer perfecte resultaten te leveren, ongeacht de oorspronkelijke temperatuur van het voedsel (rauw, bevroren of vers) of het type voedsel dat u aan het koken bent.

Uitgerust met geavanceerde 6th Sense® en Crisp™ technologieën, kunnen de Whirlpool magnetrons 3 verschillende kookmethodes combineren: hete lucht, stoom en magnetron. Met deze unieke combinaties kunt u uitstekende maaltijden maken in een fractie van tijd. De magnetrons zijn leverbaar in een verscheidenheid van stijlen met een breed scala aan functies en royale ovenruimtes. Dus u kunt er zeker één vinden die in uw keuken en uw levensstijl past.

U heeft de keuze uit 3 eenvoudig te installeren modellen: de Perfect Chef met een ruime inhoud van 40 liter, de 31 liter grote Space Chef en de Mini Chef met 22 liter inhoud. Afgewerkt in roestvrij staal en glas, passen deze magnetrons naadloos in elke keuken. De veelzijdige functies van deze magnetrons maken het mogelijk een verrassende verscheidenheid aan gerechten te koken, met resultaten die u zou verwachten van een gewone oven.

Elke magnetron is ontworpen om een perfecte combinatie te maken met de Whirlpool ovens. Beide zijn voorzien van een Easy-to-Clean coating voor eenvoudige verwijdering van vet, vingerafdrukken en stof. Over elk detail, van de positie van de knoppen tot aan de manier waarop de deur opent, is zorgvuldig nagedacht om uw kookervaring nog aangenamer te maken.

PERFECT CHEF

Naast de ruime inhoud van 40 liter en het draaiplateau van 36 cm onderscheidt deze magnetron zich door zijn ruime aanbod aan functies waardoor hij geschikt is voor vrijwel elke bereidingswijze, van simpel ontdooien tot het bereiden van verfijnde gerechten. De magnetron beschikt over ofwel de intelligente 6th Sense® timer of over de I-Cook timer, zodat het bereidingsproces voortdurend gecontroleerd wordt. De Perfect Chef is beschikbaar in de designs Ambient Line en Genesis Plus Line om een perfecte combinatie met uw oven mogelijk te maken.

SPACE CHEF

Ondanks zijn ruime inhoud van 31 liter past de compacte Space Chef magnetron in een standaardnis van 38 cm hoog, zodat u



de beschikbare ruimte optimaal kunt benutten. Met zijn draaiplateau met een diameter van 32,5 cm en zijn neerklapbare deur, maakt hij het dagelijks leven een stuk makkelijker. Dankzij de I-Cook timer weet de Space Chef bij elke bereidingswijze te overtuigen.

MINI CHEF

Met een inhoud van 22 liter en een diepte van slechts 30cm, is deze Mini Chef magnetron perfect in te bouwen in een wandkast of boven de oven. Dus zelfs als de ruimte beperkt is, kunt u zeker een geschikte plaats vinden voor de Mini Chef in uw keuken. Dankzij het diepe draaiplateau en de grote openingshoek van de deur kunnen zelfs grote gerechten eenvoudig in en uit de magnetron worden gehaald. Het strakke ontwerp (zonder handgrepen) sluit naadloos aan op de andere apparaten in het assortiment.

MAGNETRON-AFZUIGCOMBINATIE

De magnetron-afzuigcombinatie is de perfecte combinatie van een 22 liter magnetron en een afzuigkap, voor optimale benutting van uw ruimte in de keuken. De afzuigkap is voorzien van een laag geluidsniveau en heldere halogeenverlichting. Voor grotere flexibiliteit kan de magnetron-afzuigkapcombinatie worden geïnstalleerd in normale afzuigmodus of in recirculatiemodus en zijn tijdloos design past perfect bij de andere apparaten in de keuken.

GENIET VAN DE SMAAK VAN INNOVATIE

Wat maakt Whirlpool magnetrons in staat zo'n groot aantal heerlijke kookprestaties te leveren? Het antwoord is de combinatie van de **6th Sense**® technologie met een reeks bijzondere innovaties.

Het unieke 3D-systeem verdeelt de microgolven op driedimensionale wijze binnen de magnetron, zodat voedsel altijd grondig en gelijkmatig wordt bereid.

Met de unieke en gepatenteerde Crisp™functie kunt u in zeer korte tijd gerechten bereiden met een mooie bruine bovenkant en met een knapperige bodem. De Crisp™toets activeert 3 warmtebronnen: De microgolven verwarmen het gerecht, de grill zorgt voor een bruine bovenkant en de Crisp™plaat zorgt voor een knapperige bodem. Een perfecte functie voor het bereiden van taarten, quiches en pizza's.

U kunt ook genieten van de resultaten van het snelle en gezonde koken met stoom, dankzij de speciaal ontworpen stoomschaal en eenvoudig te bedienen voorgeprogrammeerde instellingen.

Voor bijzonder snel en gelijkmatig ontdooien, is de Jet Defrost functie het antwoord. U hoeft alleen maar het type voedsel en het gewicht te selecteren en de magnetron doet de rest.

EEN STIJLVOLLE AANWINST VOOR UW KEUKEN

De elegante inbouw magnetrons zijn verkrijgbaar in dezelfde esthetische lijnen als de traditionele ovens. Whirlpool biedt een grote keuze uit verschillende magnetrons die bij elke keuken en kookstijl passen.

I-COOK TIMER

De I-Cook timer is voorzien van uitgebreide functies en een tekstdisplay die u begeleiden tijdens het instellen van de magnetron. De I-Cook timer biedt flexibiliteit in het gebruik, zoals in het selecteren van de verschillende speciale functies, evenals de feedback die zij geeft over wat de magnetron doet.



De combinatie van een oven en een magnetron

De 2Cookset uit het Ambient Line design

2Cookset

De 2Cookset is een combinatie van een oven en magnetron in een kolomkast. Deze apparaten uit het Ambient Line design vullen elkaar perfect aan in gebruik.

De turboheteluchtoven AKZM 762 IX heeft een XXL ovenruimte van 73 liter en heeft o.a. Ready2Cook waardoor u de oven niet hoeft voor te verwarmen, maar ook Maxi Cooking voor heerlijke stukken vlees en een pizza/broodfunctie. Via de I-Cook timer kan u dus van de meest eenvoudige tot de meest complexe gerechten op een heel eenvoudige manier bereiden.

De magnetron AMW 814 IX maakt de 2Cookset compleet met zijn stoomfunctie, Jet Start en Jet Defrost functie. U kunt bijvoorbeeld snel ontdooien in de magnetron en vervolgens afbakken in de oven. Of u kunt een stuk vlees bereiden in de oven en ondertussen uw groenten stomen in de magnetron. En wilt u restjes van de vorige avond combineren met een vers gebraden kip, dan warmt u de restjes op in de magnetron terwijl de kip heerlijk knapperig en smeuïg wordt in de oven.



Glossary

3D SYSTEEM



Dit is het unieke Whirlpool systeem waarmee de microgolven op driedimensionale wijze worden verdeeld in de magnetron. Hierdoor wordt het voedsel altijd gelijkmatig bereid.

6TH SENSE® REHEAT

Perfect opgewarmde gerechten in één handomdraai.

6TH SENSE® CRISP™



Met de unieke en gepatenteerde Crisp™functie kunt u in zeer korte tijd gerechten bereiden met een mooie bruine bovenkant én met een knapperige bodem. De Crisp™toets activeert 3 warmtebronnen: de microgolven verwarmen het gerecht, de grill zorgt voor een bruine bovenkant en de Crisp™plaat zorgt voor een knapperige bodem. Bovendien is de Crisp™plaat voorzien van een speciale coating waardoor deze zeer makkelijk te reinigen is.

EASY TO CLEAN

De roestvrijstalen magnetrons van de Ambient Line zijn aan de buitenzijde allemaal voorzien van een exclusieve coating om ze beter te beschermen tegen vingerafdrukken, krassen en de effecten van veroudering. Dankzij deze behandeling is het verwijderen van vetvlekken, vingerafdrukken of stof op het roestvrij staal kinderspel!

GRILL



Deze snelle, krachtige grill zorgt voor perfecte bruining en grill resultaten. Het grill element kan neergeklapt worden waardoor ook de bovenkant van de ovenruimte eenvoudige gereinigd kan worden. De grill is beschikbaar op de Perfect Chef magnetron.

JET DEFROST



Met de Jet Defrost functie ontdooit u in een recordtijd, 7 maal sneller dan in een klassieke magnetron.

MEMO

Deze geheugenfunctie bewaart en herinnert al uw favoriete instellingen.

QUARTZ GRILL

De hoog vermogen grill kan zonder voorverwarmen ingeschakeld worden en zorgt voor heerlijk knapperige gerechten met een goudbruine bovenzijde. De grill is neerklapbaar, zodat u makkelijk de bovenzijde van de ovenruimte kunt reinigen (dit geldt niet voor de Mini Chef modellen).

TURBO HETE LUCHT



De Whirlpool magnetrons met turbo hete lucht hebben voor de ventilator een speciaal ringverwarmingselement (250°C), waardoor de lucht in de magnetronruimte nog eens extra verwarmd wordt. Voordeel: snellere bereiding van de gerechten bij lagere temperaturen. U kunt bovendien gelijktijdig verschillende soorten gerechten op twee niveaus bakken en braden zonder overdracht van geur en smaak.

AMBIENT LINE

AKZM 762 IX

MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 11 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte/Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Energieverbruik 10% efficiënter dan energielasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 141



AMBIENT LINE

AMW 814 IX

PERFECT CHEF MAGNETRON MET STOOMFUNCTIE

- Hoogte 45,5 cm
- 2 kookmethodes: magnetron en stomen
- 8 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 1000 W met 8 vermogensstanden
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 510 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



2COOKSET € 1.499,-

Leverbaar vanaf juli 2013

AMBIENT LINE

AMW 842 IX

6th SENSE® PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON MET STOOM

- Hoogte 45,5 cm
- 6th Sense® technologie
- 5 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™, turbo hete lucht en stomen
- 16 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 900 W met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **6th Sense® CRISP™ met Crispplaat**
- Turbo hete lucht (50-250°C)
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **6th Sense® koken met 70 voorgeprogrammeerde recepten**
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- RVS ovenruimte
- Digitale timer tot 90 minuten
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



AMW 842 IX RVS Easy to Clean € 1.299,-

AMBIENT LINE

AMW 840 IX

6th SENSE® PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON MET STOOM

- Hoogte 45,5 cm
- 6th Sense® technologie
- 5 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™, turbo hete lucht en stomen
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 900 W met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **6th Sense® CRISP™ met Crispplaat**
- Turbo hete lucht (50-250°C)
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Digitale timer tot 90 minuten
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



AMW 840 IX RVS Easy to Clean € 1.169,-

AMBIENT LINE


AMW 820 IX

PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON

- Hoogte 45,5 cm
- 4 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™ en turbo hete lucht
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 900 W met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **CRISP™ functie met CRISP™ plaat**
- Turbo hete lucht (50-250°C)
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



AMW 820 IX	RVS Easy to Clean	€ 1.099,-
AMW 820 WH	Wit	€ 1.099,-
AMW 820 NB	Zwart	€ 1.099,-




AMBIENT LINE

AMW 800 IX

PERFECT CHEF MAGNETRON MET CRISPFUNCTIE EN GRILL

- Hoogte 45,5 cm
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en Crisp™
- 10 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 900 W met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crisp™ functie met Crisp™ plaat**
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 510 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



AMW 800 IX	RVS Easy to Clean	€ 959,-
------------	-------------------	---------

AMBIENT LINE

AMW 814 IX

PERFECT CHEF MAGNETRON MET STOOMFUNCTIE

- Hoogte 45,5 cm
- 2 kookmethodes: magnetron en stomen
- 8 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 1000 W met 8 vermogensstanden
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 510 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



AMW 814 IX	RVS Easy to Clean	€ 899,-
------------	-------------------	---------

Leverbaar vanaf juli 2013

GENESIS PLUS LINE

AMW 5023 IX**PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON**

- Hoogte **45,5** cm
- 4 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™ en turbo hete lucht
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 900 W met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **CRISP™ functie met CRISP™ plaat**
- Turbo hete lucht (50-250°C)
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Bedieningspaneel met LCD display
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Uitvoering: RVS
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
455 x 595 x 560 mm

- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



AMW 5023 IX RVS € 1.049,-

AMW 5023 NB Zwart € 1.029,-

Leverbaar vanaf april 2013

GENESIS PLUS LINE

AMW 5025 IX**PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON**

- Hoogte **45,5** cm
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en turbo hete lucht
- 11 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 900 W met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- Turbo hete lucht (50-250°C)
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Bedieningspaneel met LCD display
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Uitvoering: RVS
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm

- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



AMW 5025 IX RVS € 999,-

GENESIS PLUS LINE

AMW 5003 IX**PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON**

- Hoogte **45,5 cm**
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en hete lucht
- 10 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 900 W met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Uitvoering: RVS
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
455 x 595 x 550 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



AMW 5003 IX RVS € 889,-

Leverbaar vanaf april 2013

GENESIS PLUS LINE

AMW 7096 IX**PERFECT CHEF MAGNETRON**

- Hoogte **45,5 cm**
- 1 kookmethode: magnetron
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte: 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 900 W met 8 vermogensstanden
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Uitvoering: RVS
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 143



AMW 7096 IX RVS € 799,-

Leverbaar vanaf februari 2013

AMBIENT LINE

AMW 755 IX

SPACE CHEF COMBIMAGNETRON

- Hoogte **38,5 cm**
 - 4 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™ en turbo hete lucht
 - 14 functies
 - Inhoud ovenruimte: 31 liter
 - Draaiplateau Ø 32,5 cm
 - Magnetron 1000 W met 8 vermogensstanden
 - Grill 800 Watt
 - **CRISP™ functie met CRISP™ plaat**
 - Turbo hete lucht (50-250°C)
 - Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
 - Jet Defrost: snel ontdooien
 - Jet Start: razendsnel verwarmen
 - **I-Cook timer met LCD display**
 - Digitale timer tot 90 minuten
 - Neerklapbare deur van spiegelglas
 - **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
 - RVS ovenruimte
 - Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 385 x 595 x 514 mm
 - Nismaat (HxBxD): 380 x 556 x 550 mm
 - Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
 - Inbouwschema zie pagina 131
 - Overige informatie zie pagina 143



AMW 755 IX RVS Easy to Clean € 809,-

AMBIENT LINE

AMW 715 IX

SPACE CHEF MAGNETRON MET STOOMFUNCTIE

- Hoogte **38,5 cm**
- 2 kookmethodes: magnetron en stomen
- 8 functies
- Inhoud ovenruimte: 31 liter
- Magnetron 1000 W met 8 vermogensstanden
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 385 x 595 x 468 mm
- Nismaat (HxBxD): 380 x 556 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 144



AMW 715 IX RVS Easy to Clean € 769,-

AMW 498 IX

MINI CHEF MAGNETRON MET CRISPFUNCTIE EN GRILL

- Hoogte **38,2** cm
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en Crisp™
- 6 functies
- Inhoud ovenruimte: 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetronvermogen 750 W
- Grill 700 Watt
- **CRISP™ functie met CRISP™ plaat**
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Elektronische timer met witte cijfers
- Draaideur naar links
- Eenvoudig te openen met „push-push“ openingssysteem
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Materiaal ovenruimte: geverfd
- Inbouwbaar in een boven- en kolomkast met breedte 60 cm
- Inbouwkit voor kolomkast in optie: AVM 105 IX
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 320 mm
- Nismaat (HxBxD): 362 x 560 x 300 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 144



AMW 498 IX RVS Easy to Clean € 669,-

AMW 496 IX

MINI CHEF MAGNETRON

- Hoogte **38,2** cm
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte: 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetronvermogen 750 W
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Elektronische timer met witte cijfers
- Draaideur naar links
- Eenvoudig te openen met „push-push“ openingssysteem
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Materiaal ovenruimte: geverfd
- Inbouwbaar in een boven- en kolomkast met breedte 60 cm
- Inbouwkit voor kolomkast in optie: AVM 105 IX
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 320 mm
- Nismaat (HxBxD): 362 x 560 x 300 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 144



AMW 496 IX RVS Easy to Clean € 599,-
 AMW 496 NB Zwart € 519,-
 AMW 496 WH Wit € 519,-

AMW 493/1 IX

MINI CHEF MAGNETRON MET CRISPFUNCTIE EN GRILL

- Hoogte **38,2 cm**
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en Crisp™
- 6 functies
- Inhoud ovenruimte: 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetron 750 W met 4 vermogensstanden
- Grill 700 Watt
- **CRISP™ functie met CRISP™ plaat**
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Elektronische timer met groene cijfers
- Draaideur naar links
- Eenvoudig te openen met „push-push“ openingssysteem
- Uitvoering: RVS
- Materiaal ovenruimte: geveafd
- Inbouwbaar in een boven- en kolomkast met breedte 60 cm
- Inbouwkit voor kolomkast in optie: AVM 105 IX
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 320 mm
- Nismaat (HxBxD): 362 x 560 x 300 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 144



AMW 493/1 IX RVS € 619,-

AMW 490 IX

MINI CHEF MAGNETRON

- Hoogte **38,2 cm**
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte: 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetron 750 W met 4 vermogensstanden
- Warmhoudfunctie (60°C)
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Elektronische timer met groene cijfers
- Draaideur naar links
- Eenvoudig te openen met „push-push“ openingssysteem
- Uitvoering: RVS
- Materiaal ovenruimte: geveafd
- Inbouwbaar in een boven- en kolomkast met breedte 60 cm
- Inbouwkit voor kolomkast in optie: AVM 105 IX
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 320 mm
- Nismaat (HxBxD): 362 x 560 x 300 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 144



AMW 490 IX RVS € 549,-

AVM 960 IX

MAGNETRON-AFZUIGKAPCOMBINATIE

- 1 kookmethode: magnetron
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte: 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetron 750 W met 4 vermogensstanden
- Jet Defrost: snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Digitale timer tot 90 minuten
- Elektronische timer met groene cijfers
- Draaideur naar links
- Uitvoering: RVS
- Materiaal ovenruimte: geveafd
- Halogeenverlichting
- Ontluchting boven
- Lichtschakelaar
- Inbouwbaar in een bovenkast met breedte 60 cm
- Afzuigcapaciteit afvoer: max. 360 m³/u
- Afzuigcapaciteit recirculatie: max. 180 m³/u
- Min. afstand tot elektrische kookplaat 460 mm
- Min. afstand tot gaskookplaat 650 mm
- Ontluchting boven
- Lichtschakelaar
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 588 x 598 x 460 mm
- Nismaat (HxBxD): 588 x 600 x 320 mm
- Inbouwschema zie pagina 131
- Overige informatie zie pagina 144



AVM 960 IX RVS € 899,-

Koken wordt een plezier!

Whirlpool biedt een compleet assortiment aan accessoires en onderhoudsproducten voor het gebruik van uw magnetron.



FAMILIE CRISP™ SCHAAL

Ideaal om zoute of hartige taarten te bakken, crumble of cake. Voorzien van een anti-aanbaklaag en vaatwasbestendig. Wordt geleverd met een receptenboek en is geschikt voor alle Whirlpool magnetrons uitgerust met de Crisp™ functie.

Ø 26-28cm x H 4,5cm

Familie Crisp™schaal AVM280/1 € 31,99



CAKE CRISP™ SCHAAL

Geschikt voor rijzend deeg, perfect voor gebak en terrines. Met de cake Crisp™ schaal bakt u een appelcake of een 4/4 gebak in slechts 8 minuten. Geschikt voor alle Whirlpool magnetrons uitgerust met de Crisp™ functie.

Ø 19-21cm x H 5,5cm

Cake Crisp™schaal AVM190 € 27,99



DEKSEL OM VOEDSEL OP TE WARMEN

- Voorkomt spatten en zorgt ervoor dat uw gerechten warm blijven.
 - Afwasbaar in de afwasautomaat.
- Ø 27cm

Deksel PLL270 € 4,99



STOOMSCHALEN

De stoomschalen zijn bestand tegen temperaturen van -40°C tot +120°C en zijn speciaal ontworpen voor uw combimagnetron (enkel te gebruiken met de stoomfunctie). De schalen zijn vaatwasbestendig, licht en behouden de voedingswaarde van het voedsel.

Rond 1.5 lt STM004 € 17,99
Ovaal 2.5 lt STM005 € 19,99



CRISP™ HANDGREEP

Onmisbaar om de Crisp™ plaat uit de magnetron te halen. Hiermee wordt voorkomen dat u zich verbrandt aan de hete Crisp™ plaat.

Crisp™ handgreep AVM141 €7,99



ANTIKRASMES

Het antikrasmes voorkomt krassen op de anti-aanbaklaag van uw Crisp™ schalen en kookpannen.

Antikrasmes CUT001 € 9,99



REINIGER VOOR MAGNETRONS

- Doeltreffend: verwijdert vetaanslag en ontgeurt de magnetron.
- Zuiverende formule: helpt bacteriën te bestrijden.
- Universeel: toepasbaar voor elk type magnetron.
- Spray 500ml

Reiniger MWS200 € 6,99



NATUR COOK: REINIGINGSMIDDEL VOOR DE KEUKEN

- Geschikt voor de binnen- en buitenkant van uw magnetron.
- Milieuvriendelijk en volledig biologisch afbreekbaar.
- Europees Eco-label.
- Niet bijtende formule.
- Spray 500ml

Natur Cook EC0806 € 7,69

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar:
www.whirlpool.nl/accessoires



Intelligente kookplaat- technologie met grootse prestatievermogens

Whirlpool biedt u geavanceerde kookplaten. Kies uit een breed scala prachtig ontworpen en hoogwaardige kookplaten waarmee u flexibel, gemakkelijk en energiebesparend kunt koken.

Intelligente kookplaattechnologie met grootse prestatievermogens

De **6th Sense**[®] technologie en de FlexiCook zone bieden flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en energiebesparing.



De schoonheid van inductie is dat het de pan en niet de kookplaat verwarmt, zodat slechts 10% van de gebruikte energie verloren gaat, 3 tot 4 keer minder dan met koken op gas.

6TH SENSE® CONTROLE EN EFFICIËNTIE



Dankzij de exclusieve 6th Sense® technologie bieden deze nieuwe kookplaten u ongekende controle en efficiëntie. Bovendien genereren zij energiebesparingen tot 30%¹ door middel van een intelligent algoritme. Wanneer u bijvoorbeeld water kookt, schat de 6th Sense® functie de temperatuur van de pan in en past het vermogen aan tot het kookpunt wordt bereikt. Een akoestisch signaal geeft aan wanneer het water kookt en het vermogen wordt automatisch verlaagd om het water aan de kook te houden.



DE FLEXIBILITEIT OM TE KOKEN ZOALS U WILT



Met de nieuwe multifunctionele FlexiCook zone geeft Whirlpool u de vrijheid om het kookgebied aan te passen naar uw wensen. Deze zone van 38,5 cm x 23 cm is groot genoeg om extra grote pannen te plaatsen, zoals vispannen of grote schalen. Met een consistente temperatuur over de hele zone is het op deze kookplaat ideaal om grote hoeveelheden gelijkmatig te koken. Deze zone kan ook gebruikt worden om verschillende gerechten tegelijkertijd te bereiden. Tevens kan de FlexiCook zone als 2 onafhankelijke zones gebruikt worden. Desgewenst kunt u de pan van de voorste zone naar de achterste zone verplaatsen met behoud van alle instellingen. Het systeem detecteert binnen 1 minuut automatisch welke zone geactiveerd dient te blijven. Koken wordt zo gemakkelijk, flexibel en veilig.



UNIEK ECOLOGISCH VERANTWOORD GLAS



In lijn met ons beleid voor een verantwoord milieu, hebben wij ervoor gekozen om **SCHOTT CERAN® glasplaten** te gebruiken voor onze inductiekookplaten. Dit zijn de eerste kookplaten met een glazen oppervlak dat vervaardigd wordt zonder het gebruik van zware metalen². De resultaten zijn niet alleen mooi, schoon en hygiënisch maar ook uiterst milieuvriendelijk omdat de glasplaten gerecycled kunnen worden zonder speciale voorzieningen.

EENVOUDIG BEDIENINGSPANEEL



Een innovatief bedieningspaneel maakt deze kookplaten ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. U past het vermogen via een tiptoetsbediening met **Premium slider** of standaard slider aan, zodat u totale controle over het kookproces houdt, terwijl een eenvoudige display u in één oogopslag toont welke kookzones in werking zijn. Een timer biedt u zelfs de mogelijkheid de kooktijd voor elke kookzone afzonderlijk in te stellen. Enkele modellen zijn uitgerust met Easy Touch elektronische bediening die op één simpele druk reageert op de tiptoetsen.

EXTRA KRACHT VOOR HET BESPAREN VAN TIJD

Inductiekookplaat ACM 795/LX/01 is voorzien van een zeer krachtige 5000 Watt booster. Dit betekent dat de kookplaat 30% sneller¹ de maximum temperatuur bereikt; 2,5 liter water kookt in slechts 4 minuten. De unieke combinatie van precisie en kracht maakt deze inductiekookplaat de perfecte oplossing voor de meest uiteenlopende kookwijzen, voor het smelten van chocolade tot het braden van vlees of vis.

1. In vergelijking met de boosterfunctie van een standaard Whirlpool inductiekookplaat
2. De toxische zware metalen arseen en antimoon worden niet gebruikt




GREEN GENERATION

ACM 795/LX/01

6th SENSE® GREEN GENERATION INDUCTIEKOOKPLAAT 86 CM

- 5 inductiezones met booster
 - Zone linksvoor: 1800/2500 W, 18 cm Ø
 - FlexiCook rechtsvoor: 1800/2500 W, 18 cm Ø
 - FlexiCook rechtsachter: 1800/2500 W, 18 cm Ø
 - Centrale zone: 2800/5400 W, 30 cm Ø
 - Zone linksachter: 1800/2500 W, 18 cm Ø
 - Tiptoetsbediening met Premium slider
 - 6th Sense® functie (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)
 - Pauzefunctie
 - Timer voor kooktijdstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
 - Vergrendeling van het bedieningspaneel
 - Uitvoering: met laterale RVS kader
 - Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
 - Vermogen: 10,4 kW. Benodigde aansluiting: 1x3,2 kW + 1x7,2 kW (perilex)
 - Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840x490 mm
 - Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
 - Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 146



ACM 795/LX/01 Met RVS kader € 1.699,-



GREEN GENERATION

ACM 849 LX

GREEN GENERATION 6th SENSE® INDUCTIEKOOKPLAAT 77 CM

- 4 inductiezones met booster
- FlexiCook rechtsvoor: 1850/2500 W, 18 cm Ø
- FlexiCook rechtsachter: 1850/2500 W, 18 cm Ø
- Centrale zone: 1400/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2300/4200 W, 28 cm Ø
- Tiptoetsbediening met Premium slider
- 6th Sense® functie (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 146



ACM 849 LX Met RVS kader € 1.599,-

Leverbaar vanaf maart 2013

ACM 814 LX

INDUCTIEKOOKPLAAT 77 CM

- 4 inductiezones met booster
- Zone rechts: 2200/3200 W, 21 cm Ø
- FlexiCook linksvoor: 1800/2200 W, 18/23 cm Ø
- Centrale zone: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- FlexiCook linksachter: 1800/2200 W, 18/23 cm Ø
- Tiptoetsbediening aan de voorzijde met **slidercontrole**
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 146



ACM 814 LX Met RVS kader € 1.599,-

ACM 813 LX

INDUCTIEKOOKPLAAT 77 CM

- 4 inductiezones met booster
- Zone linksvoor: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1800/2200 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1800/2200 W, 18 cm Ø
- Zone linksachter: 2200/3000 W, 21 cm Ø
- Tiptoetsbediening aan de voorzijde met **slidercontrole**
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 146




ACM 813 LX Met RVS kader € 1.149,-

Flexibele aansluiting: ook voor 230 V, 16 A vanaf juni 2013

ACM 817 NE

INDUCTIEKOOKPLAAT 77 CM

- 4 inductiezones met booster
- Zone rechts: 2200/3200 W, 21 cm Ø
- FlexiCook linksvoor: 1800/2200 W, 18/23 cm Ø
- Centrale zone: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- FlexiCook linksachter: 1800/2200 W, 18/23 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: zonder kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 146



ACM 817 NE Zonder kader € 1.199,-

ACM 812 NE

INDUCTIEKOOKPLAAT 77 CM

- 4 inductiezones met booster
- Zone linksvoor: 1200/1500 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1800/2100 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1800/2100 W, 18 cm Ø
- Zone linksachter: 2100/2500 W, 21 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: zonder kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 146



ACM 812 NE Zonder kader € 1.049,-


Leverbaar vanaf maart 2013

Flexibele aansluiting: ook voor 230 V, 16 A vanaf juni 2013

ACM 806 LX

INDUCTIEKOOKPLAAT 58 CM

- 4 inductiezones met booster
- Zone linksvoor: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 2200/3200 W, 21 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2200/3000 W, 21 cm Ø
- Tiptoetsbediening aan de voorzijde met **slidercontrole**
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 146



ACM 806 LX Met RVS kader € 1.049,-

Flexibele aansluiting: ook voor 230 V, 16 A vanaf juni 2013

ACM 802 NE

INDUCTIEKOOKPLAAT 58 CM

- 4 inductiezones
- Zone linksvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1800 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2200/3000 W, 21 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: zonder kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,0 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 146



ACM 802 NE Zonder kader € 949,-

Flexibele aansluiting: ook voor 230 V, 16 A vanaf juni 2013

AKT 890 IX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 77 CM

- 4 HiLight kookzones
- Duozone rechts: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- Duozone linksvoor: 750/1800 W, 11,5/18 cm Ø
- Centrale zone: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- **Direct Touch** elektronische bediening met functies booster, warmhouden
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,3 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 147




AKT 890 IX Met RVS kader € 889,-

AKT 836 LX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 77 CM

- 4 HiLight kookzones
- Duozone rechts: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- Zone linksvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Centrale zone: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Ovale duozone linksachter: 1000/1800 W, 14,5/25 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,8 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 147




AKT 836 LX Laterale RVS kader € 869,-

AKT 833 LX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 77 CM

- 4 HiLight kookzones
- Duozone rechts: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- Zone linksvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Centrale zone: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 1700 W, 18 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 147



AKT 833 LX Laterale RVS kader € 799,-

AKT 860 IX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Duozone linksachter: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- **Direct Touch** elektronische bediening met functies booster, warmhouden
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 147





AKT 860 IX Met RVS kader € 779,-

AKT 813 LX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Duozone linksachter: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 147




AKT 813 LX Laterale RVS kader € 709,-
 AKT 813 NE Zonder kader € 699,-

AKT 809 LX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2100 W, 21 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (1-99 min.)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 147




AKT 809 LX Laterale RVS kader € 709,-

AKM 901/3 NE

KERAMISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2100 W, 21 cm Ø
- Bedieningsknoppen
- Uitvoering: zonder kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 147



AKM 901/3 NE zonder kader € 489,-

AKM 331 IX

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 elektrische zones
- Zone rechtsvoor: 1500 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: 2000 W, 18 cm Ø
- Zone linksvoor: 1500 W, 18 cm Ø
- Zone linksachter: 1000 W, 14,5 cm Ø
- Bedieningsknoppen
- Vermogen: 6,0 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 148



AKM 331 IX RVS € 299,-

ACM 712/IX

INDUCTIEKOOKPLAAT 29 CM

- 2 inductiezones
- Centrale zone voor: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Centrale zone achter: 2200 W, 21 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Vermogen: 3,0 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 275x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 288 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 132
- Overige informatie zie pagina 146



ACM 712/IX Met RVS kader € 699,-

AKT 316 IX

KERAMISCHE DOMINO 28,8 CM

- 2 HiLight kookzones
- Centrale zone voor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Centrale zone achter: 1700 W, 18 cm Ø
- Bedieningsknoppen
- Uitvoering: met RVS kader
- Vermogen: 2,9 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 270x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 288 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 147



AKT 316 IX Met RVS kader € 399,-

Leverbaar vanaf juli 2013

AKT 310 IX

ELEKTRISCHE DOMINO 28,8 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 2 elektrische zones
- Centrale zone voor: 1500 W, 14,5 cm Ø
- Centrale zone achter: 2000 W, 18 cm Ø
- Vermogen: 3,5 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 270x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 288 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 148



AKT 310 IX RVS € 209,-

Glossary

4 RINGBRANDER



Deze zeer krachtige brander (met 3,7kW vermogen en 13,5 cm diameter) zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling, ideaal om te bakken met een wok.

6th SENSE®



Als u water kookt, regelt de 6th Sense® technologie automatisch de temperatuur en geeft een akoestische signaal wanneer het water het kookpunt bereikt. Als de temperatuur te hoog wordt, schakelt de 6th Sense® kookplaat automatisch de brander uit, en voorkomt daarmee dat het water overkookt.

BOOST 5 KW

POWER BOOSTER

Een extreem sterke 5 kW booster bereikt het maximaal vermogen 30% sneller dan een vergelijkbare inductiezone met standaard booster (van 3,7kW).

ELEKTRONISCHE VONKONTSTEKING



Met dit systeem kunt u elke brander d.m.v. éénknopsbediening direct aansteken.

FLEXIBELE KOOKZONE



Biedt de mogelijkheid twee zones met elkaar te verbinden zodat een grotere kookzone gecreëerd kan worden. Ideaal voor grote of ovale pannen.

GROTE BRANDER



Grote duo-zone van 30 cm diameter biedt u de flexibiliteit om ook grote potten te gebruiken.

ONAFHANKELIJKE TIMERS VOOR ELKE ZONE



Met deze timers kunt u een afzonderlijke kooktijd voor elke kookzone instellen.

PAUZEFUNCTIE

Via deze intelligente functie kunt u tijdelijk uw inductiekookplaat in de wacht zetten waarbij al uw instellingen behouden blijven, erg handig als u even de keuken moet verlaten. Als u terug komt, drukt u nogmaals op de pauzeknop om het kookproces weer verder te laten gaan waar het gebleven was.

SLIDERCONTROLE



Met de innovatieve slidercontrole kan eenvoudig het vermogen van de kookplaat aangepast worden, terwijl het licht rond de toetsen in één oogopslag laat zien welke zones zijn ingeschakeld.

SNELLE WOKBRANDER

Deze wokbrander (met 3,5 kW vermogen en 11 cm diameter) heeft de perfecte eigenschappen om tijd te besparen tijdens het koken.

THERMOKOPPEL



Deze veiligheidsklep onderbreekt onmiddellijk de gastoevoer als de gasvlam dooft.

Een range kookplaten die tot de verbeelding spreekt

In elke omvang, in elke vorm, in elke stijl:
Ontdek de ingrediënten die u nodig heeft om de ideale kookplaat te creëren.

DE IDEALE KOOKPLAAT VOOR ELKE KEUKEN

De kookplaten van Whirlpool zijn beschikbaar in een groot aantal afmetingen en materialen, dus u zult zeker de ideale kookplaat vinden die past bij uw stijl en die uw creativiteit inspireert.

GAS-OP-GLAS

De hoogwaardige gas-op-glas kookplaten zijn een perfecte aanwinst voor elke keuken en hebben een elegant ontwerp. De 86 cm brede kookplaat biedt extra kookruimte, evenals 5 gietijzeren pannendragers die een perfecte stabiliteit voor uw pannen bieden en gemakkelijk te reinigen zijn.

ROESTVRIJ STAAL

De roestvrijstalen gaskookplaten van Whirlpool hebben een fris, modern design waarbij de zorgvuldige afwerking en kwaliteit van het materiaal het verschil onderstrepen. De bedieningsknoppen hebben een zilverkleurige finish en zijn eenvoudig te bedienen. Op de kookplaten met laterale wokbrander heeft u voldoende ruimte voor andere pannen doordat de wokbrander links is geplaatst. De frisse uitstraling van de roestvrijstalen kookplaat past perfect in de eigentijdse keuken.

WOKBRANDER

Enkele kookplaten zijn uitgerust met een zeer krachtige brander, deze wokbrander heeft een gelijkmatige en efficiënte warmteverdeling. De wokbrander is variabel te regelen tot een vermogen van 3,5 kW waardoor uw gerechten snel en effectief worden verwarmd.

THERMOKOPPELBEVEILIGING

Alle gaskookplaten van Whirlpool zijn voorzien van een zogenaamde "geen vlam = geen gas" beveiliging. Door een thermokoppel bij iedere brander zal de gastoevoer automatisch afgesloten worden zodra de vlam per ongeluk uitgegaan is. Op deze manier kan er nooit gas ontsnappen en kookt u altijd veilig.



AKT 936 NB

GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT 86 CM

- Materiaal kookvlak: zwart gehard glas
- 5 branders
- Zone links: Wok 3700 W, 13 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9 cm Ø
- Centrale zone voor: Normaal 1650 W, 7,5 cm Ø
- Centrale zone achter: Normaal 1650 W, 7,5 cm Ø
- 5 gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKT 936 NB Zwart € 929,-

AKM 434/NB

GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT 68 CM

- Materiaal kookvlak: zwart gehard glas
- 4 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- 4 gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 680 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKM 434/NB Zwart € 579,-

AKM 407/NB

GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: zwart gehard glas
- 4 branders
- Zone linksvoor: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- 4 gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,95 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149




AKM 407/NB € 509,-

AKT 915 IX

RVS GASKOOKPLAAT 86 CM MET LATERALE WOK

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone links: Wok 3700 W, 13 cm Ø
- Centrale zone voor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Centrale zone achter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9 cm Ø
- 3 gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840x490 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKT 915 IX RVS € 749,-

AKT 904/1 IX

RVS GASKOOKPLAAT 86 CM MET LATERALE WOK

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone links: Wok 3700 W, 13 cm Ø
- Centrale zone voor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Centrale zone achter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9 cm Ø
- 3 Iron Tech pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840x490 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKT 904/1 IX RVS € 719,-

AKR 3291/IX

RVS GASKOOKPLAAT 73 CM MET LATERALE WOK

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone links: Wok 3500 W, 11,3 cm Ø
- Centrale zone voor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Centrale zone achter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- 3 gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 730 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKR 3291/IX RVS € 569,-

AKR 3571 IX

RVS GASKOOKPLAAT 73 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- Centrale zone: Wok 3500 W, 11,3 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- 3 gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW

- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 730 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKR 3571 IX RVS € 529,-

AKR 3551 IX

RVS GASKOOKPLAAT 73 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- Centrale zone: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- 3 geëmailleerde pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW

- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 730 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKR 3551 IX RVS € 429,-

AKT 777/IX

RVS GASKOOKPLAAT 73 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Wok 3700 W, 13 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1650 W, 7,5 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 7,5 cm Ø
- 3 gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 8 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm

- Afmetingen apparaat (BxD): 730 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKT 777/IX RVS € 509,-

AKM 441/1 IX

GASKOOKPLAAT 68 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- 4 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x490 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 680 x 510 mm

- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKM 441/1 IX RVS € 669,-

AKR 3711 IX

GASKOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Wok 3500 W, 11,3 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- 2 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 8 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm

- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKR 3711 IX RVS € 419,-

AKR 3731 IX

GASKOOKPLAAT 58 CM (BUTAAN)

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- 2 geëmailleerde pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,4 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm

- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKR 3731 IX RVS € 419,-

AKR 3701 IX

GASKOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- 2 geëmailleerde pannendragers
- Elektronische vonkontsteking
d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel:
sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,5 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm

- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKR 3701 IX RVS € 396,-

AKM 528 NA/C

GASKOOKPLAAT 59 CM

- Materiaal kookvlak: antraciet geëmailleerd
- 4 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- 2 gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking
d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel:
sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,3 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm

- Afmetingen apparaat (BxD): 590 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 149



AKM 528 NA/C antraciet € 379,-

AKM 528 IR

GASKOOKPLAAT 59 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- 2 gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking
d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel:
sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,3 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm

- Afmetingen apparaat (BxD): 590 x 510 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 150



AKM 528 IR RVS € 379,-

AKM 274/IX

RVS GASKOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1900 W, 6,4 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1900 W, 6,4 cm Ø
- 2 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische ontstekingsknop
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 500 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 150



AKM 274/IX RVS € 349,-

AKM 228/IX

RVS GASKOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1900 W, 6,4 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1900 W, 6,4 cm Ø
- 2 geëmailleerde pannendragers
- Elektronische ontstekingsknop
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,8 kW
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560x480 mm
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 500 mm
- Inbouwschema zie pagina 133
- Overige informatie zie pagina 150



AKM 228/IX RVS € 319,-

Slimme producten voor het onderhoud van uw kookplaat

Whirlpool biedt een compleet assortiment aan accessoires en onderhoudsproducten voor het gebruik van uw kookplaat.



SET "INOX CLEAN"

Ideaal voor al uw RVS oppervlakken.

De set "Inox Clean" is een perfect hulpmiddel om al uw RVS oppervlakken effectief schoon te maken en te beschermen.

- Deze set omvat een RVS reinigingscrème 250 ml, een microvezel doek 3M en een RVS polierspray 400 ml.

- Gebruik de unieke polierspray om RVS spiegels en glas streepeloos schoon te maken. INX006

€ 24,99



REINIGINGSSET VOOR KERAMISCHE KOOKPLATEN

- Reinigt en beschermt doeltreffend inductie-, keramische en gas-op-glas kookplaten.
- Deze set omvat een keramische kookplaat-reiniger (crème 250 ml), een schraper en 10 mesjes.

KVT001

€ 12,99



REINIGER VOOR RVS OPPERVLAKKEN

- Laat een beschermende, vlekwerende laag achter en maakt de oppervlakken grondig schoon en waterbestendig. Krasvrij.
- Aangename citroengeur.

- Geschikt voor alle RVS oppervlakken.
- Spray 500ml

SSC200

€ 8,99



MICROVEZEL DOEK 3M

- Ideaal om alles in huis te reinigen zoals bijvoorbeeld werkbladen, keukenkasten en RVS oppervlakken. Maakt geen krassen en laat geen strepen of pluisjes achter.
- De microvezels kunnen met hun fijne structuur veel beter doordringen in de poriën van het te poetsen oppervlak, zowel droog als nat dankzij de wigvormige polystervezels.

- De microvezels trekken als het ware vuildeeltjes omhoog. Olie en vet hechten zich in de vezels.
- Dankzij de microvezeldoekjes bespaart u zowel op schoonmaakmiddel als op poetsdoekjes. U kunt ze zowel met als zonder schoonmaakmiddel gebruiken en ze zijn tot 300 keer wasbaar in de wasautomaat (60°C - 90°C).

MFC003

€ 6,99



INDUCTIESCHIJF VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN

De inductieschijf geeft u de mogelijkheid om uw oude favoriete pannen te blijven gebruiken op uw inductiekookplaat. De schijf wordt tussen uw pan en kookplaat geplaatst.

- Praktisch: de demonteerbare handgreep vereenvoudigt het opbergen.

- Uniek: voor uw veiligheid, het thermochromische logo in het midden van de plaat wordt rood als de schijf warm is.
- Ergonomisch: het silicone handvat zorgt voor een betere greep en een groter gebruiksgemak.

IDI002 22cm € 49,00

IDI003 26cm € 59,00



Voor meer accessoires en bestellingen surf naar:
www.whirlpool.nl/accessoires



*Aantrekkelijk, aanpasbaar
en efficiënt: hoogwaardige
afzuigkappen die uw
keuken laten stralen.*

Whirlpool afzuigkappen zijn efficiënt, elegant en combineren een krachtige afzuiging met een laag geluidsniveau. Ze passen goed bij de andere apparaten in uw keuken en verbeteren in alle opzichten de atmosfeer.

Een kunsttentoonstelling in uw keuken

De Art Gallery afzuigkappen van Whirlpool geven een nieuwe identiteit aan uw keuken...



De keuken is steeds vaker het centrale punt in huis; er is een groeiend verlangen om het niet alleen een functionele plek te maken, maar ook een ruimte die iets vertelt over onszelf.

EEN NIEUWE KANS OM UZELF TE UITEN

De Art Gallery afzuigkappen van Whirlpool bieden u de mogelijkheid nieuw leven in uw keuken te blazen en het aan te passen voor verschillende momenten en gelegenheden. De collectie omvat 4 panelen die op de voorkant van de afzuigkap passen, elk met een ander ontwerp. Hierdoor kunt u dat design kiezen dat het beste bij uw stemming past op elk gewenst moment.

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN, GEMAKKELIJK TE VERANDEREN

De panelen zijn onderling verwisselbaar en eenvoudig te installeren zonder hulp, dus wanneer u een verandering wilt, kunt u gemakkelijk uw keuken een nieuwe uitstraling geven!

4 VERSCHILLENDE MANIEREN OM UW KEUKEN EEN ANDERE IDENTITEIT TE GEVEN


Hoewel de 4 panelen zijn ontworpen als elegante aanvulling op uw keukenmeubilair en apparatuur, heeft elk paneel zijn eigen karakter. Van eenvoudig zwart-wit en rustgevende sepiakleur tot kleurrijke composities. Kies uit diverse tonen om de sfeer te creëren die u wenst.

Verbeelding: Nachtelijke atmosfeer en glans met bruisende bellen, dit donkere paneel spreekt de verbeelding aan en nodigt uit tot dromen. Voor een inspirerende keuken...

Harlekijn: Een bruisend kleurenpalet die de culinaire creativiteit stimuleert en de levenslust doet stromen.

Monochroom: Dit monochroom paneel met zuivere en minimalistische vormen geeft een sober en elegant tintje aan het hart van de keuken.

Vintage: Een paneel in sepiakleur, een collage van foto's uit een andere tijd, een warme sfeer die gastvrijheid oproept.




Frisse lucht in uw keuken

De afzuigkappen van Whirlpool verbeteren de leefomgeving in de keuken dankzij grote prestaties, een laag geluidsniveau en een opvallend design.

EEN AFZUIGKAP DIE ZICH AANPAST AAN ZIJN OMGEVING



De exclusieve 6th Sense® technologie biedt uitstekende prestaties in combinatie met uitzonderlijke energiebesparing. Met behulp van ingebouwde sensoren die de lucht boven uw kookplaat controleren, past de 6th Sense® afzuigkap AKR 799 het luchtafzuigingsvermogen aan tot het ideale niveau, zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken. Deze afzuigkap maakt deel uit van het "Green Generation" assortiment van Whirlpool, welke uitstekende prestaties en uitzonderlijke besparingen garandeert.



EEN KLEURRIJKE MANIER OM TE KOKEN EN UW GASTEN TE ONDERHOUDEN



Een combinatie van sfeerverlichting en luchtzuivering! De innovatieve afzuigkap met sfeerverlichting is een unieke manier om de perfecte sfeer voor elke gelegenheid te creëren. Het geavanceerde en energie-efficiënte RGB LED verlichtingssysteem verlicht subtiel de ruimte via een keuze uit verschillende kleuren. Kies de meest geschikte kleur voor de sfeer die u wenst, of laat het volledige spectrum van 256 kleuren in een "loop" voorbijgaan. Deze afzuigkap met sfeerverlichting, de Graceful Mood AKR 457 AL, heeft een platte wit glazen structuur waarbij de LED-verlichting rond het binnenpaneel is gepositioneerd.



AFZUIGKAPPEN MET RANDAFZUIGING

De afzuigkappen met randafzuiging absorberen kookdampen langs de buitenranden van de kap in plaats van door het vetfilter in het midden. Een RVS paneel breekt de stroming van de dampen, en stuurt ze direct naar de buitenranden van de kap waar meer vet kan worden opgevangen. Doordat het afzuigfilter verborgen is, is het geluidsniveau van de afzuigkap lager. Randafzuiging is beschikbaar op de modellen AKR 457 AL, AKR 808 IX en AKR 995/1 IX.

VERTICALE AFZUIGKAPPEN

De nieuwe verticale afzuigkappen AKR 851 IX en AKR 851 G BL hebben een premium design en een betaalbare prijs. Ze zijn een perfecte aanvulling in uw keuken met hun strak, modern ontwerp en efficiënte luchtafzuiging.



AG PA 002 OP + AR GA 001 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP
ART GALLERY

- RVS
- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 240, 360, 570 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 177, 270, 400 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 42-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMC 074 (in optie)
- In optie: Schacht AMC 054 IX, prijs € 80,-
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 151

AG PA 002 OP	paneel	€ 299,-
AR GA 001 IX	motorunit	€ 599,-



AG PA 004 CS + AR GA 001 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP
ART GALLERY

- RVS
- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 240, 360, 570 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 177, 270, 400 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 42-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMC 074 (in optie)
- In optie: Schacht AMC 054 IX, prijs € 80,-
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 151

AG PA 004 CS	paneel	€ 299,-
AR GA 001 IX	motorunit	€ 599,-



AG PA 005 BW + AR GA 001 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP
ART GALLERY

- RVS
- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 240, 360, 570 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 177, 270, 400 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 42-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMC 074 (in optie)
- In optie: Schacht AMC 054 IX, prijs € 80,-
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 151

AG PA 005 BW	paneel	€ 299,-
AR GA 001 IX	motorunit	€ 599,-



AG PA 006 BBW + AR GA 001 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP
ART GALLERY

- RVS
- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 240, 360, 570 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 177, 270, 400 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 42-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMC 074 (in optie)
- In optie: Schacht AMC 054 IX, prijs € 80,-
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 151

AG PA 006 BBW	paneel	€ 299,-
AR GA 001 IX	motorunit	€ 599,-

AKR 951/1 IX

DECORATIEVE EILANDAFZUIGKAP 100 CM

- RVS/Glas
- **Breedte 100 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 265, 415, 630 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 200, 310, 455 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 151



AKR 951/1 IX RVS € 1.099,-

AKR 810 IX

DECORATIEVE EILANDAFZUIGKAP 100 CM

- RVS
- **Breedte 100 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 265, 415, 630 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 310, 405, 455 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 55-65 dBA
- Verlichting: 4 halogeenlampen van 20W
- 3 RVS vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 151



AKR 810 IX RVS € 1.209,-

AKR 806 IX

DECORATIEVE EILANDAFZUIGKAP 33,4 CM

- RVS
- **Breedte 33,4 cm**
- 1 motor
- Alleen voor recirculatie
- Recirculatiecapaciteit: 112, 172, 228, 275 m³/h
- 3 snelheden en booster
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- Geluidsniveau recirculatie: 44-66 dBA
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMC 036 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 151




AKR 806 IX RVS € 1.529,-

AKR 457 AL

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 80 CM MET AMBIENT LIGHT

- Glas
- **Breedte 80 cm**
- 1 motor
- **Randafzuiging**
- Afvoercapaciteit: 271, 400, 600 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 210, 298, 416 m³/h
- 3 snelheden en booster
- Geluidsniveau afvoer: 42-64 dBA
- LED-Ambient Light, 24 Watt
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMC 036 (in optie)
- In optie: Schacht AMC 053 IX, prijs € 139,-
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 151



AKR 457 AL Wit € 1.829,-

AKR 801 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 36 CM

- RVS
- **Breedte 36 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 265, 415, 630 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 200, 310, 455 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 151



AKR 801 IX RVS € 729,-

AKR 851 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 80 CM

- RVS
 - **Breedte 79,2 cm**
 - 1 motor
 - Afvoercapaciteit: 221, 329, 440 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 148, 282, 327 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 46-59 dBA
 - Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
 - 2 RVS vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 072 (in optie)
 - In optie: Schacht AMC 073, prijs € 139,-
 - Inbouwschema zie pagina 134
 - Overige informatie zie pagina 151



AKR 851 IX RVS € 699,-

AKR 851 G BL

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 80 CM

- Zwart
 - **Breedte 79,2 cm**
 - 1 motor
 - Afvoercapaciteit: 221, 329, 440 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 148, 282, 327 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 46-59 dBA
 - Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
 - 2 RVS vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 072 (in optie)
 - In optie: Schacht AMC 073, prijs € 139,-
 - Inbouwschema zie pagina 134
 - Overige informatie zie pagina 151



AKR 851 G BL Zwart € 699,-

AKR 808 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 80 CM

- RVS
 - **Breedte 80 cm**
 - 1 motor
 - **Randafzuiging**
 - Afvoercapaciteit: 284, 434, 736 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 242, 360, 553 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 43-67 dBA
 - Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
 - Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMH 290 (in optie)
 - In optie: Schacht AMC 054 IX, prijs € 80,-
 - Inbouwschema zie pagina 134
 - Overige informatie zie pagina 152



AKR 808 IX RVS € 759,-

AKR 553/1 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS/Glas
- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 303, 350, 430 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 243, 277, 321 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 134
- Overige informatie zie pagina 152



AKR 553/1 IX RVS € 729,-

AKR 555/1 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS/Glas
- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 303, 350, 433 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 243, 277, 321 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 135
- Overige informatie zie pagina 152



AKR 555/1 IX RVS € 629,-

AKR 812 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 120 CM

- RVS
- **Breedte 120 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 265, 415, 630 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 200, 310, 455 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 3 halogeenlampen van 20W
- 4 RVS vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 135
- Overige informatie zie pagina 152



AKR 812 IX RVS € 839,-

AKR 995/1 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS
- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- **Randafzuiging**
- Afvoercapaciteit: 270, 420, 640 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 210, 320, 460 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 45-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- In optie: verlengde schacht AMC 122 (600 mm bovenstuk + 580 mm onderstuk)
- Inbouwschema zie pagina 135
- Overige informatie zie pagina 152



AKR 995/1 IX RVS € 719,-




GREEN GENERATION

AKR 799 IX

6TH SENSE® GREEN GENERATION DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS
- **Breedte 90 cm**
- **6th Sense® technologie: automatisch geregelde afzuigsnelheid**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 265, 415, 545, 630 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 200, 310, 405, 455 m³/h
- 3 snelheden en booster
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 3 RVS vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- In optie: verlengde schacht AMC 122 (600 mm bovenstuk + 580 mm onderstuk)
- Inbouwschema zie pagina 135
- Overige informatie zie pagina 152



AKR 799 IX RVS € 879,-

AKR 966 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS
- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 265, 415, 630 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 200, 310, 455 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 3 RVS vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- In optie: verlengde schacht AMC 122 (600 mm bovenstuk + 580 mm onderstuk)
- Inbouwschema zie pagina 135
- Overige informatie zie pagina 152



AKR 966 IX RVS € 639,-

AKR 559/1 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS
 - **Breedte 90 cm**
 - 1 motor
 - Afvoercapaciteit: 303, 350, 433 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 243, 277, 321 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
 - Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
 - 3 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
 - Inbouwschema zie pagina 135
 - Overige informatie zie pagina 152



AKR 559/1 IX RVS € 569,-

AKR 978 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS
 - **Breedte 90 cm**
 - 1 motor
 - Afvoercapaciteit: 265, 345, 420 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 80, 100, 120 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 59-69 dBA
 - Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
 - 3 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 859 (in optie)
 - Inbouwschema zie pagina 135
 - Overige informatie zie pagina 152



AKR 978 IX RVS € 529,-

AKR 558/1 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM

- RVS
 - **Breedte 60 cm**
 - 1 motor
 - Afvoercapaciteit: 303, 350, 433 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 243, 277, 321 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
 - Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
 - 2 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
 - Inbouwschema zie pagina 135
 - Overige informatie zie pagina 152



AKR 558/1 IX RVS € 529,-

AKR 976 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS
- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 250, 370, 660 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 150, 220, 330 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 43-64 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 3 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 912 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 135
- Overige informatie zie pagina 152



AKR 976 IX	RVS	€ 459,-
AKR 976 NB	Zwart	€ 409,-

AKR 916 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS
- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 162, 192, 352, - m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 110, 143, 271, - m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 55-67 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 3 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 946 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 135
- Overige informatie zie pagina 153



AKR 916 IX	RVS	€ 409,-
------------	-----	---------

AKR 676 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM

- RVS
- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 250, 370, 660 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 150, 220, 330 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 43-64 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 2 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 912 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 136
- Overige informatie zie pagina 153



AKR 676 IX	RVS	€ 409,-
AKR 676 NB	Zwart	€ 339,-

AKR 648 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM

- RVS
- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 162, 192, 352 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 110, 143, 271 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 55-67 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 2 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 946 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 136
- Overige informatie zie pagina 153



AKR 648 IX	RVS	€ 329,-
------------	-----	---------

AKR 939 IX

VLAKSCHERM AFZUIGKAP 90 CM

- RVS/Glas
- **Breedte 90 cm**
- 2 motoren
- Afvoercapaciteit: 278, 392, 600 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 220, 295, 402 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 54-64 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter DKF 24 (in optie)
- Inbouwschema zie pagina 136
- Overige informatie zie pagina 154



AKR 939 IX	RVS	€ 759,-
------------	-----	---------

AKR 634 GY/2

VLAKSCHERM AFZUIGKAP 60 CM

- Zilvergrijs
- **Breedte 60 cm**
- 2 motoren
- Afvoercapaciteit: 240, 283, 368, 460 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 114, 168, 206, 290 m³/h
- 3 snelheden en booster
- Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 28W
- 2 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter DKF 24 (in optie)
- In optie:
 - Frontpaneel wit AMH 501 WH
 - Frontpaneel zwart AMH 502 NB
 - Frontpaneel zilvergrijs AMH 734 ME
 - Frontpaneel RVS AMH 503 IX
- Inbouwschema zie pagina 136
- Overige informatie zie pagina 154



AKR 634 GY/2 Grijs € 299,-

AKR 643 GY

VLAKSCHERM AFZUIGKAP 60 CM

- Zilvergrijs
- **Breedte 60 cm**
- 2 motoren
- Afvoercapaciteit: 210, 280, 380 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 150, 200, 220 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 52-64 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 2 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 895 (in optie)
- In optie:
 - Frontpaneel wit AMH 501 WH
 - Frontpaneel zwart AMH 502 NB
 - Frontpaneel zilvergrijs AMH 734 ME
 - Frontpaneel RVS AMH 503 IX
- Inbouwschema zie pagina 136
- Overige informatie zie pagina 154



AKR 643 GY Grijs € 279,-

AKR 641 GY

VLAKSCHERM AFZUIGKAP 60 CM

- Zilvergrijs
- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Afvoercapaciteit: 155, 160, 250 m³/h
- Recirculatiecapaciteit: 110, 145, 175 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 49-58 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 28W
- 2 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 895 (in optie)
- In optie:
 - Frontpaneel wit AMH 501 WH
 - Frontpaneel zwart AMH 502 NB
 - Frontpaneel zilvergrijs AMH 734 ME
 - Frontpaneel RVS AMH 503 IX
- Inbouwschema zie pagina 136
- Overige informatie zie pagina 154



AKR 641 GY Grijs € 199,-

AKR 650 IX

AFZUIGUNIT 55 CM

- RVS
 - **Breedte 55 cm**
 - 1 motor
 - Afvoercapaciteit: 260, 390, 500, 610 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 200, 300, 360, 410 m³/h
 - 4 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 53-69 dBA
 - Verlichting: 2 lampen van 40W
 - 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter DKF 42 (in optie)
 - Inbouwschema zie pagina 136
 - Overige informatie zie pagina 154



AKR 650 IX RVS € 239,-

AKR 606 IX

AFZUIGUNIT 55 CM

- RVS
 - **Breedte 55 cm**
 - 2 motoren
 - Afvoercapaciteit: 185, 263, 380 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 143, 191, 235 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 53-67 dBA
 - Verlichting: 2 halogeenlampen van 28W
 - 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 895 (in optie)
 - Inbouwschema zie pagina 136
 - Overige informatie zie pagina 154



AKR 606 IX RVS € 219,-

AKR 886 GY

GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP 60 CM

- Zilvergrijs
 - **Breedte 60 cm**
 - 2 motoren
 - Afvoercapaciteit: 260, 360, 505 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 170, 280, 350 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 48-58 dBA
 - Verlichting: 2 lampen van 40W
 - 2 RVS vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 912 (in optie)
 - Inbouwschema zie pagina 136
 - Overige informatie zie pagina 154



AKR 886 GY Grijs € 219,-

AKR 441 IX

COMPACTE AFZUIGKAP 60 CM

- RVS
 - **Breedte 60 cm**
 - 1 motor
 - Afvoercapaciteit: 190, 250, 320 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 87, 105, 120 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 54-65 dBA
 - Verlichting: 2 lampen van 40W
 - 2 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 859 (in optie)
 - Inbouwschema zie pagina 136
 - Overige informatie zie pagina 154



AKR 441 IX RVS € 229,-

AKR 420/1 IX

COMPACTE AFZUIGKAP 60 CM

- RVS
 - **Breedte 60 cm**
 - 1 motor
 - Afvoercapaciteit: 110, 140, 180 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 80, 120, 130 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 54-66 dBA
 - Verlichting: 1 lamp van 40W
 - 1 Aluminium vetfilter
- Accessoire: koolstoffilter DKF 606 (in optie)
 - In optie: Schacht AKS 611 IX
 - Inbouwschema zie pagina 137
 - Overige informatie zie pagina 154



AKR 420/1 IX RVS € 129,-
 AKR 420/1 NB Zwart € 119,-
 AKR 420/1 WH Wit € 119,-

AKR 420/1 NB: 1 synthetische vetfilter (niet uitwasbaar)
 AKR 420/1 WH: 1 synthetische vetfilter (niet uitwasbaar)

AKR 400 IX

AFZUIGKAP 60 CM

- RVS
 - **Breedte 60 cm**
 - 1 motor
 - Afvoercapaciteit: 100, 160, 240 m³/h
 - Recirculatiecapaciteit: 55, 80, 112 m³/h
 - 3 snelheden
 - Geluidsniveau afvoer: 49-62 dBA
 - Verlichting: 1 lamp van 40W
 - 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 037 (in optie)
 - In optie: Schacht AMC 858 IX
 - Inbouwschema zie pagina 137
 - Overige informatie zie pagina 155




AKR 400 IX RVS € 119,-

AKR 790 IX

MOTORLOZE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS
- **Breedte 90 cm**
- **Motorloos**
- 1 snelheid
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 3 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Inbouwschema zie pagina 135
- Overige informatie zie pagina 153



AKR 790 IX RVS € 529,-

AKR 942 IX

MOTORLOZE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- RVS
- **Breedte 90 cm**
- **Motorloos**
- Alleen voor afvoer
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 3 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 153



AKR 942 IX RVS € 439,-

AKR 760 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM, ZONDER MOTOR

- RVS
- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 2 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Inbouwschema zie pagina 135
- Overige informatie zie pagina 153




AKR 760 IX RVS € 499,-

AKR 652 IX

MOTORLOZE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM

- RVS
- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Alleen voor afvoer
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 2 Aluminium vetfilters (uitwasbaar)
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 153



AKR 652 IX

RVS

€ 389,-

AKR 680/1GY

VLAKSCHERM AFZUIGKAP 60 CM, ZONDER MOTOR

- Zilvergrijs
- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- In optie:
 - Frontpaneel wit AMH 501 WH
 - Frontpaneel zwart AMH 502 NB
 - Frontpaneel zilvergrijs AMH 734 ME
 - Frontpaneel RVS AMH 503 IX
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 154



AKR 680/1GY

Grijs

€ 129,-

AKR 880 GY

GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP 60 CM, MOTORLOOS

- Zilvergrijs
- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 1 lamp van 40W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 154



AKR 880 GY

Grijs

€ 139,-

AKR 645 IX

COMPACTE AFZUIGKAP 60 CM, MOTORLOOS

- RVS
- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- In optie: Schacht AMC 858 IX
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 155



AKR 645 IX

RVS

€ 119,-

Koolstoffilters



Het gebruik van een koolstoffilter is essentieel wanneer uw afzuigkap uitgerust is met een recirculatiesysteem: de filter absorbeert de kookgeurtjes.

De WPRO koolstoffilters voldoen aan de M1 norm. De zelfdovende functie voorkomt de verspreiding van vuur in geval van brand. Wij raden u aan om de koolstoffilter om de 3 maanden te vervangen.



AFZUIGKAP	FILTER	UITWASBAAR	# IN AFZUIGKAP	# IN DOOS	PRIJS
AR GA 001 IX	AMC 074	JA	1	1	54,99 €
AKR 951/1 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 810 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 806 IX	AMC 036	JA	1	1	49,99 €
AKR 550 IM	AMC 036	JA	1	1	49,99 €
AKR 801 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 851 IX	AMC 072	NEE	1	1	19,99 €
AKR 851 G BL	AMC 072	NEE	1	1	19,99 €
AKR 808 IX	AMH 290	JA	1	2	74,99 €
AKR 553/1 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 555/1 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 812 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 995/1 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 799 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 966 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 559/1 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 552 IX	AMC 066	JA	1	1	54,99 €
AKR 558/1 IX	DKF 43	JA	1	1	62,99 €
AKR 976/2 IX	AMC 912	NEE	2	2	39,99 €
AKR 976/2 NB	AMC 912	NEE	2	2	39,99 €
AKR 916 IX	AMC 946	NEE	2	2	12,99 €
AKR 676/2 IX	AMC 912	NEE	2	2	39,99 €
AKR 676/2 NB	AMC 912	NEE	2	2	39,99 €
AKR 648 IX	AMC 946	NEE	2	2	12,99 €
AKR 443 GY	DKF 24	NEE	1	1	27,99 €
AKR 634/2 GY	DKF 24	NEE	1	1	27,99 €
AKR 643 GY	AMC 895	NEE	1	1	19,99 €
AKR 641 GY	AMC 895	NEE	1	1	19,99 €
AKR 650 IX	DKF 42	NEE	2	2	19,99 €
AKR 606 IX	AMC 895	NEE	1	1	19,99 €
AKR 886 GY	AMC 912	NEE	2	2	39,99 €
AKR 934 WH	AMC 859	NEE	1	1	19,99 €
AKR 441 IX	AMC 859	NEE	1	1	19,99 €
AKR 437 WH	AMC 037	NEE	1	1	19,99 €
AKR 420/1 IX	DKF 606	NEE	1	1	16,99 €
AKR 420/1 WH	DKF 606	NEE	1	1	16,99 €
AKR 420/1 NB	DKF 606	NEE	1	1	16,99 €
AKR 400 IX	AMC 037	NEE	1	1	19,99 €
AKR 400 WH	AMC 037	NEE	1	1	19,99 €
AKR 409 IX	AMC 037	NEE	1	1	19,99 €
AKR 663 WH	DKF 1001	NEE	2	2	16,99 €




METALEN VETFILTER

2 stuks	AMC860		€ 25,-
---------	--------	--	--------



TELESCOPISCHE SCHOUWPIJP

HOOGTE 90 CM	AMC 942 AL	aluminium	€ 65,-
	AMC 942 IX/AMH 123 IX		€ 57,-



SIERPIJP

SCHOUW LENGTE MIN. 48 - MAX. 88 CM	AMC858IX	RVS	€ 50,-
	AMC858WH	Wit	€ 32,-



SIERPIJP

SCHOUW LENGTE MIN. 80 - MAX. 120 CM voor: AKR 420/1 IX voor: AKR 420/1 NB voor: AKR 420/1 WH	AKS611IX	Metallic	€ 70,-
	AKS611NB	Zwart	€ 50,-
	AKS611WH	Wit	€ 50,-



FRONTPANEEL

AMH 501 WH	Wit	€ 29,99
AMH 502 NB	Zwart	€ 29,99
AMH 734 ME	Zilvergrijs	€ 34,99
AMH 503 IX	RVS (niet afgebeeld)	€ 39,99

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar:
www.whirlpool.nl/accessoires



Hoogwaardige afwasautomaten met groene technologie

Afwasautomaten van Whirlpool garanderen altijd een schitterend schone vaat en ongeëvenaard efficiënt gebruik van water en energie, ongeacht de lading.

Ongekende reinigingskracht en laag verbruik

BESPARENDE 6th SENSE® TECHNOLOGIE



Veel mensen willen dat hun afwasautomaat minder energie en water verbruikt voor het afwassen van een gedeeltelijke lading. 6th Sense® afwasautomaten van Whirlpool gaan nog een stap verder. Deze apparaten zijn voorzien van intelligente sensoren die de mate van vervuiling bepalen, het gebruik van middelen daaraan aanpassen, en zo tot 50%¹ tijd, water en energie besparen.

VOOR AL UW BEHOEFTE HET JUISTE PROGRAMMA

Afwasautomaten van Whirlpool bieden keuze uit een brede reeks programma's die aansluiten op elke behoefte. Elk programma wordt aangegeven met een makkelijk te begrijpen symbool, zodat het hele gezin het apparaat eenvoudig kan bedienen!

Voorspoelen: deze korte koudwatercyclus kan tussendoor worden gebruikt om vuilresten te verwijderen als de vaat wordt opgespaard om uiteindelijk een volledig programma te starten.

Nachtprogramma: dankzij het waterdruksysteem is het nachtprogramma met slechts 39 dbA superstil.



Glazen: een programma voor het voorzichtig reinigen van kwetsbare voorwerpen zoals glazen met een lange steel en licht vervuilde ontbijt- en koffievaat.



Express: dit snelle programma is perfect voor als u weinig tijd heeft, en reinigt uw licht vervuilde vaat in ongeveer 30 minuten.



Eco: dit complete afwas- en droogprogramma houdt het verbruik van elektriciteit en water tot een minimum beperkt en is bedoeld voor een volle lading normaal vervuilde vaat.



Normaal: een alternatief voor het programma Eco waarmee uw dagelijkse gemengde lading normaal vervuilde vaat perfect schoon en droog wordt.



Daily Fast: dit programma reinigt uw dagelijkse lading in ongeveer 90 minuten en zorgt voor perfecte reinigings- en droogresultaten van gemiddeld vervuilde voorwerpen



Intensief: een afwasprogramma op hoge temperatuur inclusief warm voorspoelen, voor zeer vuile voorwerpen zoals pannen en ovenschalen met aangebrande resten.



Stoom: stoom dringt voorzichtig door in de voedselresten en verwijdert moeilijke vlekken, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw vaatwerk altijd op de ideale temperatuur wordt afgewassen, hoe vuil het ook is.



Halve lading: bespaart water en energie bij het reinigen van een kleine lading die verdeeld is over beide rekken.



Antibacterieel: verwijdert 99,999% van alle bacteriën (onafhankelijk getest volgens NF EN 13697 normen), voor een gegarandeerd hygiënisch schone vaat.



6th SENSE® POWERCLEAN™



De 6th Sense® PowerClean™ afwasautomaten gebruiken een herontwikkeld systeem van sproeiarmen om zelfs het hardnekkigste vuil van pannen en extra grote voorwerpen zoals bakplaten te verwijderen, zonder voorspoelen, weken of schrobben. Speciale sensoren detecteren hoe vuil de voorwerpen in de PowerClean™ zone zijn, en reguleren afhankelijk daarvan de waterdruk zonder extra water te verbruiken.



GREENKITCHEN: SAMENWERKEN AAN GROENERE PRESTATIES



GREENKITCHEN

De 6th Sense® PowerClean™ afwasautomaat en de 6th Sense® Fresh Control koel/vriescombinatie zijn aan elkaar verbonden voor een nog energiezuiniger resultaat. De warmte die door de koelkast wordt gegenereerd wordt gebruikt voor het verwarmen van water dat vervolgens naar de afwasautomaat wordt geleid; dit komt overeen met het equivalent van een A+++ afwasautomaat.

HET LAAGSTE WATERVERBRUIK OP DE MARKT²



Whirlpool loopt voorop op het gebied van milieuvriendelijke afwastechnologie en onderzoekt voortdurend nieuwe manieren om uitstekende afwasresultaten te behalen bij tegelijk ongekende besparingen op kostbare middelen als water. Daarom verbruikt onze

1. Vergelijking tussen minimaal en maximaal verbruik met het 6th Sense® programma.

2. Met het voorgeschreven programma Eco 50°.

3. In vergelijking met een Whirlpool afwasautomaat zonder hotfill en een volle belading gebaseerd op een normatief Eco 50°C programma.

afwasautomaat, de beste in zijn klasse, minder water dan elke andere afwasautomaat op de markt, en helpt u om uw milieudoelstellingen te realiseren.



6 LITER AFWASAUTOMAAT

De 6 liter afwasautomaat combineert uitstekende reinigingsresultaten bij het laagste waterverbruik op de markt. Met het programma Eco verbruikt dit apparaat slechts 6 liter water per cyclus, dankzij een revolutionair recyclingsysteem dat water van de laatste spoelbeurt filtert en opslaat in een speciaal reservoir, om het bij de volgende cyclus te gebruiken voor het voorspoelen. Voor een hygiënische werking wordt het reservoir na 3 dagen automatisch geleegd als het water nog niet is gebruikt.

GEAVANCEERDE WATERBEVEILIGINGSSYSTEMEN



Aqua control waterbeveiliging: een speciale sensor meet het waterpeil in de kuip van de afwasautomaat. Wordt een interne lekkage gedetecteerd, dan wordt het afwasprogramma onderbroken en het water weggepompt.

Waterstop: deze anti-overloopinrichting is ontworpen ter bescherming van uw woning. Zodra er een probleem wordt gedetecteerd, wordt de cyclus gestopt, de watertoevoer geblokkeerd en het water uit de automaat gepompt.

ELKE LADING, ZOALS U HET WILT

FlexiSpace

Wat betreft het inladen van de afwasautomaat is uw behoefte aan flexibiliteit in elk detail verwerkt. Dankzij modulaire rekken met inklapbare tanden kunt u de ruimte in de afwasautomaat precies zo indelen zoals u dat wilt. Afhankelijk van wat nodig is, kan het middelste rek bijvoorbeeld hoger of lager worden geplaatst, terwijl extra grote voorwerpen verticaal achterin het onderste rek kunnen worden gezet om voorin ruimte vrij te maken. Bovendien maakt een derde rek voor bestek en keukengerei een bestekmandje overbodig, zodat nog meer ruimte overblijft voor borden. Verder creëren inklapbare rekjes ruimte voor lange voorwerpen, wijnglazen of koffiekopjes, afhankelijk van wat u wilt inladen.



ENERGIEVERBRUIK

Afwasautomaten van Whirlpool behoren tot de energiezuinigste apparaten op de markt. De efficiëntste apparaten hebben energielabel A++, dankzij hun energieverbruik dat 20% lager ligt dan het gemiddelde voor Whirlpool apparaten met energielabel A.



ZELFREINIGEND FILTER

Om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen is het voortaan niet meer nodig het filter handmatig te reinigen, dankzij het speciale zelfreinigende filter in de afwasautomaten van Whirlpool. Dit filter

genereert water automatisch elke 10 seconden opnieuw en verwijdert voedseldeeltjes.

WARMWATERAANSLUITING

Enkele afwasautomaten zijn geschikt voor een warmwateraansluiting, ook wel hotfill genoemd. Dat maakt het mogelijk om deze afwasautomaat ook rechtstreeks aan te sluiten op uw zonneboiler, gas- of pelletinstallatie. Een afwasautomaat verbruikt de meeste energie voor het verwarmen van het water. Gebruikt u echter water dat al is opgewarmd via alternatieve energiebronnen, dan bespaart u tot 75% energie³.



ALL-IN-1 SYSTEEM

Hiermee kiest u uw afwasmiddel in poeder- of tabletvorm al naar gelang uw persoonlijke voorkeur en waterhardheid voor optimale reinigingsresultaten.



LAADREGELING

- **Halve lading:** deze optie bespaart middelen bij het afwassen van een kleine lading verdeeld over beide rekken.

- **Multizone:** met de besparende Multizone optie kunt u naar keuze alleen het bovenste of alleen het onderste rek gebruiken.



NIEUWE BESTEKLADE

Dankzij de uitschuifbare besteklade op het derde niveau is het standaard bestekmandje in de onderkorf niet meer nodig en kunt u groot keukengerei in de onderkorf van de afwasautomaat plaatsen. In deze besteklade is er ruimte om 13 bestekken efficiënt te plaatsen.



STARTUITSTEL OPTIE VOOR FLEXIBILITEIT

Met de handige startuitstel optie kunt u instellen dat de afwasautomaat een of meerdere uren later het afwasprogramma start, afhankelijk van wat u het beste uitkomt.



GREEN GENERATION

ART 870 GK

GREEN GENERATION 6th SENSE® KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat 178 cm
- **Energieklasse A++**
- **6th Sense® Fresh Control** technologie
- **6th Sense®** technologie
- Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 284 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 199/72 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Elektronische temperatuurregeling
- **LED verlichting**
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 15 uur
- Energieverbruik per jaar 230 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158

GREENKITCHEN SET:
 Combineer met afwasautomaat
 ADG 8558 A++ PC FD voor een nog
 energiezuiniger resultaat



ART 870 GK Wit € 1.269,-



GREEN GENERATION

ADG 8558 A++ PC FD

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 6th SENSE® GREEN GENERATION AFWASAUTOMAAT MET POWERCLEAN™

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A++/A/A**
- **6th Sense® technologie**
- 13 couverts
- **Waterverbruik: 7 liter**
- 10 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma Intensief 65°C
- Programma **6th Sense® Max** (40°-70°C)
- Stoom-programma
- Antibacterieel programma
- Nachtprogramma, slechts **39 dBA**
- Startuutstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- **6th Sense® PowerClean™**
- **Multizone optie**
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Light Control**, geeft de werking van het programma aan
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 42 dB(A)
- Waterverbruik: 1960 liter per jaar
- Energieverbruik: 262 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Uitvoering: zwart
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 555 mm
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156

GREENKITCHEN SET:
 Combineer met koel/vriescombinatie
 ART 870 GK voor een nog energiezuiniger
 resultaat



All-in-1

ADG 8558 A++ PC FD Zwart € 1.149,-

ADG 8542 FD

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 6th SENSE® AFWASAUTOMAAT MET POWERCLEAN™

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A++/A/A**
- **6th Sense® technologie**
- 13 couverts
- Waterverbruik: 11 liter
- 10 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma Intensief 65°C
- Programma **6th Sense® Max** (40°-70°C)
- Stoom-programma
- Antibacterieel programma
- Nachtprogramma, slechts **39 dBA**
- Startuitstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- **6th Sense® PowerClean™**
- **Multizone optie**
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 45 dB(A)
- Waterverbruik: 3080 liter per jaar
- Energieverbruik: 261 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Uitvoering: zwart
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 597 x 555 mm
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 8542 FD Zwart € 1.089,-



GREEN GENERATION

ADG 6240 FD

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 6th SENSE® GREEN GENERATION AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+/A/A**
- **6th Sense® technologie**
- 13 couverts
- **Waterverbruik: 6 liter**
- 6 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Nachtprogramma, slechts **39 dBA**
- Programma **6th Sense® Max** (40°-70°C)
- Startuitstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- **Multizone optie**
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Light Control**, geeft de werking van het programma aan
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 42 dB(A)
- Waterverbruik: 1680 liter per jaar
- Energieverbruik: 293 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Uitvoering: zwart
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 597 x 555 mm
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 6240 FD Zwart € 1.069,-

ADG 9641/1 A+

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 6TH SENSE® AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+/A/A**
- **6th Sense® technologie**
- 13 couverts
- Waterverbruik: 11 liter
- 6 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma **6th Sense® Max** (40°-70°C)
- Startuitletstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- **Multizone optie**
- Optie Antibacterie
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 46 dB(A)
- Waterverbruik: 3080 liter per jaar
- Energieverbruik: 293 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Uitvoering: zwart
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 597 x 555 mm
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 9641/1 A+ Zwart € 1.039,-

ADG 130

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+/A/A**
- 13 couverts
- Waterverbruik: 11 liter
- 5 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Intensief 70°C
- Antibacterieel programma
- Startuitletstel 2,4,8u
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Besteklade 3de niveau**
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 48 dB(A)
- Waterverbruik: 3360 liter per jaar
- Energieverbruik: 294 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 597 x 565 mm
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 130 Grijs € 999,-

ADG 9511 A+

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+/A/A**
- 12 couverts
- Waterverbruik: 12 liter
- 5 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 40°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Intensief 70°C
- Programma Halve lading
- Startuitletstel 2,4,8u
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 48 dB(A)
- Waterverbruik: 3360 liter per jaar
- Energieverbruik: 312 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 597 x 555 mm

- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 9511 A+ Grijs € 949,-

Leverbaar vanaf mei 2013

ADG 7430/1 FD

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A/A/A**
- 12 couverts
- Waterverbruik: 15 liter
- 4 programma's
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Intensief 70°C
- Programma Halve lading
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- Mechanische aanduiding zoutpeil
- Mechanische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 48 dB(A)
- Waterverbruik: 4200 liter per jaar
- Energieverbruik: 327 kWh per jaar
- 4 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 597 x 555 mm
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 7430/1 FD wit € 849,-

ADG 155

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT 45 CM

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A
- 9 couverts
- Waterverbruik: 13 liter
- 6 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 40°C
- Programma Glazen 40°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma Intensief 70°C
- Startuitstel 3,6,9 h
- Optie All-in-1
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Bovenkorf verwijderbaar
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Mechanische waterbeveiliging
- Geluidsniveau: 52 dB(A)
- Waterverbruik: 3640 liter per jaar
- Energieverbruik: 249 kWh per jaar
- 4 voetjes in hoogte verstelbaar

- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 445 x 540 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 155

Zilver

€ 909,-

ADG 4800

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE MAXI AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A+/A/A
- 13 couverts
- Waterverbruik: 9,5 liter
- 5 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Normaal 65°C
- Programma Intensief 70°C
- Startuitstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- Optie Halve lading
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Waterslangbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 47 dB(A)
- Waterverbruik: 2660 liter per jaar
- Energieverbruik: 264 kWh per jaar

- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Hoge uitvoering: hoogte 860 mm - 930 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
858 x 598 x 547 mm
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 4800

Zilver

€ 1.119,-

ADG 4500

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE MAXI AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A
- 12 couverts
- Waterverbruik: 12 liter
- 5 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Normaal 65°
- Programma Intensief 70°C
- Startuitstel 3,6,9 h
- Resttijdindicatie
- Optie Halve lading
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Waterslangbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 49 dB(A)
- Waterverbruik: 3360 liter per jaar
- Energieverbruik: 314 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Hoge uitvoering: hoogte 860 mm - 930 mm
- Uitvoering: zwart
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 858 x 598 x 547 mm
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 4500 Zwart € 989,-



GREEN GENERATION

ADG 8542 IX

GEÏNTEGREERDE 6th SENSE® GREEN GENERATION AFWASAUTOMAAT MET POWERCLEAN™

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A++/A/A
- **6th Sense® technologie**
- 13 couverts
- Waterverbruik: 11 liter
- 10 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma Intensief 65°C
- Programma **6th Sense® Max** (40°-70°C)
- Stoom-programma
- Antibacterieel programma
- Nachtprogramma, slechts **39 dBA**
- Startuitstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- **6th Sense® PowerClean™**
- **Multizone optie**
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 45 dB(A)
- Waterverbruik: 3080 liter per jaar
- Energieverbruik: 261 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 570 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 8542 IX RVS € 1.089,-

ADG 130 IX

GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+/A/A**
- 13 couverts
- Waterverbruik: 11 liter
- 5 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Intensief 70°C
- Antibacterieel programma
- Startuitletstel 2,4,8u
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Besteklade 3de niveau**

- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 48 dB(A)
- Waterverbruik: 3360 liter per jaar
- Energieverbruik: 293 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 597 x 565 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 156



ADG 130 IX RVS € 999,-

ADG 7530 IX

GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A/A/A**
- 12 couverts
- Waterverbruik: 12 liter
- 5 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Intensief 70°C
- Programma Halve lading
- Startuitletstel 2,4,8u
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**

- Bovenkorf verwijderbaar
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 48 dB(A)
- Waterverbruik: 3360 liter per jaar
- Energieverbruik: 312 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 597 x 555 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 157



ADG 7530 IX RVS € 929,-

ADG 7500 S

GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A/A/A**
- 12 couverts
- Waterverbruik: 15 liter
- 5 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 40°C
- Programma Eco 50°C
- Daily 60° met geïntegreerd startuitletstel 3u
- Programma Intensief 70°C
- Zelfreinigend filtersysteem
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Mechanische aanduiding zoutpeil
- Mechanische aanduiding glansspoelmiddel

- Waterslangbeveiliging
- Geluidsniveau: 51 dB(A)
- Waterverbruik: 4200 liter per jaar
- Energieverbruik: 327 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
820 x 597 x 565 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 157



ADG 7500 S Zilvergrijs € 849,-

Onderhoudsproducten voor meer afwasplezier!

Whirlpool biedt een compleet assortiment aan accessoires en onderhoudsproducten voor het gebruik van uw afwasautomaat.



REINIGINGSSET VOOR AFWASAUTOMAAT

Geef vet, vuil en kalk geen kans en voorkom nare geurtjes en schimmels. Deze set bevat alles wat nodig is voor het perfecte onderhoud van uw afwasautomaat. Goed voor 2 jaar onderhoud van de afwasautomaat! Maakt uw afwasautomaat weer schoon en fris voor een oogstrelend resultaat.

Inhoud:
4 Ontkalkers
4 Ontvetters
1 Geurverfrisser

KTR100

€49,99



REINIGER VOOR AFWASAUTOMAAT

Verwijdert op doeltreffende wijze vet- en etensresten en voorkomt de vorming van onaangename geurtjes in de afwasautomaat!

DDG001

€5,99



ONTKALKER VOOR AFWASAUTOMAAT

Verwijdert kalkafzetting in uw afwasautomaat. Verbeterd de prestaties en verlengt de levensduur van uw huishoudelijke apparaten!

DES001

€5,99



AFWASAUTOMAAT VERFRISSEER

Elimineert de onaangename geurtjes die worden veroorzaakt door vuile borden, bestek, glazen, enz. Gaat 50 wasbeurten mee. Gedurende 2 maanden werkzaam. Bevat 2 geuren: citroen en grapefruit.

DWD010

€3,99



MAGNETISCHE ONTKALKER

De magnetische ontkalker wordt eenvoudig geplaatst tussen de kraan en toevoer van uw afwasautomaat. Door het doorstromende water te bewerken met magnetisme wordt voorkomen dat kalk neerslaat in uw apparaat. Minder kalkaanslag in uw apparaat geeft

betere prestaties, een langere levensduur en lagere energiekosten.

MWC013

€29,99

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar: www.whirlpool.nl/accessoires



De perfecte omgeving voor alle soorten levensmiddelen

Koelkasten van Whirlpool creëren de ideale omstandigheden voor verschillende soorten levensmiddelen en houden ze langer vers door de temperatuur en luchtvochtigheid binnenin actief te regelen.

Een passie voor het perfect vers houden van voedsel

6th SENSE® TECHNOLOGIE: VOEDSEL VERS HOUDEN EN ENERGIE BESPAREN



De unieke 6th Sense® technologie van Whirlpool zorgt dat uw levensmiddelen langer vers ogen, ruiken en smaken, dankzij intelligente sensoren die voortdurend elke temperatuurschommeling meten en de koeling daarop afstemmen. In tegenstelling tot gewone koelkasten die voortdurend koelen, schakelen 6th Sense® modellen alleen over op koelen wanneer dat nodig is, waardoor ze efficiënter en milieuvriendelijker zijn.



6th SENSE® FRESH CONTROL

FreshControl

De unieke 6th Sense® Fresh Control technologie van Whirlpool regelt temperatuur en luchtvochtigheid om de beste omstandigheden te creëren voor het langdurig vers houden van voedsel, tot wel 4 keer langer¹.

GROOTSTE INHOUD OP DE MARKT²

Space Max

De nieuwste uitbreiding van het assortiment koel/vriescombinaties van Whirlpool biedt meer ruimte dan elke andere combi op de markt. De vormgeving van dit hogere model creëert 10% extra inhoud vergeleken met een standaard koel/vriescombinatie. Bovendien heeft de extra grote fruit- en groentelade in de hoge koel/vriescombinatie een indrukwekkende inhoud van 36 liter en is voor maximaal gebruiksgemak volledig uitneembaar. Om het fruit te scheiden van de groenten is deze lade voorzien van een schuivende vakverdeler, die tegelijk fungeert als klein vakje voor kwetsbare levensmiddelen zoals druiven en kruisbessen.

GREENKITCHEN: SAMENWERKEN AAN GROENERE PRESTATIES



GREENKITCHEN

De 6th Sense® PowerClean™ afwasautomaat en de 6th Sense® Fresh Control koel/vriescombinatie zijn aan elkaar verbonden voor een nog energiezuiniger resultaat. De warmte die door de koelkast wordt gegenereerd wordt gebruikt voor het verwarmen van water dat vervolgens naar de afwasautomaat wordt geleid; dit komt overeen met het equivalent van een A+++ afwasautomaat.

BEKIJK UW VOEDSEL IN EEN GEHEEL NIEUW LICHT



Het LED-systeem zorgt voor een gelijkmatig verlichting van de gehele koelruimte. In dit fraaie en doeltreffende licht kunt u altijd moeiteloos vinden wat u zoekt. Bovendien is LED-verlichting twee keer zo helder als een normale gloeilamp en verbruikt 10 keer zo weinig energie.



1. In vergelijking met de Whirlpool Total NoFrost koelkast. De versheid is berekend als een gemiddelde, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil wat betreft de kleur van het voedsel, de pH-waarde en het

gewichtsverlies dat wordt gemeten na een bepaalde periode. De tijdrichtlijnen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het oorspronkelijke voedsel.
2. 310 liter in vergelijking met standaard 273 liter voor inbouwcombi koelkasten. Toestand op 1 november 2011.

ANTIBACTERIEEL FILTER VOOR PERFECTE HYGIËNE



Om te voorkomen dat bacteriën zich kunnen verspreiden en ongewenste geurtjes ontstaan, zijn Whirlpool koelkasten voorzien van een luchtfiltersysteem dat werd ontwikkeld samen met Microban®, marktleider op het gebied van antibacteriële systemen. Het filter is elke 6 maanden eenvoudig te vervangen.



ENERGIEKLASSE

Naast A+ koel/vriescombinaties heeft Whirlpool nu ook A++ koel/vries combinaties in het assortiment. Deze behoren tot de energiezuinigste koelapparaten op de markt. Een A+ koelkast verbruikt tot 25% minder energie dan een apparaat uit de A-klasse en een A++ apparaat verbruikt tot 45% minder energie dan een model met A-label. En zuinig omgaan met energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.



NOOIT MEER ONTDOOIEN

Deze uitzonderlijk doeltreffende technologie maakt ontdooien voortaan geheel overbodig. Door gekoelde lucht door de vriesruimtes te circuleren wordt de luchtvochtigheid verlaagd en ijsvorming voorkomen. Zo vriezen bevroren levensmiddelen niet aan elkaar vast, de etiketten blijven leesbaar en er gaat geen ruimte verloren door aangroeiend ijs.



DEURSCHAP VOOR FLESSEN

Tot 2 liter opbergruimte voor flessen in een extra groot, rond, transparant deurschap, dat eenvoudig kan worden versteld en verwijderd.

DRAAGPLATEAUS VAN VEILIGHEIDSGLAS

Extra duurzame glazen draagplateaus zijn voor reiniging eenvoudig te verwijderen en kunnen in een handomdraai op een andere hoogte worden gehangen.

FLESSENREK

Rek met metaalcoating voor het bewaren van wijnflessen, kan in plaats van een normaal vlak glazen draagplateau worden gebruikt.

VAKANTIEFUNCTIE

Een eenvoudige functie waarmee de koelkast kan worden uitgeschakeld terwijl de vriezer blijft ingeschakeld, om energie te besparen tijdens uw afwezigheid zonder het ongemak dat het hele apparaat uitgeschakeld en leeggehaald dient te worden.





GREEN GENERATION

ART 870 GK

GREEN GENERATION 6th SENSE® KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat 178 cm
- **Energieklasse A++**
- 6th Sense® Fresh Control technologie
- 6th Sense® technologie
- Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 284 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 199/72 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Elektronische temperatuurregeling
- **LED verlichting**
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 15 uur
- Energieverbruik per jaar 230 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158

GREENKITCHEN SET:
 Combineer met afwasautomaat
 ADG 8558 A++ PC FD voor een nog
 energiezuiniger resultaat



ART 870 GK Wit € 1.269,-



GREEN GENERATION

ADG 8558 A++ PC FD

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 6th SENSE® GREEN GENERATION AFWASAUTOMAAT MET POWERCLEAN™

- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A++/A/A**
- **6th Sense® technologie**
- 13 couverts
- **Waterverbruik: 7 liter**
- 10 programma's
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma Intensief 65°C
- Programma 6th Sense® Max (40°-70°C)
- Stoom-programma
- Antibacterieel programma
- Nachtprogramma, slechts **39 dBA**
- Startuutstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- **6th Sense® PowerClean™**
- **Multizone optie**
- Optie All-in-1
- Zelfreinigend filtersysteem
- **Light Control**, geeft de werking van het programma aan
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Laag geluidsniveau: 42 dB(A)
- Waterverbruik: 1960 liter per jaar
- Energieverbruik: 262 kWh per jaar
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Uitvoering: zwart
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 555 mm
- Inbouwschema zie pagina 137
- Overige informatie zie pagina 156

GREENKITCHEN SET:
 Combineer met koel/vriescombinatie
 ART 870 GK voor een nog energiezuiniger
 resultaat



All-in-1

ADG 8558 A++ PC FD Zwart € 1.149,-

ART 910/A+

INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat **194** cm
- **Energieklasse A+**
- Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 320 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 237/73 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 17 uur
- Energieverbruik per jaar 326 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1940 x 560 x min. 560 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1935 x 540 x 550 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158



ART 910/A+

Wit

€ 1.119,-

ART 459/A+/NF

NOFROST KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat **178** cm
- **Energieklasse A+**
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 282 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 201/63 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Elektronische temperatuurregeling
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 9 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 16 uur
- Energieverbruik per jaar 312 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158



ART 459/A+/NF

Wit

€ 1.239,-



GREEN GENERATION

ART 463/A++

GREEN GENERATION 6th SENSE® KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat 178 cm
- **Energieklasse A++**
- 6th Sense® Green Generation technologie
- 6th Sense® Fresh Control technologie
- 6th Sense® technologie
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 284 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 199/72 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Elektronische temperatuurregeling
- **LED verlichting**
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 15 uur
- Energieverbruik per jaar 230 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158



ART 463/A++ Wit € 1.069,-

ART 4861/A+

INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat 178 cm
- **Energieklasse A+**
- 6th Sense® technologie
- Bruto inhoud totaal: 284 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 201/72 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Elektronische temperatuurregeling
- **LED verlichting**
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 15 uur
- Energieverbruik per jaar 292 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158



ART 4861/A+ Wit € 1.019,-

Leverbaar vanaf mei 2013

ART 477/A+

INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat **178 cm**
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 277 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 162/95 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- 4 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 19 uur
- Energieverbruik per jaar 296 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158



ART 477/A+

Wit

€ 969,-

ART 491/A+/2

INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat **178 cm**
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 284 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 201/72 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 15 uur
- Energieverbruik per jaar 292 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158



Deurgeleiding railsysteem:

ART 491/A+/2 Wit € 929,-

SetmoQuick deur-op-deurbevestiging:

ART 491/A+ S Wit € 999,-

SetmoQuick leverbaar vanaf april 2013

ARG 746/A+/5

INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat 178 cm
- **Energieklasse A+**
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 296 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 264/32 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Elektronische temperatuurregeling
- **LED verlichting**
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 14 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 296 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1774 x 560 x min. 555 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158



ARG 746/A+/5 Wit € 999,-

ARG 7291/A++

INTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat 122 cm
- **Energieklasse A++**
- **6th Sense**® technologie
- Bruto inhoud totaal: 213 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 212 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Elektronische temperatuurregeling
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- **LED verlichting**
- Energieverbruik per jaar 104 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1221 x 560 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158



ARG 7291/A++ Wit € 779,-

Leverbaar vanaf juni 2013

ARG 7361/A+

INTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat 122 cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 213 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 212 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Energieverbruik per jaar 138 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Nismaat (HxBxD): 1221 x 560 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 158



Deurgeleiding met railsysteem:

ARG 7361/A+ Wit € 679,-

SetmoQuick deur-op-deurbevestiging:

ARG 7361/A+S Wit € 729,-

SetmoQuick leverbaar vanaf april 2013

ARG 7371/A+

INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat 122 cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 194 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 175/18 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 12 uur
- Energieverbruik per jaar 226 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1221 x 560 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138

- Overige informatie zie pagina 158



ARG 7371/A+ Wit € 729,-

ARG 727/A

INTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat **102 cm**
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 183 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 181 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Energieverbruik per jaar 128 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Nismaat (HxBxD): 1021 x 560 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1021 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 159



Deurgeleiding met railsysteem:

ARG 727/A	Wit	€ 639,-
SetmoQuick deur-op-deurbevestiging:		
ARG 727/A+ S	Wit	€ 689,-

SetmoQuick leverbaar vanaf april 2013

ARG 735/A

INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **102 cm**
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 166 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 143/18 liter
- 3 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 10 uur
- Energieverbruik per jaar 201 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 1021 x 560 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1020 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 138
- Overige informatie zie pagina 159



ARG 735/A Wit € 669,-

ARG 725/A

INTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat **88 cm**
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 157 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 155 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Energieverbruik per jaar 120 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 139
- Overige informatie zie pagina 159



Deurgeleiding met railsysteem:

ARG 725/A	Wit	€ 539,-
SetmoQuick deur-op-deurbevestiging:		
ARG 725/A+ S	Wit	€ 589,-

SetmoQuick leverbaar vanaf april 2013

ARG 341/A+

INTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat **88** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 147 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 146 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Energieverbruik per jaar 124 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 139
- Overige informatie zie pagina 159



ARG 341/A+ Wit € 489,-

ARG 726/A

INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **88** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 140 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 118/18 liter
- 3 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 10 uur
- Energieverbruik per jaar 186 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 139
- Overige informatie zie pagina 159



ARG 726/A Wit € 599,-

ARG 340/A+

INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **88** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 132 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 114/14 liter
- 3 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 12 uur
- Energieverbruik per jaar 190 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 871 x 540 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 139
- Overige informatie zie pagina 159



ARG 340/A+ Wit € 569,-

ARG 913/A+

ONDERINTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **82** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 132 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 111/18 liter
- 2 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 12 uur
- Energieverbruik per jaar 183 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deur-op-deurbevestiging
- Nismaat (HxBxD): 820 x 600 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 819 x 597 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 139

- Overige informatie zie pagina 159



ARG 913/A+ Wit € 709,-

ARZ 005/A+

ONDERINTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat **82** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 148 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 146 liter
- 3 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Mechanische temperatuurregeling
- Energieverbruik per jaar 120 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deur-op-deurbevestiging
- Nismaat (HxBxD): 820 x 600 x min. 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 819 x 597 x 545 mm
- Inbouwschema zie pagina 139
- Overige informatie zie pagina 159



ARZ 005/A+ Wit € 669,-

AFB 900

INTEGREERBARE DIEPVRIEZER

- **Energieklasse A+**
 - Nismaat 122 cm
 - Bruto inhoud totaal: 145 liter
 - Netto inhoud 122 liter
 - 5 diepvriesladen
 - Mechanische bediening
 - Geluidsalarm (deur slecht gesloten)
 - Invriesvermogen 6,5 kg/24u
 - Max. bewaartijd bij stroomuitval 15u
 - Draairichting deuren verwisselbaar
- Energieverbruik per jaar 222 kWh
 - Nismaat (HxBxD): 550 x 560 x 1225 mm
 - Deurgeleiding met railsysteem
 - Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 540 x 540 mm
 - Inbouwschema zie pagina 139
 - Overige informatie zie pagina 160



AFB 900 Wit € 849,-

Leverbaar vanaf maart 2013

AFB 825/A+

INTEGREERBARE DIEPVRIEZER

- **Energieklasse A+**
 - Nismaat 88 cm
 - Bruto inhoud totaal: 108 liter
 - Netto inhoud 91 liter
 - 4 diepvriesladen
 - Mechanische bediening
 - Snelvriesfunctie
 - Optisch temperatuuralarm
 - Invriesvermogen 14 kg/24u
 - Max. bewaartijd bij stroomuitval 16u
 - Draairichting deuren verwisselbaar
- Energieverbruik per jaar 204 kWh
 - Nismaat (HxBxD): 550 x 560 x 874 mm
 - Deurgeleiding met railsysteem
 - Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm
 - Inbouwschema zie pagina 139
 - Overige informatie zie pagina 160



AFB 825/A+ Wit € 709,-

AFB 828/A+

ONDERINTEGREERBARE DIEPVRIEZER

- **Energieklasse A+**
 - Nismaat 82 cm
 - Bruto inhoud totaal: 105 liter
 - Netto inhoud 94 liter
 - 2 diepvriesladen
 - 1 snelvriesvak
 - Mechanische bediening
 - Optisch en akoestisch temperatuuralarm
 - Invriesvermogen 10 kg/24u
 - Max. bewaartijd bij stroomuitval 28u
- Energieverbruik per jaar 190 kWh
 - Nismaat (HxBxD): 820 x 550 x 550 mm
 - Deur-op-deur montage
 - Afmetingen apparaat (HxBxD): 817 x 596 x 544 mm
 - Inbouwschema zie pagina 139
 - Overige informatie zie pagina 160



AFB 828/A+ Wit € 749,-

Nova Side-by-Side koelkasten: het ultieme design voor uw keuken

De Nova Side-by-Side koelkast is een exclusieve blikvanger in uw keuken met zijn revolutionaire design, verzonken handgrepen, exclusieve afwerking en opvallende kleuren.



OPVALLEND NOVA DESIGN

Als u de voorkeur geeft aan een Side-by-Side koelkast, hecht u duidelijk veel waarde aan een fraai design. Met het Nova design heeft Whirlpool het eerste écht geïntegreerde design voor Side-by-Side apparaten gerealiseerd. De Nova Side-by-Side koelkast is een unieke stijlexpressie in uw keuken, met een strak design, glanzende afwerking en verbluffende kleuropties. Voorzien van volledig verzonken, asymmetrische handgrepen en een exclusieve, glanzende Luxilen™ afwerking, is het model

verkrijgbaar in diverse kleuren die aansluiten bij elke moderne keuken.

DE MEEST VEELZIJDIGE IJS- EN WATERDISPENSER

De Side-by-Side koelkasten zijn voorzien van een ijs- en waterdispenser. U heeft altijd verfrissend ijswater, vers gemalen ijs of ijsblokjes voor uw cocktails klaar. Alle modellen hebben een In-door ijsdispenser waardoor u beschikt over 30% extra ruimte in het vriesgedeelte*. De In-door ijsdispenser

is transparant zodat u in één oogopslag ziet hoeveel ijs er nog beschikbaar is. Een kinderslot belet dat ondeugende kinderhanden de ijs- en waterdispenser in werking stellen.

EASYFILL SYSTEEM

Het roterende EasyFill systeem is dé innovatieve oplossing van Whirlpool om heel eenvoudig zelfs flessen te vullen met de waterdispenser. Dankzij een praktisch push-push systeem haalt u een extra vulkraantje uit de behuizing. Perfect voor het vullen van flessen in elke vorm en van elk formaat: van zeer kleine flesjes met een smalle opening waarbij u nauwkeurig moet vullen om morsen te voorkomen, tot zeer grote kannen die niet in de uitsparing passen. De dubbele elektronische 'paddles', uniek in Europa, voelen zacht aan dankzij de 'Soft touch' technologie.

WATERFILTER: EEN BRON VAN ZUIVER WATER

De ijs- en waterdispenser van de Side-by-Side koelkast is uitgerust met een waterfilter. Het waterfilter zuivert het water en zorgt voor optimale kwaliteit en smaak van het ijs en water. Het filter heeft een levensduur voor 1500 liter water. Een lampje geeft aan wanneer u het filter moet vervangen.

* In vergelijking met Whirlpool modellen waar de ijsdispenser is het vriesgedeelte is ingebouwd.

NOVA DESIGN

WSG 5588 A+M6th SENSE® NOFROST SIDE-BY-SIDE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 546 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 325/180 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- RVS flessenrek
- Fresh Control compartiment
- Snack compartiment
- 2 groentebakken
- **Nature Fresh vershoudmodule** bijgeleverd: zuivert de lucht in de groentelade voor een langere houdbaarheid van vers voedsel
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- Automaat voor ijsblokjes, crushed ice of ijskoud water
- **Easy Fill systeem**
- Waterfilter
- 2 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 5 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 453 kWh
- Afmetingen (HxBxD): 178 x 90 x 70 cm



WSG 5588 A+M

€ 2.199,-

NOVA DESIGN

WSN 5586 A+X6th SENSE® NOFROST SIDE-BY-SIDE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 546 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 325/180 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- RVS flessenrek
- Fresh Control compartiment
- Snack compartiment
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- Automaat voor ijsblokjes, crushed ice of ijskoud water
- **Easy Fill systeem**
- Waterfilter
- 2 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 5 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 453 kWh
- Afmetingen (HxBxD): 178 x 90 x 70 cm
- Overige informatie zie pagina 160



WSN 5586 A+X

RVS-look

€ 1.969,-

NOVA DESIGN

WSN 5586 A+N6th SENSE® NOFROST SIDE-BY-SIDE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 546 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 325/180 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- RVS flessenrek
- Fresh Control compartiment
- Snack compartiment
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- Automaat voor ijsblokjes, crushed ice of ijskoud water
- **Easy Fill systeem**
- Waterfilter
- 2 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 5 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 453 kWh
- Afmetingen (HxBxD): 178 x 90 x 70 cm



WSN 5586 A+N Zwart

€ 1.969,-

NOVA DESIGN

WSN 5586 A+W6th SENSE® NOFROST SIDE-BY-SIDE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 546 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 325/180 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- RVS flessenrek
- Fresh Control compartiment
- Snack compartiment
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- Automaat voor ijsblokjes, crushed ice of ijskoud water
- **Easy Fill systeem**
- Waterfilter
- 2 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 5 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 453 kWh
- Afmetingen (HxBxD): 178 x 90 x 70 cm



WSN 5586 A+W Wit

€ 1.969,-

NOVA DESIGN

WSF 5574 A+IX

6th SENSE® NOFROST SIDE-BY-SIDE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- 6th Sense® technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 546 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 335/180 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- Snack compartiment
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- Automaat voor ijsblokjes, crushed ice of ijskoud water
- **Easy Fill systeem**
- Waterfilter
- 2 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 5 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 457 kWh
- Afmetingen (HxBxD): 178 x 90 x 70 cm



WSF 5574 A+IX ProTouch RVS € 1.919,-

NOVA DESIGN

WSF 5574 A+N

6th SENSE® NOFROST SIDE-BY-SIDE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- 6th Sense® technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 546 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 335/180 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- Fresh Control compartiment
- Snack compartiment
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- Automaat voor ijsblokjes, crushed ice of ijskoud water
- **Easy Fill systeem**
- Waterfilter
- 2 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 5 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 457 kWh
- Afmetingen (HxBxD): 178 x 90 x 70 cm



WSF 5574 A+N Zwart € 1.859,-

Ontworpen voor perfecte harmonie

6th Sense® koelkasten en vrieskasten passen perfect bij elkaar. Stijl en technologie.



PIGEON PAIRS: STIJL DOOR SYMMETRIE

Veel van de nieuwe koelkasten en vrieskasten van Whirlpool kunnen apart of naast elkaar als duo worden geïnstalleerd. Doordat de volledige deuren en de handgrepen langs de rand perfect op elkaar aansluiten, ontstaat er een naadloos geheel en wordt er zo een esthetische symmetrie in de keuken gecreëerd. Aantrekkelijke nieuwe afwerkingen garanderen dat apparaten van Whirlpool harmonieus in elke moderne keuken passen. De topmodellen in deze lijn zijn verkrijgbaar in **Easy to Clean RVS**. Deze hoogwaardige staalsoort heeft een koele, blauwachtige tint en een geborsteld oppervlak dat minder gevoelig is voor vingerafdrukken, met andere woorden een perfecte afwerking die jarenlang mooi blijft.

MET BEVESTIGINGSET

Om de twee apparaten als een geheel te installeren dient u een bevestigingset te plaatsen die in harmonie is met de kleur van de apparaten nl. RVS LX IX-TS.

WVE 1899 NF IX

6th SENSE® NOFROST DIEPVRIESKAST

- Energieklasse A+
- 6th Sense® technologie
- NoFrost
- Bruto inhoud totaal: 246 liter
- Netto inhoud 228 liter
- 5 diepvriesladen, waarvan 2 Max Space
- 2 snelvriesvakken
- Digital Touch Display
- Shock-Freeze en snelvriesfunctie
- Optisch en akoestisch temperatuuralarm
- Invriesvermogen 18 kg/24u
- Max. bewaartijd bij stroomuitval 24u
- Makkelijk te openen deur
Easy opening handgreep
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Energieverbruik per jaar 303 kWh
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
179 x 59,6 x 62,6 cm



WME 1899 DFC IX

6th SENSE FRESH CONTROL NOFROST KOELER

- Energieklasse A+
- 6th Sense® Fresh Control technologie
- 6th Sense® technologie
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- Antibacterieel filter
- Bruto inhoud totaal: 376 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 374 liter
- 6 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 5 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Digital Touch Display
- Vakantiemodus stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- StarLight : optimale belichting aan de binnenzijde door LED-verlichting
- Energieverbruik per jaar 153 kWh
- Easy opening handgreep
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Afmetingen (HxBxD): 179 x 60 x 63 cm



WVE 1899 NF IX Easy to Clean RVS € 1.019,-
WME 1899 DFC IX Easy to Clean RVS € 959,-

Bevestigingsset LK IX-TS € 39,-



GREEN GENERATION

WBV 36992 NFC IX

GREEN GENERATION 6th SENSE FRESH CONTROL NOFROST KOEL/VRIESCOMBINATIE

- **Energieklasse A++**
- **6th Sense® Green Generation** technologie
- **6th Sense® Fresh Control** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 381 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 247/97 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Digital Touch Display
- **StarLight** : optimale belichting aan de binnenzijde door LED-verlichting
- 3 diepvriesladen, waarvan 1 Max Space
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 12 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 252 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- ABSOLUTE Design
- EcoNight: Automatische ontdooiing tijdens daluren
- Afmetingen (HxBxD): 200 x 59,5 x 66 cm

Leverbaar tot mei 2013



WBV 36992 NFC IX Easy to Clean RVS € 1.139

ABSOLUTE DESIGN

WBV 3398 NFC IX

6th SENSE® NOFROST FRESH CONTROL KOEL/VRIESCOMBINATIE

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense® Fresh Control** technologie
- **6th Sense®** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 352 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 223/97 liter
- 3 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Digital Touch Display
- **StarLight** : optimale belichting aan de binnenzijde door LED-verlichting
- 3 diepvriesladen, waarvan 1 Max Space
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 12 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 327 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- ABSOLUTE Design
- EcoNight: Automatische ontdooiing tijdens daluren
- Afmetingen (HxBxD): 187,5 x 59,5 x 66 cm

Leverbaar tot mei 2013



WBV 3398 NFC IX Easy to Clean RVS € 909,-



GREEN GENERATION

WBV 34272 DFC IX

GREEN GENERATION 6th SENSE FRESH CONTROL KOEL/VRIESCOMBINATIE

- **Energieklasse A++**
- **6th Sense® Green Generation** technologie
- **6th Sense® Fresh Control** technologie
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 352 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 223/113 liter
- 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Intern Display
- **StarLight : optimale belichting aan de binnenzijde door LED-verlichting**
- 3 diepvriesladen, waarvan 1 Max Space
- Invriescapaciteit: 4,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 24 uur
- Energieverbruik per jaar 230 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- ABSOLUTE Design
- Afmetingen (HxBxD): 187,5 x 59,5 x 66 cm

Leverbaar tot mei 2013



WBV 34272 DFC IX Easy to Clean RVS € 719,-
 ook in wit verkrijgbaar :
WBV 34272 DFC WH € 659,-

ABSOLUTE DESIGN

WTV 4597 NFC IX

6th SENSE® NOFROST FRESH CONTROL DUBBELDEURS KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense® Fresh Control** technologie
- **6th Sense®** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 482 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 341/109 liter
- 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Digital Touch Display
- **StarLight : optimale belichting aan de binnenzijde door LED-verlichting**
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 24 uur
- Snelvriesfunctie
- Energieverbruik per jaar 386 kWh
- Draairichting deuren verwisselbaar
- ABSOLUTE Design
- Afmetingen (HxBxD): 189,5 x 71 x 71,5 cm



WTV 4597 NFC IX Easy to Clean RVS € 909,-

Slimme producten voor het onderhouden van uw koelkast

Whirlpool biedt een compleet assortiment aan accessoires en onderhoudsproducten voor het gebruik van uw koelkast.



NATURE FRESH VOOR KOELKASTEN

Met de Nature Fresh zakjes kunt u fruit en groenten tot wel 40% van de tijd langer* bewaren. De zouten in de zakjes absorberen de ethyleen die van nature door fruit en groenten geproduceerd wordt in de koelkastlade, waardoor het rijpingsproces vertraagd wordt, zonder de voedingswaarde aan te tasten en zonder de interventie van chemische toevoegingen. Voor een optimaal resultaat

adviseren wij u de zakjes om de 3 maanden te vervangen. Na afloop van deze periode zal het indicatievenstertje van de Timestrip helemaal rood zijn, dit geeft aan dat het tijd is om de zakjes te vervangen. Inhoud: 2 Nature Fresh zakjes + 2 Timestrips

NFS002 € 5,99



WATERFILTER VOOR SIDE-BY-SIDE

Uw Amerikaanse koelkast is uitgerust met een waterfilter, die eenvoudig vervangen kan worden aan de voorzijde van de koelkast. De waterfilter zorgt voor 100% gefilterd water en ijs. Een verklikker geeft aan wanneer de filter

vervangen moet worden (om de 1.500 liter of na 6 maanden).

SBS002 € 49,99



ANTIBACTERIEEL MICROBAN FILTER

De antibacteriële luchtfilter van Microban is exclusief voor Whirlpool koelkasten en is de garantie voor een optimale hygiëne van uw voedingsmiddelen. De lucht in uw koelkast wordt gefilterd om bacteriën en onaangename geurtjes tegen te gaan. In slechts 1 uur wordt de hoeveelheid bacteriën met 60%

verminderd. De filter moet om de 6 maanden vervangen worden.

ANTF-MIC € 9,99



NATUR COOLING: ECO REINIGER

- Reinigt koelkasten, vriezers en keukenbladen.
- Milieuvriendelijk en volledig biologisch afbreekbaar.
- Europees Eco-label.
- Niet bijtende formule.

- Spray 500ml

EC0801 € 7,69



SET 'KOELEN'

De set "Koelen" van Wpro is een noodzakelijk toebehoren zodat uw koelkast op een veilige en efficiënte wijze kan werken. De set omvat:

- Koelkastreiniger (Spray 500ml): verwijdert vlekken en voedselresten en laat een aangename citroengeur na.


- Thermometer: controleert de werking van uw koelkast om uw voedsel op een optimale temperatuur te kunnen bewaren.
- Blue lemon geurabsorbeerder: speciaal ontworpen om de ongewenste geuren te vernietigen zonder de smaak van uw voedsel aan te tasten.

COL001 € 12,99

*in vergelijking met dezelfde koelkastlade zonder Nature Fresh.


KOFFIEMACHINE

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACE 010 IX




INBOUWLADES

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
WD 142/1 IX - AKB 655 PT




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACM 795/LX/01




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACM 849 LX - ACM 814 LX - ACM 817 NE
ACM 813 LX - ACM 812 NE - AKT 890 IX
AKT 836 LX - AKT 833 LX




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACM 712/IX




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACM 806 LX - AKT 860 IX
AKT 809 LX - ACM 802 NE




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKT 836 LX




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKT 813 LX - AKT 813 NE




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 901/3 NE




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKT 316 IX - AKT 310 IX




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 331 IX




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKT 936 NB - AKT 915 IX - AKT 904/1 IX




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 441/1 IX - AKM 434/NB




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 407/NB




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 3291/IX - AKR 3571 IX
AKR 3551 IX - AKT 777 IX




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 3711 IX - AKR 3731 IX - AKR 3701 IX




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 528 NA/C - AKM 528 IR




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 274 IX - AKM 228 IX




KOOKPLATEN

MATEN EN AFSTANDEN DIE IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN (MM)




UITZONDERING: GASKOOKPLAAT AKM 528 NA/C EN AKM 528 IR

MATEN EN AFSTANDEN DIE IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN (MM)




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
 AG PA 002 OP + AR GA 001 IX
 AG PA 004 CS + AR GA 001 IX
 AG PA 005 BW + AR GA 001 IX
 AG PA 006 BBW + AR GA 001 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
 AKR 457 AL




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
 AKR 951/1 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
 AKR 810 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
 AKR 806 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
 AKR 801 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
 AKR 851 G BL - AKR 851 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
 AKR 808 IX
 (MET SCHOUV IN OPTIE LEVERBAAR: AMC 054 IX)




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
 AKR 553/1 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 555/1 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 812 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 995/1 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 799 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 966 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 559/1 IX - AKR 790 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 978 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 558/1 IX - AKR 760 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 976 IX - AKR 976 NB




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 916 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 676 IX - AKR 676 NB




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 648 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 939 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 634 GY/2




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 643 GY - AKR 641 GY




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 650 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 606 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 886 GY




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 441 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 400 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 420/1 IX - AKR 420/1 WH - AKR 420/1 NB




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 942 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 652 IX




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 680/1 GY




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 880 GY




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 645 IX




AFWASAUTOMATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ADG 8558 A++ PC FD - ADG 8542 FD
ADG 6240 FD - ADG 9641/1 A+
ADG 130 - ADG 9511 A+ - ADG 7430/1 FD




KOELKASTEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ARG 735/A - ARG 727/A - ARG 727/A+S




KOELKASTEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ARG 726/A - ARG 340/A+ - ARG 725/A
ARG 341 A+ - ARG 725/A+S




KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ARG 913/A+ - ARZ 005/A+ - AFB 828/A+




DIEPVRIEZERS

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AFB 900



DIEPVRIEZERS

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AFB 825/A+



OVENS

	AKZM 8790 IX	AKZM 8370 IX	AKZM 834 IX	AKZM 755 IX	AKZM 7540 IX	AKZM 760 IX	AKZM 762 IX	AKZM 756 IX	AKPM 763 IX	AKZ 548 IX	AKP 563 IX
Belangrijkste kenmerken	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Aantal functies	9	13	11	11	13	10	11	10	5	11	5
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanische	Elektronisch	Mechanische
Design	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Genesis Plus Line	Genesis Plus Line
6th Sense® technologie	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-
Green Generation oven	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-
Uitvoering (kleur)	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS	RVS
Ovenfuncties											
Inductie	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koude luchtcirculatie (ontdooien)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warmhouden (60°C)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bovenwarme / Onderwarme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hete lucht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo hete lucht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo hete lucht met onderwarme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pizza/Brood	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maxi Cooking	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo grill	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Booster (snel voorverwarmen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Afzakken en opwarmen van bereide gerechten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Voorgeprogrammeerde recepten	30	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Onderhoud											
StarClean™	-	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	-
Pyrolyse	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-
Zelfreinigende wanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmering											
Elektronische timer	6th Sense timer	6th Sense timer	I-Cook timer	I-Cook timer	6th Sense timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	mechanische tijds klok met automatische uitschakeling	I-Cook timer	mechanische tijds klok met automatische uitschakeling
Regelbare temperatuur tot 250°C	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Optie "Niet voorverwarmen" (Ready2Cook)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Optie Gratin Plus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Favoriete functies	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verbinden bedieningspaneel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitrusting en accessoires											
SoftClose-ovendeur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verwijderbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Koude deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gaarthermometer	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rooster	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geëmailleerde bakplaat	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geëmailleerde braadslede	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Draaispit	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	-
Afmetingen											
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Nisafmetingen (HxBxD mm)	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550
Bruto inhoud ovenruimte (liter)	73	73	73	73	73	73	73	73	67	65	65
Gewicht apparaat (kg)	46	36	36,5	40,5	35,5	38	40,5	40,5	40,5	39	33
Overige kenmerken											
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficiënter energieverbruik dan energieklasse A	-30%	-30%	-10%	-10%	-30%	-10%	-10%	-10%	-10%	-20%	-10%
Efficiënter energieverbruik conventioneel (kWh)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,99	0,89	0,89
Energieverbruik hete lucht/turbo hete lucht (kWh)	0,69	0,69	0,99	0,99	0,69	0,99	0,99	0,99	0,99	0,79	0,79
Energieverbruik hete lucht/turbo hete lucht (kWh)	3650	3650	2700	2700	2600	2700	3650	2700	2700	3650	2500
Vermogen (W)	2.450	2.450	2.450	2.450	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Vermogen grill (W)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Spanning (V)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Frequentie (Hz)	16	16	13	13	13	13	13	13	13	16	13
Zekering (A)											

OVENS

	AKP 562 IX	AKP 290 NA	AKP 290 IX	AKP 237/05 IX
Belangrijkste kenmerken				
Installatie (kolom / Onderbouw)	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Aantal functies	3	8	8	5
Type bediening	Mechanische Genesis Plus Line	Mechanische Memory Line	Mechanische Memory Line	Elektronisch Dynamic Line
Design	-	-	-	-
6th Sense® technologie				
Green Generation oven				
Uitvoering (kleur)	RVS	antraciet	RVS	RVS
Ovenfuncties				
Koude luchtcirculatie (ontdooien)	-	Ja	Ja	Ja
Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)	-	-	-	-
Warmhouden (60°C)	-	-	-	-
Onderwarmte	-	-	-	-
Bovenwarmte / Onderwarmte	Ja	Ja	Ja	Ja
Hete lucht	-	Ja	Ja	Ja
Turbo hete lucht	-	Ja	Ja	-
Turbo hete lucht met onderwarmte	-	-	-	-
Pizza/Brood	-	-	-	-
Maxi Cooking	-	-	-	-
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo grill	-	Ja	Ja	Ja
Booster (snel voorverwarmen)	-	-	-	-
Afbakken en opwarmen van bereide gerechten	-	-	-	-
Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)	-	-	-	-
Voorgeprogrammeerde recepten	-	-	-	-
Onderhoud				
StarClean®	-	-	-	-
Pyrolyse	-	-	-	-
Zelfreinigende wanden	KAG 37	KAG 37	KAG 37	-
Programmering				
Elektronische timer	-	-	-	-
Regelbare temperatuur tot 250°C	250	250	250	250
Optie "Niet voorverwarmen" (Ready2Cook)	-	-	-	-
Optie Gratin Plus	-	-	-	-
Favoriete functies	-	-	-	-
Uitrusting en accessoires				
Vergrendelen bedieningspaneel	-	-	-	-
SoftClose-ovendeur	-	-	-	-
Verwijderbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja
Koude deur	-	Ja	Ja	-
Rooster	2	1	1	1
Geëmailleerde bakplaat	-	-	-	-
Geëmailleerde braadslede	1	1	1	1
Draaispits	-	-	-	-
Afmetingen				
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Nisafmetingen (HxBxD mm)	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550
Bruto inhoud ovenruimte (liter)	65	63	63	55
Gewicht apparaat (kg)	36	37	37	33
Overige kenmerken				
Energieklasse	A	A	A	A
Efficiënter energieverbruik dan energieklasse A	-10%	-	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh)	0.89	0.99	0.99	0.99
Energieverbruik hete lucht/turbo hete lucht (kWh)	2.500	1.1	1.1	1.18
Vermogen (W)	2.450	2.500	2.500	2.500
Spanning (V)	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Zekering (A)	16	13	13	16

MAGNETRONS										
	AMW 842 IX	AMW 840 IX	AMW 820 IX	AMW 800 IX	AMW 814 IX	AMW 5023 IX	AMW 5025 IX	AMW 5003 IX	AMW 7096 IX	AMW 755 IX
Belangrijkste kenmerken	5	5	4	3	2	4	3	3	1	4
Aantal kookmethodes	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Genesis Plus Line	Genesis Plus Line	Genesis Plus Line	Genesis Plus Line	Ambient Line
Design	Ja	Ja	455 x 595 x 560	455 x 595 x 510	455 x 595 x 510	455 x 595 x 560	455 x 595 x 560	450 x 595 x 550	450 x 595 x 560	385 x 595 x 514
6th Sense® technologie	40	40	36	36	36	36	36	36	36	32,5
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar
Inhoud ovenruimte (liter)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diameter draaiplateau (cm)	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar
3D-systeem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Type deur	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS Easy to Clean
Deur met spiegelglas	16	15	15	10	8	15	11	10	3	14
Functions	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal functies	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jet-Start	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoomfunctie	6th Sense Steam	Stoom	Stoom	Stoom	Stoom	Stoom	Stoom	Stoom	Stoom	Stoom
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grill gecombineerd (grill + magnetron)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo grill (grill + ventilator)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + magnetron)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + magnetron)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Crisp™ functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo hete lucht (50°-250°C)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo hete lucht gecombineerd (turbo hete lucht + magnetron)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Quick Heat - snel opwarmen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jet De-frost	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jet Re-heat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-Crisp™	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-Cook	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zacht maken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Smelten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Voorgeprogrammeerde recepten	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Bediening en programmering	6th Sense	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook
Type elektronische timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kinderbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Accessoires	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Crisp™ plaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoomschaal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rooster	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geëmailleerde bakplaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vermogen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Aantal vermogens	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Magnetronvermogen (W)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
Vermogen grill (W)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	800
Vermogen turbo hete lucht (W)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1.400
Maximum temperatuur turbo hete lucht (°C)	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Overige kenmerken	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	200 x 405 x 380
Materiaal ovenruimte	30	30	30	27,5	27,1	31,3	30,8	29,8	25,1	25
Afmetingen ovenruimte (HxBxD mm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Gewicht apparaat in kg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Spanning (V)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10
Frequentie (Hz)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.300
Stroomafname (A)	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast
Aansluitwaarde (W)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	380 x 556 x 550
Nisafmetingen (HxBxD mm)	Inbouw in een kolom- of bovenkast	Inbouw in een kolom- of bovenkast	Inbouw in een kolom- of bovenkast	Inbouw in een kolom- of bovenkast	Inbouw in een kolom- of bovenkast	Inbouw in een kolom- of bovenkast	Inbouw in een kolom- of bovenkast	Inbouw in een kolom- of bovenkast	Inbouw in een kolom- of bovenkast	Inbouw in een kolom- of bovenkast

MAGNETRONS

	AMW 715 IX	AMW 498 IX	AMW 496 IX	AMW 493/1 IX	AMW 490 IX	AMW 960 IX
Belangrijkste kenmerken						
Aantal kookmethodes	2	3	1	3	1	-
Design	Ambient Line	-	-	-	-	-
6th Sense® technologie						
Afmetingen apparaat: (HxBxD mm)	385 x 595 x 468	382 x 595 x 320	382 x 595 x 320	382 x 595 x 320	382 x 595 x 320	568 x 598 x 322
Inhoud ovenruimte (liter)	31	22	22	22	22	22
Diameter draaiplateau (cm)	32,5	25	25	25	25	25
3D-systeem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Type deur	Neerklapbaar	Draaideur, scharnieren links	Draaideur, scharnieren links	Draaideur, scharnieren links	Draaideur, scharnieren links	Draaideur, scharnieren links
Deur met spiegelglas	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Kleur	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS	RVS	RVS
Functions						
Aantal functies	8	6	3	6	3	3
Jet Start	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoomfunctie	-	Ja	-	Ja	-	-
Grill	-	Ja	-	Ja	-	-
Grill gecombineerd (grill + magnetron)	-	Ja	-	Ja	-	-
Turbo grill (grill + ventilator)	-	Ja	-	Ja	-	-
Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + magnetron)	-	Ja	-	Ja	-	-
Crisp™ functie	-	Ja	-	Ja	-	-
Turbo hete lucht (50°-250°C)	-	-	-	-	-	-
Turbo hete lucht gecombineerd (turbo hete lucht + magnetron)	-	-	-	-	-	-
Quick Heat - snel opwarmen	-	-	-	-	-	-
Jet Defrost	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jet Re-heat	Ja	-	-	-	-	-
Auto-Crisp™	-	-	-	-	-	-
Auto-Cook	Ja	-	-	-	-	-
Zacht maken	Ja	-	-	-	-	-
Smelten	Ja	-	-	-	-	-
Voorgeprogrammeerde recepten	-	-	-	-	-	-
Bediening en programmering						
Type elektronische timer	I-cook	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kinderbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Accessoires						
Crisp™ plaat	-	Ja	-	Ja	-	-
Stoomschaal	Ja	-	-	-	-	-
Rooster	-	-	-	-	-	-
Geëmailleerde bakplaat	-	-	-	-	-	-
Vermogen						
Aantal vermogens	8	4	4	4	4	4
Magnetronvermogen (W)	1.000	750	750	750	750	750
Vermogen grill (W)	-	700	-	700	-	-
Vermogen turbo hete lucht (W)	-	-	-	-	-	-
Maximum temperatuur turbo hete lucht (°C)	-	-	-	-	-	-
Overige kenmerken						
Materiaal ovenruimte	RVS	Geverfd	Geverfd	Geverfd	Geverfd	Geverfd
Afmetingen ovenruimte (HxBxD mm)	200 x 405 x 380	187 x 370 x 290	187 x 370 x 290	187 x 370 x 290	187 x 370 x 290	187 x 370 x 290
Gewicht apparaat in kg	21	19	19	19	19	31,7
Spanning (V)	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50
Stroomafname (A)	10	10	10	10	10	10
Aansluitwaarde (W)	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
Nisafmetingen (HxBxD mm)	380 x 556 x 550	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300	570 x 600 x 322
Inbouw in een kolom- of bovenkast	Kolomkast	Bovenkast/Kolomkast	Bovenkast/Kolomkast	Bovenkast/Kolomkast	Bovenkast/Kolomkast	Bovenkast

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON		AMW 582 IX
BELANGRIJKSTE KENMERKEN		Compacte oven met magnetron
Installatie (Kolom / Onderbouw)		4
Aantal functies		Elektronisch
Type bediening		Ambient Line
Design		Nee
6 th Sense® technologie		RVS Easy to Clean
Uitvoering (kleur)		Ja
Ovenverlichting		
TRADITIONELE OVENFUNCTIES		
Bovenwarme / Onderwarme		Ja
Hete lucht		Ja
Bakken (onderwarme + ventilator)		Ja
Grill		Ja
Turbo grill (grill + ventilator)		Ja
Warmhouden (60°C)		Ja
Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)		Ja, 35°C
MAGNETRONFUNCTIES		
magnetron (8 vermogens)		90-850 W
Auto Defrost		Ja
Auto Reheat		Ja
OVENFUNCTIES GECOMBINEERD MET MAGNETRON		
Bovenwarme / Onderwarme gecombineerd met magnetron		Ja
Hete lucht gecombineerd met magnetron		Ja
Grill gecombineerd met magnetron		Ja
Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + magnetron)		Ja
PROGRAMMERING		
Type timer		I-Cook
Regelbare temperatuur tot 250°C		Ja
UITRUSTING EN ACCESSOIRES		
Deur volledig in glas		Ja
Koude deur		Nee
Rooster		Ja, 1
Geëmailleerde bakplaat		Ja
AFMETINGEN		
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)		455x595x560
Nisafmetingen (HxBxD mm)		450x560x550
Netto inhoud geëmailleerde ovenruimte (liter)		40
Gewicht apparaat (kg)		35
OVERIGE KENMERKEN		
Energieklasse		A
Aansluitwaarde (W)		2800
Vermogen grill (W)		1600
Spanning (V)		230
Frequentie (Hz)		50
Zekering (A)		16

STOOMOVEN		AMW 582 IX
Belangrijkste kenmerken		Stoom
Kookmethodes		Ambient Line
Design		-
6 th Sense® technologie		455 x 595 x 537
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)		34
Inhoud ovenruimte (liter)		RVS Easy to Clean
Kleur		
Functies		
Handmatig stoom toevoegen (van 40°C tot 100°C)		Ja
Turbo hete lucht (van 130°C tot 230°C)		-
Turbo hete lucht en stoom gecombineerd		-
Steam assisted modus (groenten, vis, kip)		Ja
6th Sense® koken met voorgeprogrammeerde recepten		
Opwarmen		-
Ontdooien		-
Rijzen van deeg		-
Bediening en programmatie		
Type elektronische timer		I-Cook timer
Favoriete functies		-
Kinderbeveiliging (veiligheidsbedieningspaneel)		Ja
Reiniging		Programma ontkalken
Accessoires		
Volume watertank reservoir (liter)		1,5
Geperforeerde inox stoomovenpan		Ja
Niet-geperforeerde inox stoomovenpan		Ja
Rooster		-
Overige kenmerken		
Energieklasse		A
Materiaal ovenruimte		RVS
Afmetingen ovenruimte (HxBxD) cm		23,6 x 37,2 x 39
Gewicht apparaat (kg)		27,5
Gewicht verpakt apparaat (kg)		32,5
Spanning (V)		230
Frequentie (Hz)		50
Stroomafname (A)		10
Aansluitwaarde (W)		2300
Nisafmetingen (HxBxD mm)		450 x 556x 550

KOFFIEMACHINE		ACE 010 IX
Belangrijkste kenmerken		Semi-automatische koffiemachine
Automatisch of semi-automatisch		Ambient Line
Design		RVS Easy to Clean
Kleur		1
LED-verlichting		pods
Type koffie		gemalen koffie
Melkopschuimer voor cappuccino		Ja
Heetwater tap		1
Automatisch uitschakelen		-
Aanduiding „water vullen“		-
Aanduiding „koffie vullen“		-
Aanduiding „afhaalbak legen“		-
Inhoud waterreservoir (liter)		1,5
Waterfilter		-
Afmetingen		
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)		382 x 595 x 285
Nisafmetingen (HxBxD mm)		362 x 560 x 285
Overige kenmerken		
Waterdruk (Bar)		15
Spanning (V)		220-240
Frequentie (Hz)		50
Aansluitwaarde (W)		1100
Zekering (A)		10
Lengte aansluitkabel (cm)		180
Gewicht apparaat (kg)		9,8

INBOUWLADES		WD 142/1 IX
Kenmerken		AKB 655 PT
Type		Warmhoudlade
Design		Lade zonder verwarming
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)		Ambient
Nisafmetingen (HxBxD mm)		135 x 595 x 548
Kleur		140 x 560 x 550
RVS met anti-finger-print behandeling Easy to Clean		RVS Easy to Clean
Inhoud (liter)		Ja
Temperatuurregeling		20
Gewicht apparaat (kg)		40°C - 80°C
Spanning (V)		17
Frequentie (Hz)		19
Zekering (A)		220-240
Aansluitwaarde (W)		50
		13
		380-450

INDUCTIEKOOKPLATEN

	ACM 795/LX/01	ACM 849 LX	ACM 814 LX	ACM 813 LX	ACM 817 NE	ACM 812 NE	ACM 806 LX	ACM 802 NE	ACM 712/IX
Belangrijkste kenmerken									
Type kookplaat	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
Afmetingen apparaat (Breedte x Diepte mm)	860 x 510	770 x 510	770 x 510	770 x 510	770 x 510	770 x 510	580 x 510	580 x 510	288 x 510
Aantal elektrische platen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal HiLight zones	5	4	4	4	4	4	4	4	2
Materiaal kookvlak	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch
Afwerking	Laterale RVS kader	Laterale RVS kader	Laterale RVS kader	Laterale RVS kader	Laterale RVS kader	Laterale RVS kader	Laterale RVS kader	Laterale RVS kader	RVS kader, smal
Bediening									
Bediening vooraan / aan zijkant	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Bediening	Premium Slider	Premium Slider	Slider	Slider	Easy Touch	Easy Touch	Slider	Easy Touch	Easy Touch
6th Sense® functie (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	-
Pausefunctie	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	-
Flexicook	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Timer 99	4 zone	4 zone	4 zone	4 zone	4 zone	4 zone	4 zone	4 zone	-
Vergrendeling bedieningspaneel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spanning aan-indicator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Restwarmte-indicatoren	5	4	4	4	4	4	4	4	2
Omschrijving kookzones									
Linksvoor:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter (mm)	18 cm Ø	18/23 cm Ø	18/23 cm Ø	14,5 cm Ø	18/23 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1850	1800	1800	1200	1800	1200	1200	1200	1200
- booster (W)	2.500	-	2.200	1.800	2.200	1.500	1.800	1.800	-
Linksachter:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter (mm)	18 cm Ø	28 cm Ø	18/23 cm Ø	21 cm Ø	18/23 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø
- vermogen (W)	1850	2300	1800	2200	1800	2100	2200	2200	2200
- booster (W)	2.500	4.200	2.200	3.000	2.200	2.500	3.200	3.000	-
Rechtsvoor:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter (mm)	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø
- vermogen (W)	1850	1850	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
- booster (W)	2.500	2.500	-	2.200	-	2.100	3.200	1800	-
Rechtsachter:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter (mm)	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1850	1850	1800	1800	1800	1800	1200	1200	1200
- booster (W)	2.500	2.500	-	2.200	-	2.100	1.800	-	-
Centraal midden:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter (mm)	30 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	2800	1400	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
- booster (W)	5.400	1.800	1.800	-	1.800	-	-	-	-
Centraal rechts:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter (mm)	-	-	21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø
- vermogen (W)	-	-	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
- booster (W)	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Centraal voor:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- vermogen (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centraal achter:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- vermogen (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kenmerken									
Afmetingen uitsmijding werkblad (BxD mm)	840 x 490	750 x 490	750 x 490	750 x 490	750 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	275 x 490
Gewicht apparaat (kg)	19	12,5	15	15	15	15	12,5	12,5	5,6
Spanning (V)	220-230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	10200	8000	7200	7200	7200	7200	7200	7000	3000
Montageset bij natuurstenen werkblad (optie 4819 404.78697)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-

KERAMISCHE KOOKPLATEN

	AKT 890 IX	AKT 836 LX	AKT 833 LX	AKT 860 IX	AKT 813 LX	AKT 809 LX	AKM 901/3 NE	AKT 316 IX
Belangrijkste kenmerken								
Type kookplaat	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch
Afmetingen apparaat (Breedte x Diepte mm)	770 x 510	770 x 510	770 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510	288 x 510
Aantal elektrische platen	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal HiLight zones	4	4	4	4	4	4	4	2
Aantal inductiezones	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiaal kookvlak	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch	Glaskeramisch
Afwerking	RVS kader	Laterale RVS kader	Laterale RVS kader	RVS kader	Laterale RVS kader	Laterale RVS kader	zonder kader	RVS kader
Bediening								
Bediening vooraan / aan zijkant	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Zijwaarts	Vooraan
Bediening	Direct Touch	Easy Touch	Easy Touch	Direct Touch	Easy Touch	Easy Touch	Draaiknoppen	Draaiknoppen
6th Sense® functie (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pauze/functie	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-
Flexicook	-	-	-	-	-	-	-	-
Timer 99	-	1 zone	1 zone	1 zone	1 zone	1 zone	-	-
Vergendeling bedieningspaneel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Spanning aan-indicator	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Restwarmte-indicatoren	1	4	1	1	4	4	1	-
Omschrijving kookzones								
Linksvoor:								
- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
- diameter (mm)	11,5/18 cm Ø	18 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	750/1800	1700	1200	1200	1700	1700	1200	1700
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Linksachter:								
- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
- diameter (mm)	14,5 cm Ø	14,5/25 cm Ø	18 cm Ø	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø
- vermogen (W)	1200	1000	1700	750/2100	750/2100	2100	2100	2100
- booster (W)	-	1.800	-	-	-	-	-	-
Rechtsvoor:								
- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
- diameter (mm)	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø
- vermogen (W)	1200	1.800	1700	1700	1200	1200	1700	1700
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechtsachter:								
- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
- diameter (mm)	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1200/1800	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Centraal midden:								
- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
- diameter (mm)	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1200/1800	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Centraal rechts:								
- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
- diameter (mm)	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø
- vermogen (W)	750/2100	750/2100	750/2100	750/2100	750/2100	750/2100	750/2100	750/2100
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Centraal voor:								
- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
- diameter (mm)	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Centraal achter:								
- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
- diameter (mm)	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kenmerken								
Almetingen uitsmijding werkblad (BxD mm)	750 x 490	750 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	270 x 490
Gewicht apparaat (kg)	12	12	12	8,5	8,5	8,5	8,5	5,3
Spanning (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	6300	6800	6200	6200	6200	6200	6200	2900
Montageset bij natuurstenen werkblad (optie 4819.404.78697)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN	
	AKN 331 IX
Belangrijkste kenmerken	AKT 310 IX
Type kookplaat	Elektrisch
Afmetingen apparaat (Breedte x Diepte mm)	288 x 510
Aantal elektrische platen	2
Aantal Hi Light zones	-
Aantal inductiezones	RVS
Materiaal kookvlak	
Afwerking	
Bediening	
Bediening vooraan / aan zijkant	Vooraan
Bediening	7 step control
6th Sense® functie (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)	-
Pausefunctie	-
Flexicook	-
Timer 99	-
Vergrendeling bedieningspaneel	-
Spanning aan-indicator	-
Restwarmte-indicatoren	Ja
Omschrijving kookzones	
Linksvoor:	
- type	Elektrisch
- diameter (mm)	18 cm Ø
- vermogen (W)	1500
- booster (W)	-
Linksachter:	
- type	Elektrisch
- diameter (mm)	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1000
- booster (W)	-
Rechtsvoor:	
- type	Elektrisch
- diameter (mm)	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1500
- booster (W)	-
Rechtsachter:	
- type	Elektrisch
- diameter (mm)	18 cm Ø
- vermogen (W)	2000
- booster (W)	-
Centraal midden:	
- type	Elektrisch
- diameter (mm)	-
- vermogen (W)	-
- booster (W)	-
Centraal rechts:	
- type	Elektrisch
- diameter (mm)	-
- vermogen (W)	-
- booster (W)	-
Centraal voor:	
- type	Elektrisch
- diameter (mm)	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1500
- booster (W)	-
Centraal achter:	
- type	Elektrisch
- diameter (mm)	18 cm Ø
- vermogen (W)	2000
- booster (W)	-
Overige kenmerken	
Afmetingen uitsnijding werkblad (BxD mm)	270 x 490
Gewicht apparaat (kg)	9
Spanning (V)	220-230
Frequentie (Hz)	50
Aansluitwaarde (W)	3500
Montageset bij natuurstenen werkblad (optie 4819 404 78697)	-

		GASKOOKPLATEN													
		AKT 936 NB	AKM 434/NB	AKM 407/NB	AKT 915 IX	AKT 904/1 IX	AKR 3291/IX	AKR 3571 IX	AKR 3551 IX	AKT 777/IX	AKM 441/1 IX	AKR 3711 IX	AKR 3731 IX	AKR 3701 IX	AKM 528 NA/C
Belangrijkste kenmerken	Type kookplaat	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	Afmetingen apparaat (Breedte x Diepte mm)	860 x 510	680 x 510	580 x 510	860 x 510	860 x 510	730 x 510	730 x 510	730 x 510	730 x 510	680 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510	590 x 510
	Aantal branders	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
	Materiaal kookvlak	Zwart gehard glas (gas)	Zwart gehard glas (gas)	Zwart gehard glas (gas)	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	Antraciet email
	Thermokoppelbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Aantal pannedragers	5	4	-	3	3	3	3	3	3	-	2	2	2	2
	Type pannedragers	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Iron Tech	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Email	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Email	Email	Gietijzer
	Bediening	Vooraan	Vooraan	Zijwaarts	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan
	Bediening vooraan / aan zijkant	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Elektronische vonkontekting dmv éénknopsbediening														
	Omschrijving kookzones														
	Linksvoor: - type	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	- diameter	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	9,1 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	13 cm Ø	13 cm Ø	7,5 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	11,3 cm Ø	10 cm Ø	10 cm Ø	6,4 cm Ø
	- vermogen (W)	Normaal 1650	Normaal 1650	Snel 3000	Normaal 1750	Normaal 1750	Wok 3700	Normaal 1750	Normaal 1750	Normaal 1650	Normaal 1650	Wok 3500	Snel 3000	Snel 3000	Normaal 1650
	Linksachter:	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	- diameter	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	6,4 cm Ø
	- vermogen (W)	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1750	Normaal 1750	Normaal 1650	Normaal 1750	Normaal 1750	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1750	Normaal 1750	Normaal 1750	Normaal 1650
	Rechtsvoor:	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	- type	5 cm Ø	4,5 cm Ø	6,4 cm Ø	5 cm Ø	5 cm Ø	5 cm Ø	5 cm Ø	5 cm Ø	5 cm Ø	4,5 cm Ø	5,5 cm Ø	5,5 cm Ø	5 cm Ø	4,5 cm Ø
	- diameter	Sudder 1000	Sudder 1000	Normaal 1650	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000
	- vermogen (W)	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	Rechtsachter:	9 cm Ø	9,1 cm Ø	6,4 cm Ø	9 cm Ø	9 cm Ø	10 cm Ø	10 cm Ø	10 cm Ø	7,5 cm Ø	9,1 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	9,1 cm Ø
	- diameter	Snel 3000	Snel 3000	Normaal 1650	Snel 3000	Snel 3000	Snel 3000	Snel 3000	Snel 3000	Normaal 1650	Snel 3000	Normaal 1750	Normaal 1750	Normaal 1750	Snel 3000
	- vermogen (W)	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	Centraal midden:	- type	- type	- type	- type	- type	- type	- type	- type	- type	- type	- type	- type	- type	- type
	- diameter	11,3 cm Ø	10 cm Ø	10 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø	11,3 cm Ø
	- vermogen (W)	Wok 3500	Snel 3000	Snel 3000	Wok 3500	Wok 3500	Wok 3500	Wok 3500	Wok 3500	Wok 3500	Wok 3500	Wok 3500	Wok 3500	Wok 3500	Wok 3500
	Centraal voor:	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	- type	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø
	- diameter	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650
	- vermogen (W)	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	Centraal achter:	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø
	- diameter	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1650
	- vermogen (W)	840 x 490	560 x 490	560 x 490	840 x 490	840 x 490	560 x 480	560 x 480	560 x 480	560 x 480	560 x 490	560 x 480	560 x 480	560 x 480	560 x 480
	Overige kenmerken	Afmetingen uitsmijding werkblad (BxD mm)	17,6	11,1	17,8	15,1	13,6	13,6	13,6	9,5	13,1	9,4	9,4	7,7	7,5
	Gewicht apparaat (kg)	230	220-230	220-230	230	230	230	230	230	230	230	230	220-230	230	220-230
	Spanning (V)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Frequentie (Hz)	11000	7300	7950	11000	11000	11000	11000	11000	8000	7300	8000	7500	7500	7300
	Vermogen (W)	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter
	Aansluiting gas														
	Positie gastoeverleiding														

KOOKPLATEN		AKM 528 IR	AKM 274/IX	AKM 228/IX
Belangrijkste kenmerken				
Type kookplaat		Gas	Gas	Gas
Afmetingen apparaat (Breedte x Diepte mm)		590 x 510	580 x 500	580 x 500
Aantal branders		4	4	4
Materiaal kookvlak		RVS	RVS	RVS
Thermokoppelbeveiliging		Ja	Ja	Ja
Aantal panneन्द्रagers		2	2	2
Type panneन्द्रagers		Gietijzer	Gietijzer	Email
Bediening				
Bediening vooraan / aan zijkant		Vooraan	Zijwaarts	Zijwaarts
Elektronische vonktesteking <div>éénknopsbediening</div>		Ja	-	-
Omschrijving kookzones				
Linksvoor: - type		Gas	Gas	Gas
- diameter		6,4 cm Ø	9,1 cm Ø	9,1 cm Ø
- vermogen (W)		Normaal 1650	Snel 3000	Snel 3000
Linksachter: - type		Gas	Gas	Gas
- diameter		6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø
- vermogen (W)		Normaal 1650	Normaal 1900	Normaal 1900
Rechtsvoor: - type		Gas	Gas	Gas
- diameter		4,5 cm Ø	4,5 cm Ø	4,5 cm Ø
- vermogen (W)		Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000
Rechtsachter: - type		Gas	Gas	Gas
- diameter		9,1 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø
- vermogen (W)		Snel 3000	Normaal 1900	Normaal 1900
Centraal midden: - type		Gas	Gas	Gas
- diameter				
- vermogen (W)				
Centraal voor: - type		Gas	Gas	Gas
- diameter				
- vermogen (W)				
Centraal achter: - type		Gas	Gas	Gas
- diameter				
- vermogen (W)				
Overige kenmerken				
Afmetingen uitsnijding werkblad (BxD mm)		560 x 480	560 x 480	560 x 480
Gewicht apparaat (kg)		7,5	7,5	7,5
Spanning (V)		220-230	220-230	230
Frequentie (Hz)		50	50	50
Vermogen (W)		7300	7800	7800
Aansluiting gas		-	-	-
Positie gastoesvoerlang		rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter

DECORATIEVE AFZUIGKAPPEN

	AG PA 002_0P + AR GA 001 IX	AG PA 004 CS + AR GA 001 IX	AG PA 005 BW + AR GA 001 IX	AG PA 006 BBW + AR GA 001 IX	AKR 951/1 IX	AKR 810 IX	AKR 806 IX	AKR 457 AL	AKR 801 IX	AKR 851 IX	AKR 851 G BL
Belangrijkste kenmerken	Wandschouwaf- zuigkap	Wandschouwaf- zuigkap	Wandschouwaf- zuigkap	Wandschouwaf- zuigkap	Eilandafzuigkap	Eilandafzuigkap	Eilandafzuigkap	Wandschouwaf- zuigkap	Wandschouwaf- zuigkap	Wandschouwaf- zuigkap	Wandschouwaf- zuigkap
Type afzuigkap	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	Wit	RVS	RVS	Zwart
Kleur	60	60	60	60	99,8	100	33,4	80	36	79,2	79,2
Breedte (cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6th Sense® technologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Randafzuiging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geschikt voor afvoer en recirculatie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Debiet afvoer (m³/h)	240 - 360 - 570	240 - 360 - 570	240 - 360 - 570	240 - 360 - 570	265 - 415 - 630	265 - 415 - 630	112 - 172 - 228	271 - 400 - 600	265 - 415 - 630	221 - 329 - 440	221 - 329 - 440
Debiet recirculatie (m³/h)	177 - 270 - 400	177 - 270 - 400	177 - 270 - 400	177 - 270 - 400	200 - 310 - 455	310 - 405 - 455	- 275	210 - 298 - 416	200 - 310 - 455	148 - 282 - 327	148 - 282 - 327
Geluidsniveau afvoer (min. - max. dBA)	42 - 61	42 - 61	42 - 61	42 - 61	46 - 65	55 - 65	- - -	42 - 64	46 - 65	46 - 59	46 - 59
Geluidsniveau recirculatie (min. - max. dBA)	47 - 68	47 - 68	47 - 68	47 - 68	54 - 69	54 - 69	44 - 61	55 - 71	54 - 69	48 - 67	48 - 67
Verlichting (aantal, wattage)	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	4 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Vefilter (aantal, type)	1 Aluminium	1 Aluminium	1 Aluminium	1 Aluminium	1 Aluminium	3 RVS	1 Aluminium	1 Aluminium	1 Aluminium	2 RVS	2 RVS
Vefilter uitwasbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Afmetingen en gewicht											
Hoogte min-max (mm)	- - -	- - -	- - -	- - -	62,4 - 114,5	82 - 110	- - -	- - -	77 - 112	- - -	- - -
Breedte (mm)	60	60	60	60	99,8	100	33,4	80	36	79,2	79,2
Diepte in nulstand (in mm)	29,5	29,5	29,5	29,5	-	-	33,4	33	-	32,9	32,9
Diepte uitgeschoven (mm)	-	-	-	-	70	60	-	-	36	-	-
Gewicht apparaat (kg)	10,7	10,7	10,7	10,7	18	37	9	28	17,5	14,1	14,1
Bediening											
Soort bediening (Tiptoetsbediening / Druktoetsen / Schuifschakelaar)	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Tiptoetsbediening	Soft touch bediening	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen
Aantal standen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Overige kenmerken											
Vefilter met verzadigingsindicatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	215	215	215	215	160	330	250	290	215	210	210
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)	150	150	150	150	150	150	-	150	150	150	150
Ontluchting boven/achter	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	- / -	- / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -
Min. afstand tot kookvlak - gas in mm	650	650	650	650	650	750	650	650	650	650	650
Min. afstand tot kookvlak - elektrisch in mm	550	550	550	550	500	500	500	500	500	550	550
Accessoires en opties											
Koelstoffilter / uitwasbaar	AMC 074 / Ja	AMC 074 / Ja	AMC 074 / Ja	AMC 074 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	AMC 036 / Ja	AMC 036 / Ja	DKF 43 / Ja	AMC 072 / -	AMC 072 / -
Schouwpijp	AMC 054 IX	AMC 054 IX	AMC 054 IX	AMC 054 IX	-	-	AMC 053 IX	AMC 053 IX	-	AMC 073	AMC 073
Frontpaneel wit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zwart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zilver/zilvergrijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel RVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECORatieve AFZUIGKAPPEN											
	AKR 808 IX	AKR 553/1 IX	AKR 553/1 IX	AKR 812 IX	AKR 995/1 IX	AKR 799 IX	AKR 966 IX	AKR 559/1 IX	AKR 978 IX	AKR 558/1 IX	AKR 976 IX
Belangrijkste kenmerken	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS
Type afzuigkap											
Kleur	79,8	89,8	89,8	119,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	59,8	89,9
6th Sense® technologie	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Randafzuiging	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geschikt voor afvoer en recirculatie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschikt voor afvoer en recirculatie	284 - 434 - 736	303 - 350 - 430	303 - 350 - 433	265 - 415 - 630	270 - 420 - 640	265 - 415 - 545	265 - 415 - 630	303 - 350 - 433	265 - 345 - 420	303 - 350 - 433	250 - 370 - 660
Debiet afvoer (m³/h)	242 - 360 - 553	243 - 277 - 321	243 - 277 - 321	200 - 310 - 455	210 - 320 - 460	200 - 310 - 405 - 455	200 - 310 - 455	243 - 277 - 321	80 - 100 - 120	243 - 277 - 321	150 - 220 - 330
Debiet recirculatie (m³/h)											
Geluidsniveau afvoer (min. - max. dBA)	43 - 67	50 - 61	50 - 61	46 - 65	45 - 65	46 - 65	46 - 65	50 - 61	59 - 69	50 - 61	43 - 64
Geluidsniveau recirculatie (min. - max. dBA)	52 - 71	55 - 62	55 - 62	54 - 69	61 - 67	54 - 69	54 - 69	55 - 62	65 - 70	55 - 62	55 - 72
Verlichting (aantal, wattage)	2 x 20	2 x 20	2 x 20	3 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 40
Verlichting (aantal, type)	1 Aluminium	1 Aluminium	1 Aluminium	4 RVS	1 Aluminium	3 RVS	3 RVS	3 Aluminium	3 Aluminium	2 Aluminium	3 Aluminium
Vefilter uitwasbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Afmetingen en gewicht											
Hoogte min-max (mm)	110 - 135	61,3 - 113	60,3 - 113	75 - 118	71,5 - 116,5	67 - 110	67 - 110	67 - 110	72 - 122,5	73 - 116	78,3 - 111,3
Breedte (mm)	79,8	89,8	89,8	119,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	59,8	89,9
Diepte in nulstand (in mm)	-	-	45	-	-	-	-	50	-	50	-
Diepte uitgeschoven (mm)	42	45	45	50	50	50	50	50	50	-	51,5
Gewicht apparaat (kg)	-	15,8	15,8	24	22,5	21,2	21,2	13,3	12,5	11,7	14,3
Bediening											
Soort bediening (Tijdsbediening / Druktoetsen / Schuifschakelaar)	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Schuifschakelaar
Aantal standen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Overige kenmerken											
Vefilter met verzadigingsindicatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220	220-240	220
Frequentie (Hz)	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	290	160	160	215	210	215	215	270	200	270	255
Diameter aansluiting afvoerbuiss (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Ontluchting boven/achter	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -
Min. afstand tot kookvlak - gas in mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Min. afstand tot kookvlak - elektrisch in mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Accessoires en opties											
Koolstoffilter / uitwasbaar	AMH 290 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	AMC 859 / -	DKF 43 / Ja	AMC 912 / -
Schouwpijp	AMC 054 IX	-	-	-	AMC 122	AMC 122	AMC 122	-	-	-	-
Frontpaneel wit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zwart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zilver/Zilvergrjs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel RVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECORatieve AFZUIGKAPPEN							
	AKR 916 IX	AKR 676 IX	AKR 648 IX	AKR 790 IX	AKR 942 IX	AKR 760 IX	AKR 652 IX
	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS	Wandschouwafzuigkap RVS
Belangrijkste kenmerken							
Type afzuigkap	Wandschouwafzuigkap	Wandschouwafzuigkap	Wandschouwafzuigkap	Wandschouwafzuigkap	Wandschouwafzuigkap	Wandschouwafzuigkap	Wandschouwafzuigkap
Kleur	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Breedte (cm)	89,8	59,9	59,8	89,8	89,9	59,8	59,9
6th Sense® technologie	-	-	-	-	-	-	-
Randafzuiging	-	-	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	-	-	-	-
Geschikt voor afvoer en recirculatie	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Debiet afvoer (m³/h)	162 - 192 - 352	250 - 370 - 660	162 - 192 - 352	-	-	-	-
Debiet recirculatie (m³/h)	110 - 143 - 271 - -	150 - 220 - 330	110 - 143 - 271	-	-	-	-
Geluidsniveau afvoer (min. - max. dBA)	55 - 67	43 - 64	55 - 67	-	-	-	-
Geluidsniveau recirculatie (min. - max. dBA)	61 - 67	59 - 72	61 - 67	-	-	-	-
Verlichting (aantal, wattage)	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 20	2 x 40	2 x 20	2 x 40
Veffilter (aantal, type)	3 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium	3 Aluminium	3 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium
Veffilter uitwasbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Afmetingen en gewicht							
Hoogte min-max (mm)	85 - 110	78,3 - 111,3	85 - 110	73 - 116	69,2 - 106,2	73 - 116	68,2 - 106,2
Breedte (mm)	89,8	59,9	59,8	89,8	89,9	59,8	59,9
Diepte in nulstand (in mm)	50	-	50	50	-	50	-
Diepte uitgeschoven (mm)	-	51,5	50	-	51,5	-	51,5
Gewicht apparaat (kg)	14,4	12,8	12	13,3	11,6	11,7	9
Bediening							
Soort bediening (Tijpoetsbediening / Druktoetsen / Schuifschakelaar)	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
Aantal standen	3	3	3	-	-	-	-
Overige kenmerken							
Veffilter met verzadigingsindicatie	-	-	-	-	-	-	-
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	230	255	230	40	90	-	90
Diameter aansluiting afvoerbuisk (mm)	120	150	120	120	150	120	120
Ontluchting boven/achter	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -
Min. afstand tot kookvlak - gas in mm	650	650	650	650	650	650	650
Min. afstand tot kookvlak - elektrisch in mm	500	500	500	500	500	500	500
Accessoires en opties							
Koelstoffilter / uitwasbaar	AMC 946 / -	AMC 912 / -	AMC 946 / -	/ -	/ -	/ -	/ -
Schouwpijp	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel wit	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zwart	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zilver/zilvergrijs	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel RVS	-	-	-	-	-	-	-

AFZUIGKAPPEN											
	AKR 939 IX	AKR 634 GY/2	AKR 643 GY	AKR 644 GY	AKR 650 IX	AKR 606 IX	AKR 886 GY	AKR 680/IGY	AKR 880 GY	AKR 441 IX	AKR 420/1 IX
Belangrijkste kenmerken	Vlakschermafzuigkap	Vlakschermafzuigkap	Vlakschermafzuigkap	Vlakschermafzuigkap	Afzuiginbouwwit	Afzuiginbouwwit	Geïntegreerd	Vlakschermafzuigkap	Geïntegreerd	Onderbouwafzuigkap	Onderbouwafzuigkap
Type afzuigkap	RVS	Grijs	Grijs	Grijs	RVS	RVS	Grijs	Grijs	Grijs	RVS	RVS
Kleur	89,8	59,8	59,8	59,8	52,4	52,4	59,8	59,8	59,8	59,9	59,9
6th Sense® technologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Randafzuiging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal motoren	2	2	2	1	1	2	2	-	-	1	1
Geschikt voor afvoer en recirculatie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Debiet afvoer (m³/h)	278 - 392 - 600	240 - 283 - 368	210 - 280 - 380	155 - 160 - 250	260 - 390 - 500	185 - 263 - 380	260 - 360 - 505	-	-	190 - 250 - 320	110 - 140 - 180
Debiet recirculatie (m³/h)	220 - 295 - 402	114 - 168 - 206	150 - 200 - 220	110 - 145 - 175	200 - 300 - 360 - 410	143 - 191 - 235	170 - 280 - 350	-	-	87 - 105 - 120	80 - 120 - 130
Geluidsniveau afvoer (min. - max. dBA)	54 - 64	50 - 61	52 - 64	49 - 58	53 - 69	53 - 67	48 - 58	---	---	54 - 65	54 - 66
Geluidsniveau recirculatie (min. - max. dBA)	61 - 67	50 - 69	60 - 64	53 - 64	55 - 70	58 - 68	52 - 67	---	---	62 - 66	60 - 64
Verlichting (aantal, wattage)	2 x 20	2 x 28	2 x 40	2 x 28	2 x 40	2 x 28	2 x 40	2 x 40	1 x 40	2 x 40	1 x 28
Vefilter (aantal, type)	1 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium	1 Aluminium	1 Aluminium	2 RVS	1 Aluminium	1 Aluminium	2 Aluminium	1 Aluminium
Vefilter uitwasbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Afmetingen en gewicht											
Hoogte min-max (mm)	49,8 - -	---	17,5 - -	17,3	25,2 - -	---	40 - -	17,5 - -	40 - -	13 - -	---
Breedte (mm)	89,8	59,8	59,8	59,8	52,4	52,4	59,8	59,8	59,8	59,9	59,9
Diepte in nulstand (in mm)	28	28,5	29,5	29,5	-	28,9	27	29	27	-	51,5
Diepte uitgeschoven (mm)	35	45	45	45	28,9	-	47,6	46,5	47,6	51,5	-
Gewicht apparaat (kg)	17,2	10,4	7,9	7,7	7,4	5,3	-	5,7	5,9	9,4	5,6
Bediening											
Soort bediening (Tijdsbediening / Druktoetsen / Schuifschakelaar)	Bediening met druktoetsen	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
Aantal standen	3	3	3	3	4	3	3	-	-	3	3
Overige kenmerken											
Vefilter met verzadigingsindicatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spanning (V)	220-230	220-240	220-240	220-230	220-240	220-240	220-240	230	220	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	360	296	320	200	320	256	380	80	40	220	160
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)	150	120	120	120	120	120	120	120	120	125	120
Ontluchting boven/achter	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -
Min. afstand tot kookvlak - gas in mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Min. afstand tot kookvlak - elektrisch in mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Accessoires en opties											
Koelstoffilter / uitwasbaar	DKF 24 / -	DKF 24 / -	AMC 895 / -	AMC 895 / -	DKF 42 / -	AMC 895 / -	AMC 912 / -	/ -	/ -	AMC 859 / -	DKF 606 / - AKS 611 IX
Schouwpijp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel wit	-	AMH 501 WH	AMH 501 WH	AMH 501 WH	-	-	-	AMH 501 WH	-	-	-
Frontpaneel zwart	-	AMH 502 NB	AMH 502 NB	AMH 502 NB	-	-	-	AMH 502 NB	-	-	-
Frontpaneel zilver/zilvergrijs	-	AMH 734 ME	AMH 734 ME	AMH 734 ME	-	-	-	AMH 734 ME	-	-	-
Frontpaneel RVS	-	AMH 503 IX	AMH 503 IX	AMH 503 IX	-	-	-	AMH 503 IX	-	-	-

AFZUIGKAPPEN		AKR 400 IX	AKR 645 IX
Belangrijkste kenmerken			
Type afzuigkap		Onderbouwafzuigkap	Onderbouwafzuigkap
Kleur		RVS	RVS
Breedte (cm)		59,8	59,8
6th Sense® technologie		-	-
Randafzuiging		-	-
Aantal motoren		1	-
Geschikt voor afvoer en recirculatie		Ja	-
Debiet afvoer (m³/h)		100 - 160 - 240	-
Debiet recirculatie (m³/h)		55 - 80 - 112	-
Geluidsniveau afvoer (min. - max. dBA)		49 - 62	- - -
Geluidsniveau recirculatie (min. - max. dBA)		63 - 69	- - 2
Verlichting (aantal, wattage)		1 x 40	2 x 40
Veffilter (aantal, type)		1 Aluminium	1 Aluminium
Veffilter uitwasbaar		Ja	Ja
Afmetingen en gewicht			
Hoogte min-max (mm)		13 - -	13 - -
Breedte (mm)		59,8	59,8
Diepte in nulstand (in mm)		51	-
Diepte uitgeschoven (mm)		51	51
Gewicht apparaat (kg)		5,8	7
Bediening			
Soort bediening (Tiptoetsbediening / Druktoetsen / Schuifschakelaar)		Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
Aantal standen		3	-
Overige kenmerken			
Veffilter met verzadigingsindicatie		-	-
Spanning (V)		220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50	50
Aansluitwaarde (W)		140	90
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)		125	125
Ontluchting boven/achter		Ja / Ja	Ja / -
Min. afstand tot kookvlak - gas in mm		650	650
Min. afstand tot kookvlak - elektrisch in mm		500	500
Accessoires en opties			
Koolstoffilter / uitwasbaar		AMC 037 / -	/ -
Schouwpijp		AMC 858 IX	AMC 858 IX
Frontpaneel wit		-	-
Frontpaneel zwart		-	-
Frontpaneel zilver/Zilvergrijs		-	-
Frontpaneel RVS		-	-

AFWASAUTOMATEN

Belangrijkste kenmerken		ADG 8558 A++ PC FD	ADG 8542 FD	ADG 6240 FD	ADG 9641/1 A+	ADG 130	ADG 9511 A+	ADG 7430/1 FD	ADG 155	ADG 4800	ADG 4500	ADG 8542 IX	ADG 130 IX
Type		Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar MAXI	Volledig integreerbaar MAXI	Integreerbaar	Integreerbaar
Breedte		60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Kleur Bedieningspaneel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6th Sense® technologie		6th Sense Green Generation	6th Sense Green Generation	6th Sense Green Generation	6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense Green Generation	6th Sense Green Generation
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)		820 x 597 x 555	820 x 597 x 555	820 x 597 x 555	820 x 597 x 555	820 x 597 x 555	820 x 597 x 555	820 x 597 x 555	820 x 445 x 540	858 x 598 x 547	858 x 598 x 547	820 x 597 x 570	820 x 597 x 565
Energieklasse		A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A++	A+
Afwasresultaat		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Droogresultaat		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Aantal couverts		13	13	13	13	13	12	12	9	13	12	13	13
Aantal programma's		10	10	6	6	5	5	4	6	5	5	10	5
Starttijdstel		1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	2 / 4 / 8 h	2 / 4 / 8 h	-	3 / 6 / 9 h	1-24 h	3 / 6 / 9 h	1-24 h	2 / 4 / 8 h
Resttijdsindicatie		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk		60	60	60	60	-	-	25	60	60	60	60	-
Waterverbruik (liter)		7	11	6	11	11	12	15	13	9,5	12	11	11
Geluidsniveau (dBA)		42	44	42	46	48	48	48	52	47	49	44	48
Zelfreinigende filter		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bedieningspaneel		Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen
Besteklade, 3de niveau		-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bovenkorf in hoogte verstelbaar		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bovenkorf verwijderbaar		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Indicator voor glansmiddel		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Indicator voor zoutnavulling		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Light Control		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Waterbeveiligingssysteem		Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Mechanische Waterstop	Reflex Water-stop	Reflex Water-stop	Aqua Control	Aqua Control
Programma's en opties		met Stoom	met Stoom	met Stoom	met Stoom	-	-	-	-	-	-	met Stoom	-
Programma Stoom		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Voorspoelen, koud		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Express 40°C		-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Express 45°C		-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Glazen 40°C		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Eco 50°C		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Bio/Normaal 50°C		-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Daily Fast 60°C		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Normaal 60°C		-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Normaal 65°C		-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Intensief 70°C		-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Intensief 65°C		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Antibacterie		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nachtprogramma		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma PowerClean™		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Optie PowerClean™		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optie Halve lading		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optie Halve lading Multizone		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Optie Antibacterie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optie All-in-1		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Overige kenmerken		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Materiaal korp in NIS		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Droogstelsysteem		Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Programmaduur (min)		250	185	170	170	170	165	165	165	165	165	170	170
Energieverbruik per cyclus (kWh)		0,92	1,03	1,03	1,03	1,05	1,05	1,15	0,81	1,03	1,12	0,92	1,03
Energieverbruik per jaar (kWh)		262	261	293	293	294	290	327	249	264	314	261	293
Gewicht apparaat (kg)		115	115	115	115	115	115	115	35	43	44	43	43
Diepte met open deur (mm)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Verstelbare voetjes		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Spanning (V)		220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240	220-230	220-230	220-230	220-230
Frequentie (Hz)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stroomafname (A)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Aansluitwaarde (W)		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	1900	1900	2200	2200
Langte aansluitkabel (cm)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,65	1,4	1,4	1,5	1,6

AFWASAUTOMATEN

	ADG 7530 IX	ADG 7500 S
Belangrijkste kenmerken		
Type	Integreerbaar 60 cm	Integreerbaar 60 cm
Breedte	-	-
Kleur bedieningspaneel	-	-
6th Sense® technologie	-	-
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	820 x 597 x 555	820 x 597 x 565
Energieklasse	A	A
Afwassercultaat	A	A
Droogresultaat	12	12
Aantal couverts	5	5
Aantal programma's	2 / 4 / 8 h	-
Startuistel	-	-
Resttijdindicatie	60	-
Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk	12	15
Waterverbruik (liter)	48	51
Geluidsniveau (dBA)	Ja	Ja
Zelfreinigende filter	Ja	Ja
Bedieningspaneel	Symbolen	Symbolen
Besteklade, 3de niveau	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	-	Ja
Bovenkorf verwijderbaar	-	Ja
Indicator voor glansmiddel	Ja	Ja
Indicator voor zoutnavulling	Ja	Ja
Light Control	-	-
Waterbeveiligingssysteem	Aqua Control	Reflex Waterstop
Programma's en opties		
Programma 6th Sense® Max (40°-70°C)	-	-
Programma Stoom	-	-
Voorspoelen, koud	Ja	Ja
Programma Express 40°C	-	Ja
Programma Express 45°C	Ja	-
Programma Glazen 40°C	-	-
Programma Eco 50°C	Ja	Ja
Programma Bio/Normaal 50°C	-	-
Programma Daily Fast 60°C	-	-
Programma Normaal 60°C	-	-
Programma Normaal 65°C	-	-
Programma Normaal 70°C	Ja	Ja
Programma Intensief 65°C	-	-
Programma Antibacterie	-	-
Nachtprogramma	-	-
Programma PowerClean™	-	-
Optie PowerClean™	-	-
Optie Halve lading	-	-
Optie Halve lading Multizone	-	-
Optie Antibacterie	-	-
Optie All-in-1	Ja	-
Overige kenmerken		
Materiaal kurp in RVS	Ja	Ja
Droogstelsysteem	Statisch	Statisch
Programmaduur (min)	165	165
Energieverbruik per cyclus (kWh)	1.15	1.05
Energieverbruik per jaar (kWh)	327	327
Gewicht apparaat (kg)	50	43
Diepte met open deur (mm)	115	115
Verstelbare voetjes	3	3
Spanning (V)	220-230	220-230
Frequentie (Hz)	50	50
Stroomafname (A)	10	10
Aansluitwaarde (W)	2200	2200
Lengte aansluitkabel (cm)	1,6	1,6

KOELKASTEN

	ART 870 GK	ART 910/A+	ART 459/A+/NF	ART 463/A++	ART 4861/A+	ART 477/A+	ART 491/A+/2	ARG 746/A+/5	ARG 7291/A++	ARG 7361/A+	ARG 7371/A+
Belangrijkste kenmerken	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koelkast met vriesvak	Koeler	Koeler	Koelkast met vriesvak
Type koelkast	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Watervoerslang	177 x 54 x 54,5	193,5 x 54 x 55	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54,5
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	1776 x 560	1940 x 560	1776 x 560	1776 x 560	1776 x 560	1776 x 560	1776 x 560	1774 x 560	1221 x 560	1221 x 560	1221 x 560
Nisafmetingen (HxBxD mm)	x 555	x 560	x 555	x 555	x 555	x 555	x 555	x 555	x 550	x 550	x 550
Deurmontagesysteem	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren	Deurbestijging met verstelbare glüscharnieren
Stereaanduiding	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Energieklasse	A++	A+	A+	A++	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+
Bruto inhoud totaal (liter)	284	320	284	284	284	277	284	296	213	213	194
Bruto inhoud koelgedeelte (liter)	202	238	204	202	202	164	202	-	213	213	176
Bruto inhoud vriesgedeelte (liter)	82	82	78	82	82	113	82	-	-	-	18
Netto inhoud totaal (liter)	271	310	264	271	273	257	273	296	212	212	193
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	199	237	201	199	201	162	201	264	212	212	175
Netto inhoud vriesgedeelte (liter)	72	73	63	72	72	95	72	32	-	-	18
6th Sense® technologie	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-	-	Ja	-	-
Green Generation koelkast	-	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
NoFrost	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antibacteriële filter	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	Ja	-	-	-
Elektronisch bedieningspaneel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Draairichting deuren verwisselbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Comfort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinderbestijging (blokkeren display)	-	-	Ja / Ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Open deur alarm / stroomonderbreking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vakantiemodus (enkel voor vriesgedeelte)	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	-	-
Partymodus (snel koelen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra functie (snel invriezen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatisch ontdooien koelgedeelte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal draagplateaus (incl. afdekplaat groentebak)	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4
Aantal verstelbare draagplateaus	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3
RVS flessenrek	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
Nature Fresh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal deurvakken	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4
Aantal groentebakken	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Flessensteun in de deur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maximum bewaartijd vriesgedeelte bij stroomuitval (h)	15	17	16	15	15	19	15	14	-	-	12
Invriescapaciteit (kg/24h)	3,5	3,5	9	3,5	3,5	8	3,5	3	-	-	2
Ontdooisysteem vriesgedeelte	Manuele ontdooing	Manuele ontdooing	NoFrost	Manuele ontdooing	Manuele ontdooing	Manuele ontdooing	Manuele ontdooing	1	-	-	-
IJsblokjesbakje	1	1	1	1	1	4	3	-	-	-	-
Aantal diepvriesladen	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
Overige kenmerken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik per jaar (kWh)	230	326	312	230	292	296	292	296	104	138	226
Energieverbruik per dag (kWh)	0,63	0,89	0,85	0,63	0,8	0,81	0,8	0,81	0,28	0,378	0,62
Geluidsemissie (dBA)	35	35	38	35	35	39	35	35	35	35	36
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	16	15	16	0,8	16	16	16	16	16	16	16
Aansluitwaarde (W)	140	140	160	140	140	140	140	140	75	80	80
Lengte aansluitkabel (cm)	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Gewicht apparaat (kg)	58	56	58	58	58	58	58	60	37	37	40
Voor gebruik in omgevings temperatuur (°C)	+10/+43 (SN-T)	+10/+43 (SN-T)	+10/+43 (SN-T)	+10/+43 (SN-T)	+10/+38 (SN-ST)	+10/+38 (SN-ST)	+10/+38 (SN-ST)	+10/+43 (SN-T)	+10/+43 (SN-T)	+10/+43 (SN-T)	+10/+38 (SN-ST)
Aantal thermostaten	1	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1
Aantal compressors	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KOELKASTEN								
	ARG 727/A	ARG 735/A	ARG 725/A	ARG 341/A+	ARG 726/A	ARG 340/A+	ARG 913/A+	ARG 005/A+
Belangrijkste kenmerken								
Type koelkast	Koeler	Koelkast met vriesvak	Koeler	Koeler	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Koeler
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	102,1 x 54 x 54,5	102 x 54 x 54,5	87,3 x 54 x 54,5	87,3 x 54 x 54,5	87,3 x 54 x 54,5	87,1 x 54 x 54,5	81,9 x 59,7 x 54,5	81,9 x 59,7 x 54,5
Nisafmetingen (HxBxD mm)	1021 x 560 x 550	1021 x 560 x 550	874 x 560 x 550	874 x 560 x 550	874 x 560 x 550	874 x 560 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550
Deurmontagesysteem	Deurbevestiging met verstelbare glij-schar-nieren	Deurbevestiging met verstelbare glij-schar-nieren	Deurbevestiging met verstelbare glij-schar-nieren	Deurbevestiging met verstelbare glij-schar-nieren	Deurbevestiging met verstelbare glij-schar-nieren	Deurbevestiging met verstelbare glij-schar-nieren	SuperSetmo	SuperSetmo
Steraanduiding	-	4	-	-	4	4	4	4
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Bruto inhoud totaal (liter)	183	166	157	147	140	132	132	148
Bruto inhoud koelgedeelte (liter)	183	161	157	147	-	118	114	148
Bruto inhoud vriesvak (liter)	-	18	-	-	18	-	18	-
Netto inhoud totaal (liter)	181	161	155	146	136	128	129	146
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	181	143	155	146	118	114	111	146
Netto inhoud vriesvak (liter)	-	18	-	-	18	-	18	-
Ventilator	-	-	-	-	-	-	-	-
Antibacterieel filter	-	-	-	-	-	-	-	-
Draairichting deur verwisselbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Koelgedeelte								
Ontdooiingssysteem koelgedeelte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal draagplateaus (incl. afdekplaat groentebak)	4	3	4	4	3	3	2	3
Aantal verstelbare draagplateaus	3	2	3	3	2	2	2	3
HydroSense tegelaten	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiaal draagplateaus	-	-	-	-	-	-	-	-
RVS flessenrek	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal deurvakken	4	4	3	3	3	3	1	3
Aantal groentebakken	2	2	2	2	2	2	2	2
Flessensteun in de deur	-	-	-	-	-	-	-	-
Vriesvak								
Maximum bewaartijd vriesgedeelte bij stroomuitval (h)	-	10	-	-	10	12	12	-
Inviesscapaciteit (kg/24h)	-	2	-	-	2	2	2	-
Ontdooiingssysteem vriesvak	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal diepvriesladen	-	-	-	-	-	-	-	-
IJsblokjesbakje	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kenmerken								
Energieverbruik per jaar (kWh)	128	201	120	124	186	190	183	120
Energieverbruik per dag (kWh)	0,35	0,55	0,33	0,34	0,51	0,52	0,5	0,33
Geluidsemissie (dBA)	35	36	35	38	36	38	39	37
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	16	16	16	10	16	10	16	13
Aansluitwaarde (W)	70	75	70	80	75	80	100	100
Langte aansluitkabel (cm)	245	245	245	245	245	245	245	245
Gewicht apparaat (kg)	39	41	31	32	35	33	32	34
Voor gebruik in omgevingstemperatuur (°C)	+10/+32	+16/+38 (N-ST)	+10/+32	+16/+38 (N-ST)	+10/+32	+16/+32 (N)	+16/+32 (N)	+16/+32 (N)
Aantal thermostaten	1	1	1	1	1	1	1	1
Aantal compressors	1	1	1	1	1	1	1	1

		DIEPVRIEZERS		
BELANGRIJKSTE KENMERKEN		AFB 900	AFB 825/A+	AFB 828/A+
Type		Diepvrieskast	Diepvrieskast	Diepvrieskast
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)		1.220 x 540 x 540	873 x 540 x 545	817 x 596 x 544
Energieklasse		A+	A+	A+
Bruto inhoud totaal (liter)		145	108	105
Netto inhoud totaal (liter)		122	91	94
Stereaanduiding		4	4	4
6th Sense® technologie				
Inviesscapaciteit (kg/24u)		6,5	14	10
Maximum bewaartijd bij stroomuitval (u)		15	16	28
Type bediening (elektronisch/mechanisch)		Mechanische	Mechanische	Mechanische
Type display				
Aantal vriesvakken met klep		-	-	1
Aantal vriesladen		5	4	2
Aantal Max.Space laden		-	-	-
Pizzavak		-	-	-
Snelvriesvak		-	-	-
Snelvriesfunctie		-	Ja	-
Open deur alarm		- / -	- / -	- / -
Draairichting deur: verwisselbaar		Ja	Ja	Ja
Easy opening				
Ijsbloesbakje		1	1	1
Dooiwaterfoer vooraan		-	-	-
Kleur		Wit	Wit	Wit
OVERIGE KENMERKEN				
Energieverbruik per jaar (kWh)		222	204	190
Energieverbruik per dag (kWh)		0,6	0,56	0,52
Geluidsemissie (dBA)		39	39	38
Spanning (V)		220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50	50	50
Stroomafname (A)		0,6	16	13
Aansluitwaarde (W)		120	80	110
Lengte aansluitkabel (cm)		1,75	2,45	2,45
Gewicht apparaat (kg)		46	32	35
Gewicht verpakt apparaat (kg)		50	34	37
Voor gebruik in omgevingstemperatuur (°C)		+16/+38 (N-ST)	+10/+43 (SN-T)	+10/+43 (SN-T)
Aantal thermostaten		1	1	1
Aantal compressors		1	1	1

Whirlpool service

a perfect sense of serenity

Whirlpool biedt u een toegewijde service, waarbij kwaliteit, persoonlijke zorg en persoonlijke aandacht worden gegarandeerd. Dat betekent dat u zich perfect op uw gemak voelt.



KLANTENCONTACT

Een antwoord op al uw vragen.

Op werkdagen kunt u onze Whirlpool Servicelijn bereiken via telefoonnummer: 076-5306400. Ook kunt u ons via e-mail bereiken: info_nl@whirlpool.com

TECHNISCHE ASSISTENTIE

De kwaliteit van erkende service.

Het is mogelijk om via onze website www.whirlpool.nl/serviceafpraak zelf het bezoek van een servicemonteur te plannen. Wel zo gemakkelijk!

TOTALE ZEKERHEID

Voor een jarenlange bescherming.

Om maximale en voortdurende service te kunnen geven, biedt Whirlpool mogelijkheden tot verlengde garantie, aangepast aan uw wensen, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw vrije tijd. Surf naar www.whirlpool.nl/garantie voor meer informatie.

Voorwaarden 5 jaar garantie op inbouwapparaten

Geachte cliënt(e)

We willen u op de hoogte brengen van de voorwaarden ter verkrijging van 3 jaar verlengde garantie op inbouwapparatuur. Indien u vragen over deze 3 jaar verlengde garantie heeft, verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met onze Consumentenservice: 076-5306400.

3 extra jaren gemoedsrust

Whirlpool Nederland B.V., als importeur van Whirlpool apparatuur, verleent u deze 3 jaar verlengde garantie. De ingangsdatum van de garantieperiode is de afleverdatum die vermeld staat op het leverings- of installatiedocument van de keukenleverancier. Na afloop van de fabrieksgarantie van 24 maanden heeft u de daarop volgende 36 maanden (3 jaar) het recht op een verlengde garantie. Deze verlengde garantie geeft bij een storing het recht op de vergoeding van arbeidsloon en de te vervangen onderdelen. In het derde, vierde en vijfde jaar zal alleen het geldende voorritarief in rekening worden gebracht. Een storing is de openbaring van een technisch gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk is.

Service I

De service wordt verleend door geschoolde servicemonteurs van Whirlpool of door Whirlpool geautoriseerde servicebedrijven. Hierbij worden originele onderdelen gebruikt. Om een reparatieafpraak te maken, kunt u onze Consumentenservice bellen: 076-5306400. Indien een aanmelding van een storing niet leidt tot een vaststelling van één of andere storing door de servicemonteur, dan worden de geldende reparatietarieven in rekening gebracht.

Aanmelding

Voor het verkrijgen van een 3 jaar verlengde garantie op een Whirlpool inbouwapparaat betaalt u éénmalig een bedrag per apparaat. Indien u in één keer 4 Whirlpool inbouwapparaten aanschaft, hoeft u voor de inschrijving niets te betalen. Een Side by Side Amerikaanse koelkast valt buiten deze regeling. Om hiervoor in aanmerking te komen, stuurt u het aanvraagformulier "5 Jaar Garantie op inbouwapparaat" binnen 30 dagen na levering of installatie van de keuken, correct en volledig ingevuld, naar:

Whirlpool Nederland B.V.
P/a antwoordnummer 10261
2700 VB ZOETERMEER

Een formulier is verkrijgbaar bij uw keukenleverancier. Na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u binnen 4 weken het betreffende certificaat. Bij een eventuele reparatie, dient u het certificaat samen met de aankoopnota, voor te leggen aan de servicemonteur.

Garantiebepalingen

- De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvorschriften is gehandeld.
- De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, externe factoren, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie is uitgevoerd door niet door ons erkende servicediensten. Daarbij wordt gratis reparatie en/of vervanging door glasbreuk, aan gloeilampen en aan accessoires uitgesloten.
- Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
- De garantie vervalt indien originele Whirlpool onderdelen zijn vervangen door niet originele Whirlpool onderdelen.
- De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden eigendom van Whirlpool.
- Een inbouwapparaat dient volgens de meegeleverde montagevoorschriften te zijn geïnstalleerd. Bij verkeerde montage kunnen kosten voor het in- of uitbouwen van het apparaat, om de reparatie te verrichten, aangerekend worden.
- Indien herstel of vervanging van het defecte apparaat onredelijke hoge kosten met zich meebrengt, of het apparaat onherstelbaar is, heeft Whirlpool Nederland B.V. het recht een alternatieve genoegdoening aan te bieden. Indien een gelijkwaardige vervanging van het apparaat wordt aangeboden, vraagt Whirlpool een vergoeding naar rato van de reeds verstrekte gebruiksperiode. Indien een gelijkwaardige vervanging van het apparaat wordt aangeboden, gelieve het originele certificaat terug te sturen met het nieuwe product- en serienummer, zodat we dit kunnen aanpassen en u een nieuw certificaat kunnen sturen.
- Er worden geen kosten vergoed bij derving door uitval van het apparaat of een gevolgschade die direct of indirect door het apparaat is veroorzaakt.

Geldigheid van deze garantie

Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing voor apparaten die in Nederland zijn gekocht en geïnstalleerd. De garantie geldt alleen voor apparaten waarvoor een certificaat voor verlengde garantie is afgegeven en waarop het servicenummer (typeplaatje) van het betreffende apparaat is vermeld. Indien het typeplaatje is veranderd of onleesbaar of verwijderd is, vervalt de garantie. De garantie is overdraagbaar op eigenaar en adres. Gelieve het originele certificaat terug te sturen met juiste naam en adresgegevens, zodat we dit kunnen aanpassen en u een nieuw certificaat kunnen sturen. Bij verhuizing naar het buitenland dient u het originele certificaat naar onze Consumentenservice in het land van bestemming te sturen, om deze te laten aanpassen.


Uw wettelijke rechten worden door deze garantievoorwaarden niet beperkt.

Bij vragen kunt u zich tot onze consumentenservice wenden: 076-5306400.

U heeft het recht u binnen 14 dagen na ontvangst van het certificaat te bedenken. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken. Het reeds betaalde bedrag wordt dan terugbetaald.

Whirlpool Nederland B.V.
Postbus 7112
4800 GC Breda

Waar kunt u de streepjescode-sticker vinden?



Whirlpool Nederland B.V.

Heerbaan 50-52, 4817 NL Breda
Postbus 7112, 4800 GC Breda
Telefoon 076-530 65 30 - Fax 076-530 65 39

www.whirlpool.nl



Whirlpool is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool U.S.A.