



MASTER TL5 ActiViva

MASTER TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert met blauw verrijkt wit licht. Wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat ActiViva-lampen ervoor zorgen dat mensen zich vitaler en energieverer voelen. Deze lamp levert een optimale balans tussen licht voor zien en voor welzijn. Een ideale oplossing voor ruimten met beperkt invallend daglicht. Toepassingen omvatten scholen, industrie, kantoren en bejaardentehuizen. De ActiViva-lamp wordt gebruikt in de SchoolVision-oplossing van Philips, die de prestaties van kinderen verbetert.

Product gegevens

• Algemene informatie

Lampvoet	G5 [G5]
Ballonvorm	T5 [16 mm (T5)]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	30000 h
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Systeembeschrijving	Hoge lichtopbrengst (HO)
LSF voorvrvw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrvw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrvw 6kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrvw 8kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrvw 16kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	84 %

• Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (nom.)	4200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3750 lm
Kleuraanduiding	ActiViva Active
Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)	78 lm/W
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	262
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	265
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	17000 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	69 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	54.1 W
Lampstroom (nom.)	0.455 A

• Temperatuur

Ontwerp temperatuur (nom.)	35 °C
----------------------------	-------

• Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

• Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	Groene Plaat
--------------------	--------------

PHILIPS

• Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntie-label (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000u	59 kWh

• Productgegevens

Volledige product-code	871150095177955
------------------------	-----------------


Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40
EAN/UPC - Product	8711500951779
Bestelcode	95177955
Local Code	TL5ACTACTIVE54W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaalnr. (12NC)	927929045253
Netto gewicht (per stuk)	104.500 g
ILCOS Code	FDH-54/170/1B-L/P-G5-16/1150

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de

kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets





TL5 HO 54W/452 ActiViva Active

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm

G5, T5



Fotometrische gegevens



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2016, oktober 11
Wijziging van gegevens voorbehouden