



Handleiding  
montage

3, 2, 1.... Rijden maar!

# Razendsnelle montage van de Progress Bike

Van begin tot eind gemonteerd met de handige handleiding van de Progress Bike!



Laten we maar snel beginnen!

Leuk dat je gekozen hebt voor de robuuste Progress Bike! Jouw comfortabele en veilige reis begint met de razendsnelle montage van Progress Bike. Deze makkelijke handleiding is zonder enige ervaring goed te gebruiken voor het monteren van deze prachtige fiets. Mocht je er echt niet uitkomen dan kun je altijd de buurman uitnodigen voor koffie!

#### Voordelen van de razendsnelle montage:

- Gemakkelijk stap voor stap monteren zonder ervaring
- Meteen de weg op na het monteren
- Altijd hulp en ondersteuning via de Live Chat op onze website

Wij gaan samen met jou de gloednieuwe Progress Bike monteren! Heb je dit nog nooit gedaan? Dat is geen enkel probleem want wij helpen jou door deze handleiding heen!

Zin in?  
Wij wel!

Gereedschap wat je nodig hebt bij het monteren:

Kruiskopschroevendraaier, Steeksleutels en inbussleutels



**Stap 1 | Verpakking**

Laten we eerst even beginnen met het controleren van de verpakking. Als de doos in goede staat is bezorgd kun je de doos voorzichtig openmaken.



Mocht er een probleem zijn met de levering, verpakking of de bestelling. Neem gemakkelijk contact met ons op per e-mail ([support@progressbike.nl](mailto:support@progressbike.nl)) of via de Live Chat op de website!

**Controleer de maat**

Kijk op de zijkant van de doos of de maat en het product overeenkomen met jouw bestelling. Op de doos kun je de maat vinden.

**Verpakkingsmateriaal**

Voordat wij verder gaan met de montage is het altijd handig om te kijken of het product goed ingepakt is met verpakkingsmateriaal.





### Stap 2 | Uitpakken van de onderdelen

Een goed begin is het halve werk. Daarom is het handig om de onderdelen even op tafel/vloer te leggen en te kijken of alles compleet is. Bekijk hieronder het overzicht van de geleverde onderdelen:



### Stap 3 | Onderdelen uit de verpakking

Haal voorzichtig alle onderdelen uit de doos en en daarna pas het frame met voorwiel (foto).

### Stap 4 | Verpakking verwijderen

Haal de bovenste twee onderdelen uit de verpakking en zet dit voorzichtig en stabiel neer.

### Stap 5 | Losse onderdelen neerleggen op de tafel/vloer

Als de onderdelen netjes op de tafel/vloer liggen dan kun je de onderdelen makkelijk sorteren. De onderdelen zijn goed verpakt met verpakkingsmateriaal en denk bij het weggooiden aan het milieu! Het is erg handig om de onderdelen op een tafel/vloer te leggen zoals op de afbeelding:



**Stuur monteren van de fiets**

Als alle onderdelen netjes gesorteerd zijn kunnen we beginnen aan het monteren van het stuur. Zorg ervoor dat je de volgende onderdelen hebt gepakt:



Maat 6

**Benodigdheden:****Stap 6 | Zet de fiets recht neer**

Voordat het stuur aan het frame kan worden bevestigd moet de fiets in rechte positie staan. Zet de fiets stabiel neer op de voorvork (foto).

**Stap 7 | Bevestig het stuur aan het frame**

Bevestig de steurpen aan het frame door de stang voorzichtig in de opening van het frame te schuiven (zoals op de foto):

**Stap 8 | Breng de streepjes in het frame**

Zorg ervoor dat de grens met streepjes niet meer zichtbaar is. De streepjes moeten zich in het frame bevinden. Het stuur is verstelbaar.

**Stap 9 | Draai de schroef aan (bovenkant)**

Zorg ervoor dat het stuur recht zit ten opzichte van het voorwiel. Vervolgens kun je de schroef stevig aandraaien als de hoogte goed is.



**Stap 10 | Draai de schroef aan (onderkant)**

Draai de onderste schroef ook vast met dezelfde inbussleutel. Kijk goed of het stuur op de gewenste stand is gemonteerd (eigen gevoel).

**Stap 11 | Controleer of het stuur recht is**

Kijk of het stuur op beide posities recht is gemonteerd. Tips voor het verstellen vind je op de laatste pagina van de handleiding!



Mocht je problemen hebben met het monteren van het stuur, dan kun je gemakkelijk contact opnemen via de Live Chat of per e-mail ([support@progressbike.nl](mailto:support@progressbike.nl)). Wij helpen jou graag!




Altijd comfortabel de weg op met Progress Bike!



**Zadel monteren**

Na het monteren van het het stuur kun je gemakkelijk het zadel gaan verstellen en monteren. Bekijk hier het stappenplan:




Sleutel 13

**Benodigheden:****Stap 12 | Zet de fiets recht neer**

Voordat het zadel bevestigd kan worden aan het frame moet je de fiets recht neerzetten op een stevige ondergrond. Daarna pak je de zadelpen.

**Stap 13 | Bevestig de zadelpen**

Bevestig de zadelpen aan het frame met het smalle uiteinde naar boven. De zadelpen kun je later verstellen naar de gewenste hoogte.

**Stap 14 | Monteer het zadel op de zadelpen**

Als de zadelpen vast zit aan het frame kun je het zadel bevestigen aan de zadelpen. Zorg ervoor dat het zadel recht op de zadelpen bevestigd is.

**Stap 15 | Controleer of het zadel recht zit**

Na het bevestigen van het zadel op de zadelpen kun je controleren of het zadel recht gemonteerd is op het frame.

Mocht je problemen hebben met het monteren van het zadel, dan kun je gemakkelijk contact opnemen via de Live Chat of per e-mail ([support@progressbike.nl](mailto:support@progressbike.nl)).


**Klaar met het zadel? Let's go!**

**Voorspatbord monteren aan het frame**

Als je helemaal klaar bent met stuur, zadel en frame dan kunnen wij doorgaan naar het (voor)spatbord. Het is belangrijk dat de fiets op het zadel en stuur steunt en omgedraaid is.



Sleutel 10

**Benodigheden:****Stap 16 | Draai de fiets voorzichtig om**


Draai de fiets voorzichtig om en zorg voor een stabiele en stevige ondergrond. Laat de fiets rusten op het stuur/handvaten en het zadel.

**Stap 17 | Pak het spatbord**

Pak het langwerpige spatbord en leg dit onderdeel tussen de voorvork. Zorg ervoor dat het bevestigingspunt (gaatje) aan de juiste kant zit.

**Stap 18 | Bevestig het spatbord + onderdeel**

Bevestig het spatbord met het andere onderdeel op de afbeelding aan het frame/voorvork. Zorg voor de juiste positie en samenstelling.

**Stap 19 | Draai het onderdeel goed aan**

Maak de onderdelen goed vast en draai alles nogmaals even aan. Zorg ervoor dat de onderdelen recht gemonteerd zijn.





## Stap 20 | Bevestig de stang aan het spatbord

Bevestig de stang aan het spatbord. Bekijk de benodigdheden op de afbeelding. Bevestig de zwarte onderdelen in de juiste volgorde:



## Stap 21 | Controleer de bevestigingspunten

Zorg ervoor dat de bevestigingspunten aansluiten op de vooras. Bekijk de illustratie om de bevestigingspunten te kunnen controleren:



## Neem even pauze!




Soms is het goed om even een kleine pauze in te lassen om de focus te behouden! Je bent super goed bezig en we zijn er bijna!

**Goed bezig! We gaan lekker door:**

**Achterspatbord monteren aan het frame**

Als het voorspatbord is gemonteerd aan de het frame kunnen we het achterspatbord gaan vastzetten. Dit onderdeel is al voorgemonteerd en hoeft slechts vastgedraaid te worden.



Maat 15

**Stap 22 | Losdraaien van de achteras**

Haal de beschermende dopjes van de schroeven af indien nodig. Maak de fietsbouten los van de achteras met een steeksleutel.

**Stap 23 | Monteer het achterspatbord**

Als de fietsbouten eenmaal losgedraaid zijn, dan kun je de openingen op de achteras te monteren. Vervolgens kun je de fietsbouten weer stevig vastzetten.

Zorg ervoor dat de fietsbouten weer vast zitten!





## Het monteren van het voorwiel en bagagedrager

We zijn gelukkig al heel ver met het monteren van de fiets. Laten we doorgaan met het voorwiel en bagagedrager. Dit is een belangrijke stap maar vooral erg gemakkelijk.




Sleutel 15

## Benodigheden:



## Stap 24 | Plaats het wiel in de voorvork

Zorg ervoor dat de uiteinden van het voorwiel in de openingen van de voorvork vallen. Je hoeft nog niks.




## Stap 25 | Draai de bagagedrager vast

Bevestig de bagagedrager aan de stang die gemonteerd is aan het frame. Maak de schroeven vast met de moertjes uit het kleine zakje:



## Stap 26 | Monteer de onderdelen en het voorwiel


Bij deze stap is volgorde erg belangrijk. In de volgende stappen kun je gemakkelijk vinden wat de juiste volgorde is van monteren. Na het laten rusten van het wiel in het frame, kunnen we beginnen met het vastdraaien van de bagagedrager, spatbord en het voorwiel. **HERHAAL AAN BEIDE KANTEN!**




Voorvork



Ring



Spatbord & Bagagedrager



Vastdraaien


Sleutel 15





**Kettingkast monteren**

Het wiel, de bagagedrager en het spatbord zijn goed gemonteerd! We gaan snel verder met de kettingkast! Kijk goed of je alle benodigheden hebt gevonden:

**Benodigheden:****Stap 27 | Pak de kettingkast**

Pak de kettingkast en leg dit onderdeel op de juiste manier neer. Kijk goed naar de verschillende bevestigingspunten op het frame/ketting.

**Stap 28 | Pak het spatbord**

Zorg ervoor dat de smalle kant van de kettingkast bovenaan komt (zoals op de foto). Zorg ervoor dat het schroefje makkelijk monteerbaar is.

**Stap 29 | Schroef de kettingkast vast**

Als de kettingkast goed ligt en de openingen zijn vrij voor het monteren van de schroefjes, kun je de korte schroefjes monteren aan de kettingkast.

**Stap 30 | Bevestig de beugel**


Houdt de beugel (ijzer) goed vast en draai de lange schroeven aan. De schroeven zullen in de beugel draaien. De beugel trekt dan krom!





### Standaard monteren

Nou we komen nu bij het laatste onderdeel wat bevestigd moet worden aan het frame van de Progress Bike. Je kunt de fiets weer omkeren en dan gaan we verder met het standaard!



Maat 10

### Benodigheden:



### Stap 31 | Controleer de richting

Als de fiets omgedraaid is, dan kun je de juiste richting controleren. Het standaard moet naar achteren wijzen (ingeklapt). Kijk naar de foto:



### Stap 32 | Schroef het standaard vast


Draai de schroef van boven vast en zorg ervoor dat het standaard stevig is vastgedraaid. Het standaard moet goed in de houder zitten.





## Trappers & reflectoren monteren

Is het allemaal gelukt met het monteren van het standaard? We gaan nu verder met het installeren van de trappers en reflectoren.




Sleutel 15

## Benodigdheden:



### Stap 33 | Pak de trappers erbij

Er zijn twee trappers die allebei anders zijn. Er is een trapper voor links en rechts. Op de trapper kun je vinden welke kant links of rechts is.




### Stap 34 | Draai de trappers vast

Pak de juiste trapper erbij (links of rechts) en begin met het aandraaien van de trapper. Zorg ervoor dat de trapper goed bevestigd is.



### Stap 35 | Klem de reflectoren in het wiel

Klem de reflector vast zoals op de volgende afbeelding. Stop het dopje in de reflector en zorg ervoor dat de reflector goed vastgeklemd zit!



### Stap 36 | Draai de reflector vast


Draai het dopje vast in de reflector. Een kwartslag is voldoende om de reflector te bevestigen. Niet te ver draaien!






## Achterreflector, lichten en de bel monteren

We zijn aan het eind gekomen van de montage. Nu gaan we de achterreflector, lichten en de fietsbel monteren. We kunnen bijna de weg op!



### Stap 37 | Monteer de achterreflector

Maak het moertje los en bevestig de reflector aan de houder (door de bovenste opening). Maak de reflector vervolgens vast aan het frame.



### Stap 38 | Monteer het achterlicht

Monteer de onderdelen in de volgorde van de afbeelding. Met een schroevendraaier kun je alles gemakkelijk monteren op het frame.



### Stap 39 | Monteur het voorlicht

Zet de onderdelen in elkaar met een schroevendraaier en bevestig de onderdelen aan elkaar in dezelfde volgorde als de afbeelding hieronder:



### Stap 40 | Monteer de bel

Draai het schroefje los en vervolgens maak je de bel vast aan het stuur (rechts) met hetzelfde schroefje.





Het belastbare gewicht van de bagagedrager is max. 10-12 kg

### Wij zijn bijna klaar!

Ik hoop dat het monteren van de Progress Bike goed verlopen is! Voor meer comfort en veiligheid kun je ervoor kiezen om het stuur en zadel te verstellen naar de gewenste hoogte. Bekijk de tips om de juiste houding te hebben tijdens het fietsen.

Zorg ervoor dat jouw rug recht is als je op de fiets zit. De handvaten moeten dichtbij jouw lichaam zitten voor meer comfort en kracht tijdens het fietsen. De belasting voor de armen en handen kunnen worden verminderd met een rechte zithouding!

### Stap 41 | Verstellen van het zadel

Maak de fietsbout van het zadel los en draai aan deze weer vast als de juiste hoogte is bereikt. Zorg ervoor dat het zadel stevig bevestigd is!



### Stap 42 | Verstellen van het stuur

Maak de bovenste schroef van het stuur los om te kunnen verstellen. Zet de schroef vast als je de hoogte goed vindt (rechte rug is het beste).



### Stap 43 | De banden oppompen en de weg op!

Wij zijn helemaal klaar met het monteren van de gloednieuwe Progress Bike! Pomp je banden op (4 bar) en stap veilig op de fiets. Doe altijd in het donker de fietslichten aan en zorg voor een stevig slot.