




**E30**



# E30

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide



### Compatibility may vary with some older phone models.

La compatibilit  peut varier avec certains mod les de t l phones plus anciens.

La compatibilit  puede variar con algunos modelos de t l fono antiguos.

A compatibilit de pode variar com alguns modelos mais antigos de telem veis.

Die Kompatibilit t entspricht bei einigen ¨alteren Telefonmodellen eventuell nicht den Angaben.

La compatibilit potrebbe variare con alcuni modelli di telefonomenorecenti.

De compatibilit it kan vari ren met sommige oudere telefoonmodellen.

Kompatibiliteten kan variere i forhold til enkelte eldre telefonmodeller.

Yhteensopivuus voi vaihdella joillakin vanhemman mallisilla puhelimilla.

Для некоторых старых моделей телефонов совместимость не гарантируется.

Kompatibilitet kan variere f r vissa ¨aldre telefonmodeller.

Kompatibilitet kan variere med visse ¨aldre telefonmodeller. 古い電話のモデルでは、互換性は異なる可能性があります。

일부 이전 휴대폰은 모델에 따라 호환성 여부가 다를 수 있습니다. 与某些旧款式手机的兼容性可能会有所不同。

兼容性可能视某些较舊的手機型號而異。

Kompatibilitas dapat berbeda tergantung dengan model ponsel lama.

# E30

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### EN

- Frequency range: 10-22kHz
- Driver size: 40mm
- Impedance: 32 ohms
- Cable length: 1.2m

### FR

- Plage de fréquences : 10-22 kHz
- Taille de haut-parleur : 40 mm
- Impédance : 32 ohms
- Longueur du câble : 1,2 m

### ES

- Intervalo de frecuencias: 10 - 22 kHz
- Tamaño de la unidad: 40 mm
- Impedancia: 32 ohmios
- Longitud del cable: 1,2 m

### PT

- Gama de frequências: 10-22 kHz
- Tamanho do controlador: 40 mm
- Impedância: 32 ohms
- Comprimento do cabo: 1,2 m

### FI

- Taajuusalue: 10-22 kHz
- Ohjaimen koko: 40 mm
- Impedanssi: 32 ohmia
- Kaapelin pituus: 1,2 m

### DE

- Frequenzbereich: 10-22kHz
- Lautsprechergröße: 40mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2m

### IT

- Risposta in frequenza: 10-22kHz
- Dimensioni driver: 40mm
- Impedenza: 32 ohm
- Lunghezza cavo: 1.2m

### NL

- Frequentiebereik: 10-22kHz
- Maat van driver: 40mm
- Impedantie: 32 ohm
- Kabellengte: 1,2m

### NO

- Frekvenslengde: 10-22 kHz
- Driverstørrelse: 40 mm
- Impedans: 32 ohm
- Kabellengde: 1,2 m

### RU

- Диапазон частот: 10 -22 кГц
- Размер мембраны: 40 мм
- Импеданс: 32 Ом
- Длина кабеля: 1,2 м

### SV

- Frekvensomfång: 10 - 22 kHz
- Elementstorlek: 40 mm
- Impedans: 32 ohm
- Kabelns längd: 1,2 m

### DA

- Frekvensområde: 10Hz-22kHz
- Driverstørrelse: 40 mm
- Impedans: 32 ohm
- Kabellængde: 1.2 m

# E30

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### JP

- 周波数帯域：10～22kHz
- ドライバーのサイズ：40mm
- インピーダンス: 32Ω
- ケーブルの長さ：1.2m

### KO

- 주파수 응답: 10-22kHz
- 드라이버 크기: 40mm
- 임피던스: 32 ohms
- 케이블 길이: 1.2m

### ID

- Rentang frekuensi: 10-22kHz
- Ukuran driver: 40mm
- Impedansi: 32 ohm
- Panjang kabel: 1,2m

### CHS

- 频率范围：10-22kHz
- 驱动器尺寸：40mm
- 阻抗：32 ohms
- 线缆长度：1.2m

### CHT

- 頻率範圍：10-22kHz
- 驅動器尺寸：40mm
- 阻抗：32 歐姆
- 纜線長度：1.2m

Торговая марка: JBL

Назначение товара: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАУШНИКИ

Изготовитель: ХАРМАН ИНТЕРНЕШНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США,  
06901 КОННЕКТИКУТ,

г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500

Страна происхождения: Китай

Импортер в Россию: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 123317, МОСКВА,  
ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, Д.10

Гарантийный период: 1 год

Информация о сервисных центрах: <http://ru.jbl.com> тел. +7-800-700-0467

Срок службы: 7 лет

Срок хранения: не ограничен

Условия хранения: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов

внешней среды

Номер документа соответствия: Товар не подлежит обязательной сертификации.

Информационное письмо от органа по сертификации «Ростест-Москва» (ЗАО «РОСТЕСТ») № 05-21/478 от 31.10.2013