





User Manual  
**Night Lights &  
Interior Lights**

**flow**  
AMSTERDAM



Please find the following languages inside  
**EN, NL, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, NO, SE, SK, PL, PT**



# User Manual

## Night Light

# flow

AMSTERDAM

**This manual is suitable for the following products:**

| Article number | Name          | Material |
|----------------|---------------|----------|
| 1135027        | Moby          | PVC      |
| 1515027        | Moby Medium   | LLDPE    |
| 1605027        | Apollo        | PVC      |
| 1485027        | Robin         | PVC      |
| 1475027        | Fabian        | PVC      |
| 1535027        | Fabian Medium | LLDPE    |
| 1715027        | Hero          | PVC      |
| 1735027        | Hero Medium   | LLDPE    |
| 1745027        | Apollo Medium | LLDPE    |



**Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam**

### How does the night light work?

#### Buttons

Press the button on the night light to switch ON/OFF.



#### Auto OFF function

The light will shut off automatically after being inactive for 15 minutes.

#### Color modes

When the device is ON, tap the night light to change the color mode.

1. White (low intensity)
2. White (high intensity)
3. Red
4. Yellow
5. Green
6. Blue
7. Color changing mode
8. OFF



See the bottom of the product

## Charging

Connect the night light with the micro-USB cable to a 5V USB port:


- When charging: a green indication LED is blinking.
- When charging is done: the green indication LED will turn ON.
- When battery is low (<10%): red LED is blinking.
- When is being charged while having a low battery (<10%): red LED is blinking.

## Auto OFF function:

1. The light will shut off automatically after being inactive for 15 minutes.
2. Hold the button 5 seconds until the light blinks twice: Auto OFF function is now de-activated.
3. Hold the button again for 5 seconds until the light blinks 4 times: Auto OFF function is now activated.

Note: The settings will reset when the lights is shut OFF.

## General information

|                |  |
|----------------|--|
| Power source   | Rechargeable battery (800 mAh)   |
| Input          | DC 5V  500 mA<br>USB cable included |
| Light          | 7 color LED  |
| Charging time  | 2 hours  |
| Operating time | 10-20 hours  |
| Made in China  |  |


## Safety information

- Read these user-instructions before using the night light. Store this manual for future reference.
- Do not disassemble the product.
- Keep the product away from water. It is intended for indoor use only.
- Clean the nightlight with a soft wet cloth, do not use chemical, corrosion or detergent products.
- Not for use by children under 3 years.

# flow

AMSTERDAM

Manufactured and distributed by:  
Flow Amsterdam BV  
Madridstraat 10  
1175 RK Lijnden, the Netherlands  
[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)



## Deze handleiding is geschikt voor de volgende producten:

| Artikelnummer | Naam          | Materiaal |
|---------------|---------------|-----------|
| 1135027       | Moby          | PVC       |
| 1515027       | Moby Medium   | LLDPE     |
| 1605027       | Apollo        | PVC       |
| 1485027       | Robin         | PVC       |
| 1475027       | Fabian        | PVC       |
| 1535027       | Fabian Medium | LLDPE     |
| 1715027       | Hero          | PVC       |
| 1735027       | Hero Medium   | LLDPE     |
| 1745027       | Apollo Medium | LLDPE     |



## Ontworpen in Nederland door Flow Amsterdam

### Hoe werkt het?

#### Knoppen

Druk op de knop op de onderkant van het nachtlampje om het lampje AAN/UIT te schakelen.



#### Auto UIT functie

De lamp schakelt automatisch uit als deze 15 minuten niet wordt gebruikt.

#### Kleur modus

Als de lamp is ingeschakeld: tik tegen het nachtlampje om tussen verschillende kleur modi te schakelen.

1. Wit (gedimd)
2. Wit (100% intensiteit)
3. Rood
4. Geel
5. Groen
6. Blauw
7. Automatische kleur wissel modus
8. Uit



Zie de onderzijde van het product

## Auto UIT functie


1. Het lampje gaat automatisch uit na 15 minuten
  2. Houd de knop 5 seconden ingedrukt tot de lamp twee keer knippert: Auto UIT functie is nu uitgeschakelt.
  3. Houd de knop nogmaals 5 seconden ingedrukt, de lamp knippert nu vier keer: Auto UIT functie is nu weer ingeschakelt.
- Opmerking: bij uitschakelen worden instellingen gewist.

## Opladen

Verbind het nachtlampje met de micro-USB kabel aan een 5V USB poort.

- Lamp wordt opgeladen: groen LED knippert.
- Lamp is klaar met laden: groene LED staat aan.
- Batterij is bijna leeg (<10%): rode LED knippert.
- Lamp wordt opgeladen terwijl bij lage batterij spanning (<10%): rode LED knippert

## Algemene informatie

|             |   |
|-------------|---|
| Energiebron | Opladbare batterij (800 mAh)  |
| Input       | DC 5V  500mA inclusief USB kabel |
| Licht       | 7 kleuren LED   |
| Oplaadtijd  | 2 uur   |
| Brandduur   | 10-20 uur   |

Geproduceerd in China

## Veiligheidsinformatie

- Lees deze instructies voor gebruik van het nachtlampje. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
- Haal het product niet uit elkaar
- Gebruik het nachtlampje niet in het water.
- Alleen voor binnen gebruik.
- Maak de lamp schoon met een zachte natte doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.
- Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.

# flow

AMSTERDAM


Productie en distributie:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)



**Dieses Handbuch ist für folgende Produkte geeignet:**

| Artikelnummer | Name          | Material |
|---------------|---------------|----------|
| 1135027       | Moby          | PVC      |
| 1515027       | Moby Medium   | LLDPE    |
| 1605027       | Apollo        | PVC      |
| 1485027       | Robin         | PVC      |
| 1475027       | Fabian        | PVC      |
| 1535027       | Fabian Medium | LLDPE    |
| 1715027       | Hero          | PVC      |
| 1735027       | Hero Medium   | LLDPE    |
| 1745027       | Apollo Medium | LLDPE    |



**Designed in den Niederlanden von Flow Amsterdam**

## Wie funktioniert das Nachtlicht?

### Knöpfe

Drücken Sie die ON/OFF-Knöpfe auf der Unterseite des Nachtlichts um Sie an- bzw. auszuschalten.



### Auto OFF Funktion

Das Licht schaltet sich automatisch aus, wenn es 15 Minuten inaktiv war.

### Farbmodi

Wenn das Gerät AN ist, berühren Sie das Nachtlicht um den Farbmodus zu wechseln.

1. Weiß (geringe Intensität)
2. Weiß (hohe Intensität)
3. Rot
4. Gelb
5. Grün
6. Blau
7. Farbwechselmodus
8. Aus



Siehe die Unterseite des Produkts

## Auto AUS Funktion

1. Das Licht schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus.
  2. Halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis das Licht zweimal blinkt: die Auto AUS Funktion ist nun deaktiviert.
  3. Halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis das Licht viermal blinkt: die Auto AUS Funktion ist nun aktiviert.
- Hinweis: Diese Einstellungen werden zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

## Aufladen

Verbinden Sie das Nachtlicht über das Micro-USB Kabel mit einem 5V USB Port:

- Während dem aufladen: eine grüne LED blinkt.
- Wenn die Batterie geladen ist: die grüne LED ist dauerhaft an.
- Wenn die Batterie schwach ist (<10%): rote LED blinkt
- Wenn sie geladen wird während die Batterie schwach ist (<10%): rote LED blinkt.

## Generelle Informationen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Stromzufuhr       | Akku (800 mAh)  |
| Leistungsaufnahme | DC 5V  500mA |
| Licht             | 7 Farben LED  |
| Ladedauer         | 2 Stunden   |
| Betriebsdauer     | 10-20 Stunden   |

In China herstellt

## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Nutzeranweisungen bevor Sie das Nachtlicht nutzen. Heben Sie diese Anleitung für zukünftige Einsicht auf.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser. Es ist für den nur für den Innengebrauch gedacht.
- Reinigen Sie das nacht mit einem weichen, feuchten Tuch. Nutzen Sie keine chemischen-, korrosiven- oder Reinigungsprodukte.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Nur mit dem Anschluss nutzen, der dem Gerät beiliegt.

# flow

AMSTERDAM


Hergestellt und vertrieben von:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)



# Brugervejledning Natlampen

**flow**  
AMSTERDAM

## Denne manual er velegnet til følgende produkter:

| Artikel nummer | Navn          | Materiale |
|----------------|---------------|-----------|
| 1135027        | Moby          | PVC       |
| 1515027        | Moby Medium   | LLDPE     |
| 1605027        | Apollo        | PVC       |
| 1485027        | Robin         | PVC       |
| 1475027        | Fabian        | PVC       |
| 1535027        | Fabian Medium | LLDPE     |
| 1715027        | Hero          | PVC       |
| 1735027        | Hero Medium   | LLDPE     |
| 1745027        | Apollo Medium | LLDPE     |



## Designet i Holland af Flow Amsterdam

### Hvordan virker natlampen?

#### Knapper

Tryk på knappen nederst på natlyset for at tænde / slukke.



#### Automatisk SLUKKE-funktion

Lyset slukkes automatisk efter 15 minutters inaktivitet.

#### Farvetilstande

Når enheden er tændt, tryk på natlyset for at ændre farvetilstanden.

1. Hvid (lav intensitet)
2. Hvid (høj intensitet)
3. Rød
4. Gul
5. Grøn
6. Blå
7. Skift farvetilstand
8. Sluk



Se bunden af produktet



## Opladning

Tilslut natlyset med et mikro USB-kabel til en 5V USB-port:


- Under opladning: vil en grøn lysdiode blinke.
- Når opladningen er færdig: vil den grønne lysdiode være tændt.
- Når batterikapaciteten er lav (<10%): vil en rød lysdiode blinke.
- Hvis du oplader samtidig med at batterikapaciteten er lav (<10%: en rød lysdiode vil blinke).

## Automatisk SLUKKE funktion

1. Lyset slukkes automatisk efter 15 minutters inaktivitet
2. Hold knappen nede i 5 sekunder, indtil lyset blinker to gange: Den automatiske SLUKKE funktion er nu deaktiveret.
3. Hold knappen nede i 5 sekunder, indtil lyset blinker 4 gange: Den automatiske SLUKKE funktion er nu aktiveret.

Bemærk: Indstillingerne nulstilles, når lyset er SLUKKET.

## Generelle informationer

|               |  |
|---------------|--|
| Strømkilde    | Genopladeligt batteri (800 mAh)  |
| Input         | DC 5V  500mA<br>USB-kabel medfølger |
| Lys           | 7 farvet LED   |
| Opladningstid | 2 timer  |
| Driftstid     | 20-10 timer  |
| Lavet i Kina  |  |

## Sikkerhedsinformation

- Læs brugervejledningen, før du bruger natlampen. Opbevar brugervejledningen til senere brug.
- Du må IKKE skille produktet ad.
- Hold produktet væk fra vand. Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Du skal rense natlyset med en blød våd klud, brug ikke kemiske, korrosion eller vaske- og rengøringsmidler.
- Ikke egnet til børn under 3 år.
- Må kun bruges sammen med den strømforsyning, der fulgte med natlampen.

# flow

AMSTERDAM

Fremstilles og distribueres af:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)

WARNING !  
ATTENTION !  
ADVERTENCIA !  
ACHTUNG !  
WAARSCHUWING !  
AVVERTENZA !  
VAROITUS !  
POZOR !

ATENÇÃO !  
OSTRZEŻENIE !  
ADVARSEL !  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !  
VAROITUS !  
ADVARSEL !  
FIGYELMEZTETÉS !



**Este manual es adecuado para los siguientes productos:**

| Número de artículo | Nombre        | Material |
|--------------------|---------------|----------|
| 1135027            | Moby          | PVC      |
| 1515027            | Moby Medium   | LLDPE    |
| 1605027            | Apollo        | PVC      |
| 1485027            | Robin         | PVC      |
| 1475027            | Fabian        | PVC      |
| 1535027            | Fabian Medium | LLDPE    |
| 1715027            | Hero          | PVC      |
| 1735027            | Hero Medium   | LLDPE    |
| 1745027            | Apollo Medium | LLDPE    |



**Diseñado en los Países Bajos por Flow Amsterdam**

## ¿Cómo funciona esta lámpara de noche?

### Botones

Pulsa el botón de la parte inferior de la luz nocturna para encenderlo o apagarlo



### Función de apagado automático

La luz se apaga automáticamente tras permanecer inactiva durante 15 minutos.

### Modos de color

Cuando el dispositivo está ENCENDIDO, solo tiene que tocar la luz nocturna para cambiar el modo de color.

1. Blanco (baja intensidad)
2. Blanco (alta intensidad)
3. Rojo
4. Amarillo
5. Verde
6. Azul
7. Modo cambio de color
8. Apagado



Ver la parte inferior del producto

## Carga

Conecta la luz nocturna con el cable micro-USB a un puerto USB de 5 V:

- Durante la carga, el LED verde parpadea.
- Cuando la carga ha terminado el LED verde permanece encendido.
- Cuando la batería está baja (<10%), el LED rojo parpadea.
- Mientras se está cargando con la batería baja (<10%), el LED rojo parpadea.

## Función Auto OFF

1. La luz se apagará automáticamente después de estar inactivo durante 15 minutos.
2. Mantenga el botón presionado durante 5 segundos, hasta que la luz parpadee dos veces: la función Auto OFF ahora está desactivada.
3. Mantenga el botón presionado otra vez durante 5 segundos, hasta que la luz parpadee cuatro veces: la función Auto OFF ahora está activada.

Nota: Los ajustes se resetearán cuando la luz se apaga.

## Información general

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fuente de alimentación   | Batería recargable (800 mAh)        |
| Entrada                  | DC 5V $\overline{\text{---}}$ 500mA |
| Luz                      | Cable USB incluido                  |
| Tiempo de carga          | 7 colores LED                       |
| Tiempo de funcionamiento | 2 horas                             |
|                          | 10-20 horas                         |

Hecho en China

## Información de seguridad

- Lee estas instrucciones antes de utilizar la lámpara de noche. Guarda el manual para futuras consultas.
- El producto no se debe desmontar.
- El producto debe mantenerse alejado del agua. Está diseñado para uso en interiores solamente.
- Para limpiar la luz nocturna utiliza un paño suave húmedo. No utilices productos químicos, corrosivos o detergentes.
- No apto para uso de niños menores de 3 años.
- Solo se puede utilizar con la fuente de alimentación que viene junto con la lámpara de noche.

# flow

AMSTERDAM


Fabricado y distribuido por:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)



# Käyttöohje yövalo

FI

**flow**  
AMSTERDAM

## Tämä käsikirja soveltuu seuraaviin tuotteisiin:

| Artikkelinumero | Nimi          | Materiaali |
|-----------------|---------------|------------|
| 1135027         | Moby          | PVC        |
| 1515027         | Moby Medium   | LLDPE      |
| 1605027         | Apollo        | PVC        |
| 1485027         | Robin         | PVC        |
| 1475027         | Fabian        | PVC        |
| 1535027         | Fabian Medium | LLDPE      |
| 1715027         | Hero          | PVC        |
| 1735027         | Hero Medium   | LLDPE      |
| 1745027         | Apollo Medium | LLDPE      |

CE

## Flow Amsterdam suunnitellut Alankomaissa.

### Miten yövalo toimii?

#### Napit

Paina ON/OFF-nappia pöllön pohjassa laittaaksesi valon päälle ja pois.



#### Automaattinen OFF

Valo sammuu itsestään, kun se on ollut käyttämättä 15 minuuttia.

#### Värit

Kun laite on päällä, napauta pöllö vaihtaaksesi valon värin tilaa.

1. valkoinen (matala intensiteetti)
2. valkoinen (korkea intensiteetti)
3. punainen
4. keltainen
5. vihreä
6. sininen
7. väri vaihtotila
8. pois päältä



## Autom. POIS-toiminto


1. Valo sammuu automaattisesti laitteen oltua poissa käytöstä 15 minuutin ajan.
  2. Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu kahdesti: Autom. POIS-toiminto on nyt poistettu käytöstä.
  3. Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu 4 kertaa: Autom. POIS-toiminto on nyt otettu käyttöön.
- Huomaa: Asetukset nollautuvat, kun valo suljetaan POIS.

## Lataus

Liitä pölli 5V:n USB-liittimeen micro-USB-johdolla:

- Kun lataat: vihreä LED-valo vilkkuu
- Kun lataus on valmis: vihreä LED-valo on päällä
- Kun virta on vähissä (alle 10 %): punainen LED-valo vilkkuu
- Kun virta on vähissä ja laitetta laitaa (alle 10 %): punainen LED-valo palaa.

## Yleistiedot

|            |  |
|------------|--|
| Virtalähde | Ladattava paristo (800mAh)   |
| Sisääntulo | DC 5V  500 mA<br>USB-kaapeli mukana |
| Valo       | 7 väri LED   |
| Latausaika | 2 tuntia   |
| Käyttöaika | 10-20 tuntia   |

Valmistettu Kiinassa

## Turvallisuustiedot

- Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät yövaloa. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
- Älä pura tuotetta.
- Pidä tuote erillään vedestä. Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Puhdista yövalo kostealla ja päällystetyllä kankaalla. Älä käytä kemikaaleja, syövyttäviä tuotteita tai pesuaineita.
- Ei alle 3-vuotiaiden lasten käyttöön.
- Käytä ainoastaan yövalon mukana tulevaa virtalähdettä.

# flow

AMSTERDAM


Valmistaja ja jakelija:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)



**Ce manuel convient aux produits suivants**

| Numéro de l'article | Nom           | Matériel |
|---------------------|---------------|----------|
| 1135027             | Moby          | PVC      |
| 1515027             | Moby medium   | LLDPE    |
| 1605027             | Apollo        | PVC      |
| 1485027             | Robin         | PVC      |
| 1475027             | Fabian        | PVC      |
| 1535027             | Fabian medium | LLDPE    |
| 1715027             | Hero          | PVC      |
| 1735027             | Hero Medium   | LLDPE    |
| 1745027             | Apollo Medium | LLDPE    |



**Conçu dans les Pays-Bas par Flow Amsterdam**

**Comment fonctionne cette veilleuse ?**

**Boutons**

Appuyez sur le bas de la Veilleuse pour allumer/éteindre.



**Mode minuterie**

La lumière s'éteint automatiquement après avoir été inactive pendant 15 minutes.

**Mode couleur**

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur la veilleuse pour changer le mode couleur.

1. Lumière blanche (faible intensité)
2. Lumière blanche (haute intensité)
3. Rouge
4. Jaune
5. Vert
6. Bleu
7. Mode de changement de couleur
8. Désactivé



Voir le bas du produit

## Chargement

Connectez la veilleuse avec le câble micro-USB à un port USB 5 V :

-Lors de la charge : une LED d'indication verte clignote.

-Lorsque le chargement est terminé : la LED d'indication verte s'allume.

-Lorsque la batterie est faible (<10%) : la LED rouge clignote.

-Lorsque la chouette est en charge mais que la batterie est faible (<10% : la LED rouge clignote).

## Fonction Auto OFF

1. Le voyant s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

2. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois: la fonction Auto OFF est maintenant désactivée.

3. Maintenez le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 4 fois: La fonction Auto OFF est maintenant activée.

Remarque: Les paramètres seront réinitialisés lorsque le voyant est éteint.

## Informations générales

Source d'énergie

Batterie rechargeable (800mAh)

Contribution

DC 5V  500mA

Lumière

Câble USB inclus  
7 LED de couleur

Temps de charge

2 heures

Temps de fonctionnement

10-20 heures

Fabriqué en Chine

## Information de sécurité

-Lisez ces instructions avant d'utiliser la lumière de nuit. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

-Ne démontez pas le produit.

-Gardez le produit à l'écart de l'eau. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur seulement.

-Nettoyer la veilleuse avec un chiffon doux et humide, ne pas utiliser de produits chimiques, corrosifs ou détergents.

-Ne convient pour les enfants de moins de 3 ans.

-A n'utiliser qu'avec l'alimentation fournie avec la veilleuse.

# flow

AMSTERDAM

Fabriqué et distribué par:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)

|                |                  |
|----------------|------------------|
| WARNING !      | ATENÇÃO !        |
| ATTENTION !    | OSTRZEŽENIE !    |
| ADVERTENCIA !  | ADVARSEL !       |
| ACHTUNG !      | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !  |
| WAARSCHUWING ! | VAROITUS !       |
| AVVERTENZA !   | ADVARSEL !       |
| VARNING !      | FIGYELMEZTETÉS ! |
| POZOR !        |                  |



# Használati utasítás

## Éjjeli lámpa

HU

**flow**  
AMSTERDAM

**Ez a kézikönyv az alábbi termékekre alkalmas:**

| Cikkszám | Név           | Anyag |
|----------|---------------|-------|
| 1135027  | Moby          | PVC   |
| 1515027  | Moby Medium   | LLDPE |
| 1605027  | Apollo        | PVC   |
| 1485027  | Robin         | PVC   |
| 1475027  | Fabian        | PVC   |
| 1535027  | Fabian Medium | LLDPE |
| 1715027  | Hero          | PVC   |
| 1735027  | Hero Medium   | LLDPE |
| 1745027  | Apollo Medium | LLDPE |

CE

**A lámpát a hollandiai Flow Amsterdam tervezte.**

### Hogyan működik az éjjeli lámpa?

#### Gombok

A be-és kikapcsoláshoz nyomja meg a éjszakai fény alján található be-és kikapcsoló gombokat.



#### Automatikus kikapcsolás funkció

A lámpa automatikusan kikapcsol 15 perc inaktivitás után.

#### Színmodok

A színmod megváltoztatásához érintse meg az éjszakai lámpa

1. Fehér (alacsony intenzitás)
2. Fehér (magas intenzitás)
3. Piros
4. Sárga
5. Zöld
6. Kék
7. Szín megváltoztató üzemmód
8. Kikapcsolás



Lásd a termék alját



## Feltöltés

Csatlakoztassa a éjjeli lámpa egy micro-USB kábel segítségével egy 5V USB porthoz:

- Feltöltés közben: egy zöld LED villog.
- Ha az akku feltöltődött: a zöld LED folyamatosan világít.
- Ha az akku feltöltöttsége alacsony (<10%): egy piros LED villog.
- Ha a készülék feltöltés alatt van, miközben az akku feltöltöttsége alacsony (<10%): piros LED villog.

## Automatikus kikapcsolás funkció

1. 15 perc inaktivitást követően a jelzőfény automatikusan kikapcsol.
2. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, míg a fény kétszer nem villan: Az automatikus kikapcsolás funkciót ezzel kikapcsolta.
3. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, míg a fény négyszer nem villan: Az automatikus kikapcsolás funkciót ezzel bekapcsolta.

Megjegyzés: Ha a jelzőfény kikapcsol, a beállítások alaphelyzetre állnak vissza.

## Általános információk

|                      |   |
|----------------------|---|
| Áramellátás          | újratölthető elem (800mAh)              |
| Teljesítményfelvétel | DC 5V <sup>---</sup> 500mA<br>USB kábel |
| Fény                 | 7 színes LED                            |
| Feltöltési idő       | 2 óra                                   |
| Üzemidő              | 10-20 óra                               |

Fabriqué en Chine

## Biztonsági előírások

- Olvassa el a használati útmutatót az éjjeli lámpa használatba vétele előtt. Az útmutatót őrizze meg.
- A terméket ne szedje szét.
- A termék víztől távol tartandó. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- A éjjeli lámpa, nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon vegyszereket, korróziót okozó termékeket vagy tisztítószereket.
- 3 év alatti gyerekeknek nem ajánlott.
- Csak a termékhez tartozó csatlakoztatót szabad használni.

# flow

AMSTERDAM


A termék gyártója és forgalmazója:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)



**Questo manuale è adatto per i seguenti prodotti:**

| Numero dell'articolo | Nome          | Materiale |
|----------------------|---------------|-----------|
| 1135027              | Moby          | PVC       |
| 1515027              | Moby Medium   | LLDPE     |
| 1605027              | Apollo        | PVC       |
| 1485027              | Robin         | PVC       |
| 1475027              | Fabian        | PVC       |
| 1535027              | Fabian Medium | LLDPE     |
| 1715027              | Hero          | PVC       |
| 1735027              | Hero Medium   | LLDPE     |
| 1745027              | Apollo Medium | LLDPE     |



**Disegnato nei Paesi Bassi da Flow Amsterdam**

**Come funziona il lumino da notte?**

**Tasti**

Premi il tasto sul tasto luce notturna per accedere/spegnere ON/OFF.



**Funzione auto OFF**

La luce si spegnerà automaticamente dopo essere stato inattivo per 15 minuti.

**Modalità colori**

Se l'apparecchio è ON, dai un colpetto alla luce notturna per cambiare la modalità del colore.

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Bianco (bassa intensità) | 5. Verde                       |
| 2. Bianco (alta intensità)  | 6. Blu                         |
| 3. Rosso                    | 7. Modalità cambiamento colori |
| 4. Giallo                   | 8. Off                         |



Vedi la parte inferiore del prodotto

## Caricamento

Collegare la luce notturna con il micro cavo USB a un porto USB 5V:

- Durante il caricamento: un'indicazione verde LED lampeggia.
- Quando il caricamento è finito: l'indicazione verde LED sarà su ON.
- Quando la batteria è bassa (<10%): LED rosso sta lampeggiando.
- Durante il caricamento con una batteria bassa (<10%: LED rosso sta lampeggiando).

## Funzione OFF automatico

1. La luce si spegnerà automaticamente dopo essere stata inattiva per 15 minuti.
2. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi fino a quando la spia lampeggia due volte: La funzione OFF automatico è ora disattivata.
3. Tenere premuto il nuovamente pulsante per 5 secondi fino a quando la spia lampeggia 4 volte: La funzione OFF automatico è ora attivata.

Nota: Le impostazioni verranno ripristinate quando la luce viene spenta.

## Informazioni generali

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fonte alimentazione  | Batteria ricaricabile (800 mAh)                         |
| Input                | DC 5V $\overline{\text{---}}$ 500mA<br>Cavo USB incluso |
| Luce                 | 7 szines LED  |
| Tempo di caricamento | 2 ore   |
| Tempo operativo      | 10-20 ore   |
| Fatto in Cina        |   |

## Informazioni sulla sicurezza

- Leggi queste istruzioni sull'uso prima di usare il lumino da notte. Conserva questo manuale per futuri riferimenti.
- Non smontare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dall'acqua. È ideato solo per l'uso interno.
- Pulisci la luce notturna con un panno soffice e bagnato, non usare prodotti chimici, corrosivi o detergenti.
- Non usare per bambini di meno di 3 anni.
- Usare solo con l'alimentatore incluso nel lumino di notte.

# flow

AMSTERDAM

Prodotto e distribuito da:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| WARNING!      | ATENÇÃO!        |
| ATTENTION!    | OSTRZEŽENIE!    |
| ADVERTENCIA!  | ADVARSSEL!      |
| ACHTUNG!      | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  |
| WAARSCHUWING! | VAROITUS!       |
| AVVERTENZA!   | ADVARSSEL!      |
| VARNING!      | FIGYELMEZTETÉS! |
| POZOR!        |                 |



**Denne håndboken er egnet for følgende produkter:**

| Artikkel nummer | Navn          | Materiale |
|-----------------|---------------|-----------|
| 1135027         | Moby          | PVC       |
| 1515027         | Moby Medium   | LLDPE     |
| 1605027         | Apollo        | PVC       |
| 1485027         | Robin         | PVC       |
| 1475027         | Fabian        | PVC       |
| 1535027         | Fabian Medium | LLDPE     |
| 1715027         | Hero          | PVC       |
| 1735027         | Hero Medium   | LLDPE     |
| 1745027         | Apollo Medium | LLDPE     |



**Designet i Nederland av Flow Amsterdam**

**Hvordan fungerer nattlampen?**

**Knapper**

Trykk på knappen under nattlys for å skru den AV/PÅ.



**Auto av-funksjon**

Lampen vil skru seg av automatisk etter å ha vært inaktiv i 15 minutter.

**Fargemoduser**

Når enheten er PÅ, trykk på Nattlys for å endre fargemodus.

1. Hvit (lav intensitet)
2. Hvit (høy intensitet)
3. Rød
4. Gul
5. Grønn
6. Blå
7. Fargevekslingsmodus
8. Av



Se bunnen av produktet

## Auto AV funksjon


1. Lyset blir skurr automatisk av etter 15 minutter med inaktivitet.
  2. Hold knappen inne i 5 sekunder til lyset blinker to ganger: Auto AV funksjonen er nå deaktivert.
  3. Hold knappen inne igjen i 5 sekunder til lyset blinker 4 ganger: Auto AV funksjonen er nå aktivert.
- Merknad: Innstillingene blir tilbakestilt når lyset er skrudd AV.

## Lading

Koble nattlys med mikro-USB-kabelen til en 5V USB-port:

- Når den lader: en grønn LED-lampe blinker
- Når ferdigladet: den grønne LED-lampen skrur PÅ.
- Når batteri er lavt (<10%): rød LED-lampe blinker.
- Når den lader mens batteriet er lavt (<10%: rød LED-blinker).

## Generell informasjon

|                |   |
|----------------|---|
| Strømkilde     | Oppladbart batteri (800mAh)   |
| Input          | DC 5V  500 mA<br>USB-kabel inkludert |
| Lys            | 7 FARGER led  |
| Ladetid        | 2 timer   |
| Batterilevetid | 10-20 timer   |
| Laget i Kina   |   |

## Sikkerhetsinformasjon

- Les denne brukerveiledningen før du bruker nattlampen. Behold denne håndboken for fremtidig referanse.
- Ikke demonter produktet.
- Hold produktet vekk fra vann. Den er ment kun for innendørsbruk.
- Rengjør nattlys med en myk, våt klut. Ikke bruk kjemikalier, korrosjons- eller vaskemiddelprodukter.
- Ikke til bruk for barn under 3 år.
- Kun bruk strømforsyningen som fulgte med nattlampen.

# flow

AMSTERDAM


Produsert og distribuert av:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)



# Manual

## Nattlampa

SE

# flow

AMSTERDAM

**Denna manual är lämplig för följande produkter:**

| Artikelnummer | Namn          | Material |
|---------------|---------------|----------|
| 1135027       | Moby          | PVC      |
| 1515027       | Moby Medium   | LLDPE    |
| 1605027       | Apollo        | PVC      |
| 1485027       | Robin         | PVC      |
| 1475027       | Fabian        | PVC      |
| 1535027       | Fabian Medium | LLDPE    |
| 1715027       | Hero          | PVC      |
| 1735027       | Hero Medium   | LLDPE    |
| 1745027       | Apollo Medium | LLDPE    |

CE

**Designad i Nederländerna av Flow Amsterdam**

### Hur fungerar Nattlampan?

#### Knappar

Tryck på botten av nattlampan för att sätta PÅ/AV (ON/OFF).



#### Automatisk avstängningsfunktion

Lampan stängs av automatiskt när den har varit inaktiv i 15 minuter.

#### Färglägen

När apparaten är PÅ trycker du på nattlampan för att ändra färgläget.

- |    |                      |    |               |
|----|----------------------|----|---------------|
| 1. | Vit (låg intensitet) | 5. | Grön          |
| 2. | Vit (hög intensitet) | 6. | Blå           |
| 3. | Röd                  | 7. | Färgbytesläge |
| 4. | Gul                  | 8. | Av            |



## Auto AV-funktion


1. Lampan stängs av automatiskt när den inte använts på 15 minuter.
  2. Håll in knappen i 5 sekunder tills lampan blinkar två gånger: Auto AV-funktionen är nu inaktiverad.
  3. Håll in knappen igen i 5 sekunder tills lampan blinkar 4 gånger: Auto AV-funktionen är nu aktiverad.
- Obs: Inställningarna kommer att återställas när lampan stängs AV.

## Laddning

Anslut Ugglan till en 5V USB-port med Micro-USB-kabeln:

- Under laddning: en grön LED-indikator blinkar.
- När laddningen är klar: den gröna LED-indikatorn lyser ihållande.
- När batteriet är lågt (<10 %): röd LED blinkar.
- Laddar vid låg batterinivå (<10 %: röd LED blinkar).

## Allmän information

|              |   |
|--------------|---|
| Strömkälla   | Laddningsbart batteri (800 mAh)   |
| Intag        | DC 5V  500mA |
| Ljus         | 7 färglampa   |
| Laddningstid | 2 timmar  |
| Drifttid     | 10-20 timmar  |

Tillverkad i Kina

## Säkerhetsinformation

- Läs dessa användarinstruktioner innan nattlampan används. Förvara denna bruksanvisning för framtida hänvisning.
- Plocka inte isär produkten.
- Håll produkten borta från vatten, den är endast avsedd för inomhusbruk.
- Rengör nattlampa med en fuktig trasa, använd inte kemikalier, korrosionsprodukter eller rengöringsmedel.
- Får inte användas av barn under 3 år.
- Använd endast tillsammans med strömförsörjningen som följde med nattlampan.

# flow

AMSTERDAM


Tillverkas och distribueras av:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)



# Manuálny Nočné lampa

SK

**flow**  
AMSTERDAM

**Táto príručka je vhodná pre nasledujúce produkty:**

| Številka izdelka | Ime           | Material |
|------------------|---------------|----------|
| 1135027          | Moby          | PVC      |
| 1515027          | Moby Medium   | LLDPE    |
| 1605027          | Apollo        | PVC      |
| 1485027          | Robin         | PVC      |
| 1475027          | Fabian        | PVC      |
| 1535027          | Fabian Medium | LLDPE    |
| 1715027          | Hero          | PVC      |
| 1735027          | Hero Medium   | LLDPE    |
| 1745027          | Apollo Medium | LLDPE    |

CE

**Navrhnutý v Holandsku od Flow Amsterdam**

**Ako nočné svetlo funguje?**

## Tlačidlá

Stlačte tlačidlo na spodnej časti Nočné lampa pre ZAPNUTIE/  
VYPNUTIE



## Funkcia automatického VYPNUTIA

Svetlo sa automaticky vypne potom, čo bude neaktívne po dobu 15 minút.

## Farebné režimy

Keď je zariadenie ZAPNUTÉ, ťuknite na Nočné lampa pre zmenu režimu farby.

1. Biela (nízka intenzita)
2. Biela (vysoká intenzita)
3. Červená
4. Žltá
5. Zelená
6. Modrá
7. Režim meniacej sa farby
8. Vypnúť



Pozrite si spodnú časť produktu



## Funkcia automatického VYP

1. Svetlo sa automaticky vypne, keď bude neaktívne po dobu 15 minút.
  2. Podržte tlačidlo na 5 sekúnd, kým kontrolka 2 neblinkne: Funkcia automatického VYP je teraz deaktivovaná.
  3. Podržte tlačidlo znovu na 5 sekúnd, kým kontrolka 4 neblinkne: Funkcia automatického VYP je teraz aktivovaná.
- Poznámka: Nastavenia sa zresetujú, keď je svetlo odpojené.

## Nabíjanie

Pripojte Nočné lampa s mikro-USB káblom k 5V USB portu:


- Pri nabíjaní: zelený LED indikátor blinká.
- Keď je nabitie hotové: zelený LED indikátor zostane v stave ZAPNUTIA (neblinká).
- Keď je batéria slabá (<10%): červený LED indikátor blinká.
- Keď sa nabíja a zároveň je slabá batéria (<10%): červený LED indikátor blinká).

## Všeobecné informácie

Zdroj energie

Nabíjateľná batéria  
(800 mAh)

vstup

DC 5V  500 mA  
USB kabel je  
súčasťou balenia

Svetlo

7 farebných LED

Doba nabíjania

2 hodiny

Prevádzková doba

10-20 hodiny

Vyrobené číne

## Bezpečnostné informácie

- Pred použitím nočného svetla si prečítajte užívateľské inštrukcie. Uschovajte si túto príručku pre budúce použitie.
- Nerozoberajte produkt.
- Výrobok je nutné umiestniť mimo dosahu vody. Je určený len pre vnútorné použitie.
- Vyčistite Nočné lampa mäkkou vlhkou handrou, nepoužívajte chemické, korózne alebo čistiace prostriedky.
- Nie je určené pre deti do 3 rokov.
- Len pre použitie s napájacím zdrojom, ktorý bol dodaný s nočným svetlom.

# flow

AMSTERDAM

vyrobené a distribuované:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)

WARNING !  
ATTENTION !  
ADVERTENCIA !  
ACHTUNG !  
WAARSCHUWING !  
AVVERTENZA !  
VARNING !  
POZOR !

ATENÇÃO !  
OSTRZEŻENIE !  
ADVARSEL !  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !  
VAROITUS !  
ADVARSEL !  
FIGYELMEZTÉS !



Niniejsza instrukcja jest odpowiednia dla następujących produktów:

| Numer artykułu | Imię          | Materiał |
|----------------|---------------|----------|
| 1135027        | Moby          | PVC      |
| 1515027        | Moby Medium   | LLDPE    |
| 1605027        | Apollo        | PVC      |
| 1485027        | Robin         | PVC      |
| 1475027        | Fabian        | PVC      |
| 1535027        | Fabian Medium | LLDPE    |
| 1715027        | Hero          | PVC      |
| 1735027        | Hero Medium   | LLDPE    |
| 1745027        | Apollo Medium | LLDPE    |



Zaprojektowana w Holandii przez Flow Amsterdam

**Jak działa lampka nocna?**

### Przyciski

Naciśnij przycisk w dolnej części lampy światło, aby włączyć / wyłączyć.



### Funkcja automatycznego wyłączenia

Światło wyłączy się automatycznie po 15 minutach bez aktywności.

### Tryby kolorów

Gdy urządzenie jest włączone, dotknij lampy światła, aby zmienić tryb koloru.

1. Biały (mała intensywność)
2. Biały (duża intensywność)
3. Czerwony
4. Żółty
5. Zielony
6. Niebieski
7. Tryb zmiany kolorów
8. Off



Zobacz dno produktu

## Funkcja automatycznego WYŁĄCZANIA

1. Światło wyłączy się automatycznie po 15 minutowym braku aktywności.

2. Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż lampka mignie 2 razy: funkcja automatycznego wyłączenia jest teraz nieaktywna.

3. Przytrzymaj przycisk ponownie przez 5 sekund, aż lampka mignie 4 razy: funkcja automatycznego wyłączenia jest teraz aktywna.

Uwaga: Ustawienia zostaną zresetowane po WYŁĄCZENIU.

## Ładowanie

Podłącz nocne światło za pomocą kabla micro-USB do portu 5V USB:


- Podczas ładowania: zielone światelko LED mruga.

- Po skończeniu ładowania: zielone światelko LED pozostanie włączone.

- Gdy poziom baterii jest niski (<10%): czerwone światelko LED mruga.

- Podczas ładowania, gdy poziom materii jest niski (<10%): czerwone światelko LED mruga).

## Ogólne informacje

|                  |  |
|------------------|--|
| Źródło zasilania | Ładowalna bateria (800 mAh)  |
| Moc wejściowa    | DC 5V  500mA<br>Dołączony kabel USB |
| Światło          | Światła LED  |
| Czas ładowania   | 2 godziny  |
| Czas działania   | 10-20 godziny  |

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj instrukcję użytkowania przed skorzystaniem z lampki nocnej. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- Nie rozkładaj produktu.
- Trzymaj produkt z dala od wody. Jest przeznaczony jedynie do użytku wewnątrz.
- Czyść nocne światło za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki, nie korzystaj z środków chemicznych, antykorozyjnych ani z detergentów.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Do stosowania jedynie ze źródłem zasilania, które znalazło się w wyposażeniu lampki nocnej.

# flow

AMSTERDAM

Wyprodukowane i rozprowadzane przez

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)

WARNING !  
ATTENTION !  
ADVERTENCIA !  
ACHTUNG !  
WAARSCHUWING !  
AVVERTENZA !  
WARNING !  
POZOR !

ATENÇÃO !  
OSTRZEŻENIE !  
ADVARSEL !  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !  
VAROITUS !  
ADVARSEL !  
FIGYELMEZTETÉS !



**Este manual é adequado para os seguintes produtos:**

| Número do artigo | Nome          | Material |
|------------------|---------------|----------|
| 1135027          | Moby          | PVC      |
| 1515027          | Moby Medium   | LLDPE    |
| 1605027          | Apollo        | PVC      |
| 1485027          | Robin         | PVC      |
| 1475027          | Fabian        | PVC      |
| 1535027          | Fabian Medium | LLDPE    |
| 1715027          | Hero          | PVC      |
| 1735027          | Hero Medium   | LLDPE    |
| 1745027          | Apollo Medium | LLDPE    |



**Desenvolvido na Holanda por Flow Amsterdam**

**Como a Luz Noturna funciona?**

**Botões**

Prima o botão na parte inferior da luz noturna para alternar entre ON/OFF.



**Funcionalidade OFF automático**

A luz apagar-se-á automaticamente após estar inativa por 15 minutos.

**Modos de cor**

Quando o dispositivo está ON, toque na Coruja para alterar o modo de cor.

1. Branca (baixa intensidade)
2. Branca (alta intensidade)
3. Vermelha
4. Amarela
5. Verde
6. Azul
7. Modo alteração de cor
8. Off



Veja a parte inferior do produto

## Função de desligamento automático

1. A luz apagar-se-á automaticamente após estar inactiva por 15 minutos.
2. Prima o botão por 5 segundos até que a luz pisque duas vezes: A função desligamento automático está agora desactivada.
3. Prima o botão novamente por 5 segundos até que a luz pisque 4 vezes: A função desligamento automático está agora activada.

Nota: As definições serão redefinidas quando a luz estiver desligada.

## Informação de segurança

- Leia essa instrução de utilizador antes de usar a luz noturna. Guarde este manual para consultas futuras.
- Não desmonte o produto.
- Mantenha o produto longe da água. Destina-se apenas para utilização interna.
- Limpe a luz noturna com um pano molhado e macio, não use produtos químicos, corrosivos ou produtos detergentes.
- Não destinado a utilização por crianças com menos de 3 anos.
- Para utilização apenas com a fonte de alimentação que veio com a luz noturna.

## Informação geral

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Fonte de alimentação  | Bateria recarregável (800 mAh) |
| Entrada               | DC 5V <sup>+</sup> 500mA       |
| Luz                   | 7 LEDs de cor                  |
| Tempo de carregamento | 2 horas                        |
| Tempo de operação     | 10-20 horas                    |

Feito na China

## Informação de segurança

- Leia essa instrução de utilizador antes de usar a luz noturna. Guarde este manual para consultas futuras.
- Não desmonte o produto.
- Mantenha o produto longe da água. Destina-se apenas para utilização interna.
- Limpe a luz noturna com um pano molhado e macio, não use produtos químicos, corrosivos ou produtos detergentes.
- Não destinado a utilização por crianças com menos de 3 anos.
- Para utilização apenas com a fonte de alimentação que veio com a luz noturna.

# flow

AMSTERDAM

Fabricado e distribuído por

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)

WARNING ! ATENÇÃO !  
ATTENTION ! OSTRZEŻENIE !  
ADVERTENCIA ! ADVARSEL !  
ACHTUNG ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !  
WAARSCHUWING ! VAROETUS !  
AVVERTENZA ! ADVARSEL !  
VARNING ! FIGYELMEZTETÉS !  
POZOR !



# flow

A M S T E R D A M

[WWW.FLOWAMSTERDAM.COM](http://WWW.FLOWAMSTERDAM.COM)

Flow Amsterdam BV  
Madridstraat 10  
1175 RK Lijnden, the Netherlands  
[www.flowamsterdam.com](http://www.flowamsterdam.com)  
[info@flowamsterdam.com](mailto:info@flowamsterdam.com)