




R&R VERLICHTING
AUTOMOTIVE




Dagrijsverlichting LD-Serie

Montagehandleiding

1 Inhoud van de verpakking



2 Vereisten voor plaatsing van de lamp



Zorg ervoor dat de installatiepositie van de lampen overeenkomt met het bovenstaande schema.

Om de lampen aan te passen aan de vorm van de bumper kunt u de lamp leunen en de horizontaal aanpassen kantelhoek tot 10°.

3 DRL werkingsprincipe

Er zijn meerdere opties mogelijk, namelijk

1. Dagrijverlichting 100% uit, als de koplampen aan staan.
2. Dagrijverlichting 50% aan, als de koplampen aan staan.

Als u de gele draad aansluit zal de dagrijverlichting volledig uit gaan, als de koplampen aan staan.

Als u de witte draad aansluit zal de dagrijverlichting voor 50% blijven branden, als de koplampen aan staan.

U kunt hier de keuze in maken, en de andere blijft over (deze draad kunt u isoleren en zal niet worden gebruikt).

4 Montage-instructies

Voordat u de lampen installeert, probeert u ze in de auto. Vind de beste positie voor elk element. Soms u moet een gleuf maken voor de draden of voor de lamp. Begin met het installeren van de beugels, dan leggen en sluit de kabels aan. Controleer of de lampen branden en goed werken, monteer ze tenslotte in de haakjes.

5 Bedrading instructies

1. Schakel de motor en de koplampen uit. Verwijder de aardingsklem(-) van de accu.

WAARSCHUWING: Als u de accu loskoppelt, kunnen de instellingen van uw autoradio worden gereset.

2. Verbind het rode relais met de dynamo, de contactschakelaar of een andere plaats waar de stroom passeert na het omdraaien van de contactsleutel. Dankzij deze kabel gaan de lampen automatisch aan.

3. Verbind het zwarte relais met de minpool van de accu.

4. Het witte relais moet worden aangesloten op de pluspool van parkeerlichten of dimlicht koplampen.

Het is verantwoordelijk voor het uitschakelen van de DRL-lamp tijdens het rijden 's nachts.

6 Garantie

De lampen worden verkocht met 12 maanden garantie met aankoopbewijs (bon of kopie factuur).

De garantie dekt fabricage- of materiaalfouten (LED's, schakelkastdefecten). Het dekt de gebreken niet resulterend in oneigenlijk gebruik en mechanische schade.

De koper dient het defecte product op zijn kosten te leveren. Fabrikant sluit de mogelijkheid tot vergoeding van montage- en demontagekosten. De garantieperiode wordt niet verlengd na vervanging onder garantie.

7 Waarschuwing

Richt geen water onder druk direct op de dagrijverlichting.

Gebruik geen chemicaliën om ze schoon te maken, maak ze schoon met een vochtige spons of doek.

