


## QC-CODE

- (UK) for service requests  
(NL) voor service vragen  
(FR) pour les demandes de service  
(DE) für Service Anfragen  
(ES) para consultas de servicio  
(IT) per richieste di assistenza






18

## Instruction Manual

# MIKA

## COMBI BUNKBED 90x200

### 22922951




DISTRIBUTOR:

**BOPITA**  
Energieweg 1, 6662 NS Elst  
The Netherlands  
[www.bopita.com](http://www.bopita.com)


16.05.2022.

1




J 3,5x16 x28	U x4	UA x4	AD 8x50 x4	AE 12x60 x4	AC 10x35 x16	A 8x35 x16	WA 4mm x1
XA x16	XB x16	WB 6mm x1	JJ 3,5x35 x36	HG M6x60 x7	IE 8mm x8	HH M6x35 x7	FH M6 x4
FF M6 x3	XC x3	XD x3	XE x3	HI 6,3x60 x8			





2







16





17






10



11

x8




x3

7


Diagram illustrating the installation of a wheel (XA) onto a leg (XD). The wheel is secured with a screw (XE) and a screwdriver (WB). Callouts provide part numbers and quantities: XA x8, XD x3, WB 6mm x1, XE x3.

Diagram illustrating the installation of legs (431, 436A, 436B, 432) onto the frame. The legs are secured with a screw (XE) and a screwdriver (WB). Callouts provide part numbers and quantities: 431, 436A, 436B, 432.


Diagram illustrating the final assembly steps: A shows the installation of a wheel (XA) onto a leg (XD); B shows the final adjustment of the legs; C shows the final adjustment of the entire frame.



8



9



**INSTRUCTIONS FOR USE****BG "ВАЖНО. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО. ЗАПАЗИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА".**

- Произвежда се по EN норма 747-1:2012+A1:2015
- Високите легла и горното легло на двуетажни легла не са подходящи за деца под шест години поради рисък от нараняване от удушане, ако не се използват падашки.
- Двулетажните легла и високите легла могат да представляват сериозен рисък от нараняване от удушане, ако не се използват правилно. Никога не прикрепяйте или очаквайте предмети към което и да е част от двуетажното легло, които не са предназначени да се използват с леглото, например, но не само въже, струни, шнуркове, куки, колани и чантни.
- Деца могат да станат в капан между леглото и стената, покриен терен, тавана, прилежащи парчета мебели (например шкафове) и други подобни. За да се избегне рисък от сериозно нараняване разстоянието между горната предназначена барiera и прилежащата конструкция не трябва да надвиши 75mm или трябва да бъде повече от 230mm.
- Не използвайте двуетажното легло / високото легло, ако някоя структурна част е счупена или липсва.
- Винаги спазвай инструкциите на производителя.
- Всички двуетажни и високи легла трябва да бъдат изградени съгласно затворените инструкции за сплобяване.
- Всички монтажни съставни части винаги се затягат правилно и се проверяват редовно.
- Препоръчваме Матрак от 90 x 200 x 15cm. Хоризонтална маркировка в леглото показва макс. височината за матрак. Матракът не трябва да се простира отвъд тази линия.
- Вентилацията на помещението е необходима, за да се поддържа влажността ниска и да се предотврати мухъл във и около леглото.

**CS "DŮLEŽITÉ. ČTĚTE POZORNĚ. UCHOVÁVAT PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ".**

- Vyrobeno podle normy EN 747-1:2012+A1:2015
- Vysoké postele a horní lůžko palandy nejsou vhodné pro děti do šestého let kvůli riziku zranění z úskrcení, pokud nejsou používány správně. Nikdy nepřipřevnijte ani nezavěrujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou určeny k použití s postelí, například, ale nejsou omezeny na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- Děti mohou uvíznout mezi postelí a stěnou, sklonem střechy, stropem, přilehlými kusy nábytku (např. skřínemi) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a přilehlou konstrukcí překročit 75 mm nebo větší než 230 mm.
- Nepoužívejte palandu / vysokou postel, pokud je některá konstrukční část rozbita nebo chybí.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce.
- Všechny palandy a vysoké postele musí být postaveny podle přiloženého montážního návodu.
- Všechny montážní armatury musí být vždy správně užázeny a pravidelně kontrolovaný.
- Doporučujeme matraci 90 x 200 x 15 cm. Vodorovný označení v posteli udává max. výšku matrace, matrace nesmí přesahovat tuto hranici.
- Větrání místnosti je nezbytné, aby se udržela nízká vlhkost a zabránilo se plísni v posteli a kolem ní.

**DA "VIGTIGT. LÆS OMHYGGELIGT. BEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE".**

- Produceret i henhold til EN-normen 747-1:2012+A1:2015
- Høje senge og den øverste seng af køjesenge er ikke egnet til børn under seks år på grund af risikoer for kvæstelser fra fald.
- Køjesenge og høje senge kan udgøre et alvorlig risiko for kværing, hvis de ikke anvendes korrekt. Fastgør eller hæng aldrig genstande til nogen del af køjesengen, der ikke er designet til at blive brugt med senget, for eksempel, men ikke begrænset til reb, snore, ledninger, kroge, bælter og taske.
- Børn kan blive fanget mellem senget og væggen, entaghøjde, loftet, tilstødende møbler (f.eks. skabe) og lignende. For at undgå risiko for alvorlig personskade må afstanden mellem den øverste sikkerhedsbarriere og den tilstødende konstruktion ikke overstige 75 mm eller være mere end 230 mm.
- Brug ikke køjesengen/den høje seng, hvis en strukturel del er i stykker eller mangler.
- Følg altid producentens anvisninger.
- Alle køjesenge og høje senge skal bygges i henhold til de vedlagte monteringsinstruktioner.
- Alle monteringsbeslag skal altid strammes og kontrolleres korrekt.
- Vi anbefaler en madras på 90 x 200 x 15 cm. En vandret markering i sengen angiver den maksimale højde for en madras, madrassen må ikke strække sig ud over denne linje.
- Ventilation af rummet er nødvendig for at holde luftfugtigheden lav og for at forhindre skimmelsvamp i og omkring sengen.

**DE "WICHTIG. LESEN SIE SORGFÄLTIG. ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN".**

- Hergestellt nach der EN-Norm 747-1:2012+A1:2015
- Hochbetten und das obere Bett von Etagenbetten sind aufgrund der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- Etagenbetten und Hochbetten können bei nicht richtiger Anwendung ein ernstes Verletzungsrisiko durch Erstickung darstellen. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbettes auf, die nicht beispielsweise für die Verwendung mit dem Bett ausgelegt sind, aber nicht beschränkt auf Seile, Schnüre, Schnüre, Haken, Gurte und Taschen.
- Kinder können zwischen Bett und Wand, Dachneigung, Decke, angrenzenden Möbelstücken (z.B. Schränken) und dergleichen eingeklemmt werden. Um das Risiko schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Struktur 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein strukturelles Teil gebrochen ist oder fehlt.
- Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers.
- Alle Etagenbetten und Hochbetten müssen gemäß der beiliegenden Montageanleitung gebaut werden.
- Alle Montagegeräte müssen immer korrekt angezogen und regelmäßig überprüft werden.
- Wir empfehlen eine Matratze von 90 x 200 x 15 cm. Eine horizontale Markierung im Bett zeigt die maximale Höhe für eine Matratze an, die Matratze darf nicht über diese Linie hinausragen.
- Die Belüftung des Raumes ist notwendig, um die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten und Schimmel im und um das Bett herum zu verhindern.

EL

## “ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ”.

- Παράγεται σήμφυρανη με τον κανόνα EN 747-1:2012+A1:2015
- Τα ψηλά κρεβάτια και τα πάνω κρεβάτια μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού από στραγγαλισμό εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Μην συνδέετε ή κρεμάτε αντικείμενα σε οποιοδήποτε μέρος της κουκέτας που δεν έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται με το κρεβάτι, για παράδειγμα, αλλά δεν τε περιορίζονται σε σχοινιά, χορδές, σχοινιά, γάντζους, ζώνες και τσάντες.
- Τα πατιδιά μπορούν να παγιδευτούν ανάμεσα στο κρεβάτι και τον τοίχο, ένα γήπεδο οροφής, την οροφή, τα παρακείμενα έπιπλα (Π.Χ. ντουλάπια) και τα παρόρμασια. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, η απόσταση μεταξύ του σύνω φράγματος ασφαλείας και της παρακείμενου δομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 75 mm ή να υπερβαίνει τα 230 mm.
- Μη χρησιμοποιείτε πάνω την κουκέτα / ψηλό κρεβάτι εάν κάποιο δυούριο μέρος είναι οπαρμένο ή λείπει.
- Να ακολουθήσετε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Όλες οι κουκέτες και τα ψηλά κρεβάτια πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κλειστού συγκροτήματος,
- Όλα τα εξαρτήματα συναρμολογηθησαν πρότυπα πάντα να σφρίγονται σωστά και να ελέγχονται τακτικά.
- Σας προτείνουμε ένα στρώμα 90 x 200 x 15cm. Μια οριζόντια σήμανση στο κρεβάτι υποδεικνύει το μέγιστο ύψος για ένα στρώμα, το στρώμα δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από αυτή τη ύραμαν.
- Ο εξαρτημάτος του δύματου είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί η υγρασία χαμηλή και να αποφευχθεί η μούχλα μέσα και γύρω από το κρεβάτι.

EN

## “IMPORTANT. READ CAREFULLY. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE”.

- Produced according to the EN norm 747-1:2012+A1:2015
- High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls.
- Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
- Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling, adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75mm or shall be more than 230mm.
- Do not use the bunk bed / high bed if any structural part is broken or missing.
- Always follow the manufacturer's instructions.
- All bunkbeds and high beds must be built according to the enclosed assembly instructions.
- All assembly fittings shall always be correctly tightened and checked regularly.
- We recommend a mattress of 90 x 200 x 15cm. A horizontal marking in the bed indicates the max. height for a mattress, the mattress must not extend beyond this line.
- Ventilation of the room is necessary in order to keep the humidity low and to prevent mould in and around the bed.

ES

## “IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE. RETENER PARA REFERENCIA FUTURA”.

- Producido según la norma EN 747-1:2012+A1:2015
- Las camas altas y la cama superior de las literas no son adecuadas para niños menores de seis años debido al riesgo de lesiones por caídas.
- Las literas y las camas altas pueden presentar un grave riesgo de lesiones por estrangulamiento si no se utilizan correctamente. Nunca coloque ni cuelgue artículos a ninguna parte de la litera que no estén diseñados para usarse con la cama, por ejemplo, pero no se limite a cuerdas, cinturones y bolsas.
- Los niños pueden quedar atrapados entre la cama y la pared, una parcela en el techo, el techo, los muebles contiguos (por ejemplo, armarios) y similares. Para evitar el riesgo de lesiones graves, la distancia entre la barrera de seguridad superior y la estructura contigua no excederá de 75 mm o será superior a 230 mm.
- No utilice la litera / cama alta si alguna parte estructural está rota o faltada.
- Siga siempre las instrucciones del fabricante.
- Todas las literas y camas altas deben construirse de acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas.
- Todos los accesorios de montaje deberán ajustarse y comprobarse periódicamente correctamente.
- Recomendamos un colchón de 90 x 200 x 15cm. Una marca horizontal en la cama indica la altura máxima para un colchón, el colchón no debe extenderse más allá de esta línea.
- La ventilación de la habitación es necesaria para mantener la humedad baja y evitar el moho dentro y alrededor de la cama.

ET

## “TÄHTIS. LOE HOOLIKALT. SÄILITATAKSE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS”.

- Toodetud vastavalt EN normile 747-1:2012+A1:2015
- Kõrged voodid ja narivoode ülemine voodi ei sobi alla kueaastastele lastele kukkumise ohu tõttu.
- Narivooidid ja kõrged voodid võivad põhjustada tõsist vigastustesse ohu käigistamisest, kui neid ei kasutata õigesti. Ärge kunagi kinnitage ega riputage esemeid narivoodi mis tahes osale, mis ei ole mõeldud nälteks voodiga kasutamiseks, kuid mis ei piirdu trosside, nõöride, nõörilde, konksude, võõde ja kottidega.
- Lapsed võivad jäädal lõksu voodi ja seina, katuse pigi, lae, külgnevate mööblitükkide (nt kapid) jms vahel. Tõsistest vigastustest ohu vältimiseks ei tohi ülemise turvatükke ja külgneva konstruktsiooni vaheline kaugus ületada 75 mm või olla üle 230 mm.
- Ärge kasutage narivoodeid / kõrget voodit, kui mõni struktuurne osa on katki või puudub.
- Kõik narivoodeid ja kõrged voodid peavad olema ehitatud vastavalt suletud montaažjuhistele.
- Kõiki montažitarvikuid tuleb alati õigesti pingutada ja regulaarselt kontrollida.
- Soovitame madratsit 90 x 200 x 15cm. Horisontaalne märgistus voodis näitab madratsi maksimaalset kõrgust, madrats ei tohi ulatuda sellist joonest kaugemale.
- Ruumi ventilatsioon on vajalik riiskuse maddalai hoidimiseks ja halituse vältimiseks voodis ja selle ümbruses.

**FI**

## **"TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI. SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTÖÄ VÄRTEN".**

- Valmistettu EN-normin 747-1:2012 + A1:2015 mukaisesti
- Korkeat vuoteet ja kerrossähkyjen ylävuode elivät soveltu alle kuusivuotiaalle lapsille putoamisvaaran vuoksi.
- Kerrossängyjä korkeat vuodet voivat aiheuttaa vakaavan loukkaantumisriskin kuristuksesta, jos niitä ei käytetä oikein. Älä koskaan kiinnitä riippaa mihinkään kerrossängyn osaan esimerkiksi sängyn kanssa, mutta joita eivät rajoittaa köysiin, naruihin, iöhtoihin, koukkuihin, hihnoihin ja laukkuihin.
- Lapset voivat jäädä loukuun sängyn ja seinän, kattokorkeuden, katon, vierekkäisten huonekalujen (esim. kaapit) ja vastaavien välin. Vakaavan loukkaantumisvaaran välttämiseksi ylimmän turvaseteen ja viereisen rakenteen välisen etäisyyksen saa olla enintään 75 mm tai enintään 230 mm.
- Älä käytä kerrossänkyä / korkkeaa vuodetta, jos jokin rakenteellinen osa on rikki tai puuttuu.
- Kaikki kerrossängytä korkeat vuoteet on rakennettava mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
- Kaikki aseennusvarusteet on aina kiistettävä ja tarkastettava säädöllisesti.
- Suosittelimme patjaa, jonka on 90 x 200 x 15 cm. Vaakasuora merkitä sängyssä osoittaa patjan enimmäiskorkeuden, patja ei saa ulottua lähemmäin viivan ulkopuolelle.
- Huoneen ilmanvaihto on tarpeen kosteuden pitämiseksi alhaisena ja homeen estämiseksi sängyssä ja sen ympärillä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita.

## **FR « IMPORTANT. LISEZ ATTENTIVEMENT. CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE ».**

- Produit selon la norme EN 747-1:2012+A1:2015
- Les lits hauts et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure par chute.
- Les lits superposés et les lits hauts peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation si'ils ne sont pas utilisés correctement. N'attachez ou n'accrochez jamais d'objets à une partie du lit superposé qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais sans s'y limiter, des cordes, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.
- Les enfants peuvent être coincés entre le lit et le mur, une pente de toit, le plafond, des meubles adjacents (par exemple des armoires) et autres. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou dépasser 230 mm.
- N'utilisez pas le lit superposé / lit haut si une partie structurelle est cassée ou manquante.
- Suivez toujours les instructions du fabricant.
- Tous les lits superposés et les lits hauts doivent être construits conformément aux instructions de montage ci-jointes.
- Nous recommandons un matelas de 90 x 200 x 15cm. Un marquage horizontal dans le lit indique la hauteur maximale d'un matelas, le matelas ne doit pas s'étendre au-delà de cette ligne.
- La ventilation de la pièce est nécessaire afin de maintenir l'humidité basse et d'éviter la moisissure dans et autour du lit.

## **GA "TÁBHACHTACH, LÉIGH GO CÚRAMACH, CHOINNEÁIL LE HAGHAIDH TAGARTHASATODHCHAÍ".**

- Arna tháirgeadh de réir norm EN 747-1: 2012 + A1: 2015
- Níl leapacha arda agus leaba uachtarach leapacha bunk oiriúinach do leanáil faoi bhun sé blána mar gheall ar an mbaol diobhála ó thithim.
- Is féidil le leapacha bunk agus leapacha arda a bhítear ina mbaoil tromchúiseach diobhála ó shíath-théacanta mura n-ísáidtear i gceart iad. Ná ceangail ná croch míteanna riámh le haon chuid den leaba bunc nach bhfuil deartháil le húsáid leis an leaba, mar shampla, ach gan a bheith teoranta do rópaí, teaghraí, cordáil, crúcaí, criosanna agus málá.
- Is féidir le páistí a bheith gata idir an leaba agus an balla, páirc dín, an tsíleáil, píosaí troscáin tadhlacha (m.sh. cófrah) agus a leithéidí. Chun rioscá diobhála tromchúisi a sheachaint, ni rachaidh an fad idir an bhacann seábháileachta is airdé agus an struchtúr tadhlach thar 75mm nó beidh sé níos mó ná 230mm.
- Ná húsáid an leaba bunk / leaba ard má tá aon chuid struchtúrach briste nó ar iarrайдh.
- Lean teoracha an mhonaróra i gcónaí.
- Ní mór gach bunkbeds agus leapacha ard a thógáil de réir na treoracha cójmeála iata.
- Déantar gach feiseas cójmeála a dhéanamh níos dochta agus a shelteáil go rialta i gcónaí.
- Molaimid tocht 90 x 200 x 15cm. Léiríonn marcáil chothrománach sa leaba an airde uasta le haghaidh tocht, níor cheart go sineann an tocht níos faide ná an líne seo.
- Tá aeráil an tseomra riachtanach chun an taise a chojméáil (seal agus chun múnla sa leaba agus timpeall air a chosc.

## **HR "VAŽNO. PAŽLJIVO PROČITAJTE. ZADRŽI ZA BUDUĆU UPORABU".**

- Proizvedeno prema EN normi 747-1:2012+A1:2015
- Visoki kreveti i gornji kreveti na kat nisu prikladni za djecu mlađu od šest godina zbog opasnosti od ozljeda od padova.
- Krejeti na kat i visoki kreveti mogu predstavljati ozbiljan rizik od ozljeda od davljenja ako se ne koriste ispravno. Nikada nemoxite pričvrstiti ili objesiti predmete na bilo koji dio kreveta na kat koji nisu dizajnirani za koristenje s krevetom, na primjer, ali nisu ograničeni na uzad, žice, kabele, kuke, pojaseve i torbe.
- Djeca mogu ostati zarobljena između kreveta i zida, krovnog terena, stropa, susjednih komada namještaja (npr. ormara) i slično. Kako bi se izbjegao rizik od ozbiljnih ozljeda, udaljenost između gornje sigurnosne barljere i susjedne konstrukcije ne smije prelaziti 75 mm ili smije biti veća od 230 mm.
- Nemoxite koristiti krevet na kat / visoki krevet ako je bilo koji strukturi dio slomljen ili nedostaje.
- Uvijek sljedite upute proizvođača.
- Svi sklopni elementi uvijek se moraju pravilno zategnuti i redovito provjeravati.
- Preporučujemo madrac od 90 x 200 x 15 cm. Horizontalna oznaka u krevetu označava maksimalnu visinu madraca, madrac se ne smije protezati izvan ove linije.
- Ventilacija prostorije je nužna kako bi vlaga bila niska i kako bi se sprječila plijesan u krevetu i oko njega.

## HU

### "FONTOS. OLVASSA EL FIGYELMESEN. ÓRIZZE MEG A JÖVŐBENI HIVATKOZÁSHOZ."

- Az EN norma szerint készült 747-1-2012+A1:2015

- A magas ágyak és az emeletes ágyak felől ágyra nem alkalmas hat év alatti gyermekek számára az esés sérülésének kockázata miatt.
- Az emeletes ágyak és a magas ágyak komoly kockázatot jelenthetnek a fogyatás sérüléséből, ha nem megfelelően használják. Soha ne rögzítsen vagy lójgion olyan tárgyakat az emeletes ágy bármely részéhez, amelyet nem úgy terveztek, hogy például az ágyhoz használható legyen, de nem kizárálagosan kötelekre, húrokra, zsinórakra, övekre és táskaikra.
- A gyerekek csapdába eshetnek az ágy és a fal, a tetőtér, a mennyezet, a szomszédos bútorkok (pl. szekrények) és hasonlók között. A súlyos sérülés kockázatának elkerülése érdekében a felső biztonsági korlát és a szomszédos szerkezet közötti távolság nem haladhatja meg a 75 mm-t, vagy nem haladhatja meg a 230 mm-t.
- Ne használja az emeletes ágyat / magas ágyat, ha bármely szerkezeti résztörött vagy hiányzik.
- Mindig kövesse a gyártó utasításait.
- minden összeszerelő ágyat a mellelkét összeszerelési utasításoknak megfelelően kell építeni.
- minden összeszerelő szerelemben minden hélyesen kell meghúzni és rendszeresen ellenőrizni.
- 90 x 200 x 15 cm-es matracot ajánlunk. Az ágyon lévő viszszintes jelölés jelzi a matrac maximális magasságát, a matrac nem nyúlhatal túl ezen a vonalon.
- A helyiséges szellőztetése szükséges ahhoz, hogy a páratartalom alacsony maradjon, és megakadályozza a penészt az ágyban és az ágy körlü.

## IS

### "MIKILVÆGT. LESTU VANDLEGA. HALDA TIL FRAMTÍÐAR TILVÍSUN".

- Framleitt samkvæmt EN viðmiðinu 747-1:2012+A1:2015
- Há rúm og efri rúm koju eru ekki hentugur fyrir bóm yngri en sex ára vegna hættu á meiðslum frá falli.
- Koju og há rúm geta valdið alvarlegri hættu á meiðslum af völdum kyrkingar ef þau eru ekki notuð á réttan hátt. Aldrei festa eða hengja hluti við neinn hluta kojunnar sem ekki er hannaður til að nota með rúminu, til dæmis, en ekki takmarkað við reipi, strengi, snúrur, króta, belti og töskur.
- Börn geta orðið fóst á milli rúmsins og veggins, pakkastövullur, loftið, samliggjandi húsögogn (t.d. skápar) og þess háttar. Til að koma í veg fyrir hættu á alvarlegum meiðslum skal fjárhæðin milli eftir öruggishindrunar og aðliggjandi uppbyggingsar ekki vera meiri en 75 mm eða skal vera meiri en 230 mm.
- Ekki nota kójuna / hátt rúm ef einhver bygginingarluti er brottin eða vantart.
- Fylgið ávalit leiðbeiningum leiðbeininganda.
- Allar kójur og há rúm verða að vera byggð samkvæmt meðfylgjandi samsetningarleiðbeiningum.
- Allar samsetningarnirréttigar skulur ávalit heftar rétt og skoðaðar regulega.
- Við mælum með dýnu 90 x 200 x 15cm. Lárétt merking í rúminu gefur til kynna hámarkshæð dýnum, dýnan má ekki ná út fyrir þessu línu.
- Lofträesting í herbergjini er nauðsynleg til að halda rakastigini lágt og í kringum rúmið.

## IT

### "IMPORTANTE. LEGGERE ATTENTAMENTE. CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO".

- Prodotto secondo la norma EN 747-1:2012+A1:2015
- I letti alti e il letto superiore dei letti a castello non sono adatti a bambini sotto i sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute.
- I letti a castello e i letti alti possono presentare un grave rischio di lesioni da strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non solo corde, corde, ganci, cinture e borse.
- I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e il muro, una falda del tetto, il soffitto, mobili adiacenti (ad esempio armadi) e simili. Per evitare il rischio di lesioni gravi, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e la struttura adiacente non deve superare i 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.
- Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore.
- Tutti i letti a castello e i letti alti devono essere costruiti secondo le istruzioni di montaggio indicate.
- Tutti i racconti di montaggio devono essere sempre correttamente serrati e controllati regolarmente.
- Si consiglia un materasso di 90 x 200 x 15 cm. Una marcatura orizzontale nel letto indica l'altezza massima per un materasso, il materasso non deve estendersi oltre questa linea.
- La ventilazione della stanza è necessaria per mantenere bassa l'umidità e prevenire la muffa dentro e intorno al letto.

## LT

### "SVARBU. SKAIKYKITE ATIDŽIAI. PASILIKTI BŪSIMAI NUORODAI".

- Pagaminta pagal EN normą 747-1:2012+A1:2015
- Aukštasis lovos ir viršutinė dviaukštis lovų netinkama vaikams iki šešerių metų dėl kritimo pavojaus susižeisti.
- Dviaukštės lovos ir aukštasis lovos gal kelti rimtą riziką susižeisti dėl smaugimo, jei jos netinkamai naudojamos. Niekada nekabinkitė ir nekabinkitė daiktą prie bet kurios dviaukštės lovų dalies, kuri, pavyzdžiu, nėra skirta naudoti su lova, bet neapsiribojant virvėmis, stygominis, kabiukais, diržais ir krepšiais.
- Vaikai gali ištigrigi tarp lovos ir sienos, stogo aikštelięs, lubų, gretimų baldų (pvz., Spintelų) ir pan. Kad butų išvengta rimtų sužalojimų pavojus, atstumas tarp viršutinės saugos užvaros ir gretimos konstrukcijos neturi viršyti 75 mm arba turėti didesnis kaip 230 mm.
- Nenaudokite dviaukštės lovos / aukštasis lovov, jei bet kuri struktūrinė dalis yra sulaužyta arba trūksta.
- Visada laikykites gamintojo nurodymų.
- Visi dviaukštės lovov ir aukštasis lovov turi būti pastatyti pagal pridedamas surinkimo instrukcijas.
- Visos surinkimo detaliųs visada turi būti tinkamai priveržios ir reguliarai tikrinamos.
- Rekomenduojame 90 x 200 x 15cm čiužinių. Horizontalus žymėjimas lovaje rodo maksimalų čiužinio aukštį, čiužinys neturi viršyti šios linijos.
- Kambario vėdinimui yra butinas norint išlaikyti mažą drėgmę ir užkirsti kelia pelėsiui lovøjė ir aplink ją.

"SVÄRIGI, UZMANİĞİ LASIET, SAGLABĀT TURPMĀKAI ATSAUCE!"

- Rāzotis saskaņā ar EiN normu 14/-1.12012+AT:2013
  - Augstās gultas un divstāvu gultu augšējā gulta nav piemērota bērniem, kas jaunāki par sešiem gadiem, jo pastāv kritienu rādīts traumu risks.
  - Divstāvu gultas un augstas gultas var radīt no pieļētu traumu risku nožaugsanās, ja tās netiek pareizi izmantotas. Nekad nepieievēnojiet un nepiekariniet prieķīmetus nevienu divstāvu gultas daļai, kas nav paredzēta lietošanai ar gultu, piemēram, bet ne tikai vīnvēm, auklām, auklām, āķiem, jostam un somam.
  - Bērni var iespriestot starp gultu un sienu, jumta pīki, griesītiem blakus mābeleim (piemēram, skapjiem) un tamvidzīgi. Lai izvairītos no nopietnu traumu riska, attālums starp augšējo drošbas bariju un blakus eseo konstrukciju nedrīkst pārsniegt 75 mm vai pārsniegt 230 mm.
  - Nelietojiet divstāvu gultu / augsto gultu, ja kāda konstrukcijas daļa ir bojāta vai trūkst.
  - Viennēr ievērojiet razotāja norādījumus.
  - Viegas divstāvu gultas un augstās gultas jāļauvē saskaņā ar slēgtajām montāžas instrukcijām.
  - Visi montāžas piediderumi vienmēr ir pareizi pievilkti un regulāri pārbaudīti.
  - Mēs jесакам matraci 90 x 200 x 15cm. Horizontāls markējums gulta norāda matrača maksimālo augstumu, matracis nedrīkst pārsniegt šo līniju.
  - Telpas ventilācija ir nepieciešama, lai saglabātu zemu mitrumu un novērstu pelējumu gultā un ap to.

**МК/ „ВАЖНО. ЧИТАЈ ВНИМАТЕЛНО. ЗАДРЖИ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА“**

- Високите кревети и горниот кревет на креветите не се

- Креветите и високите кревети можат да претставуваат сериозен ризик од повреда од задавување ако не се користат правилно. Никогаш не зачувајте предмети на било кој дел од креветот ком не се дизајнирани да се користат со креветот, на пример, но не се ограничени на жакини, жили, куми, појаси и кеси.
  - Децата можат да започнат да избегнуваат и помеѓу креветот и ѕидот, покриен терен, таванот, приближуваачите парчиња мебел (на пр. шкафови) и слично. За да се избегне ризик од сериозна повреда растојанието помеѓу врвната безбедносна барира и структурата која се пријадува не треба да надминува 75мм или треба да биде повеќе од 230мм.
  - Не го користете креветот на креветот/ високот пегло ако некој структуруен дел е скриен или исчезнат.
  - Секогаш следете ги инструкциите на производителот.
  - Сите кревети и високи кревети мора да билат изградени според инструкциите на заградленото собрание.
  - Сите монтажни обврски секогаш ќе бидат правилно затегнати и редовно проверувани.
  - Препорачуваме душек од 90 x 200 x 15см. Хоризонталната ознака во креветот укажува на макс. висина за душек, душекот не смее да се протега надвор од оваа линија.
  - Вентилацијата на собата е неопходна за да се задржи влажноста ниска и да се спреши капапот во и околу креветот.

**MT “IMPORTANTI. AQRA BIR-REQQA. ŻÖMM GħAL REFERENZA FUTURA”**

- prodott skont in-norma EN 147-1:2012+A1:2015

- Sodob buk u sodob għolja jistgħu ijjippreżzaw risku serju ta' korriment minn strangolazzjoni jekk ma jilnu zavvix b'mod korrett. Qatt twareħha jew iddend el-oġġetti ma 'kwalunkwe parti tas-sodda tas-sodda li m'humiex iddisinjati biex jintużaw mas-sodda, per eżempju, iżda mħux ilimitati għal ħbula, kordi, kurdu, ganċijet, cinturini u boroz.
  - It-tfal jistgħu jingabdu bejn is-sodda u l-hajt, roof pitch, is-saqaf, biccet ta' għamara li jmissu ma' xulxin (eż. armari) u simili. Sabiex jiġi evitat ir-riškju ta' korriment serju, id-distanza bejn il-barriera ta' fuq tas-sikurezza u l-istruttura kontigwa ma għandha taqbeż il-75mm jew għandha tkun aktar minn 230mm.
  - Tuzax is-sodda tas-sodda fis- - sodda għolja jekk xi parti strutturali tkun misura jew niedqa.
  - Dejhem segwi l-istruzzjoni jiet tal-manifattur.
  - Is-sodod u s-sodod għolja kollha għandha jibnew skont l-istruzzjoni jiet tal-assemblaġġ magħluu.
  - Il-fittings kolha tal-assembly għandhom dejjem ikunu ssikkati u ċċekkjiati b'mod korrett regolarm.
  - Nirakkomandaw saqu ta' 90 x 200 x 15cm. Marka orizzontali fis-sodda tindika l-gholi massimu għal saqu, is-saqqu m'għandux jestendil lill-hin minn din il-linja.
  - Il-ventilazzjoni ta-kamra hija meħtieja sabilek iż-żżon l-umidità baxxa u biex tevita l-moffa fis-sodda u madwarha.

**"BELANGRIJK: LEES AANDACHTIG. BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK";**

- Geproduceerd volgens de EN-norm 747-1:2012+A1:2015

- Hoogslapers en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door valLEN.
  - Stapelbedden en hoogslapers kunnen een ernstig risico op letsel door verstikking opleveren als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die hiervoor niet zijn ontworpen, zoals touwen, touwtjes, koorden, haken, riemen, tassen enz.
  - Kinderen kunnen bekneld raken tussen het bed en de muur, een dakhelling, het plafond, aangrenzende meubelstukken (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste uitvalbescherming en de aangrenzende constructie niet meer dan 75 mm of meer dan 230 mm bedragen.
  - Gebruik het stapelbed en de hoogslaper niet als een structureel onderdeel is gebroken of ontbreekt.
  - Volg altijd de instructies van de fabrikant.
  - Alle stapelbedden en hoge bedden moeten worden gebouwd volgens de bijgevoegde montage-instructies.
  - Alle montagefittingen moeten altijd correct worden aangedraaid en regelmatig worden gecontroleerd.
  - Wij adviseren een matras van 90 x 200 x 15cm. Een horizontale markering in het bed geeft de maximale hoogte voor een matras aan. De matras mag deze lijn niet overschreiden.
  - Ventilatie van de ruimte is noodzakelijk om de luchtvuchtigheid laag te houden en schimmel in en rond het bed te voorkomen.

## **NO “VIKTIG LES NØYE. BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE”.**

- Produsent i henhold til EN-normen 747-1:2012+A1:2015
- Høye senger og øvre seng av køyesenger er ikke egnet for barn under seks år på grunn av fare for skade fra fall.
- Køyesenger og høye senger kan utgjøre en alvorlig risiko for skade fra kveining hvilсe ikke brukes riktig. Fest eller heng aldri gjenstander til ønen del av køyesengen som ikke er designet for å bruktes med sengen, for eksempel, men ikke strekke seg utover denne kroker, belter og vesker.
- Barn kan bli fangst mellom sengen og veggen, en takhøyde, taket, tilstøtende møbler (f.eks. skap) og lignende. For å unngå fare for alvorlig skade skal avstanden mellom den øverste sikkerhetsbarrieren og den tilstøtende strukturen ikke overstige 75 mm eller være mer enn 230 mm.
- Ikke bruk køyesengen/høysengen hvis ønen strukturell deler ødelagts eller mangler.
- Følg alltid produsentens anvisninger.
- Alle køyesenger og høye senger må bygges i henhold til vedlagte monteringsanvisninger.
- Alle monteringsarmaturer skal alltid strammes riktig og kontrolleres regelmessig.
- Vi anbefaler en på 90 x 200 x 15 cm. En horisontal merking i sengen indikerer maksimal høyde for en, må ikke strekke seg utover denne linjen.
- Ventilasjonen av rommet er nødvendig for å holde fuktigheten lav og for å forhindre mugg i og rundt sengen.

## **PL “WAŻNE. PRZECZYTAJ UWAGIENIE. ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI”.**

- Wyprodukowano zgodnie z normą EN 747-1:2012+A1:2015
- Wysokie łóżka i góme łóżko piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci ponizej szóstego roku życia ze względu na ryzyko obrażeń spowodowanych upadkami.
- Łóżka piętrowe i wysokie łóżka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń w wyniku uduszenia, jeśli nie są przerzucane do użytku z łóżkiem, na przykład, ale przymocują ani nie wieszaj przedmiotów do żadnej części łóżka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, haczyków, pasów i torb.
- Dzieci mogą zostać uwijęzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu, sufitem, przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobnymi. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- Nie używaj łóżka piętrowego i wysokiego łóżka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest uszkodzona lub jej brakuje.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wszystkie łóżka piętrowe i wysokie łóżka muszą być zbudowane zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
- Wszystkie łączniki montażowe muszą być zawsze prawidłowo dokręcane i regularnie sprawdzane.
- Polecamy materac o wymiarach 90 x 200 x 15cm. Poziome oznaczenie w łóżku wskazuje maksymalną wysokość materaca, materac nie może wykraczać poza tą linię.
- Wentylacja pomieszczenia jest niezbędna, aby utrzymać niską wilgotność i zapobiec plesni w łóżku i wokół niego.

## **PT “IMPORTANT. LEIA ATENTAMENTE. RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA”.**

- Produzido de acordo com a norma EN 747-1:2012+A1:2015
- Os leitos altos e o leito superior dos berlches não são adequados para crianças com menos de seis anos devido ao risco de ferimentos por quedas.
- Berlches e camas altas podem apresentar um sério risco de ferimentos por estrangulamento se não forem utilizados corretamente. Nunca prenda ou pendure itens em qualquer parte do berlche que não seja concebida para ser utilizada com a cama, por exemplo, mas não se limite a cordas, cordas, cabos, ganchos, cintos e sacos.
- As crianças podem ficar presas entre a cama e a parede, um tom de telhado, o teto, peças de mobiliário adjacentes (por exemplo, armários) e similares. Para evitar riscos de ferimentos graves, a distância entre a barreira de segurança superior e a estrutura adjacente não deve exceder 75 mm ou deve ser superior a 230mm.
- Não utilize o berlche /cama alta se alguma peça estrutural estiver partida ou em falta.
- Siga sempre as instruções do fabricante.
- Todos os berlches e camas altas devem ser construídos de acordo com as instruções de montagem fechadas.
- Recomendamos um colchão de 90 x 200 x 15 cm. Uma marca horizontal na cama indica a altura máxima para um colchão, o colchão não deve estender-se para além desta linha.
- A ventilação da sala é necessária para manter a humidade baixa e para evitar o molde dentro e à volta da cama.

## **RO “IMPORTANT. CITIȚI CU ATENȚIE. A SE PĂSTRA PENTRU REFERINȚE VIITOARE”.**

- Produs conform normei EN 747-1:2012+A1:2015
- Patul înalte și patul superior al paturilor supraetajate nu sunt potrivite pentru copiii sub șase ani din cauza riscului de rănire în urma căderilor.
- Paturile supraetajate și paturile înalte pot prezenta un risc grav de răniere din cauza strangulării dacă nu sunt utilizate corect. Nu atăsați niciodată sau atârnăți obiecte la patului supraetajat care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu patul, de exemplu, dar fără a se limita la frângăii, siruri, cabluri, cârlige, curele și punzi.
- Copiii pot deveni prinși între pat și perete, un teren de acoperiș, tavani, piese de mobilier adiacente (de exemplu, dulapuri) și altele asemenea. Pentru a evita riscul de răniere gravă, distanța dintre bariera de siguranță superioară și structura adiacentă nu trebuie să depășească 75 mm sau trebuie să fie mai mare de 230 mm.
- Urmați patul supraetajat/patul înalt dacă o parte structurală este ruptă sau lipsesc.
- Toate paturile supraetajate și paturile înalte trebuie să fie construite în conformitate cu instrucțiunile de asamblare închise.
- Îți recomandăm o saltea de 90 x 200 x 15cm. Un marcapozitie orizontal în pat indică înălțimea maximă pentru o saltea, saltea nu trebuie să se extindă dincolo de această linie.
- Ventilațarea încăperii este necesară pentru a menține umiditatea scăzuta și pentru a preveni mucelajul în si în jurul patului.

**SK****"DÔLEŽITÉ. POZORNE SI PREČÍTAJTE. PONECHAŤ SI PRE BUDÚCE POUŽITIE".**

- Vyrobene podľa normy EN 747-1:2012+A1:2015
- Vysoké posteľe a horné ľžičky poschodových posteľí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov z dôvodu rizika poranenia pri páde.
- Poschodové posteľe a vysoké posteľe môžu predstavovať väčšie riziko poranenia uškrtiením, ak sa nepoužívajú správne. Nikdy nepríprajte ani neveste predmety na žiadnu časť poschodovej posteľe, ktoré nie sú určené na použitie s posteľou, napríklad, ale neobmedzuje sa len na laná, struny, šnury, háčky, pásy a tašky.
- Deti môžu uviazať medzi posteľou a stenou, strešným ihriskom, stropom, prilahlými kusmi nábytku (napr. skrine) a podobne. Aby sa predišlo riziku väčšeho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostou bariérou a prilahlou konštrukciou nesmie presiahnuť 75 mm alebo musí byť väčšia ako 230 mm.
- Nepoužívajte poschodovú posteľ / vysokú posteľ, ak je akákoľvek konštrukčná časť rozbitá alebo chýba.
- Vždy odporúčame posteľ vysokosť správne uťahnuté a pravidelne kontrolované.
- Všetky poschodové posteľe a vysoké posteľe musia byť postavene podľa priložených montážnych pokynov.
- Odporúčame matrac s rozmermi 90 x 200 x 15 cm. Horizontálne označenie v posteľi označuje maximálnu výšku matraca, matrac nesmie prekročiť túto líniu.
- Veľmiže miestnosti je potrebné, aby sa udržala nízka vlhkosť a aby sa zabránilo plesniu v posteľi a okolo nej.

**SL****"POMEMBNO. Previdno preberite. OBHAJAO ZA PRIHODNJE SKLICEVANJE".**

- Proizvedeno v skladu z normo EN 747-1:2012+A1:2015
- Visoka ležišča in zgornja ležišča pograda zaradi nevarnosti poškodb zaradi padca niso primerna za otroke, ki so mlajši od šest let.
- Pogradi in visoka ležišča lahko predstavljajo resno tveganje poškodb zaradi davljenja, če se ne uporabljajo pravilno. Nikoli ne pritrditte ali obesijte predmetov na kateri koli del pograda, ki niso namenjeni za uporabo s posteľjo, na primer, vendar ne omejeno na vrv, vrvice, kavilice, pasove in vrečke.
- Otroci lahko postanejo ujeti med posteľjo in steno, stresno parcelo, strop, sosednji kosi pohištva (npr. ormare) in podobno. Da se prepreči nevarnost i resnih poškodb, razdala med zgornjim varnostnim pregradom in sosednjim objektom ne sme presegati 75mm ali je več kot 230mm.
- Ne uporabljajte pograda / visokega ležišča, če je kateri koli strukturni del zlomljen ali manjka.
- Vedno sledite navodilom proizvajalca.
- Vse pograde in visoke posteљe je treba zagraditi v skladu z priloženimi navodili za sestavljanje.
- Vsa montažna okuya se vedno pravilno zategnjejo in redno preverjajo.
- Priporočamo vzmetnico 90 x 200 x 15cm. Vodoravna oznaka na ležišču označuje max. višino za vzmetnico, vzmetnica ne sme segati preko te čete.
- Prezračevanje prostora je potrebno, da je vlažnost nizka in da se prepreči kauj v posteľji in okoli njege.

**SR****"ВАЖНО. ЧИТАЈТЕ ПАЖЉИВО. РЕТАИН ФОР ФУТУР ЕФЕРЕНЦЕ".**

- Произведено према ЕН норми 747-1:2012 + А1:2015
- Високи кревети и горњи кревет на спрат нису погодни за децу млађу од шест година због ризика од повреда од падова.
- Кревети на спрат и високи кревети могу представљати озбиљан ризик од повреда од дављења ако се не користе правилно. Никада не качите или качите предмете на било кој део кревета ико није дизајниран да се користи са креветом, на пример, али на нису ограничени на конопице, струне, каблопове, куке, кашеве и тробре.
- Деца могу да постану заробљена између кревeta и зида, кровног терена, плафона, суседних комада намештаја (нпр. ормана) и сплично. Да би се избегао ризик од озбиљних повреда раздатљина између горње безбедносне баријере и суседне структуре неће препазити 75mm или ће бити већа од 230mm.
- Немојте користити кревет на спрат / висок кревет ако је неки структурни део попомњен или недостаје.
- Увек следите упутства производa.
- Сви кревети и високи кревети морају бити изграђени према приложеним инструкцијама склупштине.
- Сви монтажни пресвлачи ће увек бити правилно поштени и редовно проверавани.
- Препоручујemo душек величине 90 x 200 x 15cm. Хоризонтална ознака у кревету указује на максималну висину душека, душек не смее да се продужи изван ове линије.
- Вентилација просторије је неопходна како би влагост ваздуха била низка и како би се спречила буђ у кревету и око ње.

**SV****"VIKTIGT. LÄS NOGA. BEHALLA FÖR FRAMTIDA REFERENS".**

- Producerat enligt EN norm 747-1:2012+A1:2015
- Höga sängar och våningssängarnas övre säng är inte lämpliga för barn under sex år på grund av risken för fallskador.
- Våningssängar och höga sängar kan utgöra en allvarlig risk för att strypas om de inte används på rätt sätt. Fäst eller häng aldrig föremål på någon del av våningssängen som inte är utformade för att användas med sängen, till exempel, men inte begränsat till rep, snören, sladdar, krokat, bältan och väskor.
- Barn kan fastna mellan sängen och väggen, en takhöjd, taket, angränsande möbler (t.ex. skåp) och liknande. För att undvika risk för allvarliga skador får avståndet mellan den övre säkerhetsbarriären och den angränsande möbler (t.ex. skåp) och liknande. För att undvika risk för allvarliga skador får avståndet mellan den övre säkerhetsbarriären och den angränsande möbler (t.ex. skåp) och liknande. För att undvika risk för allvarliga skador får avståndet mellan den övre säkerhetsbarriären och den angränsande möbler (t.ex. skåp) och liknande.
- Anvärd inte våningssängen/högsängen om någon strukturell del är trasig eller saknas.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar.
- Alla våningssängar och höga sängar måste byggas enligt de bifogade monteringsanvisningarna.
- Alla monteringsbestyrk ska alltid dras åt och kontrolleras regelbundet.
- Vi rekommenderar en madrass på 90 x 200 x 15cm. En horisontell markering i sängen anger den maximala höjden för en madrass, madrasen får inte sträcka sig bortom denna linje.
- Ventilation av rummet är nödvändigt för att hålla luftfuktigheten låg och för att förhindra mögel i och runt sängen.

**TR**

## **“Önemli DİKKATLİCE OKU. İLERIDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLA”.**

- EN normu 747-1:2012+A1:2015'e göre üretilmiştir
- Yüksek yataklar ve ranzaların üst yatağı, düşmelerden kaynaklanan yaralanma riski nedeniyle altı yaşın altındaki çocukların için uygun değildir.
- Ranzalar ve yüksek yataklar doğru kullanılmadığı takdirde bogulmadan ciddi yarananma riski oluşturabilir. Ranzanın yatakla kullanılmak üzere tasarlanmamış, ancak ipler, iper, kablolardır, kancalar, kemeri ve torbalarla sınırlı olmayan herhangi bir bölümün asla öge takmayın veya asmayın.
- Çocuklar yatak ve duvar, çatı perdesi, tavan, bitişik mobilya parçaları (örneğin dolaplar) ve benzeri arasında sıkışıp kalabiliirler. Ciddi yaralanma riskini önlemek için üst güvenlik bariyeri ile bitişik yapı arasındaki mesafe 75 mm'yi geçemez veya 230 mm'den fazla olmalıdır.
- Herhangi bir yapısal parça kirilmiş veya eksiksiz ranzay / yüksek yatağı kullanmayın.
- Her zaman üreticinin talimatlarına uyun.
- Tüm ranzalar ve yüksek yataklar kapalı montaj talimatlarına göre inşa edilmelidir.
- Tüm montaj parçaları her zaman doğru şekilde sikilacak ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- 90 x 200 x 15cm'lik bir yatak öneriyoruz. Yataktaki yatay bir işaret, bir yatak için maksimum yüksekliği gösterir, yatak bu çizginin ötesine uzanmamalıdır.
- Nemli düşük tutmak ve yatak içi ve gevresindeki külflenmeyi önlemek için odanın havalandırılması gereklidir.