







Item	Terrasverwarmer			
Model	545150011			
Categorie	13+(28-30/37)	13B/P(30)	13B/P(37)	13B/P(S0)
Land van bestemming	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR	BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	AT, CH, CZ, DE, LU, SK
Type gas	Butaan of propaan	Butaan, propaan of mix	Butaan, propaan of mix	Butaan, propaan of mix
Aanvoerdruk (mbar)	28-30 / 37	29	37	50
Injectorgrootte (mm)	1.80	1.80	1.7	1.5
Nominaal warmtevermogen (Hs) (kW)	13			
Gasverbruik (g/h)	Butaan:945 Propaan:928			
 0063 PIN :0063 CT 7212				
<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de klep van de gasfles of de regelaar na gebruik. • Het gebruik van dit toestel in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN. • Lees de instructies voordat u dit toestel in gebruik neemt. • Het toestel moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de instructies en de plaatselijke voorschriften. • Enkel geschikt voor gebruik buitenshuis of in ruim geventileerde ruimtes. • Minimaal 25% van het oppervlak van de ruimte moet open zijn. • De oppervlakte van de ruimte is de som van het muuroppervlak. 				

Item	Chauffage de patio au gaz			
Model	545150011			
Catégorie	13+(28-30/37)	13B/P(30)	13B/P(37)	13B/P(S0)
Pays de destination	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR	BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	AT, CH, CZ, DE, LU, SK
Type de gaz	Butane ou Propane	Butane ou Propane ou mélange	Butane ou Propane ou mélange	Butane ou Propane ou mélange
Pression d'alimentation (mbar)	28-30 / 37	29	37	50
Taille de l'injecteur (mm)	1.80	1.80	1.7	1.5
Puissance thermique nominale (Hs) (kW)	13			
Consommation de gaz (g/h)	Butane:945 Propane:928			
 0063 PIN :0063 CT 7212				
<ul style="list-style-type: none"> • Fermez le robinet de la bouteille de gaz ou le détendeur après utilisation. • L'utilisation de cet appareil dans des endroits fermés peut être dangereuse et est INTERDITE. • Lisez les instructions avant d'utiliser cet appareil. • L'appareil doit être installé conformément aux instructions et aux réglementations locales. • L'appareil doit être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés. • Un espace bien ventilé doit avoir au moins 25 % de sa surface ouverte. • La surface est la somme de la surface des murs. 				

Item	Terrassenheizung			
Model	545150011			
Kategorie	13+(28-30/37)	13B/P(30)	13B/P(37)	13B/P(50)
Bestimmungsland	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR	BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	AT, CH, CZ, DE, LU, SK
Typ des Gases	Butan oder Propan	Butan, Propan oder Gemisch	Butan, Propan oder Gemisch	Butan, Propan oder Gemisch
Versorgungsdruck (mbar)	28-30 / 37	29	37	50
InjektorgroÙe (mm)	1.80	1.80	1.7	1.5
Nominale Wärmekapazität (Hs) (kW)	13			
Gasverbrauch (g/h)	Butan:945 Propan:928			
 0063 PIN :0063 CT 7212				
<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie das Ventil der Gasflasche oder des Reglers nach Gebrauch. • Die Verwendung dieses Geräts in geschlossenen Räumen kann gefährlich sein und ist VERBOTEN. • Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden. • Das Gerät muss in Übereinstimmung mit der Anleitung und den örtlichen Vorschriften installiert werden. • Nur für den Einsatz im Freien oder in gut belüfteten Bereichen geeignet. • Mindestens 25 % der Raumfläche müssen offen sein. • Die Fläche des Raumes ist die Summe der Wandflächen. 				

Item	Gas patio heater			
Model	545150011			
Appliance Category	I ₃₊ (28-30/37)	I _{3B/P} (30)	I _{3B/P} (37)	I _{3B/P} (50)
Country Destination	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR	BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	AT, CH, CZ, DE, LU, SK
Reference gas	Butane or Propane	Butane,propane and their mixtures	Butane,propane and their mixtures	Butane,propane and their mixtures
Supply pressure(mbar)	28-30 / 37	29	37	50
Injector size (mm)	1.80	1.80	1.7	1.5
Nominal heat input(Hs) (kW)	13			
Gas consumption(g/h)	Butane:945 Propane:928			
 0063 PIN :0063 CT 7212				
<ul style="list-style-type: none"> • Close the valve of the gas cylinder or the regulator after use. • The use of this appliance in enclosed areas can be dangerous and is PROHIBITED. • Read the instructions before using this appliance. • The appliance must be installed in accordance with the instructions and local regulations. • For use outdoors or in amply ventilated areas. • An amply ventilated area must have a minimum of 25 % of the surface area open. • The surface area is the sum of the walls surface. 				

Artículo	Calentador de patio a gas			
Modelo	545150011			
Categoría	13+(28-30/37)	13B/P(30)	13B/P(37)	13B/P(S0)
País de destino	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR	BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	AT, CH, CZ, DE, LU, SK
Tipo de gas	Butano o propano	Butano, propano o mezcla	Butano, propano o mezcla	Butano, propano o mezcla
Presión de suministro (mbar)	28-30 / 37	29	37	50
Tamaño del inyector (mm)	1.80	1.80	1.7	1.5
Capacidad térmica nominal (Hs) (kW)	13			
Consumo de gas (g/h)	Butano:945 Propano:928			
 0063 PIN :0063 CT 7212				
<ul style="list-style-type: none"> • Cierre la válvula de la bombona de gas o del regulador después de su uso. • El uso de este aparato en espacios cerrados puede ser peligroso y está PROHIBIDO. • Lea las instrucciones antes de utilizar este aparato. • El aparato debe instalarse de acuerdo con las instrucciones y la normativa local. • Adecuado para su uso en el exterior o en áreas bien ventiladas solamente. • Al menos el 25% de la superficie de la sala debe estar abierta. • La superficie de la habitación es la suma de las superficies de las paredes. 				

Pozycja	Gazowy ogrzewacz tarasowy			
Model	545150011			
Kategoria	13+(28-30/37)	13B/P(30)	13B/P(37)	13B/P(50)
Kraj przeznaczenia	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR	BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	AT, CH, CZ, DE, LU, SK
Rodzaj gazu	Butan lub propan	Butan, propan lub mieszanina	Butan, propan lub mieszanina	Butan, propan lub mieszanina
Ciśnienie zasilania (mbar)	28-30 / 37	29	37	50
Rozmiar wtryskiwacza (mm)	1.80	1.80	1.7	1.5
Nominalna pojemność cieplna (Hs) (kW)	13			
Zużycie gazu (g/h)	Butan:945 Propan:928			
 0063 PIN :0063 CT 7212				
<ul style="list-style-type: none"> • Po użyciu zamknąć zawór butli gazowej lub reduktora. • Używanie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach może być niebezpieczne i jest ZABRONIONE. • Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję. • Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcją i lokalnymi przepisami. • Nadaje się do stosowania wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. • Co najmniej 25% powierzchni pomieszczenia musi być otwarte. • Powierzchnia pomieszczenia to suma powierzchni ścian. 				