

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 26606

Chemikalienschutz-Handschuhe



Produktbeschreibung

- Chemikalienschutz-Handschuh, 30 cm - Nitril, extra starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril - schützt vor gefährlichen Chemikalienspritzern, Reinigungsmitteln und anderen Flüssigkeiten - lange Stulpe für zusätzliche Sicherheit - extrem reißfest und widerstandsfähig - texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff - leicht und komfortabel für den ganzen Tag - für Labor, Lebensmittelindustrie, Notfalldienste

Einsatzbereich

- für Labor, Lebensmittelindustrie, Notfalldienste

Spezifikation

Farbe	Blau
Größe	XL
Länge	30cm

Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	texturiert	
Stärke in mm (± 10%)	Fingerspitzen:	0.23
	Handflächen:	0.19
	Schaft:	0.11
Reißfestigkeit (Min.) in N	6	
Dehnbarkeit (Min.) in %	500	

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 26606

Chemikalienschutz-Handschuhe



Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425 CE MPG 93/42/EWG CAT 3 Lebensmittelecht EN 420 EN 455 1-4 EN 374-5:2016 (ohne Virus) EN 374-1:2016 Typ B GKLMT
------------------------	--

Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	8 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	6 von 8
Reißfestigkeit	8 von 8
Abriebfestigkeit	8 von 8
Chemikalienbeständigkeit	8 von 8
Puderfrei	ja

Verpackung

Art der Innenverpackung	Karton
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	50
Menge Außenkarton	500
Menge CCG 1-Palette	14.000
Menge Voll-Palette	36.000
LxBxH Außenkarton in cm	36,5 x 27,0 x 25,0
Volumen in m³ Außenkarton	0.0246375
Bruttogewicht Außenkarton in gr	8.150

Weiterführende Informationen

Stand 10.11.2020

Seite 2/3

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 26606

Chemikalienschutz-Handschuhe



Zolltarif-Nr.	4015110000
EAN-Innenverpackung	4015544266061
EAN-Außenkarton	4015544966060
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.