

> 40UL985G
3D-LED-SMART-TV



Door het slanke design en de dunne rand van geborsteld metaal wordt de motto ii premiumproduct-serie UL985G (40"/ 102 cm diagonale schermafmeting) een echte eyecatcher in uw woonkamer. Beleef de adembenemende wereld van 3D-entertainment en geniet van de innovatieve beeldverwerkingstechnieken van Toshiba, die permanent voor een optimale beeldkwaliteit in Full-HD zorgen, natuurlijk ook in 2D.



Premiumproducten van motto ii onderscheiden zich door exclusieve designvarianten, een bijzondere technische leveromvang en een tot 3 jaar verlengde garantie. De exclusieve motto ii series zijn alleen te koop bij geselecteerde dealers.



U zult enthousiast zijn over 3D! Beleef films, sport en games letterlijk in een nieuwe dimensie in Full-HD-3D. Onze innovatieve beeldverwerking converteert indien gewenst zelfs normale 2D-signalen in 3D. (ter info: 3D-brillen apart verkrijgbaar).



Met Skype op uw televisie is het eenvoudig om met al uw familieleden en vrienden op de hele wereld contact te houden. Comfortabel vanaf de bank.



Toshiba doet er alles aan om bij levering af fabriek zijn televisies al in beste beeldkwaliteit te leveren.



Met Active-Shutter-3D-techniek haalt u het plastische driedimensionale filmentertainment in Full HD direct naar uw woonkamer. En om meteen van start te kunnen gaan, wordt dit toestel met een Active-Shutter-3D-bril geleverd.

> 40UL985G

3D-LED-SMART-TV



▶ motto ii		Film	Hollywood 1&2	▶ Smart-tv	
motto ii - Premiumproduct	Ja	Pc	Ja	PVR-opname (naar extern AT, BE, CH, DE, ES, FR, USB-opslagapparaat)	GB, IT, NL, PL, PT
▶ Beeld		Standaard	Ja	Wireless Ready (Toshiba WiFi-dongle vereist)	Ja
Diagonale schermafmeting (cm/inch)	101,6/40	Winkel	Ja	Wireless (ingebouwd)	Ja
Zichtbaar gebied (H x V)	885,6 x 498,2	▶ Geavanceerde instellingen		WiDi	Ja
Beeldverhouding	16:9	Fabrieksinstellingen:	Ja	WiFi Protected Setup (WPS)	Ja
Schermresolutie	1920 x 1080	Hollywoodmodus 1 & 2 (Dag-/Nachtmodus)		DLNA	Ja
Helderheid (cd/m2)	400	3D-kleurbeheer	Ja	DLNA DMP	Ja
Dynamische contrastverhouding	1.000.000:1	RGB-filter	Ja	Compatibel met Toshiba Media Controller	Ja
Reactietijd (grijs naar grijs) (in ms)	8	Voorzien van universeel testbeeld	Ja	YouTube-kanaal (Ja (LeanBack))	
Kijkhoek (°)	178	601/709 Colour Decoding	Ja	Hbb-tv	Ja
LED-tv	Ja	Selection		Toshiba Places	Ja
Ledrandverlichting	Ja	HDMI-informatie	Ja	Toshiba RemoteApp	Ja
Full hd - High Definition 1080p	Ja	Automatische kalibratie	Ja	MediaGuide	Ja
3D-tv	Ja	▶ Audio		Skype TM	Skype TM Ready
3D FULL HD	Ja	NICAM Stereo	Ja	Internet Browser	Ja
3D - Active Shutter-technologie	Ja	Dolby Technology	Dolby Digital Plus	▶ Overige functies	
Conversie van 2D naar 3D	Ja	Geluidsuitvoer (RMS) W	2 x 10	Freeze Screen	Ja
Conversie van 2D naar 3D incl. dieptecontrole	Ja	▶ Afstemmen		Timer	Ja
Active Motion	200	Tv-standaarden	PAL I/BG/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43	Panel Lock	Ja
Rate - AMR (Hz) / Beeldvernieuwingssnelheid		Aantal kanalen	ATV (100), DTV (9999)	Autoformaat	Ja
Resolution+	Ja	Analoog	Ja	4:3 verbreden	Ja
24p-modus: Standard Smooth	Ja	DVB-T	Ja	Uitschakelen bij geen signaal	Ja
Real Digital Picture	Ja	DVB-T2	Ja	Kloonmodus	Ja
Digitale ruisreductie	Ja	DVB-C / DVB-C (HD)	Ja	▶ Aansluitingen	
MPEG-ruisreductie	Ja	DVB-S / DVB-S2 (HD)	Ja	HDMI™ (achter)	3
Digitale 3D-kamfilter	Ja	H.264	Ja	HDMI™ (kant)	1
Actieve achtergrondlichtregeling	Ja	DVB Common Interface+ (CI+)	Ja	1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i	Ja
Omgevingslichtsensor	Ja	NTSC-videoweergave	Ja	24Hz (24p)	Ja
3D-kleurbeheer	Ja	Auto Set-up	Ja	HDMI Ethernet Channel	Ja
Kleurtemperatuur selecteerbaar	Ja	▶ Interactieve functies		HDMI Audio Content Enhancement	Ja
Handmatige selectie beeldgrootte	Ja	Digitale tekst	Ja	LAN	Ja
Modus Exact Scan	Ja	Teletekstgeheugen	500	Componentvideo	Ja
▶ Modus		Elektronische programmagids 8 dagen	Ja	Composietvideo	Ja
AutoView	Ja	Now and Next-informatie	Ja	SCART	Ja
Dynamisch	Ja	▶ USB-functies		Audio (miniaansluiting)	Ja
Game	Ja	Beeld (USB)	JPEG	Pc-invoer	Ja
		Audio (USB)	MP3, MP4	USB	Ja
		Video (USB)	DivX+HD, MKV	Aantal USB	2
				Digitale audio-uitgang	Ja
				Hoofdtelefoon	Ja

* Wijzigingen en fouten voorbehouden. Technische specificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TOSHIBA EUROPE GMBH
Megami B.V. (Distributor)
De Tweeling 24a
5215 MC 's-Hertogenbosch
Tel: 073-76 76 111
<http://www.megami.nl>

> 40UL985G

3D-LED-SMART-TV



<p>▶ Demo-modus</p> <table border="1"> <tr> <td>Demo Digitale POP</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>▶ Voeding</p> <table border="1"> <tr> <td>Voltage</td> <td>220-240 / 50-60</td> </tr> <tr> <td>Energieverbruik EN62087 - Thuisgebruik (in Watt)</td> <td>50.7</td> </tr> <tr> <td>Energieverbruik EN60065 - Maximumvermogen (in Watt)</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>Energieverbruik - Stand-by (in Watt) gemiddelde</td> <td>0.3 / 74.022</td> </tr> <tr> <td>Energieverbruik per jaar (kWh)</td> <td></td> </tr> </table> <p>▶ Eco</p> <table border="1"> <tr> <td>Energielabel</td> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>Aanwezigheid van lood (onder de grenswaarden van de RoHS-richtlijn, inclusief ontheffingen)</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Kwikbestanddelen</td> <td><0,1</td> </tr> </table> <p>▶ Afmetingen</p> <table border="1"> <tr> <td>Breedte (mm)</td> <td>923</td> </tr> <tr> <td>Hoogte zonder steunvoet (mm)</td> <td>555</td> </tr> <tr> <td>Hoogte met steunvoet (mm)</td> <td>613</td> </tr> <tr> <td>Diepte zonder steunvoet (mm) - boven</td> <td>37.7</td> </tr> <tr> <td>Diepte zonder steunvoet (mm) - onder</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Diepte met steunvoet (mm)</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>Gewicht zonder steunvoet (kg)</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Gewicht met steunvoet (kg)</td> <td>14,5</td> </tr> <tr> <td>Breedte verpakking (mm)</td> <td>1085</td> </tr> <tr> <td>Diepte verpakking (mm)</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Hoogte verpakking (mm)</td> <td>634</td> </tr> <tr> <td>Gewicht verpakking (kg)</td> <td>18</td> </tr> </table> <p>▶ Behuizing</p> <table border="1"> <tr> <td>Aan muur te monteren (VESA)</td> <td>400 x 400 (M8)</td> </tr> </table> <p>▶ Accessoires (meegeleverd in doos)</p> <table border="1"> <tr> <td>Afstandsbediening (type)</td> <td>CT-90378</td> </tr> </table>	Demo Digitale POP	Ja	Voltage	220-240 / 50-60	Energieverbruik EN62087 - Thuisgebruik (in Watt)	50.7	Energieverbruik EN60065 - Maximumvermogen (in Watt)	123	Energieverbruik - Stand-by (in Watt) gemiddelde	0.3 / 74.022	Energieverbruik per jaar (kWh)		Energielabel	A+	Aanwezigheid van lood (onder de grenswaarden van de RoHS-richtlijn, inclusief ontheffingen)	Ja	Kwikbestanddelen	<0,1	Breedte (mm)	923	Hoogte zonder steunvoet (mm)	555	Hoogte met steunvoet (mm)	613	Diepte zonder steunvoet (mm) - boven	37.7	Diepte zonder steunvoet (mm) - onder	56	Diepte met steunvoet (mm)	215	Gewicht zonder steunvoet (kg)	12,5	Gewicht met steunvoet (kg)	14,5	Breedte verpakking (mm)	1085	Diepte verpakking (mm)	110	Hoogte verpakking (mm)	634	Gewicht verpakking (kg)	18	Aan muur te monteren (VESA)	400 x 400 (M8)	Afstandsbediening (type)	CT-90378	<table border="1"> <tr> <td>Batterij voor afstandsbediening</td> <td>AA x2</td> </tr> <tr> <td>Tv-standaard geïntegreerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Handleiding</td> <td>Quick Guide D, E, F, I, SP, NL, PL, P, GR, FIN, DK, NO, S, RU, TR, HU, CZ</td> </tr> <tr> <td>3D-bril (Active Shutter)</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>▶ Accessoires (optioneel)</p> <table border="1"> <tr> <td>3D-bril (Active Shutter)</td> <td>FPT-AG01G // FPT-AG02G</td> </tr> </table> <p>▶ EAN</p> <table border="1"> <tr> <td>EAN</td> <td>5900496522343</td> </tr> </table>	Batterij voor afstandsbediening	AA x2	Tv-standaard geïntegreerd	Ja	Handleiding	Quick Guide D, E, F, I, SP, NL, PL, P, GR, FIN, DK, NO, S, RU, TR, HU, CZ	3D-bril (Active Shutter)	1	3D-bril (Active Shutter)	FPT-AG01G // FPT-AG02G	EAN	5900496522343
Demo Digitale POP	Ja																																																										
Voltage	220-240 / 50-60																																																										
Energieverbruik EN62087 - Thuisgebruik (in Watt)	50.7																																																										
Energieverbruik EN60065 - Maximumvermogen (in Watt)	123																																																										
Energieverbruik - Stand-by (in Watt) gemiddelde	0.3 / 74.022																																																										
Energieverbruik per jaar (kWh)																																																											
Energielabel	A+																																																										
Aanwezigheid van lood (onder de grenswaarden van de RoHS-richtlijn, inclusief ontheffingen)	Ja																																																										
Kwikbestanddelen	<0,1																																																										
Breedte (mm)	923																																																										
Hoogte zonder steunvoet (mm)	555																																																										
Hoogte met steunvoet (mm)	613																																																										
Diepte zonder steunvoet (mm) - boven	37.7																																																										
Diepte zonder steunvoet (mm) - onder	56																																																										
Diepte met steunvoet (mm)	215																																																										
Gewicht zonder steunvoet (kg)	12,5																																																										
Gewicht met steunvoet (kg)	14,5																																																										
Breedte verpakking (mm)	1085																																																										
Diepte verpakking (mm)	110																																																										
Hoogte verpakking (mm)	634																																																										
Gewicht verpakking (kg)	18																																																										
Aan muur te monteren (VESA)	400 x 400 (M8)																																																										
Afstandsbediening (type)	CT-90378																																																										
Batterij voor afstandsbediening	AA x2																																																										
Tv-standaard geïntegreerd	Ja																																																										
Handleiding	Quick Guide D, E, F, I, SP, NL, PL, P, GR, FIN, DK, NO, S, RU, TR, HU, CZ																																																										
3D-bril (Active Shutter)	1																																																										
3D-bril (Active Shutter)	FPT-AG01G // FPT-AG02G																																																										
EAN	5900496522343																																																										

* Wijzigingen en fouten voorbehouden. Technische specificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.