



# infacol<sup>®</sup>

40 mg/ml orale suspensie  
SIMETICON

## Gebruiksaanwijzing


INFACOL is verkrijgbaar in een 50 ml verpakking.

## Indicatie

INFACOL orale suspensie wordt gebruikt voor de behandeling van buik- en darmkrampjes bij baby's. De pijn die geassocieerd wordt met buik- en darmkramp kan veroorzaakt worden door de opbouw van kleine gasbellen die in de darmen vastzitten. Infacol helpt vastzittende lucht te bevrijden. Het kan vanaf de geboorte en voor onbepaalde tijd gebruikt worden.

## Werking

INFACOL bevat simeticon met een concentratie van 40 mg/ml als hoofdbestanddeel. Simeticon helpt vastzittende lucht in de maag en darmen te bevrijden. Simeticon zorgt er voor dat de kleine gasbellen worden samengevoegd tot grote gasbellen die makkelijk door uw baby als lucht kunnen worden afgevoerd.



## Wijze van toediening

Schud eerst het flesje. Vul de pipet door twee keer in het rubberen ballonnetje te knijpen. Veeg de overtollige vloeistof aan de buitenzijde van de pipet af aan de binnenzijde van het flesje. Om toe te dienen, knijp in het rubberen ballonnetje en druppel de INFACOL achter op de tong van uw baby. Het flesje bevat ongeveer 100 doses.

## Dosering

Een gevulde pipet (0,5 ml) voor elke voeding toedienen. Indien noodzakelijk kan dit tijdelijk verhoogd worden tot twee gevulde pipetten (1 ml). Gebruik INFACOL gedurende een aantal dagen voor het beste resultaat. Gebruik gedurende langere tijd kan de ophoping van gas helpen voorkomen.

## Waarschuwingen

INFACOL simeticon is inert en wordt niet in het lichaam opgenomen. Van INFACOL zijn geen bijwerkingen bekend. Methyl hydroxybenzoate en propyl hydroxybenzoate kunnen (eventueel vertraagde) allergische reacties geven. Als u denkt dat uw baby allergisch is voor één van de bestanddelen, vraag dan voor gebruik advies aan uw arts.

## Vraag medisch advies als de symptomen aanhouden.



Bewaaradvies en uiterste gebruiksdatum.

Buiten het bereik van kinderen bewaren op een veilige plaats.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die vermeld staat op het flesje en de verpakking.

Na opening 28 dagen houdbaar.



Forest Healthcare B.V.  
Franciscusweg 277  
1216 SG Hilversum  
Nederland



Laatste herziening bijsluiter: juni 2008  
Item 3649 NL 166