



De "K2 Home" is uitgerust met een spuitpistool, twee zachtlopende wielen, een hogedrukslang van 4 m, een spuitlans, een vuilfrees met roterende punstraal voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling en een waterfilter die de pomp beschermt. De extra Home Kit zorgt voor een spatvrije reiniging van grote oppervlakken rondom het huis en omvat de T 150 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddelenconcentraat. Deze hogedrukreiniger is ideaal voor de verwijdering van normale vervuiling en een occasioneel gebruik rondom het huis, voor de reiniging van o.a. fietsen, tuingereedschap en tuinmeubelen.





K 2 HOME

Technische gegevens

Bestelnr.	1.673-240.0	
EAN Code	4054278249414	
Werkdruk	bar / MPa	110 / 11
Wateropbrengst	l/u	360
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,4
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	242 x 280 x 782,5
Stroomsoort	V / Hz	220-240 / 50-60
Oppervlakteprestatie	m ² /h	20

Uitrusting

Home kit	Oppervlaktreiniger T 150, Patio & Deck detergent, 0,5 l	
Hogedrukpistolen	Standaard Quick Connect	
Vario Power Jet	-	
Enkelvoudige spuitlans	■	
Vuilvrees	■	
Hogedrukslang	m	4
Quick connect aan de machine	■	
Detergent aanbrengen via	Aanzuiging	
Geïntegreerde water fijnfilter	■	
Adapter tuinslang 3/4"	■	
■ Bij de levering inbegrepen		




		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen								
DB 120 Vuilfrees (K 2/3 serie)	1	2.642-727.0					Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (instapmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 en K 3. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verwerde oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spatbescherming	2	2.642-706.0					De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Spuitlansverlenging 0,4 m	3	2.643-240.0					Verlengt de spuitlans met 0,5 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	<input type="checkbox"/>
VarioPower Jet 360° kort (K2-K7)	4	2.643-254.0					VP 160 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Lans (K 2/3 serie)	5	2.642-724.0					Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 2-K 3. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.	<input type="checkbox"/>
Telescopische lans 4 m max	6	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereinigers								
PS 40 Powerscrubber	7	2.643-245.0					PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	<input type="checkbox"/>
T-racer T 350	8	2.643-252.0					Met de oppervlaktereiner T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	<input type="checkbox"/>
Vervangset sproeikop Universeel (ex T350)	9	2.643-338.0					Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klassen K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.	<input type="checkbox"/>
Vervangset sproeikop T-Racer 350	10	2.643-335.0					Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u de sproeiers eenvoudig vervangen. Deze zijn geschikt voor de T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Borstels en sponzen								
WB 150 Power Brush	11	2.643-237.0					WB 150 Power Brush (Deltaracer)	<input type="checkbox"/>
WB 100 Roterende wasborstel	12	2.643-236.0					Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	13	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigungsresultaten.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Wasborstel	14	6.903-276.0					Smalle borstel voor de reiniging van hardnekkig vuil	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System							
H 10 Q FLEX Vervangslang 10 m alle K met Quick Connect Click (pistool & toestel)	15	2.643-585.0				Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	<input type="checkbox"/>
Vervangslangen voor machines met quick-connect-aansluiting aan machine en pistool							
H 9 Vervangslang 9 m alle K met Quick Connect Click (pistool & toestel)	16	2.641-721.0				Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Speciale toepassingen							
PC 7,5 Rioolreinigingsset 7,5 m	17	2.637-729.0				Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigingsset 15 m	18	2.637-767.0				Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	19	2.640-733.0				180° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Organiser	20	2.641-630.0				Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 Foam Nozzle Regelbaar 0,6 Ltr	21	2.643-147.0				FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean	22	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	23	2.642-240.0				De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	24	2.638-792.0				Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. Geschikt voor hogedrukreinigers uit het Kärcher consumentenprogramma.	<input type="checkbox"/>
Overige							
G 180 Q Vervangpistool alle K met Quick Connect Click	25	2.642-889.0				Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	26	4.730-059.0				Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	27	2.640-729.0				Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Vervangpistool alle K met Clips	28	2.641-959.0				Vervangpistool voor alle toestellen waarbij de hogedrukslang met een clipsysteem is bevestigd aan het pistool (zonder Quick Connect)	<input type="checkbox"/>
Adapter voor tuinslang	29	2.640-732.0				Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Koppelingen & verdeelstukken								
Basic slangstuk Uni Aquastop	1	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met aquastop en met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	2	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Slangen								
Aansluitset 10 m 3/4"	3	2.645-156.0					Slangset voor hogedrukreinigen of te gebruiken als tuinslang. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
	4	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	5	2.645-138.0					Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 20m 1/2". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slangopberging en slangwagens								
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	6	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparende opbergen van uw tuinslang en toebehoren. Met verwijderbare trommel en opslagruimte voor spuitstukken, pistolen, sproeifansen en koppeling.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren