

**(DE) ACHTUNG!**

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

(NL) LET OP!

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

(FR) ATTENTION!

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

(IT) ATTENZIONE!

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

(ES) ATENCIÓN!

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

(FI) HUOMIO!

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

(RU) ВНИМАНИЕ!

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

(RO) ATENȚIUNE!

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди Да Започнете работите по монтажа прочетеТЕ ВНИМАТЕЛНО упрТВаНИЕТо За беЗопасНОСТ!

(TR) DİKKAT!

Montaja ba°lamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

(HU) FLGYELEM!

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

(SV) OBS!

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

(HR) POZOR!

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!

Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so prilozena!

(SK) POZOR!

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

(PT) CUIDADO!

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

(BA) POZOR!

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

(LT) DĖMESIO!

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!

(ET) HOIATUS!

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

(DA) OBS!

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

(NO) ADVARSEL!

Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

(LV) UZMANĪBU!

Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!

(SR) UPOZORENJE!

Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

TRIO Leuchten GmbH
TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
www.trio-lighting.com


WEEE-Reg. Nr.: DE78273666
TRIO Lighting Ibérica s.l.: RAEE 4544
TRIO Lighting Italia s.r.l.: RAEE IT13020000007829
TRIO Lighting Scandinavia Oy: WEEE PIR2005Y354114/2114

Developed in Germany by
Made in PRC



REV 2.3






230V~ 50Hz 1x LED 45W incl. RGB

**trio-lighting.com/
679095031**





Настройка пульта дистанционного управления

Удерживать кнопку № 1 и включить светильник с помощью настенного выключателя. Через 3 секунды лампа мигает три раза, что подтверждает успешное программирование.

Описание работы светильника без пульта дистанционного управления

Если включение светильника производится с помощью главного / настенного выключателя, активируются настройки освещения, заданные в последний раз на пульте дистанционного управления («эффект памяти»).

Внимание! Если светильник в последний раз был выключен с помощью пульта дистанционного управления, его нельзя включить с помощью настенного выключателя ввиду сохранения соответствующей операции в памяти.

Описание работы светильника с пультом дистанционного управления

Входящий в комплект поставки универсальный дистанционный пульт управления может использоваться для всех светильников данного типа. При этом с его помощью можно контролировать работу нескольких светильников. Синхронное управление несколькими осветительными приборами не предусматривается.

Порядок работы с пультом дистанционного управления

- Кнопка включения/выключения

Всегда активируются настройки освещения, заданные в последний раз («эффект памяти»).

- On/Off: RGB

3 & 4. Регулятор интенсивности освещения: В данном изделии реализована возможность ступенчатого регулирования. Кратковременное нажатие кнопки позволяет контролировать отдельные этапы процесса регулирования. Длительное нажатие указанной кнопки **Внимание!** При установке среднего режима свечения с помощью кнопки 5 *и / или 6* данная настройка может быть потеряна в случае регулирования яркости освещения.

- 5 & 6. Белый: Настройка цвета - холодный белый

Теплый: Настройка цвета - теплый белый

В данном изделии реализована возможность ступенчатого регулирования. Кратковременное нажатие данной кнопки позволяет контролировать отдельные этапы процесса регулирования. Длительное нажатие указанной кнопки позволяет установить максимально теплый или холодный цвет.

7. Night light

8. 1. Шар: 2700К/ 2. Шар: 4000К/ 3. Шар: 6500К

9. Непосредственный выбор 7 цветов нажатием соответствующей кнопки

- 10.Режим: RGB

Нажмите кнопку RGB: последовательность запуска смены цвета.

Нажмите кнопку RGB: подтверждает регулировка цвета.

Заявление о соответствии

Компания Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg настоящим заявляет, что данный продукт соответствует Директиве ЕС 2014/53 / EU. Полный текст Декларации соответствия стандартам ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.trio-leuchten.de

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Rúðmiðing
ηλἐκτρονική

Κράτησε πατημένο το πλήκτρο 1 και ενεργοποίησε τον λαμπτήρα μέσω του επιτοίχου διακόπτη. Μετά από 3 δευτερόλεπτα αναβοβλήνει η λάμπα τρεις φορές, υποδεικνύοντας την **Προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας του φωτιστικού σώματος χωρίς την μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου**.

Εάν το φωτιστικό σώμα ενεργοποιείται μέσω του γενικού διακόπτη / επιτοίχου διακόπτη, η μονάδα παύει το σενάριο φωτισμού που είχε οριστεί κατά την τελευταία χρήση της μονάδας απομακρυσμένου ελέγχου (λειτουργία μνήμης).

Προσοχή! Εάν το φωτιστικό σώμα είχε απενεργοποιηθεί μέσω της μονάδας απομακρυσμένου ελέγχου, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κανά μέσω του επιτοίχου διακόπτη λόγω της λειτουργίας μνήμης.

Προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας του φωτιστικού σώματος με την μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου
Η ανανεωμένη μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά για όλα τα φωτιστικά σώματα αυτού του τύπου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο έλεγχος πολλών φωτιστικών σωμάτων είναι δυνατός με την ίδια μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου. Δεν προβλέπεται ο συγχρονισμένος έλεγχος πολλών φωτιστικών σωμάτων.

Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

- Κουμπί On/Off

Αναπαράγει πάντα το τελευταίο ρυθμιόμενο σενάριο φωτισμού (εφέ μνήμης).

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: RGB

3 & 4. Ρυθμιστής φωτεινότητας: Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε στάδια. Με σύνητο πάτημα είναι δυνατός ο έλεγχος των επιμέρους σταδίων. Με παρατεταμένο πάτημα επιτυγχνεται η μέγιστη ή η ελάχιστη δυνατή φωτεινότητα.

Προσοχή! Εάν έχει οριστεί μια μικτή οκείαση μέσω των πλήκτρων 5 και/ ή, 6, η εν λόγω ρύθμιση μπορεί να χαθεί κατά τη ρύθμιση της φωτεινότητας.

- 5 & 6. Λευκό: Ρύθμιση χρώματος - ψυχρό Λευκό

Θερμό Λευκό

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε στάδια. Με σύνητο πάτημα είναι δυνατός ο έλεγχος των μεμέρων σταδίων. Με παρατεταμένο πάτημα επιτυγχνεται η ρύθμιση στο θερμότερο ή υψότερο δυνατό χρώμα.

7. Νυχτερινός φωτισμός

8. 1. Βήμα: 2700Κ/ 2. Βήμα: 4000Κ/ 3. Βήμα: 6500Κ

9. Άμεση επιλογή 7 χρωμάτων με το πάτημα του σχετικού κουμπιού

10.Λειτουργία: RGB

Πιέστε το πλήκτρο RGB: Ακολουθεί εκκίνηση της αλλαγής του χρώματος.

Πιέστε το πλήκτρο RGB: Η ρύθμιση του χρώματος επιβεβαιώνεται.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα δήλωση η Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την ακευησυνάρτηα οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: www.trio-leuchten.de

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Setarea telecomenzii

Mențineți tasta 1 apăsată și porniți lampa prin intermediul comutatorului de perete. Dacă lampa se aprinde intermitent de trei ori după 3 secunde, codarea a fost una de succes.

Descrierea modului în care funcționează lampa fără unitatea de control la distanță

Dacă lumina este aprinsă de la intrerupătorul principal/de perete, unitatea va furniza șevventa de luminare care a fost setată la ultima folosire a telecomenzii (efect de memorare).

Atenție! Dacă lumina a fost stinsă din telecomandă, nu poate fi aprinsă din nou de la intrerupătorul de perete datorită efectului de memorare.

Descrierea modului în care funcționează lampa cu unitatea de control la distanță (telecomandă)

Telecomanda inclusă poate fi utilizată universal, pentru toate lămpile de acest tip. Această însemamnă și că se pot opera mai multe lămpi cu aceeași telecomandă. Nu este destinată controlului sincronizat al mai multor lămpi.

Utilizarea telecomenzii

- Buton de pornit/oprit

Este redat întotdeauna ultimul scenariu de lumină setat (efect de memorie)

- Pornit/Opri: RGB

3 & 4. Regulator de luminozitate: Ajustarea se efectuează în etape. Apăsând pentru un timp scurt, aveți posibilitatea să controlați etapele, individual. Apăsând butonul continuu, se obține luminozitate maximă sau minimă.

Atenție! Dacă a fost setat un amestec de nuanțe prin butonul 5 sau 6, această setare poate fi pierdută atunci când ajustăm luminozitatea.

- 5 & 6. White: Setarea culorilor alb rece

Warm: Reglarea culorii cald alb

Ajustarea se efectuează în etape. Apăsând scurt, este posibil controlul etapelor, individual. Apăsând lung, se obține setarea culorii la mai rece sau mai cald.

- Lumină de noapte

8. 1. Pasul: 2700K/ 2. Pasul: 4000K/ 3. Pasul: 6500K

9. Selectare directă a 7 culori prin apăsarea butonului corespunzător

10.Mod: RGB

Apăsati tasta RGB: începe succesivna de schimbare a culorii.

Apăsati tasta RGB: setarea culorilor este confirmată.

Certificat de conformitate

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, declară că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.trio-leuchten.de

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Светильник с пультом дистанционного управления и пульт управления

Nastavit' diaľkové ovládanie
Držite stlačené tlačidlo 1 a svetlá zapnete pomocou nástenného spínača. Po 3 sekundách lampa trikrát zabíka, čo znamená, že ste ju úspešne nakonfigurovali.
Popis toho, ako svetlo funguje bez diaľkového ovládača

Ak je svetlo zapnuté prostredníctvom hlavného spínača/nástenného spínača, prístroj poskytne variant osvetlenia, ktorý bol nastavený pomocou diaľkového ovládača (pamätáový efekt).

Pozor! Ak bolo svetlo vypnuté pomocou diaľkového ovládača, nie je možné ho znova zapnúť pomocou nástenného spínača kvôli pamätáovému efektu.

Popis toho, ako svetlo funguje s diaľkovým ovládačom

Priložené diaľkové ovládanie sa dá univerzálne použiť pre všetky svetlá tohto typu. To tiež znamená, že pomocou rovnakého ovládača možno ovládať niekoľko svetiel. Nie je určené na synchrónne ovládanie viacerých svetiel.

Obsluha diaľkového ovládača

1. Tlačidlo Zap./vyp.

Vždy sa vráti naposledy nastavený scenár osvetlenia (pamätáový efekt).

2. Zap/Vyp: RGB

3 & 4. Regulator jasu: Nastavenie sa uskutočňuje v stupňoch. Krátkym stlačením je možná ovládať jednotlivé stupne. Dlhším stlačením tlačidla dôjde k dosiahnutiu maximálneho alebo minimálneho jasú.

Pozor! Ak je pomocou tlačidla 5 a/alebo 6 nastavený zmiešaný odtieň, toto nastavenie sa môže stratiť pri nastavení jasú.

5 & 6. Biela: Nastavenie farieb – studená biela

 Teplá: Nastavenie farieb – teplá biela

Nastavenie sa uskutočňuje v stupňoch. Krátkym stlačením je možné ovládať jednotlivé stupne. Dlhším stlačením tlačidla dosiahnete najteplejšie alebo najstudenšie nastavenie farby.

7. Nočné svetlo

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Priamy výber 7 farieb stlačením príslušného tlačidla
10.Spôsob: RGB

 Stlačte tlačidlo RGB: Začiatočná sekvencia menenia farieb.
 Stlačte tlačidlo RGB: Potvrdí sa nastavenie farieb.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg týmto prehlasuje, že jej produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Priamy výber 7 farieb stlačením príslušného tlačidla
10.Spôsob: RGB

 Stlačte tlačidlo RGB: Začiatočná sekvencia menenia farieb.
 Stlačte tlačidlo RGB: Potvrdí sa nastavenie farieb.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg týmto prehlasuje, že jej produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Priamy výber 7 farieb stlačením príslušného tlačidla
10.Spôsob: RGB

 Stlačte tlačidlo RGB: Začiatočná sekvencia menenia farieb.
 Stlačte tlačidlo RGB: Potvrdí sa nastavenie farieb.

Démisionel Jei šviesa paskutinį kartą buvo išjungta naudojant nuotolinio valdymo pultą, dėl atminties efekto ji negali būti vėl įjungta per sienos jungiklį.

Aprašymas, kaip šviesa veikia su nuotolinio valdymo pultu

Komplekte esantis nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas visiems šio tipo apšvietimams. Tai taip pat reikšia, kad keli apšvietimai gali būti valdomi tuo pačiu nuotolinio valdymo pultu. Synchroninis kelių apšvietimų valdymas nėra numatytas.

Nuotolinio pulto valdymas

1. Įjungimo / išjungimo

Visada rodomas naujasis sukonfigūruotas šviesos nustatymas (atminties efektas)

2. Jungimas (ON) / išjungimas (OFF): RGB

3 & 4. Ryškumo regulatorius: Reguliavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus. Nuolat spausdami mygtuką, nustatysite didžiausią arba mažiausią ryškumą.

Démisionel Jei su 5 ir (arba) 6 mygtukais buvo nustatytas mišrus atspalvis, šis nustatymas prarandamas, kai reguliuojamas ryškumas.

5 & 6. Balta: Spalvos nustatymas – šalta balta

 Šilta: Spalvos nustatymas – šilta balta

Reguliuavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus. Nuolat spausdami mygtuką, nustatysite spalvą nuo šilčiausios iki šalčiausios.

7. Naktinis apšvietimas

8. 1. žingsnis: 2700K / 2. žingsnis: 4000K / 3. žingsnis: 6500K

9. Pasirinkimas tiesiogiai iš 7 spalvų, paspaudus atitinkamą mygtuką
10.Režiimas: RGB

 Paspaudus RGB mygtuką: pradedama spalvos keitimo ciklo seka.

 Paspaudus RGB mygtuką: patvirtinamas spalvos nustatymas.

Atitikties deklaracija

Reality Leuchten GmbH® Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, pareiškia ir patvirtina, kad šis prietaisas atitinka direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite adresu www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Priamy výber 7 farieb stlačením príslušného tlačidla
10.Spôsob: RGB

 Stlačte tlačidlo RGB: Začiatočná sekvencia menenia farieb.
 Stlačte tlačidlo RGB: Potvrdí sa nastavenie farieb.

Sett opp fjernkontroll
Trykk og hold inn knapp 1 mens du slår på lyset med veggbryteren. Tre sekunder senere vil det blinke tre ganger for å indikere vellykket koding.

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer uten fjernkontrollen

Hvis lyset slås på via hovedbryteren/veggbryteren, vil enheten bruke belysningsscenariet som sist ble angitt med fjernkontrollen (minneeffekt).

Merki Hvis lyset sist ble slått av med fjernkontrollen kan det ikke slås på igjen med veggbryteren, dette på grunn av minnefunksjonen.

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernkontrollen

Den medfølgende fjernkontrollen kan brukes universelt for alle lys av denne typen. Dette betyr også at flere lys kan betjenes med samme fjernkontroll. Synkron kontroll av flere lys er ikke tiltenkt.

Bruk av fjernkontrollen

1. På-/Av-knapp

Den sist konfigurerte lysinnstillingen blir alltid vist (minne-effekt)

2. Av/På: RGB

3 & 4. Lysstyrke-regulator: Justeringen finner sted i stadier. Ved å trykke i en kort periode er det mulig å kontrollere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for å oppnå maksimal eller minimal lysstyrke.

Merki Hvis en blandet nyanse har blitt angitt med knapp 5 og/eller 6, kan denne innstillingen gå tapt når lysstyrken justeres.

5 & 6. Hvit: Fargeinnstilling - kald hvit

 Varm: Fargeinnstilling - varm hvit

Justeringen finner sted i stadier. Ved å trykke i en kort periode er det mulig å kontrollere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for å oppnå varmeste eller kaldeste fargeinnstilling.

7. Nattllys

8. 1. Trinn: 2700K / 2. Trinn: 4000K / 3. Trinn: 6500K

9. Direkte valg av 7 farger ved å trykke på relatert knapp
10.Modus: RGB

 Trykk på RGB-tasten: Startsekvens for fargevekslingen

 Trykk på RGB-tasten: Fargeinnstillingen blir bekreftet.

Attestasjonsdeklarering

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EF. Den komplette teksten til EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internet-adresse: www.trio-leuchten.de

Configurar o comando remoto

Mantener a teca 1 premdia e ligar a luminária através do interruptor na parede. Após 3 segundos, a lâmpada pisca três vezes, o que significa que a codificação foi concluída com êxito

Descrição de como a luz funciona sem a unidade de controlo remoto

Se a luz for ligada através do interruptor principal / interruptor de parede, a unidade remoto operará no cenário de iluminação definido da última vez em que a unidade de controlo remoto foi usada (efeito de memória).
Atenção! Se na última vez a luz tiver sido desligada através da unidade de controlo remoto, não pode voltar a ser ligada através do interruptor de parede, devido ao efeito de memória.

Descrição de como a luz funciona com a unidade de controlo remoto

A unidade de controlo remoto anexada pode ser usada universalmente para todas as luzes deste tipo. Isto também significa que várias luzes podem ser controladas com a mesma unidade de controlo remoto. O controlo sincronizado de várias luzes não é intencional.

Operação do controlo remoto

1. Interruptor Ligar/Desligar

Será sempre reproduzido o último cenário de luz configurado (efeito de memória).

2. Ligar/Desligar: RGB

3 & 4. Regulator de brilho: O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto período de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta no brilho máximo ou mínimo.

Atenção! Se tiver sido definida uma tonalidade mista através dos botões 5 e/ou 6, esta definição pode ser perdida ao ajustar a luminosidade.

5 & 6. Branco: Definição de cor – branco frio

 quente: Definição de cor – branco quente

O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto período de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta na definição de cor mais fraca ou mais fria.

7. Luz noturna

8. 1. Passo: 2700K / 2. Passo: 4000K / 3. Passo: 6500K

9. É possível seleccionar directamente 7 cores premindo o botão correspondente
10.Mod: RGB

 Premir o botão RGB: Começa a sequência da mudança de cor.
 Premir o botão RGB: Configuração a cor é confirmada.

Declaração de Conformidade

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Priamy výber 7 farieb stlačením príslušného tlačidla
10.Spôsob: RGB

 Stlačte tlačidlo RGB: Začiatočná sekvencia menenia cor.
 Premir o botão RGB: Configuração a cor é confirmada.

Declaração de Conformidade

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Priamy výber 7 farieb stlačením príslušného tlačidla
10.Spôsob: RGB

 Stlačte tlačidlo RGB: Začiatočná sekvencia menenia cor.
 Premir o botão RGB: Configuração a cor é confirmada.

Declaração de Conformidade

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Priamy výber 7 farieb stlačením príslušného tlačidla
10.Spôsob: RGB

 Stlačte tlačidlo RGB: Začiatočná sekvencia menenia cor.
 Premir o botão RGB: Configuração a cor é confirmada.

Declaração de Conformidade

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Priamy výber 7 farieb stlačením príslušného tlačidla
10.Spôsob: RGB

 Stlačte tlačidlo RGB: Začiatočná sekvencia menenia cor.
 Premir o botão RGB: Configuração a cor é confirmada.

Declaração de Conformidade

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.trio-leuchten.de

7. Nočné svetlo

8. 1. Samm: 2700K / 2. Samm: 4000K / 3. Samm: 6500K

9. 7 värvi otsene valik, vajutades sellega seotud nupule
10.Režiim: RGB

 Vajutage RGB-nuppu: värvivahetus käivitussagedus

 Vajutage RGB-nuppu: värviseadistus kinnitatakse.

Vastavusdeklaratsioon

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg kinnitab, et toode vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioonit täiestek on saadaval veebilehel: www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Priamy výber 7 farieb stlačením príslušného tlačidla
10.Spôsob: RGB

 Stlačte tlačidlo RGB: Začiatočná sekvencia menenia cor.
 Premir o botão RGB: Configuração a cor é confirmada.

Declaração de Conformidade

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.trio-leuchten.de

Apraksts par to, kā gaismeklis darbojas ar tālvadības pultī

Komplektā esošo tālvadības pulti var universāli izmantot visiem šī tipa gaismekļiem. Tas nozīmē arī, ka vairākus gaismekļus var vadīt ar vienu tālvadības pulti. Sinhrona vairāku gaismekļu vadīšana nav paredzēta.

Tālvadības pults lietošana

1. Poga On/Off

Vienmēr tiek parādīts pēdējais konfigurētais gaismas iestatījums (atmiņas efekts)

2. Iļjungimas (ON) / išjungimas (OFF): RGB

3 & 4. Spilgtuma regulēšana: Regulēšana notiek pakāpiju veidā. Išaiciņi nospiētot, iespējams vadīt atsevišķās pakāpes. Ja poga tiek turēta nospiesta, tiek sasniegtas maksimālais vai minimālais spilgtums.

Uzmanību! Ja, izmantojot pogas 5 un/vai 6, ir ticis iestatīts jaukts tonis, regulējot spilgtumu, šo iestatījumu var pazaudēt.

5 & 6. Balts: Krāsas iestatījums - auksti balts

 Silti: Krāsas iestatījums - silti balts

Regulēšana notiek pakāpiju veidā. Išaiciņi nospiētot, iespējams vadīt atsevišķās pakāpes. Ja poga tiek turēta nospiesta, tiek sasniegti siltākais vai aukstākais tonis.

7. Naktinis apšvietimas

8. 1. solis: 2700K / 2. solis: 4000K / 3. solis: 6500K

9. Tieša 7 krāsu izvēle, nospiējot attiecīgo pogu
10.Režiims: RGB

 Nospiēdiet RGB režīma pogu: seņģi mainīsies apgaismojuma krāsa.

 Nospiēdiet RGB režīma pogu: apstipriniet izvēlētais apgaismojuma.

Atbilstības deklarācija

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberga, ar šo deklarē, ka šis izstrādājums atbilst direktīvai Nr. 2014/53/UE. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.trio-leuchten.de

Postavjanje daljinskog upravljača

Držite tipku 1 i uključite svjetlo pomoću zidnog prekidača. Nakon 3 sekunde, lampica će zatreperti tri puta, što znači da je kodiranje bilo uspješno

Opis kako svjetlo radi bez daljinskog upravljača

Ako se svjetlo pali preko glavnog prekidača / zidnog prekidača, jedinica daje svjetlosni scenarijo koji je zadnji put određeno daljinskim upravljačem (memorijski efekt).

Pažnja! Ako je svjetlo zadnji put uglašeno daljinskim upravljačem, ne može se ponovo upaliti zidnim prekidačem bez memorijskog efekta.

Opis kako svjetlo radi sa daljinskim upravljačem

Priloženi daljinski upravljač se može koristiti univerzalno za sva svjetla ovog tipa. Ovo također znači da se više svjetala može upravljati istim daljinskim upravljačem. Sincronizovano upravljanje sa više svjetala nije planirano.

Rad sa daljinskim upravljačem

1. Dugme za paljenje/gašenje

Uvijek se reproducira zadnji postavljeni scenarij osvjetljenja (efekt memorije).

2. Uključeno/Isključeno: RGB

3 & 4. Regulator jačine svjetla: Podešavanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak period, moguće je kontrolisati pojedine etape. Stalnim pritiskom na dugme dostiže se maksimalna ili minimalna jačina svjetla.

Pažnja! Ako je podešena mješovita nijansa pomoću dugmadi 5 i/ili 6, ovo podešavanje se može izgubiti tokom podešavanja jačine svjetla.

5 & 6. Bijelo: Podešavanje boje – hladno bijela

 Toplo: Podešavanje boje – toplo bijela

Podešavanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak period, moguće je upravljati pojedinim etapama. Stalnim pritiskom na dugme dostiže se najtoplija ili najhladnija boja svjetla.

7. Nočno svjetlo

8. 1. Korak: 2700K / 2. Korak: 4000K / 3. 6500K

9. Direktan izbor 7 boja pritiskom na odgovarajuće dugme
10.Način rada: RGB

 Pritisnite RGB tipku: Pokrenite redoslijed promjene boje
 Pritisnite RGB tipku: Podešavanje boje je potvrđeno.

Deklaracija o usklađenosti

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije o usklađenosti EU raspoloživ je na sljedećoj internet adresi: www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. 6500K

9. Direktan izbor 7 boja pritiskom na odgovarajuće dugme
10.Način rada: RGB

 Pritisnite RGB tipku: Pokrenite redoslijed promjene boje
 Pritisnite RGB tipku: Podešavanje boje je potvrđeno.

Deklaracija o usklađenosti

Reality Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, D-59823 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije o usklađenosti EU raspoloživ je na sljedećoj internet adresi: www.trio-leuchten.de

8. 1. Krok: 2700K / 2. Krok: 4000K / 3. Krok: 6500K

9. Direktan izbor 7 boja pritiskom na odgovarajuće dugme
10.Način rada: RGB

 Pritisnite RGB tipku: Pokrenite redoslijed promjene boje
 Pritisnite RGB tipku: Podešavanje boje je potvrđeno.

Beskrivelse af hvordan lyset fungerer uden anvendelse af fjernbetjeningen

Hvis lampen tændes via hovedafbryderen / vægkontakten, vil enheden automatisk vælge og gengive den lysopsætning, som sidst blev indstillet ved anvendelse af fjernbetjeningen (hukommelseeffekt).

Bemærk! Hvis lyset senest blev slukket via fjernbetjeningen, kan lyset ikke tændes igen via vægkontakten på grund af hukommelseffekten.

Beskrivelse af hvordan lyset