



## K 4

De K 4 - voor de incidentele verwijdering van gematigde vervuiling op bv. Kleine voertuigen, tuinhekken of fietsen. Deze hogedrukreiniger is uitgerust met een watergekoelde motor voor krachtige prestaties en lange levensduur.



### 1 Uitstekende prestatie

- Je zult onder de indruk zijn van de moderne watergekoelde motor dankzij zijn lange levensduur en zijn grote prestatie.

### 2 Plug 'n' Clean

- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.

### 3 Quick Connect

- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.

### 4 Nette opberging aan de haak

- Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabel netjes en direct op het toestel kan worden opgeborgen.



## K 4

### Technische gegevens

Artikelnr.	1.180-150.0	
EAN Code	4039784727731	
Werkdruk	bar / MPa	20 - tot 130 / 2 - tot 13
Wateropbrengst	l/u	max. 420
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,8
Gewicht zonder accessoires	kg	11,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	300 x 394 x 876
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50

### Uitrusting

Hogedrukpistool	Standaard Quick Connect
Variopower Jet	■
Vuilvrees	■
Hogedrukslang	m 6
Quick Connect aan de machine	■
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Plug 'n' Clean-systeem
Wateraanzuiging	■
Geïntegreerd waterfilter	■
Adaptor tuinslang 3/4"	■
Reinigingsmiddel	Universele reiniger, 1 l
Watergekoelde motor	■

■ Bij de levering inbegrepen

# K 4

## 1.180-150.0



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktereinigings</b>								
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger	1	2.644-074.0					Krchtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger	2	2.644-084.0					Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereinigiger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereinigiger	3	2.644-123.0					De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereinigiger	4	2.644-212.0					De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	<input type="checkbox"/>
T 450, oppervlaktereinigiger T-Racer	5	2.643-214.0					Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereinigiger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	<input type="checkbox"/>
PS 40, oppervlaktereinigiger Powerscrubber	6	2.643-245.0					PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	<input type="checkbox"/>
T 350, oppervlaktereinigiger T-Racer	7	2.643-252.0					Met de oppervlaktereinigiger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	<input type="checkbox"/>
<b>Borstels en sponzen</b>								
WB 150, Power Brush	8	2.643-237.0					WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	9	2.644-060.0					Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0					Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, zachte wasborstel	11	2.643-233.0					Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	12	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigungsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Tuinslangadapter	13	2.640-732.0					Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigungsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# K 4

## 1.180-150.0



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
WB 100, roterende wasborstel	14	2.643-236.0					Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitlansen</b>								
TLA 4 telescopische spuitlans	15	2.644-190.0					Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180° verstelbare scharnier.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	16	2.644-249.0					Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	<input type="checkbox"/>
Spatbescherming	17	2.642-706.0					Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	<input type="checkbox"/>
1-delig verlengstuk voor spuitlans	18	2.643-240.0					Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	19	2.643-254.0					VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
MP 145, Multi Power Jet voor K 3-K 5	20	2.643-239.0					Multi Power lans met 5 verschillende sproeiers: RM-lagedrukstraal, hogedruk-vlakstraal, roterende vuilvrees, puntstraal en brede vlakstraal met verlaagde druk. U kiest de juiste straal door simpelweg aan de lans te draaien.	<input type="checkbox"/>
Telescopische lans 4 m max	21	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpijpsysteem. Gewicht : ca. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreiniging</b>								
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	22	2.642-240.0					De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, rioolreinigungsset, 15 m	23	2.637-767.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, rioolreinigungsset, 7,5 m	24	2.637-729.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
<b>Schuimsproeier</b>								
FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	25	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	26	2.643-144.0					Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# K 4

## 1.180-150.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem</b>								
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	1	2.641-721.0					Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992</b>								
Verlengslang adapterset	2	2.643-037.0					2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem</b>								
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	3	2.641-710.0					Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	4	2.641-709.0					Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>								
SH 5, zuigslang	5	2.643-100.0					Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
Zand-/natstraalset	6	2.638-792.0					Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	7	2.640-733.0					180° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	8	4.730-059.0					Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	<input type="checkbox"/>
Anti-Twist adapter	9	2.644-257.0					De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	10	2.640-729.0					Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Organiser	11	2.641-630.0					Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangopberging en slangwagens</b>								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8"	12	2.645-165.0					Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor sproeien en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	<input type="checkbox"/>
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	13	2.645-167.0					Slangwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	14	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparend opbergen van uw slangen en tuinaccessoires. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheid voor spuitstukken, spuitpistolen, sproeiansen en een ruimtelijke opbergbox.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# K 4

## 1.180-150.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Slangen</b>								
Aansluitset 10 m 3/4"	15	2.645-156.0					Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Slangset voor watervoorziening	16	2.645-258.0					Slangenset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	17	2.645-138.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	18	2.645-142.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" - 20m	19	2.645-318.0					Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2" met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" - 25m	20	2.645-322.0					Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4" tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	21	2.645-324.0					De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppelingen &amp; verdeelstukken</b>								
Universele slangkoppeling Plus	22	2.645-193.0					Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	23	2.645-194.0					Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni Aquastop	24	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	25	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren