




www.philips.com/grooming
www.philips.com/grooming



philips.com/grooming



Philips' Best -
Ultimate
steel precision
for a perfect beard



Le meilleur de Philips

La précision
ultime de l'acier

pour une barbe parfaite

Technologie SteelPrecision - Précision ultime grâce à la technologie SteelPrecision Notre sabot intégré est en métal, peu importe la pression exercée il ne plie pas. Sélectionnez la hauteur de coupe et taillez de 0,4 jusqu'à 5mm sans ajouter un sabot en plastique - Couteur PowerAdapt Une coupe régulière, même sur les barbes longues et fournies - Indicateur de batterie à 3 niveaux Indique les charges de batterie faibles, moyennes et pleines - 120 min d'autonomie, 1h de charge - 100% étanche - Utilisation avec ou sans fil

To nejlepší od společnosti Philips ocelová přesnost pro dokonalé vousy - Technologie SteelPrecision - Dokonalá přesnost s technologií SteelPrecision Náš integrovaný hřebien je vyroben z kovu, takže se neohýbá pod tlakem. Postupně ho a nastavíte vousy od 0,4 do 5mm bez dalšího plastového hřebenu - Srnáček PowerAdapt Konstantní výkon silnějšího dovozce i u hustých a delších vousů - Tristupňový ukazatel nábití baterie Ukazuje stav baterie - slabý, střední a úplný - Doba provozu 120 min, nabíjení 1h - 100% vodotěsný - Použití s kabelem i bez něj

Cel mai bun aparat Philips - Tehnologie optimă SteelPrecision pentru o barbă perfectă a Tehnologiei SteelPrecision - Precizie absolută cu tehnologia SteelPrecision Pieptenele integrat este făcut din metal și nu se îndoaie. Glisază și tunde de la 0,4 la 5mm fără să fie nevoie de un pieptene adițional din plastic - Senzor PowerAdapt Performanțe de tăiere constante chiar și pe bărbi dese și mai lungi - Indicator pentru baterie cu 3 niveluri Arată starea de baterie descărcată, medie și plină - 120 min. de funcționare, 1h de încărcare - 100% rezistent la apă - Utilizare cu și fără fir



GroomTribe

Il meglio di Philips -
Eccellente
Steel Precision
per una barba perfetta

Tecnologia SteelPrecision - Precisione estrema grazie alla tecnologia SteelPrecision Il nostro pettine integrato è in metallo, quindi non si piega. Scorzio e taglia la tua barba da 0,4 a 5mm senza alcun pettine di plastica aggiuntivo - Sensore PowerAdapt Prestazioni di taglio costanti anche su barba folta e lunga - Indicatore batteria a 3 livelli Mostra lo stato della batteria - scarica, media e carica - 120 min di funzionamento, 1h di ricarica - Impermeabile al 100% - Utilizzabile con e senza filo

Philips' Nr. 1 - Ultimative Präzision für den perfekten Bart - SteelPrecision Technologie - Ultimative Präzision dank SteelPrecision Technologie Das integrierte Kämm ist aus Metall und verbiegt sich daher nicht. Er kann einfach vorstellt werden und dadurch Barte zwischen 0,4 und 5mm ohne PowerAdapt Sensor Konstante Schneidleistung auch bei sehr dichtem und langem Bart - Dreistufige Akkuanzeige Zeigt den Akkustand an: niedrig, mittel und voll - 120 Min. Laufzeit, 1 Std. Ladezeit - 100% wasserdicht - Kabel- und Akkubetrieb

To καλύτερη της Philips. Απόλυτη απόλυτη ακρίβεια για τέλει μαστίχια. • Τεχνολογία SteelPrecision • Απόλυτη ακρίβεια με τεχνολογία SteelPrecision Η ενσωματωμένη γένια κοπής, στα κατασκευασμένη από μέταλλο, ούτε να κινεί σκούπη. Στέρε και ρυθίστε το μήκος κοπής μεταξύ 0,4 και 5 χιλ. χωρίς πρόσθετο πλαστικό γένια κοπής. • Αυθιγής PowerAdapt Στερεές επιδόσεις, ακόμα και σε πυκνά και μακρά γένια. • Ενδεικτική μεταπίνακ 3 επιπέδων Δείχνει κατάσταση μπαταρίας, μετρίως και πλήρους φόρτισης. Ανεπίρριπτο 120 λεπτά, φόρτιση σε 1 ώρα - 100% υδατοστεγές - Και χωρίς καλώδιο

El mejor de Philips - Precisión de acero para una barba perfecta. Tecnología SteelPrecision - Definitiva precisión con la tecnología SteelPrecision El peine integrado está hecho de metal por lo que no se dobla. Deslizarlo y recorta desde 0,4 mm hasta 5 mm sin necesidad de un peine de plástico adicional - Sensor PowerAdapt para un rendimiento de corte constante incluso en zonas con barba espesa y más larga - Indicador de batería de 3 niveles que muestra el estado bajo, medio y lleno de la batería - 120 min de uso - 1h de carga - 100% resistente al agua - Utilización con o sin cable

O melhor da Philips - a melhor Steel Precision para uma barba perfeita - Tecnologia SteelPrecision - Precisão máxima com a tecnologia SteelPrecision O nosso pente integrado é feito de metal, pelo que não dobra. Deslize-o e aparos desde 0,4 até 5mm sem qualquer pente de plástico adicional - Sensor PowerAdapt Desempenho de corte constante mesmo em barba densa ou mais comprida - Indicador de bateria de 3 níveis Apresenta o estado da bateria (baixa, média e cheia) - 120 min. autonomia, 1h de carregamento - 100% à prova de água - Utilização com e sem cabo

Najlepsza technologia Philips Steel Precision dla idealnie wygładzonego brody - Technologia SteelPrecision - Najwyższa precyzja dzięki technologii SteelPrecision Zintegrowany z urządzeniem trymer wykonany jest z metalu, dzięki czemu jest trwały i nie wygina się. Możesz ustawić dowolną długość przycinania od 0,4 do 5mm bez żadnych dodatkowych, plastikowych nasadek - Czujnik PowerAdapt Stała wydajność, niezależnie od gęstości i długości brody - 3-poziomowy wskaźnik akumulatora Pokazuje stan niskiego, średniego i pełnego naładowności - 120 min pracy, 1h ładowania - Pełna wodoodporność - Zasilanie sieciowe i akumulatorowe



Li-Ion
120 min runtime, 1h charging
100% waterproof
Corded and cordless use

Made in China | Designed in Netherlands
PHILIPS
3000 060 04072
Li-Ion
BT9810/15
8 710103 905097
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tuisdreeuw 4
9200 AD Dordrecht
The Netherlands
Elevyours®
ELECTRONICS A.B.E.
TZARNA 14
TK 1021
SAMUNIR
EPIETENI PIKASHAH
KINA
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Philips and the Philips shield are registered trademarks or trademarks of Philips in the Netherlands, the United Kingdom, and other countries. © Philips. All rights reserved.

100-240 V
50/60 Hz
3000 060 04072
Li-Ion
BT9810/15
8 710103 905097
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tuisdreeuw 4
9200 AD Dordrecht
The Netherlands
Elevyours®
ELECTRONICS A.B.E.
TZARNA 14
TK 1021
SAMUNIR
EPIETENI PIKASHAH
KINA
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Philips and the Philips shield are registered trademarks or trademarks of Philips in the Netherlands, the United Kingdom, and other countries. © Philips. All rights reserved.


100-240 V
50/60 Hz
3000 060 04072
Li-Ion
BT9810/15
8 710103 905097
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tuisdreeuw 4
9200 AD Dordrecht
The Netherlands
Elevyours®
ELECTRONICS A.B.E.
TZARNA 14
TK 1021
SAMUNIR
EPIETENI PIKASHAH
KINA
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Philips and the Philips shield are registered trademarks or trademarks of Philips in the Netherlands, the United Kingdom, and other countries. © Philips. All rights reserved.













100-240 V
50/60 Hz
3000 060 04072
Li-Ion
BT9810/15
8 710103 905097
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tuisdreeuw 4
9200 AD Dordrecht
The Netherlands
Elevyours®
ELECTRONICS A.B.E.
TZARNA 14
TK 1021
SAMUNIR
EPIETENI PIKASHAH
KINA
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Philips and the Philips shield are registered trademarks or trademarks of Philips in the Netherlands, the United Kingdom, and other countries. © Philips. All rights reserved.

100-240 V
50/60 Hz
3000 060 04072
Li-Ion
BT9810/15
8 710103 905097
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tuisdreeuw 4
9200 AD Dordrecht
The Netherlands
Elevyours®
ELECTRONICS A.B.E.
TZARNA 14
TK 1021
SAMUNIR
EPIETENI PIKASHAH
KINA
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Philips and the Philips shield are registered trademarks or trademarks of Philips in the Netherlands, the United Kingdom, and other countries. © Philips. All rights reserved.


PHILIPS HEALTHTECH	
Main Article Group Grooming (E15)	
Project name	BT9810_15_EU9_CEE9_TOP 04072
SGS number	6196341
12-NC.NBR	300006004072
Masterdrawing	422204108471
Barcode No. 8710103905097	
Size	BWR Type
Operator(s) manisha.shirsat	
VERSION No.	5
Date in 11/11/2020	
Date amended 10-Dec-20	
Date Check	
<input type="checkbox"/> Check to Client Brief	
Artwork document	
<input type="checkbox"/> Legend	<input type="checkbox"/> Number of colors
<input type="checkbox"/> 12NC	<input type="checkbox"/> Trapping/Bleed
<input type="checkbox"/> Barcode	<input type="checkbox"/> Hi-res Images
<input type="checkbox"/> Diecut	<input type="checkbox"/> Job Size
Deliverables	
<input type="checkbox"/> PDF 1.3	<input type="checkbox"/> Epson
<input type="checkbox"/> PDF 1.5	<input type="checkbox"/> Leapfile
Approval	
<input type="checkbox"/> QC Lithographer SGS	
<input type="checkbox"/> Product Manager	
<input type="checkbox"/> Project Manager Celine Huisman	

UV Gloss lacquering
Gloss value >80 (according to ISO2813)









PHILIPS HEALTHTECH			
Main Article Group	Grooming (E15)		
Project name	BT9810_15_EU9_CEE9_TOP 04072		
SGS number	6196341		
12-NC.NBR	300006004072		
Masterdrawing	422204108471		
Barcode No.	8710103905097		
Size	BWR Type		
Operator(s)	manisha.shirsat		
VERSION No.	5		
Date in	11/11/2020		
Date amended	10-Dec-20		
 Cyan	 Magenta	 Yellow	 Black
 High Gloss	 Matt Varnish	 Diecut	
			
Date Check			
<input type="checkbox"/> Check to Client Brief			
Artwork document			
<input type="checkbox"/> Legend	<input type="checkbox"/> Number of colors		
<input type="checkbox"/> 12NC	<input type="checkbox"/> Trapping/Bleed		
<input type="checkbox"/> Barcode	<input type="checkbox"/> Hi-res Images		
<input type="checkbox"/> Diecut	<input type="checkbox"/> Job Size		
Deliverables			
<input type="checkbox"/> PDF 1.3	<input type="checkbox"/> Epson		
<input type="checkbox"/> PDF 1.5	<input type="checkbox"/> Leapfile		
<input type="checkbox"/> QC Lithographer SGS			
<input type="checkbox"/> Product Manager			
<input type="checkbox"/> Project Manager Celine Huisman			

UV Matt lacquering
Gloss value <15 (+ 5) (according to ISO2813)



PHILIPS HEALTHTECH			
Main Article Group	Grooming (E15)		
Project name	BT9810_15_EU9_CEE9_TOP_04072		
SGS number	6196341		
12-NC.NBR	300006004072		
Masterdrawing	422204108471		
Barcode No.	8710103905097		
Size	BWR _____ Type _____		
Operator(s)	manisha.shirsat		
VERSION No.	5		
Date in	11/11/2020		
Date amended	10-Dec-20		
Cyan	Magenta	Yellow	Black
High Gloss	Matt Varnish	Diecut	
Date Check			
<input type="checkbox"/> Check to Client Brief			
Artwork document			
<input type="checkbox"/> Legend	<input type="checkbox"/> Number of colors		
<input type="checkbox"/> 12NC	<input type="checkbox"/> Trapping/Bleed		
<input type="checkbox"/> Barcode	<input type="checkbox"/> Hi-res Images		
<input type="checkbox"/> Diecut	<input type="checkbox"/> Job Size		
Deliverables			
<input type="checkbox"/> PDF 1.3	<input type="checkbox"/> Epson		
<input type="checkbox"/> PDF 1.5	<input type="checkbox"/> Leapfile		
<input type="checkbox"/> QC Lithographer SGS			
<input type="checkbox"/> Product Manager _____			
<input type="checkbox"/> Project Manager Celine Huisman			

PHILIPS HEALTHTECH	
Main Article Group <u>Grooming (E15)</u>	
Project name	<u>BT9810_15_EU9_CEE9_TOP 04072</u>
SGS number	<u>6196341</u>
12-NC.NBR	<u>300006004072</u>
Masterdrawing	<u>422204108471</u>
Barcode No. <u>8710103905097</u>	
Size	<u>BWR</u> Type <u></u>
Operator(s) <u>manisha.shirsat</u>	
VERSION No.	5
Date in <u>11/11/2020</u>	
Date amended <u>10-Dec-20</u>	
 PANTONE 10356 C	 Diecut
	
	
Date Check	
<input type="checkbox"/> Check to Client Brief	
Artwork document	
<input type="checkbox"/> Legend	<input type="checkbox"/> Number of colors
<input type="checkbox"/> 12NC	<input type="checkbox"/> Trapping/Bleed
<input type="checkbox"/> Barcode	<input type="checkbox"/> Hi-res Images
<input type="checkbox"/> Diecut	<input type="checkbox"/> Job Size
Deliverables	
<input type="checkbox"/> PDF 1.3	<input type="checkbox"/> Epson
<input type="checkbox"/> PDF 1.5	<input type="checkbox"/> Leapfile
Approval	
<input type="checkbox"/> QC Lithographer <u>SGS</u>	
<input type="checkbox"/> Product Manager <u></u>	
<input type="checkbox"/> Project Manager <u>Celine Huisman</u>	

PMS 10356 C
Gold Hot Foil
(Kurz luxor 427)



9000 Prestige

SteelPrecision technology