

# GIROFLEX 64



**giroflex**









- 64-3578**  
 → Middelhoge rugleuning  
 → Standaardbekleding  
 → 4D-armleuningen  
 → Aluminium gepoedercoat  
 → Vijfarmige voet, aluminium gepoedercoat  
 → Wielen 65 mm

- 64-3578**  
 → Dossier moyen  
 → Rembourrage standard  
 → Accoudoirs 4D  
 → Aluminium revêtu par poudre  
 → Piètement 5 branches en aluminium revêtu par poudre  
 → Roulettes 65 mm



- 64-3078**  
 → Lage rugleuning  
 → Standaardbekleding  
 → Aluminium gepoedercoat  
 → Kolom gepolijst  
 → Vijfarmige voet, aluminium gepoedercoat  
 → Wielen 50 mm

- 64-3078**  
 → Dossier bas  
 → Rembourrage standard  
 → Aluminium revêtu par poudre  
 → Colonne chromée  
 → Piètement 5 branches en aluminium revêtu par poudre  
 → Roulettes 50 mm



- 64-3078**  
 → Lage rugleuning  
 → Standaardbekleding  
 → Armleuningen in hoogte verstelbaar  
 → Aluminium onderdelen gepoedercoat  
 → Vijfarmige voet, aluminium gepolijst  
 → Afdekkap gasveer  
 → Wielen 50 mm

- 64-3078**  
 → Dossier bas  
 → Rembourrage standard  
 → Accoudoirs réglables en hauteur  
 → Aluminium revêtu par poudre  
 → Piètement 5 branches en aluminium poli  
 → Cache-colonne  
 → Roulettes 50 mm



- 64-3578**  
 → Middelhoge rugleuning  
 → Standaardbekleding  
 → 4D-armleuningen gepolijst  
 → Aluminium onderdelen met poedercoating  
 → Kolom gepolijst  
 → Vijfarmige voet, aluminium gepolijst  
 → Wielen 50 mm

- 64-3578**  
 → Dossier moyen  
 → Rembourrage standard  
 → Accoudoirs 4D poli  
 → Aluminium revêtu par poudre  
 → Colonne chromée  
 → Piètement 5 branches en aluminium poli  
 → Roulettes 50 mm



- 64-4578**  
 → Middelhoge rugleuning  
 → Beklede rugschaal  
 → Brede zitting  
 → Comfortbekleding  
 → 4D-armleuningen met stoffen bekleding  
 → Aluminium onderdelen gepoedercoat  
 → Vijfarmige voet, aluminium gepoedercoat  
 → Afdekkap gasveer  
 → Wielen 50 mm

- 64-4578**  
 → Dossier moyen  
 → Coquille dossier revêtue  
 → Assise large  
 → Rembourrage confort  
 → Accoudoirs 4D rembourrage en tissu  
 → Aluminium revêtu par poudre  
 → Piètement 5 branches en aluminium revêtu par poudre  
 → Cache-colonne  
 → Roulettes 50 mm

## DRAAISTOEL SIÈGE PIVOTANT

**Een relatie voor het leven.** Sinds 1998 hebben meer dan 4 miljoen kopers gekozen voor de giroflex 64. Dat is zonder twijfel te danken aan zijn hoogwaardige materialen, zijn uitstraling, zijn zorgvuldige productie, zijn perfecte ergonomie en zijn duurzaamheid. Zijn tijdloze zitcomfort inspireert telkens weer opnieuw. De bureaustoel giroflex 64 is verkrijgbaar in standaard- of comfortbekleding, verschillende zitbreedtes en rughogtes, diverse armleuning

varianten en verscheidene kleuren. Extra opties bieden veel mogelijkheden om de giroflex 64 individueel vorm te geven.

**Une relation pour la vie.** Les acheteuses et acheteurs ont été plus de 4 millions depuis 1998 à opter pour le giroflex 64. Ses matériaux haut de gamme, son look, son excellente qualité de fabrication, son ergonomie parfaite et sa longévité ont su les séduire. Intemporel,



son confort d'assise plaît toujours autant. Le siège pivotant giroflex 64 est disponible avec rembourrage standard ou confort, dans différentes largeurs d'assise et hauteurs de dossier, avec différentes versions d'accoudoirs et dans divers coloris. Des options supplémentaires ouvrent de nombreuses possibilités de concevoir individuellement le giroflex 64.

## DRAAISTOEL SIÈGE PIVOTANT

Zitbreedte *Largeur d'assise* 45 cm  
Zitbreedte *Largeur d'assise* 48,5 cm

### Afmetingen in cm *Dimensions en cm*

Zithoogte, ingezeten *Hauteur d'assise, après usage prolongé*  
Totale hoogte *Hauteur totale*  
Totale breedte *Largeur totale*  
Zitdiepte *Profondeur d'assise*

	
Lage rugleuning <i>Dossier bas</i> 64-3078	Middelhoge rugleuning <i>Dossier moyen</i> 64-3578 64-4578
40-52	40-52
92-111	100-119
66	66
41,5-44	41,5-44



**giroflex 64 – Draaistoel:** verkrijgbaar met standaard- of comfortbekleding in verschillende zitbreedtes en rughoogtes, en optioneel met in diepte verstelbare lendensteun. Diverse bekledingsmaterialen in verschillende kleuren. Leverbaar met vaste, in hoogte verstelbare of 4D-armleuningen en kleerhanger. Optioneel met beklede rugschaal en gestoffeerde armleuningen. Vijfarmige voet, naar keuze in gepolijst aluminium of met poedercoating in diverse kleuren. Wielen ø 50 mm of optioneel ø 65 mm.

**giroflex 64 – Siège pivotant:** disponible avec rembourrage standard ou confort dans différentes largeurs d'assise et hauteurs de dossier ainsi qu'en option avec soutien lombaire réglable en profondeur. Divers revêtements dans différents coloris. Livrable avec accoudoirs fixes, réglables en hauteur ou 4D et avec cintre. En option avec coque de dossier revêtue et accoudoirs rembourrés. Piètement à 5 branches au choix en aluminium poli ou revêtu par poudre, disponible dans divers coloris. Roulettes 50 mm ou en option 65 mm.

Op [www.giroflex.com](http://www.giroflex.com) heeft u met de online configurator de beschikking over alle configuratiemogelijkheden.

*Toutes les possibilités de configuration vous sont proposées par le configurateur en ligne sur le site [www.giroflex.com](http://www.giroflex.com)*



Vaste armleuningen  
onbekleed  
*Accoudoirs fixes,  
non rembourrés*



Vaste armleuningen  
bekleed  
*Accoudoirs fixes  
rembourrés*



1D-armleuningen\*  
onbekleed  
*Accoudoirs 1D\*  
non rembourrés*



1D-armleuningen\*  
bekleed  
*Accoudoirs 1D\*  
rembourrés*



4D-armleuningen\*  
onbekleed  
*Accoudoirs 4D\*  
non rembourrés*



4D-armleuningen\*  
bekleed  
*Accoudoirs 4D\*  
rembourrés*

\* 1D = hoogte verstelbaar  
*réglable en hauteur*  
4D = hoogte-, breedte-  
en diepte verstelbaar  
*réglable en hauteur, en  
largeur et en profondeur*



Diepte instelbare  
lendensteun  
*Soutien lombaire  
réglable en profondeur*



Standaardbekleding (links)  
Comfortbekleding (rechts)  
*Rembourrage standard  
(à gauche), rembourrage  
confort (à droite)*



Kleerhanger  
*Cintre*





## DIRECTIEFAUTEUIL FAUTEUIL DE DIRECTION

**Comfortabel zitten.** De directiefauteuil maakt indruk met een eersteklas afwerking zitcomfort. Het ergonomische zit- en rugprofiel en het puntsynchrone Organicmove-mechanisme geven optimale ondersteuning. De directiefauteuil giroflex 64 wordt geleverd met comfortbekleding, brede zitting, hoge rugleuning (desgewenst bekleed) en optioneel met in diepte verstelbare lendensteun en in diverse bekledingsmaterialen in verschillende kleuren. Ook leverbaar: vaste

of 3D-armleuningen, hoofdsteun in twee verschillende uitvoeringen, kleeerhanger, vijfarmige voet in gepolijst aluminium.

**Assise confortable.** Le fauteuil de direction convainc par sa finition hors pair et son confort assise. Le profil ergonomique de l'assise et du dossier ainsi que le mécanisme synchronisé point à point Organicmove apportent un soutien optimal. Le fauteuil de direction giroflex 64 est disponible

de série avec rembourrage confort, assise large, dossier haut (revêtu sur demande) et en option avec soutien lombaire réglable en profondeur ainsi que dans divers revêtements et différents coloris. Des accoudoirs fixes ou 3D, un appuie-tête en deux versions différentes, un cintre et un piètement à 5 branches en aluminium poli sont également livrables.



**64-9778**  
→ Hoge rugleuning  
→ Comfortbekleding  
→ Hoofdsteun vast  
→ Vaste armleuningen  
→ Leren bekleding  
→ Aluminium onderdelen gepolijst  
→ Vijfarmige voet, aluminium gepolijst  
→ Afdekkap gasveer  
→ Wielen 50 mm

**64-9778**  
→ Dossier haut  
→ Rembourrage confort  
→ Appuie-tête, fixe  
→ Accoudoirs fixes rembourrés  
→ Revêtement cuir  
→ Aluminium poli  
→ Piètement 5 branches en aluminium poli  
→ Cache-colonne  
→ Roulettes 50 mm

**64-9878**  
→ Hoge rugleuning  
→ Comfortbekleding  
→ Hoofdsteun verstelbaar  
→ Vaste armleuningen  
→ Leren bekleding  
→ Aluminium onderdelen gepolijst  
→ Vijfarmige voet, aluminium gepolijst  
→ Afdekkap gasveer  
→ Wielen 50 mm

**64-9878**  
→ Dossier haut  
→ Rembourrage confort  
→ Appuie-tête, réglable  
→ Accoudoirs fixes rembourrés  
→ Revêtement cuir  
→ Aluminium poli  
→ Piètement 5 branches en aluminium poli  
→ Cache-colonne  
→ Roulettes 50 mm



Comfortbekleding Rembourrage confort

Afmetingen in cm Dimensions en cm

Zithoogte, ingezeten Hauteur d'assise, après usage prolongé

Zitbreedte Largeur d'assise

Totale hoogte Hauteur totale

Totale breedte Largeur totale

Zitdiepte Profondeur d'assise

	64-9278	64-9778	64-9878
Zithoogte, ingezeten	40-52	40-52	40-52
Zitbreedte	51	51	51
Totale hoogte	106-125	117-136	119-148
Totale breedte	66	66	66
Zitdiepte	45-47,5	45-47,5	45-47,5



Armleuningen gepolijst  
Accoudoirs, rembourrés



Hoofdsteun verstelbaar  
Appuie-tête, réglable



Hoofdsteun vast  
Appuie-tête, fixe

**giroflex 64 – Bureaustoel:** de directiefauteuil is verkrijgbaar met comfortbekleding, brede zitting, hoge rugleuning (desgewenst bekleed). Optioneel met in diepte verstelbare lendensteun. Diverse bekledingsmaterialen in verschillende kleuren. Leverbaar met vaste of 3D-armleuningen, hoofdsteun in twee verschillende uitvoeringen en met kleeerhanger. Vijfarmige voet in gepolijst aluminium of met poedercoating in diverse kleuren. Wielen ø 50 mm of optioneel ø 65 mm.

**giroflex 64 – Siège pivotant:** le fauteuil de direction est disponible avec un rembourrage confort, une assise large, un dossier haut (revêtu sur demande) et en option avec soutien lombaire réglable en profondeur. Divers revêtements dans différents coloris. Livrable avec accoudoirs fixes ou 3D, appuie-tête en deux versions différentes et avec cintre. Piètement à 5 branches en aluminium poli ou revêtu par poudre dans divers coloris. Roulettes 50 mm ou en option 65 mm.

Op [www.giroflex.com](http://www.giroflex.com) heeft u met de online configurator de beschikking over alle configuratiemogelijkheden.

Toutes les possibilités de configuration vous sont proposées par le configurateur en ligne sur le site [www.giroflex.com](http://www.giroflex.com).



## AKTIEF ZITTEN OP DE GIROFLEX 64 – ALLEMAAL EEN KWESTIE VAN INSTELLING.

### ASSISE ACTIVE SUR LE GIROFLEX 64 – QU'UNE QUESTION DE RÉGLAGE.

Op basis van jarenlange ervaring is Giroflex zich terdege bewust van het grote belang van ergonomie op de werkplek. Alleen wie juist en actief zit, voelt zich prettig en kan dagelijks goed presteren. De giroflex 64 kan van A tot Z perfect aan persoonlijke behoeften worden aangepast. Met een verscheidenheid aan instelmogelijkheden welk zorgt voor dynamisch zitten. Ze ontzien

gewrichtsbanden, tussenwervelschijven, spieren en de rug als geheel en garanderen ten alle tijden maximaal comfort bij optimaal gemak.

**Fort de sa longue expérience, Giroflex sait combien l'ergonomie est importante sur le lieu de travail. Il faut être assis correctement et donc activement pour se sentir**

*vraiment bien et pouvoir donner le meilleur de soi-même au quotidien. Le giroflex 64 s'adapte parfaitement aux besoins personnels. Une mission remplie par une foule de possibilités de réglage pour une assise dynamique. Extrêmement pratiques, elles soulagent les ligaments, les disques intervertébraux, les muscles et le dos dans son ensemble, garantissant à tout moment un confort maximal.*

De ergonomische vormgeving van rug en zitting garandeert een optimale ondersteuning en optimaal zitcomfort.

Het Organicmove-mechanisme zorgt voor een puntsynchroon bewegingsverloop, vergrendelbaar in zes instelposities of als freefloat (d.w.z. vrij bewegend).

Het beproefde tweezonezitprofiel ondersteunt het bekken met het achterste zitgedeelte en voorkomt het naar voren glijden. Het voorste zitgedeelte neigt licht naar voren en garandeert optimale beenruimte en vermindert de druk op de dijbenen.

De hoogteverstelling voor de rugleuning en de optionele in diepte verstelbare lendensteun voor extra steun, maken individuele aanpassingen en eenergonomisch juiste zithouding mogelijk.



*La forme ergonomique au niveau de l'assise et du dossier assure un support optimal et un confort d'assise très élevé.*

*Le mécanisme Organicmove permet une synchronisation ponctuelle des mouvements, disponible avec 6 positions de blocage ou en version dossier libre.*

*Le profil d'assise deux zones épouse à l'arrière du siège la forme du bassin et prévient un glissement vers l'avant du siège.*

*La partie avant de l'assise est légèrement négative vers l'avant et relâche en même temps la pression sur les cuisses.*

*Le réglage en hauteur de l'assise et du dossier permet un réglage individuel et une assise ergonomiquement correcte.*



## KWALITEITSEISEN EVEN HOOG ALS DE ZWITSERSE BERGEN.

### DES EXIGENCES DE QUALITÉ AUSSI HAUTES QUE LES MONTAGNES SUISSES.

**Puur plezier.** Dat is de voortdurende zorg en het streven van Giroflex, sinds haar oprichting 1872 in Koblenz. Hoogopgeleid personeel met de vereiste deskundigheid wordt daar niet alleen gezocht en gevonden, maar ook bewust ondersteund. De kwaliteit van de opleiding bij Giroflex is even spreekwoordelijk als de kwaliteit van de giroflex producten. Met veel handwerk, ambachtelijke zorgvuldigheid en de modernste productietechnieken worden hierstoelen en fauteuils van eerste kwaliteit gemaakt. Ze worden

dagelijks overal ter wereld gebruikt, hun reputatie verspreidt zich razendsnel over de vijf continenten en keert als duizendvoudige echo terug naar Koblenz. Een goede echo is immers ook typisch Zwitsers.

**La pure passion.** Giroflex s'en occupe et y travaille depuis sa fondation en 1872 à Koblenz. Le personnel hautement qualifié avec les compétences souhaitées n'y est pas seulement recherché et trouvé, mais aussi activement encouragé. La qualité de la formation chez Giroflex est aussi

*proverbiale que la qualité des produits. Des sièges et des fauteuils de 1ère qualité naissent ici grâce à beaucoup de travail manuel, de méticulosité, d'attention et des techniques de fabrication les plus modernes. Ils sont quotidiennement utilisés dans le monde entier, leur réputation dans les cinq continents n'est plus à faire et elle y résonne comme des milliers d'échos pour revenir à Koblenz. Un bon écho est justement aussi une particularité typiquement suisse.*



**Nederland**

*Flokk*

*Blaak 28*

*3011 TA Rotterdam*

*+31 85 029 0177*

*info@giroflex.nl*

***giroflex.com / flokk.com***