

24,3mm

62mm

25mm

62mm

13mm

Clearblue

Zwangerschapstest
Test de grossesse
Schwangerschaftstest

1
Test

Meer dan 99%
nauwkeurig¹

Clearblue

Zwangerschapstest
Snelle Detectie

Uitslag vanaf
1 minuut²



+ Zwanger
- Niet Zwanger

Het
Nr.1
merk in verkoop
wereldwijd³

1
test

Bekijk de dikant
van de verpakking



27mm

20mm

Fiable à plus de 99 % / Über 99 % zuverlässig

Résultat en 1 minute²
Ergebnis in 1 Minute²

Clearblue

Test de grossesse
Détection Rapide
Schwangerschaftstest
Schnelle Erkennung

Marque
No 1
en vente dans
le monde³

1
Test

+ Exacte
Schwanger
- Pas Exacte
Nicht Schwanger

Repeating-vous au côté de l'emballage / Siehe Packungsseite

FRONT. P.V.F.A

23,5mm

14mm

186,3mm

1. Het resultaat is betrouwbaar voor ongeveer 99% van de vrouwen die zwanger zijn.
2. Het resultaat is beschikbaar binnen 1 minuut na het testen.
3. Het resultaat is beschikbaar binnen 1 minuut na het testen.
4. Het resultaat is beschikbaar binnen 1 minuut na het testen.
5. Het resultaat is beschikbaar binnen 1 minuut na het testen.



Van hier verandering zal vinden het
bende ukelede word roos, zodi u
aanoudat of u goedrick.
Tijge oritile. La lage lge akorkele
succede enroue pour vous permettre de
s'écouter trebble d'écite.
Si la détection est positive de la suite
après de la grossesse, vous pouvez être sûr
d'être d'origine de grossesse.

Uitslag na 1 minuut. De uitkomst 'Zwanger' kan vanaf de dag van de laatste
menstruatie bereikt. Het resultaat 'Niet Zwanger' wordt bereikt na 5 minuten na de uitslag.
De uitkomst 'Niet Zwanger' is de enige.
De uitkomst 'Zwanger' is de enige.
Voor de zekerheid moet u het resultaat na 1 minuut controleren. Het resultaat
kan na 5 minuten niet meer veranderen. Het resultaat 'Niet Zwanger' kan na
5 minuten niet meer veranderen. Het resultaat 'Zwanger' kan na 5 minuten
veranderen. Het resultaat 'Niet Zwanger' kan na 5 minuten veranderen.

Hier wordt het resultaat van de test afgelezen. Het resultaat 'Zwanger' wordt bereikt na 1 minuut na het testen.
Het resultaat 'Niet Zwanger' wordt bereikt na 5 minuten na de uitslag.
De uitkomst 'Niet Zwanger' is de enige.
De uitkomst 'Zwanger' is de enige.
Voor de zekerheid moet u het resultaat na 1 minuut controleren. Het resultaat
kan na 5 minuten niet meer veranderen. Het resultaat 'Niet Zwanger' kan na
5 minuten niet meer veranderen. Het resultaat 'Zwanger' kan na 5 minuten
veranderen. Het resultaat 'Niet Zwanger' kan na 5 minuten veranderen.

www.clearblue.com
Dit is de website van Clearblue. Het resultaat van de test wordt hier afgelezen.
Het resultaat 'Zwanger' wordt bereikt na 1 minuut na het testen.
Het resultaat 'Niet Zwanger' wordt bereikt na 5 minuten na de uitslag.
De uitkomst 'Niet Zwanger' is de enige.
De uitkomst 'Zwanger' is de enige.
Voor de zekerheid moet u het resultaat na 1 minuut controleren. Het resultaat
kan na 5 minuten niet meer veranderen. Het resultaat 'Niet Zwanger' kan na
5 minuten niet meer veranderen. Het resultaat 'Zwanger' kan na 5 minuten
veranderen. Het resultaat 'Niet Zwanger' kan na 5 minuten veranderen.