



AirTrack HT  
 10cm | 15cm  
 20cm  
 33cm

## HT — High Tech; HEYtex

Inflatable components are essential for many sporting activities, especially in gymnastics, dancing & martial arts\*

\*) Also specialist in recreational gym, pre-school gymnastics, towards cheerleading, acrobatics, free running, elderly gym, fitness, health centres and movement therapies amongst others.

## YouAreAir — ...eLite gymnastics equipment

YouAreAir — The main benefits are:

- Safety, also by Top quality
- Easy to fold, much lighter
- Small store space
- Durability
- Wide range of usage
- Flexibility (puzzle system)
- Best acceptable price

...and our superior details & services!



“YouAreAir” company

“YouAre” brand registered!

YouAreAir

KVK 30241098 Location nr. 000014502089



Set up manual



Gebauchsanleitung



Handleiding



Hintham 60 | T +31 418 640 240, headquarters  
 5331CL Kerkdriel, The Netherlands  
[info@YouAreAir.com](mailto:info@YouAreAir.com) | +31 6 461 366 81, crew

Official BTW/VAT nr.: **NL001644878B20**



CE keurmerk en veiligheid/ EN 71/ En 14960





## HANDLEIDING — NL

YouAreAir heeft veel zorg besteed om voor u een zo duidelijk mogelijk handleiding te leveren, deze informatie wordt constant verbeterd door input van onze klanten. Wij zijn altijd geïnteresseerd naar reacties om zo onze producten en service te kunnen verbeteren.

Reacties kunt u sturen naar [info@YouAreAir.com](mailto:info@YouAreAir.com)

Wij hopen dat u met YouAreAir een nieuwe dimensie kunt geven aan uw oefeningen.

## VEILIGHEIDSREGELS, NL

- *De Airtrack mag alleen opgebouwd worden door de daarvoor bevoegde personen.*
- *Controleer altijd de ondergrond, deze moet schoon, droog en gelijk zijn. Bij gebruik buiten altijd een grondzeil onder de track leggen.*
- *Pak de Airtrack vast aan de handgrepen, indien aanwezig, wanneer deze opgetild moet worden, sleep nooit de baan over de grond.*
- *Er dient altijd een bevoegde begeleider bij de track te staan indien deze gebruikt wordt.*
- *Gebruik de Airtrack niet in vochtige ruimtes.*
- *Gebruik de Airtrack buiten niet in de regen.*
- *Zorg dat de Airtrack altijd schoon en droog opgeruimd wordt.*

- *Betreed de Airtrack niet met schoenen die een harde zool hebben.*
- *Indien U gebruikt maakt van een manometer tijdens het opblazen, moet U deze verwijderen voordat de AirTrack gebruikt gaat worden.*
- *Zorg dat er aan de uiteinden van de Airtrack altijd een valmat ligt. Deze kunt u eenvoudig op de velcro stroken vast zetten, hierdoor is tevens de kleine ronding van de Airtrack die tegen een vlakke mat ligt afgedicht.*



Als u de veiligheid regels in acht neemt, zult u vele jaren plezier beleven aan uw luchtdichte Airtrack.

Voor vragen en/of nadere informatie kunt u met ons, uw dealer of uw ambassadeur contact opnemen.

## HEYtex® HEYtrax

AirTrack HT 10cm | 15cm  
20cm; 33cm



## GEBRUIKSHANDLEIDING — NL

### Opbouw:



Lichaamsgewicht	HT10  15... (10  15 cm hoog)	HT20 (20 cm hoog)	HT33 (33cm hoog)
15-30 kg	60-80 Mbar	40-50 Mbar	30-40 Mbar
30-60 kg	70-100 Mbar	50-70 Mbar	40-60 Mbar
60-90 kg	100-140 Mbar	70-80 Mbar	60-70 Mbar
90 - > kg	150 Mbar	90 Mbar	75 Mbar

Zodra de baan voldoende op druk is gebracht, haalt U de blower uit het ventiel en draait u de sluiting er rustig op. Belangrijk volg wederom de instructies zoals hierboven is beschreven. Het is niet erg dat er voor uw gevoel veel lucht ontsnapt, druk nogmaals op de pin om het ventiel te sluiten.

Indien blijkt dat er teveel druk in de baan zit, kunt u deze eenvoudig corrigeren, draai de grijze dop open en druk 1 keer op het ventiel. Druk nogmaals op het ventiel om deze te sluiten.

Indien U de veiligheid regels in acht neemt, is de baan gereed voor gebruik.



## REPARATIE, NL

### Reparatieset

Het oppervlak van de AirTrack is gemaakt van PVC en kan beschadigen indien het niet juist wordt gebruikt. Kleine gaatjes door bijvoorbeeld een steentje die op de ondergrond door de mat heen heeft geduwd kunnen eenvoudig worden gerepareerd.

Correct gebruik van de bovenstaande reparatie set zal een permanente oplossing zijn voor kleine lekkage en zonder professionele expertise simpel uit te voeren.

De reparatie set bestaat uit::

- *Sneldrogende lijm*
- *Wit/Grijs boat fabric*
- *Blauw PVC compleaan*



## HEYtex® HEYtrax

AirTrack HT

10cm | 15cm

20cm

33cm



# REPARATIE, NL

Kleine reparaties:


- a) Markeer met een pen de plek van de lekkage.




- b) Plak met plakband/tape het oppervlak af waar de lijm gaat komen; plus...




- c) Zorg dat dit oppervlak precies het gedeelte bestrijkt van het meegeleverde stukje PVC of boat fabric.



- d) Smeer de lijm uit met bijvoorbeeld een kwast over het stukje PVC.




- e) Smeer de lijm ook uit over het te repareren oppervlak van de AirTrack.




- f) Plak het stukje PVC of boatfabric op de Airtrack en duw met kracht aan.



- g) Duw met kracht in 1 richting zodat de eventuele lucht weg gaat en de hechting sterker wordt.



- h) Laat beide oppervlakten tussen de 10-15 minuten drogen en verwijder de tape



*Gefeliciteerd, u kunt uw Airtrack na 4 uur drogen bij 20°C weer gebruiken..*

you are   
online