

## Welke ultrasoon vloeistof ben ik nodig voor mijn reiniging?

Tickopur reinigingsvloeistoffen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in ultrasoon reinigers. Alle Tickopur producten zijn op waterbasis en biologisch afbreekbaar. De toepassing van de juiste ultrasoon vloeistof bevordert het reinigingsproces en cavitatie.

De onderstaande tabel geeft aan welk Tickopur reinigingsmiddel mogelijk het geschikt is voor uw ultrasoon reiniging. Dit zijn gegevens verstrekt door de fabrikant DR.H.Stamm. Het eerst genoemde Tickopur product is wellicht het meest geschikt voor uw ultrasoon reiniging. Deze tabel dient echter alleen als hulp bij het zoeken van een geschikt Tickopur product, u dient zelf aan de hand van de gegevens op onze website en datasheet te bepalen of de ultrasoon vloeistof echt geschikt is voor uw ultrasoon toepassing.

**Het blijft raadzaam om de gekozen ultrasoon vloeistof eerst te testen, voordat je het gehele object gaat reinigen. Op deze manier voorkom je onnodig verkleuring aan jouw voorwerpen.**

Toepassing	Aanbevolen Tickopur reinigingsmiddelen
Airbrush spuitstukken schoonmaken	R33, TR13
Analyse zeven schoonmaken	R33, TR13
Articles of virtue schoonmaken	R33, RW77, R30, J80U
Auto onderdelen schoonmaken	R33, TR3, TR13
Brander onderdelen schoonmaken	R27, TR13
Brandstofverstuivers schoonmaken (benzine, diesel)	TR13
Brillen schoonmaken, onderhoud	R33
Brillen schoonmaken, productie	R33, TR3, TR13
Carburator onderdelen schoonmaken	R33, TR3, TR13
Draad schoonmaken	R33, TR3, TR13, R27
Draai- en frees onderdelen schoonmaken	R33, TR13, TR3
Elektronische componenten schoonmaken	TR14, TR7, RW77
Filters schoonmaken	R33, TR13, TR2
Filters schoonmaken, elektrostatisch	R33
Fittingen schoonmaken	R27
Gegalvaniseerde delen schoonmaken	R32
Gehoorapparaten, oortelefoons schoonmaken	R33
Gereedschap / gereedschapsonderdelen schoonmaken	R33, TR13, RW77
Graveer gereedschap schoonmaken	R33, R30
Houtbewerkingsgereedschap schoonmaken	R33, TR13

Inktjet printerkoppen schoonmaken	R33
Jaloezieën schoonmaken	R33
Keramische onderdelen schoonmaken	R33, R27, R60
Kettingen voor kettingzagen schoonmaken	R33, TR13
Klokken en horloges schoonmaken	RW77, J80U
Laboratorium uitrusting schoonmaken (algemeen)	R33, R27, R60, R30, TR13
Lampenkappen schoonmaken	R33
Langspeelplaten schoonmaken	R33, R36
Laser onderdelen schoonmaken	R36
Lenzen, optisch glas schoonmaken	R30, R33, R36
Lichtroosters schoonmaken (verlichting)	R33
Meetgereedschap schoonmaken	R33, TR13
Messen schoonmaken	R33, TR13, TR3
Microplates schoonmaken	R33, TR13
Modelbouw onderdelen schoonmaken	R33, RW77
Mondstukken schoonmaken (blaasinstrumenten)	R33
Munten schoonmaken	RW77, R30, R33, J80U
Oliefilters schoonmaken	TR13, TR7
Ontwikkel rekken schoonmaken	R33, R27
Printerkoppen schoonmaken	R33
Printplaten schoonmaken (gemonteerd/ongemonteerd)	TR14, TR7
Printplaten schoonmaken, onderhoud	RW77
Sieraden schoonmaken	RW77, R30, J80U
Sloten en cilindersloten schoonmaken	R33, TR13, TR3
Soldeer raamwerken schoonmaken	TR14, TR7
Spoelbakjes schoonmaken (analyse)	R36, R30, R33
Tandwielen schoonmaken	R33, TR13 TR3
Testzeven schoonmaken	R33, TR3, TR13
Trekringen schoonmaken	TR13, TR3, R33
Verticale jaloezieën schoonmaken (textiel)	R33, R36
Voorgevormde zegels schoonmaken	R33
Watermeters schoonmaken	R27

Zaagbladen van cirkelzagen schoonmaken	TR13,R33
Tandwielen schoonmaken	R33, TR13 TR3
Testzeven schoonmaken	R33, TR3, TR13
Trekringen schoonmaken	TR13, TR3, R33
Verticale jaloezieën schoonmaken (textiel)	R33, R36
Voorgevormde zegels schoonmaken	R33
Watermeters schoonmaken	R27
Zaagbladen van cirkelzagen schoonmaken	TR13,R33