



K 7 Premium Full Control Plus Home

Inclusief slanghaspel en Home Kit: de K 7 Premium Full Control Plus Home. U kunt de juiste druk instellen met de +/- knoppen en de LCD-scherm op het hogedrukpistool van de hogedrukreiniger.



1 Full Control Plus Power Gun

- Met knoppen voor drukregeling en dosering van reinigingsmiddel.
- Met het LCD-scherm op het Full Control Plus spuitpistool kunnen gebruikers eenvoudig de instelling controleren die ze hebben toegepast.

2 3-in-1 Multi Jet spuitlans

- Eenvoudig schakelen tussen vlakstraal, roterende straal en reinigingsmiddelmodus door te draaien aan de spuitlans.

3 Plug 'n' Clean

- Snel, eenvoudig en praktisch reinigingsmiddel aanbrengen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher reinigingsmiddelen voor efficiënt schoonmaken en verzorging en bescherming van het gereinigde oppervlak.

4 Slanghaspel

- Met de praktische slangopwikkeling kan de hogedrukslang netjes worden opgeborgen.



K 7 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Gun met +/- knoppen en LCD-scherm voor drukregeling en dosering van reinigingsmiddel
- Maximale stabiliteit dankzij laag zwaartepunt, slangoprolsysteem en grotere basis.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens

Artikelnr.	1.317-133.0	
EAN Code	4054278245942	
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst	l/u	max. 600
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 60
Vermogen	kW	3
Gewicht zonder accessoires	kg	18,01
Afmetingen (l x b x h)	mm	463 x 330 x 667
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 180 Q Full Control Plus	Haspel	■
Variopower Jet	-	Telescoopgreep	■
3-in-1 Multi Jet	■	Watergekoelde motor	■
Vuilvrees	-	Soft bag	■
Hogedrukslang	m	10	
Quick Connect aan de machine	■		
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Plug 'n' Clean-systeem		
Wateraanzuiging	■		
Geïntegreerd waterfilter	■		
Adaptor tuinslang 3/4"	■		
Home kit	Oppervlaktereiner T 450, 3-in-1 steen- en gevelreiner, 1 l		

■ Bij de levering inbegrepen

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER


		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereinigings								
T 450, oppervlaktereinigiger T-Racer	1	2.643-214.0					Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereinigiger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	■
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger	2	2.644-074.0					Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger	3	2.644-084.0					Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereinigiger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereinigiger	4	2.644-123.0					De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
Vervangset sproeikop T-Racer 350	5	2.643-335.0					Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u de sproeiers eenvoudig vervangen. Deze zijn geschikt voor de T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.	□
PS 40, oppervlaktereinigiger Powerscrubber	6	2.643-245.0					PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	□
T 350, oppervlaktereinigiger T-Racer	7	2.643-252.0					Met de oppervlaktereinigiger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	□
Reservesproeiers accessoires	8	2.643-338.0					Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klassen K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.	□
Spuittlansen								
MJ 180 Multi Jet 3-in-1 Multi Jet Full Control	9	2.643-907.0					De Kärcher 3-in-1-Multi Jet-hogedruklans is geschikt voor de hogedrukreiniger K 7 Full Control Plus en K 7 Premium Full Control Plus (vanaf 2017) met G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Spatbescherming	10	2.642-706.0					Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	11	2.643-240.0					Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	12	2.643-254.0					VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Telescopische lans 4 m max	13	2.642-347.0						Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpijstool. Gewicht : ca. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukpijstolen									
G 180 Q, pistool Quick Connect en Full Control Plus	14	2.643-992.0						Met LCD-display en regelknoppen voor druk en dosering van reinigingsmiddelen: Hogedrukpijstool G 180 Q Full Control Plus voor alle Kärcher Full Control apparaten K 5 Premium, K 7 en K 7 Premium vanaf 2017.	<input checked="" type="checkbox"/>
Borstels en sponzen									
WB 150, Power Brush	15	2.643-237.0						WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	16	2.644-060.0						Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0						Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, zachte wasborstel	18	2.643-233.0						Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	19	2.643-234.0						Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Tuinslangadapter	20	2.640-732.0						Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	<input type="checkbox"/>
WB 100, roterende wasborstel	21	2.643-236.0						Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem									
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	22	2.641-710.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging									
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	23	2.642-240.0						De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	24	2.637-767.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7,5, rioolreinigingsset, 7,5 m	25	2.637-729.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
RIOOLREINIGINGSSET 7,5 MTR.	26	2.643-764.0						rioolreinigingsset met slang van 7,5 m voor het oplossen van verstoppingen in leidingen, afvoerleidingen, afvoerpijpen en toiletten.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Schuimsproeier								
FJ 6 Foam Jet	27	2.643-147.0					FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3-in-1	28	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
Toebehorensets								
Accessoireset Bike Cleaning	29	2.643-551.0					Alles voor perfecte reiniging en verzorging! De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets bestaat uit 1 velgenwasborstel, 1 universele wasborstel, 1 l autosham-poo 3-in-1 en 1 VarioPower spuitlans 160 S.	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Houtreiniging	30	2.643-553.0					Toebehoren-kit voor reiniging van hout. Met PS 40 Powers-crubber, houtreiniger 3-in-1 en schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideaal voor reiniging en verzorging van houten en stenen oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Overige								
SH 5, zuigslang	31	2.643-100.0					Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
Zand-/natstraalset	32	2.638-792.0					Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	33	2.640-733.0					180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	34	4.730-059.0					Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	35	2.640-729.0					Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Organiser	36	2.641-630.0					Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER



		Artikelnr.			Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens							
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	1	2.645-165.0					<input type="checkbox"/>
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0				Gebruiksklaar gemonteerde slangwagen met in hoogte verstelbare duwbeugel, haakse slangaansluiting en vrijlopende zwengel. Kan worden ingeklapt om ruimtebesparend op te bergen.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	3	2.645-164.0				Volledig uitgerust besproeiingsstation. Met afneembare slanghaspel, bergruimte voor spuiten en sproeiers, ruime opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor sproeilansen.	<input type="checkbox"/>
Slangen							
Aansluitset 10 m 3/4"	4	2.645-156.0				Slangset voor hogedrukreiniging en tuinbewatering. Met 10 m 10/10"-PrimoFlex®-slang(3/4"), G3/4-kraanaansluiting, universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Slangset voor watervoorziening	5	2.645-258.0				Slangset voor watervoorziening (hogedrukreinigers, tuinbewatering). Met 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0				De robuuste tuinslang PrimoFlex® (1/2") is een 20 m lange, temperatuurbestendige (van -20 tot 65 °C) waterslang met drukvaste wapening zonder gezondheidsrisico's. Berstweerstand: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	7	2.645-142.0					<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0					<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0					<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					<input type="checkbox"/>
Koppelingen & verdeelstukken							
Universele slangkoppeling Plus	11	2.645-193.0					<input type="checkbox"/>
Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop	12	2.645-194.0					<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni Aquastop	13	2.645-192.0				Universele slangkoppeling met Aqua Stop in ergonomisch design voor veel gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	14	2.645-191.0				Universele slangkoppeling in ergonomisch design voor veel gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren