



Harpago

filmomhulde tablet duivelsklauwwortel extract

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Dit kruidengeneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter bij de tabletten. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder na 4 weken, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

ROTER Harpago is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Elke filmomhulde tablet bevat 600 mg droog extract van *Harpagophytum procumbens* D.C. en/of *Harpagophytum zeyheri* Decne (duivelsklauwwortel), overeenkomend met 900-1500 mg duivelsklauwwortel.
Extractievloeistof: water.

ROTER Harpago wordt gebruikt voor symptomatische behandeling van milde gewrichtspijn.

De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

ROTER Harpago is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U heeft een maagzweer of een zweer in de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni).
- U reageert slecht op lactose of melk/melkproducten (lactose-intolerantie).
- U bent zwanger of geeft borstvoeding.
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit kruidengeneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- U bent jonger dan 18 jaar.

Vertel het uw arts voordat u dit product gaat gebruiken als:

- U niet tegen bepaalde suikers kunt (zie onder het kopje "Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden").
- Uw gewrichtspijn gepaard gaat met zwelling van het gewricht, roodheid of koorts
- U lijdt aan hart- en vaatziekten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen geneesmiddelen bekend die een wisselwerking hebben met ROTER Harpago. Gebruikt u naast dit geneesmiddel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Er is niet voldoende informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat ROTER Harpago bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Elke filmomhulde tablet bevat 170 mg lactose en 20 mg sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u niet tegen bepaalde suikers kunt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit product inneemt

U moet contact opnemen met uw arts of apotheker als uw symptomen verergeren, als ze niet verbeteren na vier weken of als bijwerkingen zich voordoen die niet in deze bijsluiter staan.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

De gebruikelijke dosering is als volgt:

Volwassenen en ouderen

Tweemaal daags 1 tablet.

De dosis kan worden verhoogd tot tweemaal daags 2 tabletten als u na 3-5 dagen onvoldoende pijnverlichting heeft.

Neem één dosis 's ochtends en één dosis 's avonds in. U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen. Slik de tabletten heel door met een beetje water of een andere vloeistof. Kauw niet op de tabletten.

Overschrijd de aangegeven dosis niet.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer dan de aanbevolen dosis heeft ingenomen, vertel dit dan aan uw arts of apotheker en neem deze bijsluiter mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Blijf uw gebruikelijke dosis op de gebruikelijke tijd innemen. Het is niet erg als u een dosis bent vergeten. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit kruidengeneesmiddel of bent u ergens niet zeker van? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.



4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan dit product bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- **Misselijkheid en/of braken, diarree, buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid**
Als deze bijwerkingen langer dan een paar dagen aanhouden, of als u er veel last van krijgt, stop dan met het innemen van dit product. Deze bijwerkingen zijn meestal slechts tijdelijk.
- **Allergische huidreacties**
Stop direct met het innemen van dit product als u een allergische huidreactie krijgt (jeuk en/of huiduitslag)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Bewaar de tabletten in de originele verpakking op een koele, droge plaats.
Niet bewaren boven 25 °C.
Buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik uw tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op het omdoosje en op de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Elke filmomhulde tablet bevat:

- **Werkzame stof:** 600 mg droog extract van *Harpagophytum procumbens* D.C. en/of *Harpagophytum zeyheri* Decne (duivelsklauwwortel), overeenkomend met 900-1500 mg duivelsklauwwortel. Extractievloeistof: water
- **Hulpstoffen:** cellulose (poeder), lactosemonohydraat, natriumzetmeelglycolaat (type A), colloïdaal watervrij siliciumoxide, magnesiumstearaat, sucrose, titaniumdioxide (E171), hypromellose, microkristallijne cellulose, stearinezuur.

Elke verpakking bevat 30, 40, 60, 80, 90 of 180 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen van dit product en fabrikant:

Registratiehouder:

Vemedia BV
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen

Fabrikant:

Vemedia Manufacturing BV
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
product@imgroma.nl

RVG nummer

RVG 110347

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2013.

