

iQ500
SN657X01PN
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar



brilliantShine systeem met Zeolith®-droging voor briljant schitterende glazen; varioSpeedPlus tot 3x sneller reinigen en drogen.

- ✓ brilliantShine systeem: het perfecte samenspel van Zeolith®, Shine&dry, het Glas 40° programma en waterhardheid regulatie voor extra glanzende en droge glazen.
- ✓ Met varioSpeedPlus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, doordat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten.
- ✓ timeLight projecteert op elk vloertype afwisselend de resterende tijd en de programmastatus.
- ✓ varioFlex Pro-korven met nieuwe glazenhouder, in hoogte geoptimaliseerde onderkorf en gekleurde flexibele onderdelen voor een comfortabele inlading van de vaat.
- ✓ Met één druk op de knop reguleert het Auto programma de gehele wascyclus met een perfect resultaat als gevolg.

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 9,5
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 815
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 815-875 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 45,0
 Brutogewicht (kg) : 48,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003812624
 Aantal couverts : 13
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 234
 Energieverbruik (kWh) : 0,82
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 195
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 42
 Type installatie : Volledig geïntegreerd



Optionele accessoires

SZ73640 : Inzetrek voor glazen , SZ73300 : Glazenhouder ,
 SZ73055 : Roestvrijstalen deur met greep , SZ73035 : Rvs-
 beschermingsset, vaatwasser 81cm hoog , SZ73010 : Klapscharnier ,
 SZ73005 : Profielen in roestvrij staal 81,5 cm , SZ73001 : Houder
 voor zilveren bestek , SZ73000 : Afwashulpset , SZ72010 :
 Aquastopverlenging

iQ500
SN657X01PN
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Uitrusting**Algemene informatie:**

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 7 Programme: 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 60 °C, Glas 40 °C, 45 °C,
- 5 Speciale functies: INZO, VASP, Halve belading, HygienePlus, Shine&Dry, varioSpeedPlus
- MachineCare - kuipreiniging
- Zeolith® droogstelsysteem
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Glasbeschermingssysteem

Design:

- MetalTouch-Control (zwart)
- Bediening aan bovenzijde
- Display (zwart) met witte tekst
- LED-kleur: blauw
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma

Comfort / Zekerheid:

- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- Zilverkleurige korf met handgreep
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenste korf
- Variabele bestekrek in onderste korf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenhouders in onderkorf
- 3 houder v. kleine voorwerpen
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Elektronische indicatie zout
- Akoestisch signaal programma-einde
- easyLock deursluiting
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop met garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 l
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Kuipmateriaal: Roestvrij staal
- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

iQ500

SN657X01PN

Vaatwasser 60 cm

Volledig integreerbaar

Maatschetsen

