

UH3238

USB-C Travel Dock met stroomdoorvoer



Uw beste reisgenoot

Ultra-draagbare USB-C dock voor Android tablets, iPad Pro, smartphones, Windows laptops en MacBooks



UH3238

5-in-1 USB-C Travel Dock met stroomdoorvoer

5-in-1 Ultra-draagbare Travel Dock

De ATEN UH3238 USB-C Travel Dock biedt een ongecompromitteerde mobiele ervaring en voorziet al uw USB-C mobiele apparaten van draagbare toegang tot meerdere media-apparaten. Omdat het op broekzakformaat is, kunt u met deze ultra-draagbare dock licht reizen en uw mobiele apparaten optimaal benutten.

**Universeel design. Gemaakt voor mobiele apparaten met USB-C**

De Travel Dock is speciaal ontworpen voor elk USB-C apparaat, zoals een Android tablet, iPad Pro, smartphone, Windows laptop en MacBook met universele compatibiliteit.



Smartphone



Windows laptop



MacBook



iPad Pro



Overweldigend 4K@60Hz HDMI-display

Breidt uw kijkruimte uit met één enkele monitor voor een kristalheldere resolutie tot wel 4K@60Hz, voor presentaties onderweg, groepsgesprekken en videostreaming.

Zet 3,5mm audio-aansluiting terug

De 3,5mm audio-aansluiting zet de connectiviteit van een bekabelde koptelefoon terug op uw mobiele apparaten. U kunt weer van kwalitatief hoogwaardige audio genieten via uw bekabelde koptelefoon.






Type-C 92W PD en 5Gbps gegevensoverdracht

De USB-C poort ondersteunt 92W spanning voor een doorvoer van het opladen op volledige snelheid van uw Windows laptop, MacBook, Android tablet, iPad Pro of smartphone, terwijl tegelijkertijd een standaard gegevensoverdracht van 5Gbps wordt ondersteund.

Eén Travel Dock voor een ongekende uitbreiding



Opties


De UH3238 USB-C Travel Dock met stroomdoorvoer is ontworpen en gemaakt als draagbare, veelzijdige connectiviteitsoplossing en bevat 5 essentiële poorten - één audiopoort, twee usb type-A poorten, één HDMI-poort en één usb type-C DC-in poort - voor connectiviteit en voeding voor gebruikers die reizen en een mobiel kantoor nodig hebben. De Thunderbolt™ 3 en USB 3.2 gen. 1- compatibele interface garandeert een superieure gegevensoverdrachtsnelheid van 5 Gbps. Met de ondersteuning van tot wel 4K HDMI (3840 x 2160 @ 60Hz), biedt het apparaat de mogelijkheid aan haar gebruikers om te multitasken op een overweldigend realistische resolutie van UHD. De UH3238 heeft een plug-and-play ontwerp en is compatibel met alle belangrijke besturingssystemen (Windows®, macOS X, iPadOS en Android). Met een gewicht van slechts 44g is het een compacte doch competente en ideale gegevens- en stroomoverdrachtsoplossing voor elk mobiel werkstation ecosysteem.

- 5-in-1 Travel Dock met één audiopoort, twee USB type-A poorten, één HDMI-poort en één USB-C DC-in poort
- Ondersteunt USB PD 3.0 voor opladen tot wel 92W via USB-C PD stroomadapter - voedingsprofielen zijn 5V, 9V, 15V, 20V
- Ondersteunt DP 1.4 Alt modus tot wel 4K (3840 x 2160) @ 60Hz voor superieure video-uitvoer
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); komt overeen met HDCP 2.2
- Plug and Play - geen stuurprogramma's nodig
- Werkt met alle grote besturingssystemen: Windows®, macOS X, iPad Pro (USB-C) en Android
- Compatibel met Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- Compact, licht ontwerp voor mobiel werkstation

Specificaties

Computerverbindingen	1
Connectoren	
Computer	USB 3.2 Gen 1 Type-C
Apparaat	<p>2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A vrouw (blauw)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C vrouw (zwart)*</p> <p>*a. 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ondersteunt BC 1.2 (5V, 7,5W) *b. 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ondersteunt 5V, 4,5W *c. De totale uitvoer van 2 x USB-A poorten is max. 5V, 9W *d. 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C ondersteunt 5V, 7,5W *e. De totale uitvoer van 3 x USB (2A+1C) poorten is max. 5V, 7,5W</p>
Video Uitgang	1 x HDMI vrouw (zwart)
Geluid	1 x 3,5mm stereo microfoon en koptelefoonaansluiting met 4 polen
Stroom	<p>1 x USB Type-C vrouw (ondersteunt USB 3.2 Gen 1 gegevensoverdracht)*</p> <p>*Ondersteunt stroomlevering 3.0 voor het opladen van een laptop tot 92W, stroomprofielen zijn 5V, 9V, 15V, 20V (extra USB-C PD stroomadapter nodig)</p>
Video Resolutie	<p>3840 x 2160@60Hz*</p> <p>* Voor een maximale bandbreedte moet de upstream standaard DP1.4 Alt modus met DSC3:1 en HBR3 ondersteunen. Bij verbinding met een upstream die DP1.2 Alt modus ondersteunt, is de max. resolutie van HDMI 4k@30Hz vanwege de beperkte bandbreedte</p>
Stroomverbruik	DC5V:8WBTU
Systeemvereisten	<p>Windows 10 en hoger, computer met USB-C en DP Alt modus*</p> <p>* Met Intel 7th-Generation Core Processor (Kaby-Lake) en hoger. Meer informatie over CPU generatie vindt u op: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</p> <p>Mac OS X 10.12 en hoger, computer met USB-C</p> <p>iPadOS 13.1 en hoger, iPad Pro (USB-C)</p> <p>Android 8.0 en nieuwer, smartphone met USB-C en DP Alt modus</p>
Omgeving	
Operatietemperatuur	0-40°C
Opslagtemperatuur	-20-60°C
Vochtigheid	0-80% RH, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Aluminium
Gewicht	0,05 kg (0,11 lb)
Afmetingen (L x B x H)	<p>9,00 x 3,20 x 0,82 cm (3,54 x 1,26 x 0,32 in.)</p>
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



Support



5V 9V 15V 20V

Check USB-C charge rate of your laptop*
The total charging time may vary depending on the devices connected to the UH3238.

*USB-C PD power adapter is not included in the package.

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhi District, New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.