



HANDLEIDING
AALTJES TEGEN ENGERLINGEN

INHOUDSOPGAVE

BLADZIJDE

ONDERWERP


<u>Blz. 3</u>	Belangrijke punten
<u>Blz. 4</u>	Wat te doen bij een droog gazon?
<u>Blz. 5</u>	Stap 1: Controleer de bodemtemperatuur bij buitengebruik Stap 2: Meng de aaltjes met water
<u>Blz. 6</u>	Stap 3: Verspreid het concentraat Stap 4: Herhaal de kuur bij grote aantasting
<u>Blz. 7</u>	Hoe werken aaltjes?
<u>Blz. 8</u>	Tips om engerlingen te bestrijden

OVER STRIJTVEEN & WAGENAAR

Strijtveen & Wagenaar staat voor slimme, duurzame oplossingen die écht werken. Geen ingewikkeld gedoe. Gewoon producten die je helpen in huis en tuin. Wij gebruiken geen chemische middelen, want wat slecht is voor de natuur, is uiteindelijk ook slecht voor jou. Onze oplossingen zijn veilig voor kinderen, huisdieren en de natuur.

Ben je niet tevreden? Laat het ons dan weten, dan denken we graag met je mee!

 info@aaltjestegenongedierte.nl



BELANGRIJKE PUNTEN

BEWAAR ADVIES

Bewaar de aaltjes ongeopend in de koelkast tussen 4 - 8 graden.

HOUDBAARHEID

In de koelkast blijven aaltjes 2 tot 4 weken goed (controleer de datum op het zakje). Buiten de koelkast blijven aaltjes tot ongeveer 3 dagen goed.

TOEPASSING

Aaltjes houden niet van zonlicht. Breng ze aan in de avond of bij bewolkt of regenachtig weer. Gebruik een gieter zonder broeskop of een kannetje. Heb je mengsel over, maak het direct op. Overdoseren kan niet en een hogere dosering versnelt de plaag bestrijding.

VEILIG VOOR JOU EN DE NATUUR

Geen zorgen. Aaltjes zijn veilig voor kinderen, huisdieren en de natuur.

RETOURNEREN

Retourneren is niet mogelijk. Het gaat om levende aaltjes die we niet opnieuw kunnen verkopen.




WAT TE DOEN BIJ EEN DROOG GAZON?

Maak het gazon de dag van toepassing goed vochtig, liefst al een paar uur van tevoren. Zo kunnen de aaltjes straks makkelijk de bodem in zakken en zich verspreiden naar de plekken waar de engerlingen zitten.

Zo pak je dat praktisch aan:

1. Sproei rustig en gelijkmatig, liever twee keer kort dan één keer alles in één keer
2. Richt je extra op kale plekken en plekken waar het gras los zit, daar zit de schadew vaak het meest
3. De grond moet vochtig aanvoelen tot een paar centimeter diep, niet drassig en niet modderig
4. Heb je zandgrond, sproei iets vaker omdat het water sneller wegzakt
5. Heb je kleigrond, sproei iets langer maar langzamer zodat het water beter intrekt
6. Doe een snelle check met je vinger of een schepje, als de bovenlaag nog droog en stoffig is, nog even bijsproeien



STAP 1: CONTROLEER DE BODEMTEMPERATUUR BIJ BUITENGEBRUIK

In verwarmde kassen en serres, maar ook in huis, kunnen de aaltjes het gehele jaar worden toegepast.

Wil je de aaltjes buiten toepassen? Neem dan een kijkje op de achterkant van de verpakking om de juiste bodemtemperatuur te achterhalen.

Controleer [hier](#) de huidige bodemtemperaturen van het KNMI.

STAP 2: MENG DE AALTJES MET WATER

Maak eerst het concentraat door de inhoud van het hele zakje te mengen met 1 liter lauw water. Roer dit goed door en laat dit 15 minuten staan.

Voor elke (m²) moet er 1 liter water bij. Bij een oppervlakte van 10m² heb je 10 liter water nodig. Bij een oppervlakte van 50m² heb je 50 liter water nodig, enzovoort. Dit geldt voor elke soort aaltjes.



STAP 3: VERSPREID HET CONCENTRAAT

Overdoseren kan niet en is niet schadelijk voor planten zonder plaag. Houd er wel rekening mee dat het concentraat niet lang houdbaar is. Zorg er daarom voor dat je alles opmaakt.

Houd het oppervlak de eerste 5 tot 7 dagen vochtig, niet drijfnat. Zo kunnen de aaltjes zich goed door de bodem bewegen en hun werk optimaal doen.

STAP 4: HERHAAL DE KUUR BIJ GROTE AANTASTING

Meestal ben je na ongeveer 2 tot 3 weken van de plaag af. Is de overlast groot of zie je na 2 weken nog veel beestjes, herhaal dan altijd de behandeling voor een complete bestrijding.

De aaltjes doen hun werk vanzelf, maar hebben even tijd nodig om alle larven te bereiken.



HOE WERKEN AALTJES?

STAP 1: OP ZOEK NAAR LARVEN

Aaltjes bewegen door de potgrond en speuren naar larven. Ze volgen vocht en geurtjes tot bij de wortels, waar de larven zitten te knabbelen.

STAP 2: BINNENDRINGEN EN UITSCHAKELEN

Ze kruipen de larve binnen via natuurlijke openingen en brengen nuttige bacteriën mee. Die schakelen de larve in één tot drie dagen uit.

STAP 3: VERMENIGVULDIGEN EN VERDER JAGEN

In de dode larve vermenigvuldigen de aaltjes zich. Daarna trekken ze verder door de grond op zoek naar nieuwe larven.

STAP 4: WAT JIJ MERKT

Volwassen insecten worden niet geraakt, die kun je nog even zien. Meestal zie je na ongeveer twee tot drie weken duidelijk effect. Blijft de overlast, herhaal dan na twee weken om de cyclus volledig te doorbreken.



TIPS OM ENGERLINGEN TE BESTRIJDEN

COMBINEER AALTJES MET GAZONHERSTEL

Zaai kale plekken na en hark dit licht in. De aaltjes pakken de engerlingen in de bodem aan, terwijl het gras sneller dichtgroeit.

ZORG VOOR EEN GOEDE WATERAFVOER

Belucht het gazon en verbeter natte plekken eventueel met wat zand. Zo blijft de bodem minder lang kletsnat.

HOUD DE BODEM SLIM VOCHTIG

Tijdens de behandeling moet de bodem vochtig blijven zodat aaltjes kunnen werken. Maar voorkom constant natte plekken in het gazon, want dat maakt het juist aantrekkelijk voor nieuwe eitjes later in het seizoen. Geef liever in één keer goed water dan elke dag een klein beetje.

BEPERK VOGEL EN MOLSCHADE TIJDENS HERSTEL

Vogels en soms mollen gaan graag op zoek naar engerlingen en trekken daarbij het gazon open. Houd kale plekken tijdelijk afgedekt met gaas of vliesdoek tot het gras weer is aangeslagen.

