



## 24B1XHS

23.8 inch (60.4 cm) LCD MONITOR

Look raffiné et couleurs riches quel que soit l'angle



### Vesa Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.



### Luminosité 250cd/m<sup>2</sup>

Vous voulez utiliser votre écran même dans un environnement très lumineux, à côté d'une fenêtre au soleil par exemple ? La haute luminosité de 250 cd/m<sup>2</sup> (ou 250 nits) permise grâce au rétroéclairage à LED-W garantit une bonne visibilité, même dans des conditions difficiles. Pour comparer, le niveau de luminance de référence du sRGB est de 80 cd/m<sup>2</sup>.



### Profil plat

Le profil plat offre de nombreux avantages : En premier lieu, les écrans plats sont très élégants, notamment dans les espaces publics et même de dos ou de côté. Ils prennent également moins de place sur les bureaux.



### Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



### Dalle MVA

La dalle MVA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.



### 3D - 24B1XHS

<https://media.flixfacts.com/3d/3dfw/?arid=7000008>

## Généralités

Nom du modèle	24B1XHS
EAN	4038986146579
Gamme de produits	Basic-line
Série	B1
Canal	B2C
Classification	Principal
Section	Particulier
Date de lancement	29-08-2018

## Écran

Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Taille de l'écran (pouce)	23.8 inch
Taille de l'écran (cm)	60.4 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	IPS
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couverture sRGB (%)	100
Couverture Adobe RGB (%)	75
NTSC coverage (%)	72 %
Zone active de l'écran (hauteur x largeur)	527,04x296,46 mm mm
Espacement des pixels	0.2745
Temps de réponse (GtG)	7 ms
Contraste (statique)	1000:1
Contraste (dynamique)	20M:1
Luminosité (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Verre dur	3H
OSD langues	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Extérieur

Couleur	Noir
Type de cadre	Sans contour

## Ergonomie

Vesa	75x75
Inclinaison	-5/21.5 °

## Multimédia

Sortie audio	Headphone out (3,5mm)
--------------	-----------------------

## Connectivité

Connexions	HDMI 1.4 x 1, VGA
------------	-------------------

## Accessoires

Câble HDMI	1,5 m
------------	-------

Power Schuko C13 Cable	1,5 m
------------------------	-------

## Alimentation / Environnement

Alimentation électrique	Externe
-------------------------	---------

Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
-----------------------	--------------------

ConsommationÉlectrique allumé (Energystar)	25 watt
--	---------

ConsommationÉlectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
---	----------

ConsommationÉlectrique éteint (Energystar)	0.5 watt
--	----------

Classe énergétique	A
--------------------	---

## Homologations / Réglementations

Listé sur le site Energystar	✓
------------------------------	---

TUV-GS	✓
--------	---

FCC	✓
-----	---

EAC	✓
-----	---

Conforme Réglementation Reach	✓
-------------------------------	---

## Garantie

Politique Pixel	ISO 9241-307
-----------------	--------------

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

MTBF	50 000 heures
------	---------------

## Dimensions / Poids

Product height (mm)	540.8
---------------------	-------

Product width (mm)	186.8
--------------------	-------

Product depth (mm)	419.9
--------------------	-------

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	604*124*488 mm
---------------------------------------	----------------

Dimensions du produit (avec support)	540.8x186.8x419.9 mm
--------------------------------------	----------------------

Poids brut (avec emballage) (kg)	4.76 Kg
----------------------------------	---------

Poids net (sans emballage) (kg)	3.05 Kg
---------------------------------	---------

## Textes et USP

Marketing title	24B1XHS 60.4 cm 1920x1080@60Hz 7 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA
-----------------	---

## Features

Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓