



Watertimer WT 2

3-weg verdeler met timer. Het sproeien stopt automatisch wanneer de ingestelde tijd is verschreden (max. 120 minuten). Met G1 kraanaansluiting en G3/4 reductiestuk.



1 2 onafhankelijke, instelbare wateraansluitingen en 1 uitgang met watertimer

- Ideaal voor de aansluiting van drie slangen aan één kraan met een draad van 1"

2 Soepel verdeelstuk

- Eenvoudige aansluiting aan de kraan



3 Plastic thread

- Zeer robuust.



4 Inclusief kraanaansluiting en voorfilter



Watertimer WT 2

- Soepel verdeelstuk
- Kunststoffen schroefdraad voor bevestiging aan waterkraan
- Inclusief kraanaansluiting en voorfilter
- Watering up to 120 min
- Het sproeien stopt wanneer de ingestelde tijd afloopt

Technische gegevens

Artikelnr.	2.645-209.0	
EAN Code	4039784620278	
Gewicht	kg	0,39
Gewicht incl. verpakking	kg	0,53
Afmetingen (l x b x h)	mm	92 x 225 x 200

-- Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.

WATERTIMER WT 2

2.645-209.0

KÄRCHER



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Slangen								
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	1	2.645-138.0					De robuuste tuinslang PrimoFlex® (1/2") is een 20 m lange, temperatuurbestendige (van -20 tot 65 °C) waterslang met drukvaste wapening zonder gezondheidsrisico's. Berstweerstand: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Koppelingen & verdeelstukken								
Basic slangstuk Uni Aquastop	2	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop in ergonomisch design voor veel gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	3	2.645-191.0					Universele slangkoppeling in ergonomisch design voor veel gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Sproeiers								
Zwenksproeier Good OS 3.220	4	2.645-133.0						<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®								
Starter-Kit Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0						<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren