




Canterbury Multi-Table



VG832

VG866

Fixing and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Canterbury Mobile Multi-Table from Aidapt. This product is manufactured from the finest material and components and, when used and maintained correctly, is designed to give many years of reliable trouble-free service.

NB. This equipment must be installed by a competent person.

VG832 Self Assembly
VG866 Fully Assembled

15 kg weight limit.

Do not exceed the weight limit stated – doing so could damage the equipment or put the user at risk.

BEFORE USE

Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.

Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product, but contact your supplier for support.

CONTENTS

- Wood finished table top with integrated chrome plated tubes
- Painted tubular 'H' section with black threaded locking nuts x 2
- Stainless Steel 'L' shaped brackets
- U-shaped base with two short uprights
- 'E'-clips x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Carefully unpack your Canterbury Table and examine all parts for any damaged or loose fitments. Should you find any fault, please return your table to your supplier for exchange.
2. After inspection, place the wooden finished table-top face down onto a soft surface to avoid scratches and raise both the fixed chrome plated tubes vertically and level.
3. Take the two painted tubular sections with the black threaded locking nuts attached and slide these OVER each of the chrome plated tubes with the black locking-nuts facing downward towards the table top. Tighten the threaded nuts onto the chrome plated tube.
4. The black locking nuts are designed to be tightened onto the chrome tubing, allowing the tabletop to be put at any height or angle without the risk of collapse under its intended use. However the design of this unit is only meant to be

adjusted to a 'finger tight' pressure, over tightening of the locking nut could result in the plastic housing being damaged.

5. If already installed, remove the E clips from uprights on the U shaped base.
6. Take the U shaped base with the two welded painted tubular uprights with pre punched locating holes and place the welded tubular uprights into the two tubular sections (fig. 1).
7. Ensure the pre punched holes align with the holes found on the two painted tubular sections. You may have to loosen the black locking nuts, be sure to retighten the black locking nuts once you have achieved the alignment.
8. Insert the two E shaped clips provided through the pre punched holes, ensure that the E clip is fully located (fig. 2). FAILURE TO DO SO WILL MAKE THE TABLE UNSTABLE.

N.B. Please note that over tightening the nuts in this way will invalidate the warranty on this item, as this is misuse of the intended application.

9. Turn your table over with the U section on the floor and your table is now ready for use . If you wish to angle the top you can do so by up to 45°. To achieve the desired angle release the black locking nut furthest away from you and raise the tabletop to the desired height, then retighten the black locking nut to avoid the top sliding back downward.



CLEANING

A useful guide to decontamination is MHRA leaflet DB2003(06).

Do not use abrasive cleaners as this could damage the surface of the equipment. For cleaning, wipe with a clean cloth soaked in detergent solution and wring out. Depending on the detergent manufacturer's instructions the solution may be heated.

Wipe all surfaces of the equipment and the cloth should be re-immersed periodically and the detergent changed frequently. The detergent should be rinsed or wiped off using a clean cloth immersed in clean water and wrung out.

To disinfect make sure the equipment has been cleaned and dried and then wipe over with a clean cloth and a compatible liquid disinfectant. After disinfecting clean with clean water and dry.

When using detergent or disinfectants then please refer to manufacturers' instructions and if unsure then consult your local Infection Control Specialist for advice.

The metal frame of this equipment can be cleaned/disinfected by moist heat at 80°C for a minimum of 1 minute or autoclaved at 80°C for at least 1 minute. After cleaning or disinfecting treat all joints with a water dispersing agent, e.g. WD40.

NB. The wooden table top is not suitable for cleaning with moist heat or autoclaving.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX

Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk

Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Table Mobile Multi-Fonction Canterbury



VG832

VG866

Instructions de Fixation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté la table mobile multi-fonction Canterbury chez Aidapt.

Ce produit est fabriqué avec les meilleurs matériaux et composants et, lorsqu'elle est utilisée et entretenue correctement, elle est prévue pour vous rendre service pendant de nombreuses années.

N.B. Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

VG832 A Assembler

VG866 Complètement Assemblée

Poids Limite 15kg

Ne dépasser pas le poids limite – cela mettrait en péril la sécurité de l'utilisateur.

AVANT UTILISATION

Vérifiez que le produit est en bon état avant de l'utiliser.

Si vous constatez le moindre dommage ou défaut suspect, n'utilisez pas le produit car cela compromettrait la sécurité de l'utilisateur et contactez votre revendeur.

CONTENU

- Plateau finition bois avec tubes chromés intégrés
- Section tubulaire en "H" peinte avec deux écrous de verrouillage noirs filetés.
- Supports en forme de "L" en acier inoxydable.
- Base en forme de "U" avec deux montants courts
- 2 clips en forme de "E"

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Déballez soigneusement votre table Canterbury et vérifiez que toutes les parties sont en bon état. Si vous constatez le moindre défaut, contactez votre revendeur pour un éventuel échange.
2. Après contrôle, placez le plateau finition bois vers le bas sur une surface molle pour éviter les rayures et placez les deux tubes fixes chromés verticalement.
3. Prenez les deux sections tubulaires peintes équipées d'écrous de verrouillage et faites-les glisser sur les tubes chromés vers le bas en direction du plateau.
4. Les écrous de verrouillage noirs sont destinés à être serrés sur les tubes chromés, permettant au plateau d'être mis à n'importe quelle hauteur ou n'importe quel angle sans risque d'effondrement s'il est utilisé comme prévu. La conception du produit permet de le régler par une simple pression du doigt, un serrage excessif de l'écrou de verrouillage pourrait endommager le plastique.
5. S'ils sont déjà installés, enlevez les clips des montants situés sur la base en forme de "U".
6. Prenez la base en forme de "U" avec les deux montants tubulaires soudés et peints et les trous pré-percés et placez les montants dans les deux sections tubulaires.
7. Vérifiez que les trous pré-percés s'alignent bien avec les trous sur les deux sections tubulaires peintes. Vous devrez peut-être desserrer les écrous de verrouillage noirs. Assurez-vous de bien les resserrer une fois l'alignement effectué.
8. Insérez les deux clips en forme de E dans les trous pré-percés, vérifiez qu'ils sont bien mis. SI CE N'EST PAS LE CAS, LA TABLE SERA INSTABLE.

N.B. Veuillez noter qu'un serrage excessif annule la garantie car il s'agit d'une mauvaise utilisation du produit, autre que celle recommandée.

9. Tournez votre table et placez la partie en forme de "U" sur le sol. Votre table est maintenant prête à être utilisée. Si vous voulez incliner le plateau, vous pouvez le faire jusqu'à 45°. Pour atteindre l'angle désiré, desserrez l'écrou de verrouillage le plus éloigné de vous et réglez l'angle ou la hauteur du plateau puis resserrez l'écrou de verrouillage pour éviter que le plateau glisse vers le bas.

NETTOYAGE

Vérifiez tous les composants de façon hebdomadaire et le serrage des écrous, clips et roulettes.

Essuyez votre table avec un détergent non-abrasif. EN AUCUN CAS, vous ne devez utiliser un produit de nettoyage abrasif ni une éponge abrasive car cela abîmerait la table et annulerait la garantie.

RÉUTILISATION

Si vous n'avez pas utilisé le produit pendant longtemps, pour votre sécurité, vérifiez qu'il est en bon état avant de l'utiliser de nouveau.

En cas de doute, ne l' utilisez pas ni ne le prêtez pas et contactez votre revendeur.

ENTRETIEN

Contrôlez régulièrement l'état de votre produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations données dans cette notice d'utilisation ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un quelconque contrat ou engagement par Aidapt Bathrooms Limited Aidapt Wales ni ses agents ou filiales et aucune garantie n'est donnée concernant ces informations.


Nos vous remercions de faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)

**Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France
Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieuropa@orange.fr**



Mehrzweck-Tisch "Canterbury"



VG832

VG866

Aufbau- und Wartungs-anleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb des Mehrzweck-Tischs "Canterbury" von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

Achtung: Dieses Produkt muss von sachkundigem Fachpersonal installiert werden.

VG832 zum Selbstaufbau

VG866 vollständig zusammengebaut

Gewichtsbeschränkung: 15 kg

Auf keinen Fall die Gewichtsbeschränkung überschreiten – dies könnte den/die Benutzer/in gefährden.

VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

INHALT

- Tisch mit Holzfurnier und mit integrierten, verchromten Röhren
- Lackierte H-Sektion zwei schwarzen Stellschrauben
- Ausleger in L-Form aus rostfreiem Stahl
- Basis in U-Form
- 2x E-Clips

AUFBAU

1. Packen Sie Ihren Tisch sorgfältig aus und untersuchen Sie alle Komponenten auf beschädigte oder lose Teile. Sollten Sie einen Mangel finden bringen Sie den Tisch zum Austausch an Ihren Händler zurück.
2. Platzieren Sie den Tisch nun umgekehrt auf einer weichen Unterlage, um Kratzer zu vermeiden, und befestigen Sie die verchromten Röhren.
3. Nehmen Sie die beiden Röhren mit den Stellschrauben und fügen Sie diese über die verchromten Röhren, mit den beiden Stellschrauben nach unten hin zur Tischoberfläche zeigend. Ziehen Sie die Stellschrauben fest.
4. Die Stellschrauben sind dazu geeignet den Tisch auf jeden höher einzustellen ohne Risiko, dass der Tisch zusammenbricht. Achten Sie aber darauf, dass sie die Stellschrauben nur handfest anziehen, denn sonst könnte das Plastikgehäuse der Stellschrauben beschädigt werden.
5. Entfernen Sie die E-Clips von der U-förmigen Basis.
6. Stecken Sie die zuvor installierte H-förmige Sektion in die U-förmige Basis.

7. Stellen Sie sicher, dass die Löcher in der U-Sektion mit denen der H-Sektion übereinstimmen. Lösen Sie dazu gegebenenfalls die Stellschrauben und ziehen Sie sie nach Ausrichtung wieder fest.
8. Fügen Sie die E-Clips durch die Löcher und fixieren Sie sie. Achtung: Die E-Clips müssen ordnungsgemäß installiert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Tisch instabil.

Achtung: Übermäßiges Festziehen der Stellschrauben wird die Garantie erlöschen lassen, denn dies gilt als Missbrauch des Geräts.

9. Drehen den Tisch wieder um mit der U-Sektion nach unten und er ist fertig für den Gebrauch. Möchten Sie den Winkel des Tisches verstellen, so können Sie dies mit bis zu 45° tun. Dazu entfernen Sie die Stellschrauben, ziehen den Tisch auf die gewünschte Höhe, und ziehen die Stellschrauben danach wieder fest, um den Tisch zu fixieren.

REINIGUNG

Reinigen Sie Ihren Tisch mit einem milden Reinigungsmittel und mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, niemals ein Scheuermittel. Nicht in direkten Kontakt mit einer Wärmequelle bringen.

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

**Altai Germany (Altai Europe Ltd.)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815**