

**Miele**  
er is geen betere

Assortimentsoverzicht vrijstaande apparaten van Miele  
Uitgave: januari 2013



## Inhoudsopgave

---

<b>Wasautomaten</b> .....	3	<b>Onderbouwafwasautomaten</b> .....	17
Voorladers .....	4	60 cm breed .....	17
Bovenladers .....	6	<b>Vrijstaande koffieautomaten</b> .....	17
<b>Was-droogautomaat</b> .....	7	Miele Barista CM5.....	19
<b>Overzicht speciale wasprogramma's</b> .....	8	<b>Vrijstaande koel- en diepvrieskasten</b> .....	20
<b>Droogautomaten</b> .....	9	Koelkasten tafelmodellen .....	21
Luchtafvoer .....	10	Koelkasten kastmodellen.....	22
Condens.....	10	Koelkast dubbeldeurs model (UpsideDown).....	22
Warmtepomptechnologie .....	11	Koel-diepvriescombinaties .....	22
<b>Overzicht speciale droogprogramma's</b> .....	12	Diepvrieskasten tafelmodellen.....	23
<b>Strijkmachines</b> .....	13	Diepvrieskasten kastmodellen.....	23
<b>Vrijstaande afwasautomaten</b> .....	15	<b>Stofzuigers</b> .....	24
60 cm breed .....	16	Handsteelstofzuigers .....	25
45 cm breed .....	16	Sledestofzuigers S 700-serie.....	25
		Sledestofzuigers S6-serie.....	25
		Sledestofzuigers S8-serie.....	26
		Sledestofzuiger Hybrid .....	27



## Wasautomaten voorladers



### Behoedzame wasbehandeling

Al ruim 111 jaar bewijst Miele telkens opnieuw haar deskundigheid en innovatieve vermogen op het gebied van behoedzame wasbehandeling. Een belangrijke mijlpaal is het gepatenteerde<sup>1)</sup> Miele SoftCare-System. Dit is een gepatenteerd was-, spoel- en centrifugeproces, waarin gebruik wordt gemaakt van de unieke SoftCare-trommel. De SoftCare-trommel van Miele voorkomt slijtage van uw wasgoed vrijwel geheel. Een geheel nieuwe manier van wassen die optimale bescherming biedt tegen slijtage. Door het speciale honingraatpatroon van de SoftCare-trommel en de kleine perforaties ontstaat tussen het textiel en de trommelwand een waterfilm. Het wasgoed glijdt daardoor zachtjes door de trommel, zodat kleding nauwelijks kreukt en minder slijt.

- Uw wasgoed blijft langer mooi
- Nauwelijks kreukvorming
- Optimale wasgoedbescherming



### 50% minder strijktijd

Met het Miele-stoomsysteem SteamCare verminderen de Miele-wasautomaten de strijktijd tot wel 50%. Door het samenspel van het waterreservoir, het verwarmde stoomaggregaat en de unieke temperatuurvoeler is een op het textiel afgestemd gladstomen mogelijk. Er zijn drie verschillende stoommogelijkheden te gebruiken: krachtige stoomstoten, constante stoomtoevoer of een combinatie van deze twee. Op die manier kunt u zelfs lastig te strijken en tere kledingstukken behoedzaam gladstrijken.

- 50% minder strijktijd
- Voor elke textielsoort het juiste stoomproces



### Bespaar bij elke wasbeurt

De afgelopen 20 jaar zijn de constructeurs van Miele erin geslaagd het waterverbruik van de wasautomaten met ruim 40% te verlagen en het energieverbruik met bijna 40%. Uiteraard met nog steeds een uitstekend reinigingsresultaat en een optimale bescherming van het wasgoed, want Miele doet nooit water bij de wijn. De basis van de besparingen is onder andere de introductie van een doordachte regeling van de waterinstroom en de beladingsherkenning. Geluidsoverlast ondervindt u trouwens nooit bij Miele: de wasautomaten van Miele behoren tot de stilste op de markt.

- Tot wel 30% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A

<sup>1)</sup> Europa patent EP 0 935 687.  
Productkenmerken afhankelijk van het model.

# Wasautomaten

## Voorladers



**W 3371 Edition 111**

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.400 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse B
- PWM-motor
- Geluidsniveau bij wassen 52 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 74 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Eco Feedback-functie
- Hygiëne info



**W 5741**

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.400 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse B
- PWM-motor
- Geluidsniveau bij wassen 52 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 74 dB
- Resttijdaanduiding



**W 1901 WPS**

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.400 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse B
- PWM-motor
- Geluidsniveau bij wassen 52 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 74 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Eco Feedback-functie
- Hygiëne info
- Machine reinigen



**W 5873 Edition 111**

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.600 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse A
- FU-motor: koolborstelloos en onderhoudsvrij
- Geluidsniveau bij wassen 49 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 73 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Eco Feedback-functie
- Hygiëne info
- Machine reinigen



**W 1902 WPS**

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.600 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse A
- PWM-motor
- Geluidsniveau bij wassen 49 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 74 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Hygiëne info
- Machine reinigen



**W 5841 WPS EcoComfort**

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.600 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse A
- PWM-motor
- Geluidsniveau bij wassen 49 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 74 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur en op eindtijd
- Machine reinigen

..... € 1.099,00

..... € 1.249,00

..... € 1.379,00

..... € 1.399,00

..... € 1.579,00

..... € 1.699,00







EDITION 111

### W 5877 Edition 111

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.600 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse A
- FU-motor: koolborstelloos en onderhoudsvrij
- Geluidsniveau bij wassen 49 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 73 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Eco Feedback-functie
- Hygiëne info
- Machine reinigen



### W 5855 EcoComfort liquidwash

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.400 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse B
- PWM-motor
- Geluidsniveau bij wassen 52 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 74 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Eco Feedback-functie
- Hygiëne info
- Machine reinigen



### W 5929 WPS EcoComfort liquidwash

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.600 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse A
- FU-motor: koolborstelloos en onderhoudsvrij
- Geluidsniveau bij wassen 49 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 74 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur en op eindtijd
- Hygiëne info



### W 5887 WPS EcoComfort

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.600 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse A
- FU-motor: koolborstelloos en onderhoudsvrij
- Geluidsniveau bij wassen 49 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 73 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Hygiëne info
- Onderhoudsvrije Power LED-trommelverlichting
- Eco Feedback-functie
- Machine reinigen



### W 5000 WPS Supertronic

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.600 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse A
- FU-motor: koolborstelloos en onderhoudsvrij
- Geluidsniveau bij wassen 48 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 73 dB
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Hygiëne info
- Onderhoudsvrije Power LED-trommelverlichting


..... € 1.599,00

..... € 1.399,00

..... € 1.799,00


..... € 2.199,00

..... € 2.699,00





## Wasautomaten bovenladers



### Behoedzame wasbehandeling

Vanzelfsprekend beschikken Miele-bovenladers over het SoftCare-System met de unieke SoftCare-trommel. Dit gepatenteerde<sup>1)</sup> was-, spoel- en centrifugeproces maakt gebruik van de unieke SoftCare-trommel, waardoor uw wasgoed nauwelijks slijt en kreukt. Het wasgoed wordt niet alleen schoon, maar ook optimaal beschermd. Tevens slijt het wasgoed minder snel en kreukt het nauwelijks.

- Sneller
- Zuiniger
- Minder slijtage en kreukvorming



### Lange levensduur

De gepatenteerde GlaronK-buitentrommel<sup>2)</sup> is ontwikkeld om het geluidsniveau van de Miele-bovenladers tot een minimum te beperken. De buitentrommel heeft een unieke constructie en is samengesteld uit bijzondere materialen. Daardoor is de buitentrommel bijzonder stabiel en duurzaam. Door deze technische specificaties wordt het wasgoed behoedzaam behandeld, kan het apparaat rustig zijn werk doen en is het geluidsniveau, zelfs wanneer er met hoge toerentallen wordt gecentrifugeerd, heel laag. Het wasgoed wordt, vlak voordat het wordt gecentrifugeerd, optimaal over de trommel verdeeld en er treedt zelfs bij zware beladingen zoals badmantels en badmatjes geen onbalans op.

- Hoge stabiliteit
- Lange levensduur
- Zeer stille werking van het apparaat



### Stilste bovenladers ter wereld

Onze ingenieurs hebben hun best voor u gedaan. Door nieuwe technische ontwikkelingen zijn de Miele-bovenladers nu de stilste ter wereld. Om het geluidsniveau van een draaiende Miele-wasautomaat nog verder te reduceren, hebben we de bovenladers in de midden- en de topklasse uitgerust met de functie Extra zachtjes. De bovenladers van Miele zijn zo stil, dat zelfs wanneer het apparaat in uw woonomgeving is geplaatst, het u niet in uw nachtrust stoort.

- Geruisloos wassen

<sup>1)</sup> Europa patent EP 0 935 687.

<sup>2)</sup> Europa patent EP 0 935 687 B1.

Productkenmerken afhankelijk van het model.

## Wasautomaten

## Was-droogautomaat

### Bovenladers



#### W 664

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.200 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse B
- PWM-motor
- Geluidsniveau bij wassen 51 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 73 dB
- Hygiëne info
- Comfort-Lift voor comfortabel openen buiten- en binnendecksel
- Automatische trommelpositieering en -vergrendeling



#### W 693 F WPM

- SoftCare-System met SoftCare-trommel
- Centrifugesnelheid 1.400 tpm
- Centrifuge-efficiëntieklasse B
- PWM-motor
- Geluidsniveau bij wassen 48 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren 72 dB
- Hygiëne info
- Comfort-Lift voor comfortabel openen buiten- en binnendecksel
- Automatische trommelpositieering en -vergrendeling
- Vrijbaar onderstel
- Waterproof Metal-systeem



#### WT 2780 WPM

- SoftCare-trommel
- Wascapaciteit 5,5 kg
- Non-stop wassen en drogen 3 kg
- Rechtgeplaatst bedieningspaneel
- Resttijdaanduiding met dagtijdweergave
- Voorprogrammering 24 uur
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Thermocentrifugeren
- Programma pluizen wegspoelen
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling

..... € 1.299,00

..... € 1.599,00

..... € 2.099,00



## Overzicht speciale wasprogramma's

Speciaal wasprogramma	Wasautomaten voorladers									Bovenladers		Was-droogautomaat
	W 3371 Edition 111 W 5741	W 1901 WPS W 1902 WPS	W 5873 Edition 111	W 5841 WPS EcoComfort	W 5877 Edition 111	W 5887 WPS EcoComfort	W 5000 WPS Supertronic	W 5855 EcoComfort liquidwash	W 5929 WPS EcoComfort liquidwash	W 664	W 693 F	WT 2780 WPM
Automatic extra	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dekbedden	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Dons	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Express 20 minuten	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fijne was	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hoofdkussens	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-	■
Hygiëne	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	■
Impregneren <sup>1)</sup>	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■
Intensief extra	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeans en Donker wasgoed / Donker wasgoed / Jeans	■ / - / -	- / ■ / ■	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	- / ■ / ■	■ / - / -	- / ■ / ■	■ / - / -	■ / - / -	- / ■ / ■
Katoen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Knuffeldieren	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-	■
Kreukherstellend	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Machine reinigen	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuw Textiel	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	■
Oprissen	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
Outdoor	-	■	■	-	■	■	■	-	■	-	■	■
Overhemden	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sportkleding en sportschoenen	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-	■
Stijven	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
Vitrage	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-	■
Wol	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
Zijde	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■

<sup>1)</sup> In combinatie met een geschikt impregneermiddel.





## Droogautomaten



### Altijd perfect droog

Het PerfectDry-droogstelsel meet voortdurend de hoeveelheid restvocht in uw was en berekent zo precies de tijd die nog nodig is om uw wasgoed te drogen. Het zorgt ervoor dat uw wasgoed precies zo droog wordt als u van tevoren heeft ingesteld. U heeft dus altijd een perfect droogresultaat zonder dat uw wasgoed ook maar 1 minuut te lang gedroogd wordt. Zo wordt uw wasgoed geen minuut te lang gedroogd – dat beschermt het wasgoed en bespaart energie. Niet te droog, niet te vochtig...altijd perfect droog. Altijd betrouwbaar.



### Uiterst zachte wasbehandeling

De honingraatstructuur van de gepatenteerde SoftCare-trommel<sup>1)</sup> bij droogautomaten is naar buiten toe gewelfd. Hierdoor ontstaat in de diepere gedeelten van de honingraten een luchtkussen, dat het wasgoed na de zwevende fase door de warme luchtstroom zachtjes opvangt. Kreukvorming en slijtage wordt daardoor voorkomen.

- Optimale bescherming van het wasgoed
- Minder kreukels in het wasgoed
- Gemakkelijker strijken



### Laag energieverbruik

Miele-droogautomaten verbruiken weinig energie. Dat is niet alleen goed voor uw wasgoed, maar ook voor het milieu en voor uw portemonnee. Onze warmtepompdroogautomaten gaan zelfs zo zuinig met uw energie om, dat ze niet alleen zijn ingedeeld in de hoogst bereikbare energie-efficiëntieklasse A, maar deze zelfs aanmerkelijk overtreffen. Ze zijn tot wel 42% zuiniger dan nodig is voor deze klasse. Voor u betekent dat een energiebesparing van maximaal 50% in vergelijking met traditionele condensdrogers.

<sup>1)</sup> Europees octrooi: EP 1 293 594 B1  
Productkenmerken afhankelijk van het model.

# Droogautomaten

## Luchtafvoer

## Condens



### T 7734 luchtafvoer

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem
- Rechtgeplaatst bedieningspaneel
- Resttijdaanduiding
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampje voor filters reinigen

### T 8703 luchtafvoer

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem
- Schuingeplaatst bedieningspaneel
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampje voor filters reinigen

### T 8813 C Edition 111 condens

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem
- Schuingeplaatst bedieningspaneel
- Functie zoemer
- Toebehoren voor condenswaterafvoer
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampjes voor reservoir legen en filters en condensor reinigen

### T 7744 C condens

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem
- Rechtgeplaatst bedieningspaneel
- Resttijdaanduiding
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Toebehoren voor condenswaterafvoer
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampjes voor reservoir legen en filters en condensor reinigen

### T 8823 C condens

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem met indicatie in display
- Schuingeplaatst bedieningspaneel
- Resttijdaanduiding
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Toebehoren voor condenswaterafvoer
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampjes voor reservoir legen en filters en condensor reinigen

..... € 799,00

..... € 799,00

..... € 899,00

..... € 999,00

..... € 1.079,00



# Droogautomaten

## Warmtepomptechnologie



**T 8861 WP Edition 111  
EcoComfort warmtepomp**

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem met LED-indicatie
- Schuingeplaatst bedieningspaneel
- Resttijdaanduiding
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Toebehoren voor condenswaterafvoer
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampjes voor reservoir legen en filters en condensor reinigen

..... € 1.299,00



**T 7950 WP EcoComfort  
warmtepomp**

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem
- Rechtgeplaatst bedieningspaneel
- Resttijdaanduiding
- Voorprogrammering tot 24 uur
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Toebehoren voor condenswaterafvoer
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampjes voor reservoir legen en filters en condensor reinigen

..... € 1.399,00



**T 8939 WP EcoComfort  
warmtepomp**

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem met LED-indicatie
- Schuingeplaatst bedieningspaneel
- Resttijdaanduiding met dagtijdweergave
- Voorprogrammering op eindtijd
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Toebehoren voor condenswaterafvoer
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampjes voor reservoir legen en filters en condensor reinigen

..... € 1.499,00



**T 8969 WP EcoComfort  
warmtepomp**

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem met LED-indicatie
- Schuingeplaatst bedieningspaneel
- Resttijdaanduiding met dagtijdweergave
- Voorprogrammering op eindtijd
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Toebehoren voor condenswaterafvoer
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampjes voor reservoir legen en filters en condensor reinigen

..... € 1.549,00



**T 8001 WP Supertronic  
warmtepomp**

- SoftCare-trommel
- PerfectDry-systeem met indicatie in display
- Schuingeplaatst bedieningspaneel
- Resttijdaanduiding met dagtijdweergave
- Voorprogrammering op eindtijd
- Zoemertoets voor signaal bij einde programma
- Toebehoren voor condenswaterafvoer
- Geschikt voor was/droogzuil
- Extra grote vulopening
- Elektronische foutmelding, storingsdiagnose en programma-vergrendeling
- Controlelampjes voor reservoir legen en filters en condensor reinigen

..... € 2.099,00



## Overzicht speciale droogprogramma's

Droogautomaten										
Programma	T 7734	T 8703	T 8813 C Edition 111	T 7744 C	T 8823 C	T 8861 WP Edition 111 EcoComfort warmtepomp	T 7950 WP EcoComfort warmtepomp	T 8939 WP EcoComfort warmtepomp	T 8969 WP EcoComfort warmtepomp	T 8001 WP Supertronic
Automatic	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-
Automatic extra	-	-	■	-	■	-	■	■	■	■
Express	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Fijne was	■	-	-	■	■	-	■	■	■	■
Gladstrijken (max. 1 kg)	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■
Hoofdkussens groot en normaal	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■
Hygiëne	-	-	-	-	-	■	-	■	■	■
Impregneren1)	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Jeans	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Katoen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koude lucht	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■
Kreukherstellend	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oprissen	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■
Outdoor	-	-	-	-	-	■	-	■	■	■
Overhemden	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Speciaal droogrekprogramma (trommel draait niet)	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■
Sportkleding	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■
Strijkdroog (max. 3 kg)	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-
Synthetisch	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
Warme lucht	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wol	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zijde	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■



## Strijkmachines



### Behoedzaam en perfect gestreken

Een wasbehandeling eindigt pas met een uitstekend strijkresultaat. Of het nu gaat om grof of heel fijn materiaal, of het nu perfect glad of alleen opgefrist hoeft te worden – de Miele-strijkmaschine kan het allemaal. Op het eerste gezicht is het nauwelijks voorstelbaar en toch is het waar: het strijken gaat u moeiteloos en snel af, geheel zonder inspanning en terwijl u zit. Nooit meer vermoeide benen of rugpijn. Een comfort, dat u niet meer zou willen missen.



### Optimale veiligheid

Alleen een strijkmaschine van Miele is zo veilig: als de vingertoppen onder de bewegende vingerbeveiligingsrand komen, dan reageert de veiligheidsschakelaar meteen en wordt de motor uitgeschakeld – de strijkrol stopt en de strikwang gaat open. Op deze manier wordt een veilige bescherming van uw vingers gegarandeerd.



### Meer tijd voor leuke dingen

Met de Miele-strijkmaschine heeft u een extra voordeel: afhankelijk van het type textiel kan u met de strijkmaschine 30% tot 50% tijd besparen. Waardevolle tijd die u beter op een andere manier kunt besteden. Bovendien staat gebruiksvriendelijkheid voorop, waardoor u zittend kunt strijken. U heeft daardoor beide handen vrij en kunt gemakkelijk en zonder krachtsinspanning werken. Nooit meer vermoeide benen of rugpijn, want de ergonomische zithouding ontlast uw rug. Comfort dat u niet meer wilt missen.



## Strijkmachines



### B 990

- Vermogen 3 kWh
- Inklapbare strijkmachine
- Gemakkelijk te verplaatsen door 4 looprollen
- Afmeting strijkrol met rondom vrij uiteinde 89 cm
- Afmeting aluminium strijkzool 83 cm
- Regelbare thermostaat d.m.v. draaiknop
- Vingerbeveiliging
- Afmetingen ingeklapt  
h x b x d (cm): 105,5 x 50 x 38,5
- Afmetingen uitgeklaapt  
h x b x d (cm): 96 x 98,5 x 38



### B 995 D

- Vermogen 2,55 kWh
- Inklapbare strijkmachine
- Gemakkelijk te verplaatsen door 4 looprollen
- Afmeting strijkrol met rondom vrij uiteinde 89 cm
- Afmeting aluminium strijkzool 83 cm
- 2 reservoirs voor snelle stoomopwekking
- LED-indicatie voor leeg waterreservoir
- Regelbare thermostaat d.m.v. draaiknop
- Vingerbeveiliging
- Afmetingen ingeklapt  
h x b x d (cm): 105,5 x 50 x 38,5
- Afmetingen uitgeklaapt  
h x b x d (cm): 96 x 98,5 x 38

..... € 1.299,00

..... € 1.499,00



## Afwasautomaten



### Perfekte bestekreiniging

De besteklade - uitgevonden door Miele - biedt allerlei voordelen: alle bestekdelen liggen los van elkaar, wat krasvorming voorkomt. Bovendien kunnen ze comfortabel en hygiënisch uit het apparaat gehaald worden. Door de besteklade ontstaat er veel meer ruimte in het onderrek, zodat er ruimte is voor alle soorten serviesgoed. De unieke 3D-besteklade biedt optimale flexibiliteit doordat deze niet alleen in de breedte en diepte aangepast kan worden, maar ook in de hoogte. Hierdoor kan hij perfect op elke belading worden afgestemd. Ook voor groot bestek, zoals soeplepels en gardes, is altijd plaats.

- Perfecte reiniging
- Altijd plaats voor groot bestek
- Creëert extra ruimte in onderrek



### Flexibele rekindeling

Het boven- en onderrek is geheel vernieuwd, waarbij flexibiliteit een grote rol speelt. Zeer opvallend is het MultiComfort-gedeelte met drie rijen voor het serviesgoed in het onderste rek. Grote borden, snijplanken, dienbladen, schalen en grote bierglazen kunt u gemakkelijk in de afwasautomaat plaatsen. De servieshouders en de in hoogte verstelbare glazenhouders zijn inklapbaar en bieden in het onder- en bovenrek talrijke mogelijkheden voor het inruimen van glazen met een lange steel. Bovendien glijden Miele-rekken, zowel leeg als vol, eenvoudig en comfortabel in en uit de afwasautomaat.

- Ruimte voor alle soorten vaatwerk
- Binnenruimte zeer flexibel in te delen



### Zo zuinig is er verder geen één

Grote hoeveelheden vaatwerk wast u het voordeligst af met een Miele-afwasautomaat. Met een nieuwe Miele-afwasautomaat bespaart u tegenwoordig meer dan de helft aan water en een derde aan energie – waarbij de afwasresultaten toch optimaal zijn. Door de wisselspoeltechniek wordt het waterverbruik verlaagd tot 10 liter (ECO-programma) – en dat bij optimale reinigingsresultaten. Ook is het zo dat het vaatwerk wordt ontzien, zodat u er langer plezier van hebt.

- De beste reinigings- en droogresultaten met een extreem laag energie- en waterverbruik

# Vrijstaande afwasautomaten


45 cm breed

60 cm breed




## G 4210

- 5 afwasprogramma's met reinigingstemperaturen van 40-75 °C
- 3 sproeiarmen
- Bestekkorf
- EasyComfort-rekuitvoering
- Voorprogrammering tot 24 uur met resttijaanduiding
- Energieverbruik (ECO-programma) 1,04 kWh
- Waterverbruik 13 L
- Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 60 x 60



## G 4210 SC

- 5 afwasprogramma's met reinigingstemperaturen van 40-75 °C
- 3 sproeiarmen
- Besteklade
- EasyComfort-rekuitvoering
- Voorprogrammering tot 24 uur met resttijaanduiding
- Energieverbruik (ECO-programma) 1,05 kWh
- Waterverbruik 13 L
- Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 60 x 60



## G 5220 SC

- 6 afwasprogramma's met reinigingstemperaturen van 40-75 °C
- 3 sproeiarmen
- Besteklade
- ExtraComfort-rekuitvoering
- Voorprogrammering tot 24 uur met resttijaanduiding
- Energieverbruik (ECO-programma) 0,94kWh
- Waterverbruik 10 L
- Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater
- Perfect GlassCare
- Wisselspoelen
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 60 x 60



## G 5400 SC

- 6 afwasprogramma's met reinigingstemperaturen van 40-75 °C
- 3 sproeiarmen
- 3D-besteklade
- ExtraComfort-rekuitvoering
- Voorprogrammering tot 24 uur met resttijaanduiding
- Energieverbruik (ECO-programma) 0,94kWh
- Waterverbruik 10 L
- Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater
- Perfect GlassCare
- Wisselspoelen
- SensorDry
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 60 x 60



## G 4501 SC

- 5 afwasprogramma's met reinigingstemperaturen van 40-75 °C
- 3 sproeiarmen
- Besteklade
- Comfort-rekuitvoering
- Voorprogrammering tot 24 uur met resttijaanduiding
- Energieverbruik (ECO-programma) 0,87 kWh
- Waterverbruik 11,5 L
- Eco-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater
- Wisselspoelen
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 45 x 60

..... € 699,00

..... € 779,00

..... € 969,00

..... € 999,00

..... € 949,00



# Onderbouwafwasautomaten

60 cm breed



## G 4210 SCU

- 5 afwasprogramma's met reinigingstemperaturen van 40-75 °C
- 3 sproeiarmen
- Besteklade
- EasyComfort-rekuitvoering
- Voorprogrammering tot 24 uur met resttijdaanduiding
- Energieverbruik (ECO-programma) 1,05 kWh
- Waterverbruik 13 L
- Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater
- Afmetingen h x b x d (cm): 81 x 60 x 57



## G 5400 SCU

- 6 afwasprogramma's met reinigingstemperaturen van 40-75 °C
- 3 sproeiarmen
- 3D-besteklade
- ExtraComfort-rekuitvoering
- Voorprogrammering tot 24 uur met resttijdaanduiding
- Energieverbruik (ECO-programma) 0,94 kWh
- Waterverbruik 10 L
- Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater
- Perfect GlassCare
- Wisselspoelen
- SensorDry
- Afmetingen h x b x d (cm): 81 x 60 x 57

Brijlantwit ..... € 849,00

Roestvrij staal met  
CleanSteel..... € 969,00

Roestvrij staal met  
CleanSteel..... € 1.299,00





## Vrijstaande koffieautomaten



### Van espresso tot cappuccino

Met de Miele Barista CM5 bereidt u in een handomdraai warme drankjes. Naast het schuingeplaatste display bevinden zich de toetsen voor rechtstreekse bediening – voor espresso en koffie. Bij de nieuwe CM 5200 kan bovendien met één druk op de knop ook een cappuccino en Latte Macchiato gemaakt worden met de One Touch-functie. Bovendien kunt u met de One Touch for Two-functie twee kopjes koffie, espresso, cappuccino of twee glazen Latte Macchiato tegelijkertijd bereiden. Voor de afzonderlijke bereiding van warme drankjes kan in het menu gekozen worden voor café latte, warme melk, melkschuim en heet water.

- Koffie, espresso, cappuccino en Latte Macchiato afgestemd op uw voorkeuren

### Zeer eenvoudige bediening

Met slechts één druk op de knop verschijnen alle mogelijke instellingen van de koffieautomaat in het overzichtelijke display. U hoeft alleen uw favoriete koffie te kiezen en de bereiding te starten. Wanneer het nodig is om koffiebonen of vers water bij te vullen, leest u dat op het display. Bovendien geeft het apparaat aan wanneer het afvalbakje of de opvangschaal moet worden leeggemaakt.

- Overzichtelijk display
- Eenvoudig in gebruik
- Met slechts een paar toetsen een perfect resultaat
- Handige informatie helpt u bij het bedienen

### Hoogwaardige materialen

Betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn alleen mogelijk door het gebruik van hoogwaardige materialen. Daarom hanteert Miele de allerhoogste criteria: de voorkant van het apparaat en het opvangrooster zijn gemaakt van roestvrij staal. Ook het verwarmde plateau voor de kopjes is gemaakt van stabiel, verchroomd metaal.

- Hoogwaardige materialen
- Roestvrijstalen opvangrooster
- Roestvrijstalen voorkant
- Plateau voor de kopjes van verchroomd metaal



## Vrijstaande koffieautomaten

### Miele Barista CM5



#### CM 5100

- LCD-display in Nederlands
- Automatische melding in display: bijvullen koffiebonen- en waterreservoir, legen koffiebezinkselreservoir, uitvoeren ontkalkings- en/of reinigingsprogramma
- Automatische programma's voor koffie (enkel/dubbel), espresso (enkel en dubbel)
- Programma's voor cappuccino, Latte Macchiato, warme melk, warm water
- Krachtige pomp 15 bar
- Inhoud waterreservoir 1,8 L
- Inhoud bonenreservoir 250 gram
- Roestvrijstalen kegelmaalwerk
- Instelmogelijkheden: hoeveelheid water en koffie per kopje, traploze maalfijnheid koffiebonen, koffiesterkte, minimum- en maximumtemperatuur, bevochtigen aan/uit

Zwart ..... € 1.099,00

Wit ..... € 1.099,00



#### CM 5200 Silver Edition

- LCD-display in Nederlands
- Automatische melding in display: bijvullen koffiebonen- en waterreservoir, legen koffiebezinkselreservoir, uitvoeren ontkalkings- en/of reinigingsprogramma
- Automatische programma's (One Touch for Two-functie) voor koffie (enkel/dubbel), espresso (enkel en dubbel), cappuccino (enkel en dubbel), Latte Macchiato (enkel en dubbel)
- Programma's voor Cafè Latte, warme melk, melkschuim, warm water
- Gelijktijdig bereiden van twee kopjes koffie
- Krachtige pomp 15 bar
- Inhoud waterreservoir 1,8 L
- Inhoud bonenreservoir 250 gram
- Roestvrijstalen kegelmaalwerk

Silver Edition ..... € 1.199,00



#### CM 5200

- LCD-display in Nederlands
- Automatische melding in display: bijvullen koffiebonen- en waterreservoir, legen koffiebezinkselreservoir, uitvoeren ontkalkings- en/of reinigingsprogramma
- Automatische programma's (One Touch for two-functie) voor koffie (enkel/dubbel), espresso (enkel en dubbel), cappuccino (enkel en dubbel), Latte Macchiato (enkel en dubbel)
- Programma's voor Cafè Latte, warme melk, melkschuim, warm water
- Gelijktijdig bereiden van twee kopjes koffie
- Krachtige pomp 15 bar
- Inhoud waterreservoir 1,8 L
- Inhoud bonenreservoir 250 gram
- Roestvrijstalen kegelmaalwerk

SoftTouch Zwart ..... € 1.299,00

Wit ..... € 1.299,00





## Vrijstaande koel- en diepvrieskasten



### Optimale prestaties bij minimaal energieverbruik

Bij koel- en diepvrieskasten is het beslist de moeite waard om op het energieverbruik te letten. Tenslotte zijn ze 24 uur per dag in gebruik, jaar in, jaar uit. Miele heeft daarom veel onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de isolatie en van het koelcircuit, om alle mogelijkheden maximaal te benutten. Het bewijs: het assortiment koel- en diepvriesautomaten van Miele 2013 onderscheidt zich door uitermate zuinige en milieuvriendelijke apparaten. 90% van de koel- en -diepvriesautomaten van Miele is ondergebracht in energie-efficiëntieklasse A+ of zelfs A++.

- Optimale prestaties
- Bespaar op energiekosten



### Comfortabel de deur openen en sluiten

Door de speciale SoftClose-deurdemping stopt de deur – als hij met een zwaai wordt gesloten – op het laatste moment, om dan zachtjes helemaal dicht te gaan. Vanaf een openingshoek van minder dan 30° sluit de deur automatisch, ook als de binnendeur helemaal is gevuld. De demper die daarvoor verantwoordelijk is, is berekend op het 100.000 keer sluiten van de deur. SoftClose beschermt daarmee uw koel- en diepvriesproducten en biedt u extra betrouwbaarheid en comfort.

- Comfort
- Veilig



### Het ideale klimaat

Verse levensmiddelen smaken beter en zijn gezonder, maar vaak ontbreekt de tijd om ze na aankoop meteen te bereiden. Met de koel- en diepvriesapparaten van Miele blijven de kwaliteit van de levensmiddelen én de natuurlijke smaak bewaard. Dankzij DynaCool kunnen levensmiddelen overal in de koelkast bewaard worden. Een ventilator op de achterwand van de koelruimte zorgt voor een krachtige en gelijkmatige circulatie van de koele lucht. Hierdoor zijn voedingsmiddelen overal te plaatsen en zijn levensmiddelen snel op de gewenste koeltemperatuur.

- Voedingsmiddelen overal te plaatsen
- Gelijkmatige verdeling van temperatuur en luchtvochtigheid
- Levensmiddelen snel op gewenste koeltemperatuur

# Vrijstaande koel- en diepvrieskasten

## Koelkasten tafelmodellen



### K 12010 S-2

- Energieverbruik 125 kWh per jaar
- Afneembaar bovenblad, geschikt voor onderbouw
- Netto-inhoud 151 L
- Temperatuurregelaar voor koelgedeelte
- Automatisch ontdooisysteem
- ComfortClean-deurvakken
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 55,4 x 62,3



### K 12012 S-2

- Energieverbruik 191 kWh per jaar
- Afneembaar bovenblad, geschikt voor onderbouw
- Netto-inhoud 134 L
- Inhoud koelgedeelte 117 L
- Inhoud 4-sterren-diepvriesgedeelte 17 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 2 kg.
- Temperatuurregelaar voor koelgedeelte
- Automatisch ontdooisysteem
- ComfortClean-deurvakken
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 55,4 x 62,3



### K 12020 S-1

- Energieverbruik 126 kWh per jaar
- Afneembaar bovenblad, geschikt voor onderbouw
- Netto-inhoud 163 L
- Temperatuurregelaar voor koelgedeelte
- Automatisch ontdooisysteem
- ComfortClean-deurvakken
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 60,1 x 62,8



### K 12022 S-1

- Energieverbruik 196 kWh per jaar
- Afneembaar bovenblad, geschikt voor onderbouw
- Netto-inhoud 145 L
- Inhoud koelgedeelte 127 L
- Inhoud 4-sterren-diepvriesgedeelte 18 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 2 kg.
- Temperatuurregelaar voor koelgedeelte
- Automatisch ontdooisysteem
- ComfortClean-deurvakken
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 60,1 x 62,8



### K 12023 S-2

- Energieverbruik 94 kWh per jaar
- Afneembaar bovenblad, geschikt voor onderbouw
- Netto-inhoud 147 L
- Temperatuurregelaar voor koelgedeelte
- Automatisch ontdooisysteem
- ComfortClean-deurvakken
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 60,1 x 62,8

..... € 399,00

..... € 429,00

..... € 439,00

..... € 469,00

..... € 499,00



# Vrijstaande koel- en diepvrieskasten

## Koelkasten kastmodellen

## Koelkast dubbeldeurs model (UpsideDown)

## Koel-diepvriescombinaties



### K 12421 SD\*

- Energieverbruik 145 kWh per jaar
- Netto-inhoud 301 L
- PicTronic-bediening
- Temperatuurregelaar voor koelgedeelte
- SuperKoelen
- Automatisch ontdooisysteem
- Actief-air-clean-filter tegen meerprijs te bestellen
- Afmetingen h x b x d (cm): 144,7 x 60 x 63,1

### K 12421 SD-1\*\*

- Energieverbruik 109 kWh per jaar
- Netto-inhoud 301 L
- PicTronic-bediening
- Temperatuurregelaar voor koelgedeelte
- SuperKoelen
- Automatisch ontdooisysteem
- Actief-air-clean-filter tegen meerprijs te bestellen
- Afmetingen h x b x d (cm): 144,7 x 60 x 63,1

### KD 12612 S

- Energieverbruik 252 kWh per jaar
- Netto-inhoud 253 L
- Inhoud koelgedeelte 199 L
- Inhoud 4-sterren-diepvriesgedeelte 54 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 7 kg.
- Temperatuurregelaar voor koelgedeelte
- Automatisch ontdooisysteem
- SmoothFrost
- Actief-air-clean-filter tegen meerprijs te bestellen
- Afmetingen h x b x d (cm): 160 x 55 x 62,8

### KF 12823 SD

- Energieverbruik 308 kWh per jaar
- Netto-inhoud 321 L
- Inhoud koelgedeelte 230 L
- Inhoud 4-sterren-diepvriesgedeelte 91 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 12 kg.
- SuperFrost
- ComfortControl-bediening
- Elektronische temperatuurregeling
- Automatisch ontdooisysteem
- Actief-air-clean-filter tegen meerprijs te bestellen
- Afmetingen h x b x d (cm): 180,6 x 60 x 63,1

### KFN 12923 SD-1

- Energieverbruik 337 kWh per jaar
- Netto-inhoud 369 L
- Inhoud koelgedeelte 280 L
- Inhoud 4-sterren-diepvriesgedeelte 89 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 16 kg.
- SuperFrost
- ComfortControl-bediening
- Elektronische temperatuurregeling
- Automatisch ontdooisysteem
- Actief-air-clean-filter tegen meerprijs te bestellen
- Afmetingen h x b x d (cm): 201 x 60 x 63

### KFN 12924 SD-1

- Energieverbruik 358 kWh per jaar
- Netto-inhoud 354 L
- Inhoud koelgedeelte 231 L
- Inhoud 4-sterren-diepvriesgedeelte 123 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 16 kg.
- SuperFrost
- ComfortControl-bediening
- Elektronische temperatuurregeling
- Automatisch ontdooisysteem
- Actief-air-clean-filter tegen meerprijs te bestellen
- Afmetingen h x b x d (cm): 201 x 60 x 63

..... € 749,00

..... € 779,00

..... € 549,00

..... € 749,00

..... € 999,00

..... € 999,00



\* Zolang de voorraad strekt.  
Wordt opgevolgd door kastmodel  
K 12421 SD-1.

\*\* Verkrijgbaar vanaf maart 2013.

## Diepvriescasten tafelmodellen

## Diepvriescasten kastmodellen



### F 12011 S-1

- Energieverbruik 199 kWh per jaar
- Netto-inhoud 98 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 11 kg.
- PicTronic-bediening
- SmoothFrost
- SuperFrost
- 3 transparante vriesladen (iedere vrieslade als invriesvak te gebruiken)
- 1 ijsblokjeshouder
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 55,5 x 62,5



### F 12020 S-2

- Energieverbruik 152 kWh per jaar
- Netto-inhoud 104 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 11 kg.
- PicTronic-bediening
- SmoothFrost
- SuperFrost
- 4 transparante vriesladen (iedere vrieslade als invriesvak te gebruiken)
- 1 ijsblokjeshouder
- Afmetingen h x b x d (cm): 85 x 60 x 62,8



### FN 12421 S

- Energieverbruik 277 kWh per jaar
- Netto-inhoud 188 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 16 kg.
- Temperatuuraanduiding voor diepvriesgedeelte
- SuperFrost
- PicTronic-bediening
- 6 transparante vriesladen (iedere vrieslade als invriesvak te gebruiken)
- 1 ijsblokjeshouder
- Afmetingen h x b x d (cm): 144,7 x 60 x 63



### FN 12621 S

- Energieverbruik 303 kWh per jaar
- Netto-inhoud 224 L
- Invriescapaciteit in kg. per 24 uur: 18 kg.
- Temperatuuraanduiding voor diepvriesgedeelte
- SuperFrost
- PicTronic-bediening
- 7 transparante vriesladen (iedere vrieslade als invriesvak te gebruiken)
- 1 ijsblokjeshouder
- Diepvrieskalender
- Afmetingen h x b x d (cm): 164 x 60 x 63

..... € 429,00

..... € 499,00

..... € 699,00

..... € 799,00







## Stofzuigers



### Perfecte stofopname

Een uitstekend reinigingsresultaat is niet alleen afhankelijk van het wattage. Daarom hebben we de luchtgeleiding van de Miele-sledestofzuigers zodanig ontworpen dat het vermogen bij de zuigmond optimaal wordt benut, zodat de zuigcapaciteit maximaal is. Miele-stofzuigers onderscheiden zich dan ook door een ingenieuze behuizing en een effectieve filterwerking. En daarvan profiteert u: ongekend schone vloeren, waardoor u zich in uw element voelt.

### Hygiënisch schoon

Miele-stofzuigers beschikken over een uitstekende filterende werking met een twaalfvoudig filtersysteem als basis. Dit air-clean-filtersysteem bestaat uit de HyClean-stofcassette, een beschermend motorfilter en de uitblaasfilters van Miele. De innovatieve HyClean-stofcassette van Miele is baanbrekend als het gaat om filterende werking, hygiëne en betrouwbaarheid. De uit negen lagen bestaande stofcassette is voorzien van een speciaal vlies dat meer stofdeeltjes opvangt dan de gebruikelijke stofzakken. Daardoor is de gebruiksduur zo'n 25% langer. Het samenspel van de componenten zorgt er zelfs voor dat meer dan 99,9% van alle stofdeeltjes wordt gefilterd. Daardoor komt alleen schone lucht weer terug in de ruimte.

### Vertrouw op Miele-kwaliteit

Toonaangevende vooruitgang, technische perfectie en de beste kwaliteit, dat zijn de pijlers van de filosofie die wij hanteren bij het construeren van onze stofzuigers. De stofzuigers worden daarom geproduceerd in een fabriek van Miele vlakbij het hoofdkantoor in het Duitse Gütersloh. Bij de productie gebruiken we alleen hoogwaardige materialen die het milieu niet schaden. Want onze eisen zijn uitzonderlijk hoog. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de krachtige motor, maar ook voor de kunststof elementen. Met de nieuwe generatie Miele-stofzuigers bieden wij u geperfectioneerde producten, die qua reinigende werking, betrouwbaarheid en bedieningscomfort grensverleggend zijn.

# Stofzuigers

## Handsteelstofzuigers



### S 194

- 1.500 Watt
- Aanpassing van de zuigkracht met dubbel mechanisch regelventiel op het stofzuigerhuis
- Telescopisch in lengte verstelbare handgreep
- IntensiveClean Plus-stofcassette (K/K) met automatische stofafsluiting, inhoud 2,5 L
- Luxe zuigmond SDB 470-3 FiberTeQ
- Geïntegreerd tweedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger



### S 7580

- 1.800 Watt
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen op de handgreep
- Comfort-handgreep met geïntegreerde bediening
- HyClean-stofcassette (U) met speciale HyClose-stofafsluiting, inhoud 6 L
- Automatic-stand
- Elektrische borstel Power Plus
- LED-verlichting
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Aluminium telescopische zuigbuis

## Sledestofzuigers S 700-serie



### S 770

- 2.000 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van draaiknop
- Luxe zuigmond SBD 470-3 FiberTeQ
- HyClean-stofcassette (F/J/M), inhoud 4 L
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Roestvrijstalen, tweedelige EasyLock-zuigbuis



### S 771

- 2.000 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van draaiknop
- Luxe zuigmond SBD 470-3 FiberTeQ
- HyClean-stofcassette (F/J/M), inhoud 4 L
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis

## Sledestofzuigers S6-serie



### S 6210

- 2.000 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van draaiknop met 6 standen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBD 470-3 FiberTeQ
- HyClean-stofcassette (F/J/M), inhoud 3,5 L
- Driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel (VarioClip)
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis



### S 6240 EcoLine

- 1.200 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van draaiknop met 6 standen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBD 650-3 AirTeQ
- HyClean-stofcassette (F/J/M), inhoud 3,5 L
- Driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel (VarioClip)
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis

Mangorood.....€ 189,00

Staalblauw metallic.....€ 489,00

Mangorood.....€ 209,00

Sprintblauw.....€ 219,00

Sprintblauw.....€ 229,00

Pistachegroen.....€ 239,00



# Stofzuigers

## Sledestofzuigers S8-serie



### S 6230

- 2.000 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van draaiknop met 6 standen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBD 470-3 FiberTeQ
- HyClean-stofcassette (F/J/M), inhoud 3,5 L
- Driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel (VarioClip)
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis

Obsidiaanzwart..... € 239,00



### S 8310

- 2.200 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBD 285-3
- HyClean-stofcassette (G/N), inhoud 4,5 L
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis

Mangorood..... € 239,00



### S8 Black Diamond

- 2.200 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBD 285-3
- HyClean-stofcassette (G/N), inhoud 4,5 L
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Roestvrijstalen, driedelige telescopische zuigbuis (VarioScope)

Obsidiaanzwart..... € 259,00



### S8 EcoLine

- 1.200 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBD 650-3 AirTeQ
- HyClean-stofcassette (G/N), inhoud 4,5 L
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis

Ivoorwit..... € 279,00



### S8 Parkett&Co.

- 2.200 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBD 285-3
- Parketborstel SBB 300-3 voor harde vloeren
- HyClean-stofcassette (G/N), inhoud 4,5 L
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis

Obsidiaanzwart..... € 309,00



### S8 Cat & Dog

- 2.200 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBD 285-3
- Turbozuigmond STB 205-3 voor intensieve reiniging van sterk vervuilde vloerbedekking
- HyClean-stofcassette (G/N), inhoud 4,5 L
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis

Mangorood..... € 309,00





#### S8 TotalCare

- 2.200 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBD 285-3
- Parketborstel SBB 300-3, speciale handturboborstel STB 20, extra lange kierenzuiger SFD 10, verlengbare slang SFS 10 en universele borstel SUB 20
- HyClean-stofcassette (G/N), inhoud 4,5 L
- Speciale hygiënische afsluiting van de stofzuiger met actieve koolstof
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Roestvrijstalen, driedelige telescopische zuigbuis (VarioScope)

Diamantgrijs..... € 339,00



#### S8 OptiClean

- 2.200 Watt
- Geleidelijke opbouw van het vermogen
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen
- Ergonomische handgreep met geïntegreerd regelventiel
- Luxe zuigmond SBDH 285-3 met hygiënesensor Allergotec
- Speciale matraszuigmond SMD 10
- HyClean-stofcassette (G/N), inhoud 4,5 L
- Speciale hygiënische afsluiting van de stofzuiger met actieve koolstof
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis

Lotuswit..... € 389,00



#### S 8730

- 2.200 Watt
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen op de Comfort-handgreep
- Automatic-stand
- Parkeersysteem met automatische aan/uit-schakelaar
- Luxe zuigmond SBD 285-3
- Geïntegreerd driedelig toebehoren: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- HyClean-stofcassette (G/N), inhoud 4,5 L
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis
- Controlelampje voor thermische beveiliging en wisselen uitblaasfilter

Diepzeblauw metallic..... € 439,00



#### S8 UniQ

- 1.200 Watt
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van '+/-' toetsen
- Comfort-handgreep inclusief bediening Spotlight
- Automatic-stand
- Parkeersysteem met automatische aan/uit-schakelaar en verlichting
- Luxe zuigmond SBD 650-3 AirTeQ
- Geïntegreerd driedelig toebehoren in velvet toebehorenvak: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel
- HyClean-stofcassette (G/N), inhoud 4,5 L
- Roestvrijstalen, driedelige telescopische zuigbuis (VarioScope)
- Controlelampje voor thermische beveiliging en wisselen uitblaasfilter

Mahoni-bruin metallic..... € 539,00



#### Hybrid

- 1.800 Watt
- Accu (3,5 uur oplaadtijd) met indicator d.m.v. LED-verlichting
- 11 min. snoerloos stofzuigen bij 600 Watt
- 20 min. snoerloos stofzuigen bij 300 Watt
- Elektronische zuigkrachtregeling door middel van draaiknop
- Omschakelbare luxe zuigmond SBD 285-3
- Drie accessoires aan accessoire-clip: meubelzuigmond, kierenzuiger en reliëfborstel met paardenhaar
- HyClean-stofcassette (F/J/M), inhoud 3,5 L
- Roestvrijstalen, tweedelige telescopische zuigbuis

Argento..... € 539,00



Voor meer informatie over het assortiment  
vrijstaande apparaten van Miele verwijzen wij  
u naar [www.miele.nl](http://www.miele.nl)

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
Postbus 166  
4130 ED Vianen

Telefoon afdeling Klantencontacten  
(0347) 37 88 88