

Lumify Bausch + Lomb
Oogdruppels Tegen Rode Ogen & Geïrriteerde Ogen
1x5ML

Actieve ingrediënten : Brimonidinetartraat 0.025%

Inactieve ingrediënten : Benzalkoniumchloride, Boorzuur, Calciumchloride Dihydraat, Glycerine, Kaliumchloride, Natriumboraat Decahydraat, Natriumchloride, Water, Zoutzuur & Natriumhydroxide.

Gebruiksaanwijzing : Alleen voor uitwendig gebruik.

Raadpleeg uw arts vóór gebruik als u leidt aan nauwe kamerhoekglaucoom.

Als u gebruik maakt van lenzen, dan moet u eerst uw lenzen verwijderen en na circa. 10 minuten weer inzetten.

Dosering : Gebruik 1 oogdruppel per oog, gebruik niet meer dan 4 oogdruppels per oog, per dag!

Bijwerkingen : Uw pupillen kunnen tijdelijk vergroot worden na het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Uw ogen kunnen roder worden na het gebruiken van té veel werkzame vloeistof.

Waarschuwingen : Als de werkzame vloeistof van kleur verandert of troebel wordt, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u oogpijn ervaart na het gebruiken van de werkzame vloeistof, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u verandering in uw gezichtsvermogen ervaart na het gebruiken van de werkzame vloeistof, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u aanhoudende roodheid of irritatie ervaart na het gebruiken van de werkzame vloeistof, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u merkt dat uw oogtoestand verslechtert na het gebruiken van de werkzame vloeistof, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u langer dan 72 uur last heeft van één van de bovengenoemde symptomen, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof en contact opnemen met uw arts.

Noodgeval : Bij inslikken van de werkzame vloeistof, neem dan per direct contact op met de Nederlandse Vereniging Intensive Care (030-274-8888) óf Belgische Vereniging Intensive Care (070-245-245).