

Fable Kids

love inspired.



Autostoeltje voor kinderen

NALA



ECE R129/03
V.072023

Bedankt voor het kiezen van Fable Kids.

Lees de instructies zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Inhoudsopgave


<u>1. Produktoverzicht</u>	-----	1
<u>2. Belangrijke veiligheidsinformatie</u>	-----	4
<u>3. Hoe het product te gebruiken</u>	-----	6
<u>4. Installatie</u>	-----	12
<u>5. Zorginstructie</u>	-----	16
<u>7. Milieuvriendelijke verwijdering</u>	-----	19



Beste Ouders,
 Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde partij geeft, moet deze handleiding ermee worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Produktoverzicht

1.1 Namen van onderdelen



1. Handgreep hoofdsteun
2. Schouderriem gids
3. Hardheidsband
4. Schoudervullingen
5. Gespkussens
6. Hoofdsteun
7. Hardheidssleuven
8. Baby inzetstuk
9. Hardheid gesp
10. Adjusting device

11. Bovenste Tether-ontgrendelingsknop
12. Top Tether band
13. Bovenste tether haak
14. ISOFIX-connector
15. Stoelhoes
16. Cover Rits
17. ISOFIX-ontspanknop
18. Bekerhouder

1. Productoverzicht

1.2 Geschikt maatbereik

Het NALA-autostoeltje is ontworpen voor kinderen van 76 cm tot 150 cm hoog en kan naar voren worden geïnstalleerd. U kunt uw autostoeltje als volgt gebruiken:

Maatbereik	Installatie		Categorie	Klas	Kinderbeveiligingsmodus
76-105 cm	Naar voren gericht	ISOFIX+Topbinden	i-Maat	Integraal	Harnasgordel
100-150cm	Naar voren gericht	Driepuntsveiligheidsgordel voor volwassenen	i-size stoelverhoger	Niet-integraal	Driepuntsveiligheidsgordel voor volwassenen

- **"i-Size":**

In het bereik van 76 cm tot 105 cm wordt het autostoeltje geïnstalleerd met behulp van de ISOFIX-connectoren en de Top Tether-riem. In dit bereik wordt het kind in het autostoeltje gehouden door het veiligheidsharnas. **De maximale inzittendenmassa is 24KG.**

- **"i-size stoelverhoger" :**

In het bereik van 100 cm tot 150 cm wordt het autostoeltje geïnstalleerd met behulp van een driepuntsgordel voor auto's. In dit bereik wordt het kind in het autostoeltje gehouden door een driepuntsgordel voor auto's.

Dit soort beveiligingsinrichting kan worden gebruikt op voorwaarde dat het voldoet aan de EU R16-voorschriften of een andere gelijkwaardige normcertificering die kan aantonen dat het motorvoertuig is uitgerust met een driepunts statische gordelversteller die aan de eisen voldoet.

1. Produktoverzicht

Het autostoeltje kan in de auto worden geïnstalleerd op de plaatsen die door de fabrikant in de handleiding van het voertuig zijn aangegeven. Het is verplicht om de gebruiksaanwijzing van de voertuigfabrikant te lezen.

OPMERKING VOOR KINDERMAAT BEREIK 76-105CM:

- Dit is een i-Size Enhanced Kinderbeveiligingssysteem. Het is goedgekeurd overeenkomstig VN-Reglement nr. 129, voor gebruik in i-Size-compatibele zitplaatsen zoals aangegeven door voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig.
- **BELANGRIJK – NIET GEBRUIKEN VOOR DE LEEFTIJD VAN HET KIND LANGER DAN 15 MAANDEN (zie instructie).**
- Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van het Enhanced Child Restraint System of de detailhandelaar.

OPMERKING VOOR KINDERMAAT BEREIK 100-150CM:

- Dit is een i-Size stoelverhoger Enhanced Child Restraint System. Het is goedgekeurd volgens VN-Reglement nr. 129, voornamelijk voor gebruik in "i-Size zitposities" zoals aangegeven door voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig.
- Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van het Enhanced Child Restraint System of de detailhandelaar.

2. Belangrijke veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING

- Dit is een "i-Size Enhanced Child Restraint System", raadpleeg ook het handboek van de voertuigfabrikant voor gedetailleerde gebruiksvereisten.
- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Het autostoeltje is ontworpen, getest en goedgekeurd voor gebruik in overeenstemming met de voorschriften van ECE-reglement nr. 129 betreffende de goedkeuring van beveiligingssystemen voor kinderen (ECE R129/03)
- Dit autostoeltje is ontworpen voor kinderen van 76 cm tot 150 cm hoog en kan naar voren worden geïnstalleerd. In het bereik van 76 cm tot 105 cm wordt het autostoeltje geïnstalleerd met behulp van de ISOFIX-connectoren en de Top Tether-riem. In dit bereik wordt het kind in het autostoeltje gehouden door het veiligheidsharnas. In het bereik van 100 cm tot 150 cm wordt het autostoeltje geïnstalleerd met behulp van een driepuntsgordel voor auto's. In dit bereik wordt het kind in het autostoeltje gehouden door een driepuntsgordel voor auto's.
- De juiste montage van de 3-puntsgordel of de ISOFIX-verankeringsystemen is van vitaal belang voor de veiligheid van uw kind.
- Voor het toekomstige gebruik van de stoel moet u de gebruiksaanwijzing bewaren. Er is een vak aan de zijkant van de basis waar de instructie kan worden bewaard.
- Laat uw kind nooit onbeheerd achter in de auto.
- Gebruik geen kinderzitje als het autostoeltje is uitgerust met airbags vooraan. Dit kan gevaarlijk zijn. Dit geldt niet voor zogenaamde zijairbags.
- Lees voor gebruik van ons product de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, het product is een veiligheidsproduct en is alleen veilig bij gebruik in overeenstemming met de handleiding.
- Het product mag alleen worden gebruikt op een naar voren gerichte stoel die is uitgerust met de ISOFIX- en Top Tether-verankeringsystemen of een 3-puntsgordel die is goedgekeurd volgens ECE R16 of een gelijkwaardige norm.
- Het product kan zowel op de voor- als op de achterbank worden gebruikt. We raden echter aan om het op de achterbank te monteren.
- Na een ongeval kan de stoel onveilig worden door schade die niet direct merkbaar is. Het moet daarom worden vervangen.
- De veiligheid van de stoel kan alleen door de fabrikant worden gegarandeerd als deze door de oorspronkelijke eigenaar is uitgegeven.
- Wij raden u ten zeerste aan om geen tweedehands product te gebruiken, omdat u niet zeker weet wat ermee is gebeurd.
- De harnaspads zijn belangrijk voor de veiligheid van je kind, gebruik ze daarom altijd.
- Zorg ervoor dat alle bagage en voorwerpen die bij een ongeval letsel kunnen veroorzaken, goed zijn vastgezet.

2. Belangrijke veiligheidsinformatie






WAARSCHUWING

- Het wordt aanbevolen dat het autostoeltje niet meer dan 5 jaar na de productiedatum wordt gebruikt. De eigenschappen van de producten kunnen verslechteren door bijvoorbeeld veroudering van het plastic en dit is mogelijk niet zichtbaar.
- De bewegende delen van het autostoeltje mogen op geen enkele manier worden gesmeerd.
- Het babyautostoeltje mag niet zonder de hoes worden gebruikt. Gebruik een originele hoes, want de hoes draagt bij aan de veiligheid van de stoel.
- De stoel moet worden vastgezet met een veiligheidsgordel of ISOFIX en Top tether, zelfs als deze niet wordt gebruikt. Een onbeveiligde stoel kan andere passagiers in de auto verwonden bij een dringende stop.
- De stijve voorwerpen en kunststof onderdelen van een kinderbeveiligingssysteem moeten zodanig zijn geplaatst en geïnstalleerd dat zij tijdens het dagelijks gebruik van het voertuig niet bekneld kunnen raken door een beweegbare stoel of in een deur van het voertuig.
- Zorg ervoor dat de stoel niet wordt beschadigd door de banden tussen of onder zware bagage, verstelbare stoelen of het dichtslaan van de autodeur enz.
- Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht, omdat dit van invloed kan zijn op een deel of de algehele veiligheid van de stoel.
- Bij warm weer zullen de plastic en metalen delen van het product heet zijn. U moet de stoel bedekken wanneer de auto onder de zon geparkeerd staat.
- Om schade aan de hoes te voorkomen, mag u het logo van het product niet verwijderen .
- Gebruik de stoel zelfs tijdens een korte rit, want dan gebeuren de meeste ongelukken .
- Controleer voor de aankoop of de stoel goed in uw auto zit.
- Neem een korte pauze in een lange reis. Zodat je kind wat tijd heeft voor de ontspanning.
- Geef zelf het goede voorbeeld en draag altijd je veiligheidsgordel.
- Vertel je kind dat hij/zij nooit met de gesp van het harnas mag spelen.
- **OPMERKING:** Uw autostoeltje kan veilig worden bevestigd op bijna de stoelen van de auto's. Op sommige stoelen zijn de gordels echter bevestigd, zodat een goede installatie niet mogelijk is, probeer in dat geval een andere stoel.

3. Hoe het product te gebruiken

3.1 Gebruik in het voertuig

U kunt uw autostoeltje als volgt



NIET gebruiken met 2-punts riem. Installeer met de 3-

Neem de voorschriften in acht die van toepassing zijn op uw specifieke land. De veiligheidsgordel moet zijn goedgekeurd volgens ECE R 16 of een vergelijkbare norm.

Niet gebruiken met 2-punts riem.

Kan worden gebruikt als de autostoel is uitgerust met een 3-



3. Hoe het product te gebruiken

3.1 Gebruik in het voertuig

▪ In de rijrichting	Ja
▪ Tegen de rijrichting in	Ne e
▪ Met 2-punts riem	Ne e
Het gebruik van een 2-puntsgordel verhoogt het risico op letsel aanzienlijk uw kind bij een ongeval.	
▪ Met 3-punts riem	Ja
De veiligheidsgordel moet zijn goedgekeurd volgens ECE R16 of een vergelijkbare standaard (zie testetiket op de band met een "E" of "e" in een cirkel).	
▪ met de ISOFIX- en Top Tether-verankering Systemen	Ja (1)
(1) Als er een airbag vooraan is: Schuif de passagiersstoel lang weg terug en raadpleeg eventuele instructies in de gebruikershandleiding van het voertuig .	
▪ Op de passagiersstoel voorin	Ja (2)
(2) Niet gebruiken op passagiersstoelen met een airbag vooraan! De de passagiersstoel vooraan kan met of zonder ISOFIX worden gebruikt, met dezelfde opmerkingen als momenteel voor de ISOFIX (schuif de rugleuning van de stoel en raadpleeg de instructies van het voertuig).	
▪ Op de buitenste achterbank	Ja
▪ Op de middelste achterbank	Ja (3)
(3) Kan worden gebruikt als de autostoel is uitgerust met 3-punts ceintuur	

(Neem de voorschriften in acht die van toepassing zijn op uw specifieke land).

3. Hoe het product te gebruiken

3.2 Je baby vastzetten met de baby-insert



Voor de bescherming van je baby

Gebruik de baby-insert die aan dit autostoeltje is bevestigd wanneer het gewicht van uw baby minder dan 15 kg is.

De baby-insert wordt gebruikt om extra comfort te bieden voor zeer kleine baby's, en het geeft je baby de nodige ondersteuning terwijl hij of zij nog klein is. Baby inzetstuk



- Zet je baby altijd vast in het autostoeltje met behulp van het harnas.
- Laat uw baby nooit onbeheerd achter in het autostoeltje wanneer u hem op verhoogde oppervlakken plaatst (bijv. een tafel, luierverschooneenheid, enz.).
- Laat het uiteinde van de riem nooit vast komen te zitten in bewegende delen (bijv. automatische deuren, roltrappen, enz.).
- **Voorzichtigheid! De plastic onderdelen van het autostoeltje warmen op in de zon, waardoor je baby kan verbranden. Bescherm je baby en het autostoeltje tegen intensieve zonnestraling (bijvoorbeeld door een lichte doek over het stoeltje te leggen).**
- Haal je baby zo vaak mogelijk uit het autostoeltje om zijn ruggengraat te ontlasten.
- We raden aan om regelmatig pauzes te nemen tijdens lange reizen. Ook buiten de auto moet je je baby niet te lang in het autostoeltje laten zitten.


3. Hoe het product te gebruiken

3.3 Hoe de gordels, hoofdsteun en stoelposities aan te passen

BELANGRIJK! De juiste gordelhoogte van de schoudergordels wordt bereikt wanneer de gordel iets boven de schouder van het kind in de schaal verdwijnt.

Zorg ervoor dat de schoudergordels goed over de schouders van het kind passen.

3.2.1 De riemen aanpassen Maak de harnessriemen los door op de ontspanknop te drukken en Trek de harnessriemen zo ver mogelijk aan.
Notitie! Trek niet aan de schoudervullingen.




3.2-2 Verschillende hoogtes van de hoofdsteun

De hoofdsteun kan op 8 verschillende hoogtes worden ingesteld.

Druk op de knop op de hoofdsteunhand, d.w.z. op de bovenkant van de stoel.





Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de hoofdsteun goed op het hoofd past.



3. Hoe het product te gebruiken

3.4 Je baby vastzetten met het harnas

- Maak de harnasriemen los door op de ontspanknop te drukken en de harnasriemen zo ver mogelijk te trekken.
- **Notitie! Trek niet aan de schoudevullingen.**
- Open de gesp van het harnas en plaats de harnasriemen aan de zijkanten van het autostoeltje.
- Leg de baby in het autostoeltje.
- De juiste riemhoogte van de schoudevullingen wordt bereikt wanneer de riem iets boven de schouder van het kind in de schaal verdwijnt. Zorg ervoor dat de harnasriemen goed over de schouders van het kind passen.
- Schuif gesptongen tegen elkaar en steek ze in de gesp met een hoorbaar geluid "klik".
- Trek de riemen strak door de harnasverstelriem en zorg ervoor dat de strakheid comfortabel is voor uw kind



VOORZICHTIGHEID!
Draai of verwissel de harnasriemen niet.




3. Hoe het product te gebruiken

3.5 Het harnas aanspannen

- Trek het uiteinde van de riemen recht naar je toe, niet naar boven of naar beneden.
- Let op het uiteinde van de band. Tijdens het reizen (vooral buiten de auto) moet het altijd aan de hoes worden bevestigd.



3.6 Checklist om ervoor te zorgen dat je baby op de juiste manier wordt vastgespjt.



- Voor de veiligheid van uw baby, controleer dat...
- De harnasriemen van het autostoeltje zitten comfortabel maar stevig om je kindje.
- De harnasriemen zijn correct afgesteld.
- De harnasriemen zijn niet gedraaid.
- De gespktongen zijn bezig met de gesp van het harnas.

4. INSTALLATIE



Laat uw kind niet onbeheerd achter in het kinderzitje in het voertuig.

In het geval van een noodstop of een ongeval kunnen onbeveiligde personen of voorwerpen letsel toebrengen aan andere inzittenden van het voertuig. Controleer altijd of:

- De rugleuningen van de autostoelen zijn vergrendeld (d.w.z. dat een inklapbare achterbankvergrendeling is ingeschakeld).
- Alle zware of scherpe voorwerpen in het voertuig (bijv. op de hoedenplank) zijn vastgezet.
- Alle personen in het voertuig hebben hun veiligheidsgordels vastgemaakt.
- Het chi Id-veiligheidszitje is altijd beveiligd wanneer het zich in het voertuig bevindt , zelfs als er geen kind wordt vervoerd.

Om uw voertuig te beschermen

Sommige autostoelhoeden van gevoelige materialen (bijv. velours, leer, enz.) kunnen slijtagesporen ontwikkelen wanneer kinderzitjes worden gebruikt. Dit kan worden voorkomen door een deken of handdoek onder het kinderzitje te leggen.

4. INSTALLATIE


4.1 Voorwaarts gerichte autostoelinstallatie voor kinderen tussen 76 cm en 105 cm lang met behulp van het ISOFIX-systeem en de Top-Tether

WAARSCHUWING! De maximale inzittendenmassa is 24KG.


Controleer eerst of er twee ISOFIX-verankeringen zijn in de loodrechte kruising van de rugleuning van de autostoel en het zitkussen, en de voor de gebruiker geschikte bevestigingsruimte achter de voertuigstoel.

Tips: De gebruiksklare tether-verankering wordt meestal permanent geïnstalleerd op de binnenste bagageplank achterin of op de vloer van het voertuig. Details U kunt uw voertuigrichtlijnen lezen of contact opnemen met de voertuigfabrikant.


Druk op de ISOFIX-ontgrendelingsknop en duw de ISOFIX-connectoren zo ver mogelijk naar voren.



Duw de ISOFIX-connectoren rechtstreeks in de verankeringen totdat u een hoorbaar geluid "klik" hoort.




Pak het zitlichaam vast om te controleren of deze stevig is vastgemaakt of schudt. Als de stoel schudt en de ISO FIX-connectoren worden uitgetrokken, herhaalt u de bovenstaande stappen en installeert u deze opnieuw.





4. INSTALLATIE


4.1 Voorwaarts gerichte autostoelinstallatie voor kinderen tussen 76 cm en 105 cm lang



Trek de bovenste tether uit en druk op de ontgrendelingsknop van de tetherband om de riem te verlengen totdat deze lang genoeg is om de voor de gebruiker geschikte tether-verankering achter te haken.



Haak de tether strap haak op de gebruikersklare verankeringen. Controleer of er misschien 3 ankerplaatsen zijn voor de haak, zoek er een in uw voordeel.




Trek de tetherband aan een ander uiteinde naar achteren om de bovenste tether aan te spannen.



VOORZICHTIGHEID!


Als de bovenste tether gunstig en correct is aangedraaid, verschijnt er een groene markering aan het andere uiteinde van de knop voor het ontgrendelen van de riem, controleer deze dan.



4. INSTALLATIE

4.2 Voorwaarts gerichte autostoelinstallatie voor kinderen tussen 100 cm en 150 cm lang met behulp van een driepuntsgordel voor auto's

- Neem voor de installatie het harnessysteem van het babyautostoeltje weg.
- Opmerking: De baby-insert, harnessiem, harnessesp, gespjes en schoudervullingen moeten veilig worden opgeborgen voor toekomstig gebruik (zie **5.1 Het 5-punts harnessysteem en de hoes verwijderen**).




WAARSCHUWING!

Gebruik geen andere dragende contactpunten dan die welke in de instructies zijn beschreven en in het kinderbeveiligingssysteem zijn aangegeven. De gordel moet worden gerouteerd zoals aangegeven in de instructies.



- Pas de hoogte van de hoofdsteun aan uw kind aan.



- Plaats de schoudergordel door de schoudergordelgeleider onder de hoofdsteun.

- Plaats uw kind in het autostoeltje en haal de gordels door de onderkant van de armleuning. Maak de autogordel vast met een hoorbaar geluid "klik".



- Zorg ervoor dat de heupgordel zo laag mogelijk over de heupen van het kind is gespannen, in de riemgeleiders, en in de gesp is bevestigd. de schoudergordel moet het midden houden tussen de schouder en de nek van het kind.

5. ZORGINSTRUCTIE

5.1 Het 5-punts harnessysteem en de afdekking verwijderen

- Trek de rits aan de onderkant van de stoel weer omhoog en til vervolgens de hoes op zoals op de foto te zien is.



- Druk op het verstelapparaat en trek de harnessriem van het riemjuk om het te ontgrendelen.




- Trek de as van de schouderriem uit de opening van de schaal. Maak vervolgens de schouderband los en trek deze uit de sleuven van het harness.




- Maak de klep van de stoelbasis los en duw de riemclip door de sleuf van de riemclip.

- Neem vervolgens de hoezen rond beide houders langs de rand van de houders zoals op de foto te zien is.




- Trek na de bovenstaande stappen de hoes rond het verstelapparaat naar beneden en haal de hoes uit de rand van het verstelapparaat en verwijder vervolgens het 5-punts harnessysteem, de hoofdsteunhoes en de schaalafdekking.




5. ZORGINSTRUCTIE

5.2 Montage van het 5-punts harnessysteem en de afdekking



- Plaats na het wassen de hoes op de schaal, trek de hoes rond het verstelapparaat naar beneden en plaats de hoes rond de rand van het verstelapparaat.




- Haal de riemclip door de sleuf voor de riemclip.
- Trek vervolgens aan beide zijden van de hoezen zoals op de afbeelding te zien is en bedek beide zijden van de houders.



- Haal het uiteinde van de schouderriem door de harnessleuf, bevestig in de as van de schouderriem en vergrendel de as van de schouderriem aan de zitschaal.



- Steek ook het uiteinde van de harnessriem door de sleuf en schaal van de harnessriem, bevestig deze in het riemjuk. Zorg ervoor dat de zitriemen niet kunnen worden gedraaid.



- Sluit de gesp en maak het deksel rondom vast. Sluit de drukknoppen aan de achterkant. Controleer of het werkt!



5. ZORGINSTRUCTIE

4.1 Reiniging

Zorg ervoor dat u alleen originele stoelhoezen gebruikt, omdat de stoelhoes belangrijk is voor de goede werking van het systeem.



Het kinderzitje mag niet worden gebruikt zonder de stoelhoes.

- De hoes kan worden verwijderd en gewassen met een mild reinigingsmiddel met behulp van de cyclus van de wasmachine voor delicate items (30 °C). Neem de instructies op het wasetiket van de hoes in acht. De kleuren van de hoes kunnen vervagen als ze op meer dan 30°C worden gewassen. Draai niet en droog nooit in de droger (de stof kan loskomen van de vulling).
- De kunststof onderdelen kunnen worden gereinigd met een sopje. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen).
- Het harnas kan worden verwijderd en gewassen in lauw zeepsop.
- **Voorzichtigheid! Verwijder nooit de gesptongen van de riemen.**

Controlelijst

Lees voor de zekerheid deze checklist door voordat je op pad gaat.

Controleer of het harnasgordelsysteem goed en strak om je kindje past en of de schoudergordels op de juiste hoogte zitten.

Controleer regelmatig of de gordel in het babyautostoeltje niet beschadigd is. Als het beschadigd is, gebruik uw product dan in geen geval.

Controleer of u uw babyautostoeltje hebt vastgezet met de veiligheidsgordel.

6. Milieuvriendelijke verwijdering

Waarschuwing Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.

6.1 Verwijdering en verpakking

De verpakking van uw unit bestaat uit materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar en verminderen daardoor de milieu-impact. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

6.2 Verwijdering van oude apparatuur

Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van de lokale afvalverwijderingsautoriteit. Neem contact op met uw lokale administratie voor het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar af.

Het echte ontwerp van de producten kan afwijken van de gepresenteerde foto's. Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie.

Het product is getest en voldoet aan alle eisen van de ECE R129 /03.



FableKids

love inspired.



Kantooradres:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Retouradres is te vinden in het impressum: <https://www.fable-kids.com>

Btw-identificatienummer: DE 263752326
Rechtbank van het handelsregister is Würzburg, HRB 10082
AEEA verord.-nr. DE 61617071



Kantooradres: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Ons klantenservicenummer:
Tel. +44 (0) 208 068 5604



E-mailadres: [info@fable-](mailto:info@fable-kids.com)

