

PRODUCT-DETAILS

# EP32C20

## EP32C20 Miniature Circuit Breaker



### Algemene informatie

Globaal commercieel alias	EP32C20
Type	EP32C20
Artikelnummer	2CDB101201R0204
EAN	5413656709107
Omschrijving	EP32C20 Miniature Circuit Breaker
Omschrijving	MCB EP30 3kA 2P C 20A

### Ordering

Nummer douanetarief	85362010
EAN	5413656709107
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk

### Technical

Normen	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2
Toegekende stroom ( $I_n$ )	20 A
Aantal polen	2
Toegekende frequentie (f)	50 / 60 Hz
Beschermingsgraad	IP20
Energiebeperkende	3

klasse	
Overspanningscategorie	III
Verontreinigingsgraad	2
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	6 kV
Nominaal bedrijfsvoltage	400 V AC
Nominaal kortsluitvermogen	(400 V AC) 3 kA
Nominaal ulтім kortsluitvermogen ( $I_{cu}$ )	(230 V AC) 5 kA
Uitschakelkenmerk	C
Breedte in module- eenheden	2

## Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

## Dimensions

Product netto breedte	0.036 m
Product netto hoogte	0.086 m
Product netto diepte	0.076 m
Product netto gewicht	0.24 kg

## Container Information

Pakketniveau 1 Units	pack 6 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	0.075 m
Pakketniveau 1 Hoogte	0.092 m
Pakketniveau 1 Lengte	0.212 m
Pakketniveau 1 Brutogewicht	1.57 kg

## Classifications

Object classificatiecode	Q
ETIM 5	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 6	EC000042 - Installatieautomaat
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
eClass	V11.0 : 27141901
UNSPSC	39121614

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → ABB VY → MCB ABB VY

