



LB6

LEES EN BEWAAR ALLE INSTRUCTIES


Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze op een veilige plaats voor later gebruik.
- Waarschuwing - Gebruik de luchtbevochtiger alleen binnenshuis en binnen de aangegeven technische gegevens. Onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en leiden tot ernstig letsel.
- Sluit de unit alleen aan op wisselstroom met een spanning die overeenkomt met het nominale label.
- Kinderen kunnen de gevaren van het gebruik van elektrische apparaten niet herkennen. Houd daarom altijd toezicht op kinderen als ze in de buurt van de luchtbevochtiger zijn.
- Gebruik het apparaat nooit als er schade is aan het apparaat of de kabel, na een storing, bijvoorbeeld nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier is beschadigd.
- Reparaties aan elektrische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde servicemonteurs. Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren opleveren voor de gebruiker.
- Plaats de luchtbevochtiger op een droge, vlakke ondergrond.
- Plaats het apparaat niet naast een verwarmingselement.
- Als de mist in contact komt met de vloer voordat deze verdampt, kan het vloeroppervlak beschadigd raken. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade in geval van onjuiste plaatsing van het apparaat.
- Plaats het apparaat waar het niet gemakkelijk omgestoten kan worden.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.
- Gebruik de luchtbevochtiger alleen als deze volledig gemonteerd is.
- Haal ALTIJD de stekker uit het stopcontact voordat u het waterreservoir verwijdt / vult / leegmaakt, voordat u het apparaat reinigt/onderhoudt, monteert/demonteert en voordat u het apparaat verplaatst.
- Raak het water in de basis niet aan tijdens gebruik vanwege de hoogfrequente trillingen in het water.
- Leg snoeren niet onder tapijten en bedek ze niet met kleden. Leg het snoer zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Trek de stekker nooit aan het snoer of met natte handen uit het stopcontact.

- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar brandbare gassen of dampen aanwezig zijn.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, gebruik het niet in de buurt van water, in een badkamer, wasruimte of op een andere vochtige plek.
- Dit apparaat moet rechtop worden gebruikt.
- Zorg dat er geen vreemde voorwerpen in de ventilatie- of uitlaatopening terechtkomen, want dit kan elektrische schokken of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Giet geen water in de neveluitlaat van het apparaat.
- Als de stekker (contactdoos) los zit van het stopcontact, kan dit oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om losse of versleten contactdozen te vervangen.
- Ga niet zitten, staan of plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Personen die de gebruiksaanwijzing niet kennen, kinderen en personen onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs mogen het apparaat niet of alleen onder toezicht bedienen.
- Het gebruik van wateradditieven, zoals etherische/essentiële oliën, geurstoffen, eucalyptus, waterconditioners enz. beschadigt het tankmateriaal en als gevolg daarvan het hele apparaat. Het gebruik van dergelijke additieven maakt de garantie van de fabrikant ongeldig.
- Opmerking: Mensen noch dieren kunnen de hoogfrequente trillingen horen.

Luchtbevochtiger LB6

Beschrijving van het apparaat



1)Nevelmondstuk

2)Waterreservoir

3)Vlotter

4)Winduitlaat

5)Etherische oliecontainer

6)Nachtlampje

7)Voet

8)Knop

9)Kleine vlotter

10)LED-paneel

Operatie

DIGITAAL

KRACHT:



Raak "Power" aan om het apparaat in te schakelen. Druk 3 seconden op de knop om de slaapstand in te schakelen.

MIST:



Door "Mist" aan te raken om het nevelniveau in te stellen (0-3)

TIMER:



Door de "timer" aan te raken om de werktijd in te stellen (1-8 uur)

HUMI:



Het aanraken van de "HUMI" stelt u de gewenste luchtvochtigheid in (40-90% RH). De nauwkeurigheid van de meting is +/-5%. Het apparaat schakelt uit wanneer het vochtigheidsniveau de gewenste instelling overschrijdt. Tijdens de selectie wordt de doelwaarde weergegeven. Het display zal na een paar seconden automatisch de huidige waarde weergegeven. De beste luchtvochtigheid voor mensen is 45-55% RH.

De tank vullen

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het waterreservoir verwijdt. Raak het water in de basis niet aan tijdens het gebruik.

- Verwijder het deksel van het waterreservoir.
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de watertank zitten.
 - Vul de tank met schoon, koud water uit de kraan. Sluit de mistuitgangskolom goed af en plaats het waterreservoir op de basis.
 - Giet geen water in de neveluitlaat van het apparaat.
 - Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan met de aan/uit-knop.

Gebruik van additieven

Wateradditieven (etherische olie, geurstoffen) kunnen worden gebruikt. Zet de etherische olie op de "etherische oliecontainer".

Schoonmaak / Onderhoud

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het waterreservoir verwijdt. Raak het water in de basis niet aan tijdens het gebruik!

Let op: Gevaar voor elektrische schokken en beschadiging van het product!

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik alleen water, geen schoonmaakmiddelen.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het waterreservoir verwijdt. Raak het water in de basis niet aan tijdens het gebruik!

Technische gegevens

Elektrische spanning 220V/50-60Hz

Stroomverbruik tot 23W

Inhoud waterreservoir 6L

Vochtigheidsoutput tot ongeveer 250-300ml/hr

Geschikt voor ruimtes tot 25m2

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oplossing	Wat te doen
Apparaat werkt niet	Voedingskabel niet aangesloten	Voedingskabel aansluiten
	Geen water in de tank (Leeg)	Vul de tank met water en wacht 10 minuten.
Geen mistuitstoot	Apparaat moet worden schoongemaakt	Ontkalk de waterbasis
Zwakke mistuitstoot	Watertemperatuur te laag	Stel de nevelafgifte in op max. Na 15min werkt de luchtbevochtiger weer naar behoren.