

ROAD ANGEL™

RC100 Achtercamera

Uitbreiding voor de
Halo Guard en Halo Play
Montagehandleiding

HULP NODIG?

KLIK HIER

of kijk op: <https://autovision.nl/faq/road-angel-dashcams/>

Importeur Road Angel voor de Benelux:

Autovision Holding bv

Burgemeester Engelbertsstraat 92

2042 KP Zandvoort – Nederland


www.autovision.nl

Druk-zetfouten, wijzigingen onder voorbehoud.

Versie: AVG\$2024001NL

ROAD ANGEL™

Aan de slag - VOORCAMERA



- 1 Steek de aansluitstekker in de camera, houdt de kabel een beetje ruim, en voer deze naar de zijkant achter/onder de hemelbekleding naar de A-stijl. Gebruik de meegeleverde plastic tool hiervoor.
- 2 Leid de kabel naar beneden via/achter de A-stijl bekleding (let op eventuele airbags)
- 3 Achter het dashboardkastje langs naar de voedingsadapter/sigarettenaansteker.
- 4 Volg het bedradingsschema op de volgende pagina om de achtercamera in uw auto te installeren.

Voor een correcte werking van de parkeermodus is een constante/
permanente stroombron vereist.
Hardwire Bedradingssets en accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar.



Aan de slag ACHTERCAMERA

5. Sluit de verbindingskabel

LET OP: PAST MAAR OP 1 MANIER IN DE ACHTERCAMERA!

van de achtercamera aan op de bovenkant van de voorcamera, leid deze naar de zijkant van de auto en naar achteren via de hemelbekleding.

Werk de overgebleven kabel netjes weg en sluit de achtercamera aan

LET OP:


Bij een 3e of 5e DEUR

Dat de kabel voldoende lengte heeft bij het openen van de achterklep. Laat hier een lus vrij, kabel en aansluiting mogen niet onder spanning staan!

• Bedradingsschema voor de achtercamera

6 Bevestig de Halo Pro-achtercamera op uw achterraut door de beschermfolie van de 3M-sticker te verwijderen en plaats hem, horizontaal in het midden, op een plek die uw zicht niet belemmert. Verdraai de camera voor de juiste zichthoek.

7 Zet het contact van de auto aan en controleer of alles goed werkt. Mocht het beeld gespiegeld of omgedraaid zijn: Stel dit in de via de Halo Playback App.




Zowel de camera voor als achter mag alleen aan de binnenkant van het voertuig worden geïnstalleerd.

ROAD ANGEL™

Hulp nodig?

Ondersteuningspagina




<https://www.roadangelgroup.com/pages/support>

Benelux: <https://autovision.nl/faq/road-angel-dashcams/>

e-mail: td@autovision.nl

Youtube-kanaal



<https://www.roadangelgroup.com/pages/support>

Road Angel Importeur voor Benelux:
Autovision Holding B.V
Burgemeester Engelbertsstraat 92
2042 KP Zandvoort
The Netherlands
www.autovision.nl

RC100AVG\$2024001NL

ROAD ANGEL™