

Fietskar met schokdemper 2-zits jogger



Handleiding

ID 2953 3061 3062 3063



Bedankt voor de aanschaf van de Funfit Kinderfietskar.


Voor uw veiligheid en maximale tevredenheid vragen wij u om deze handleiding aandachtig door te lezen.

1. ONDERDELEN



1. Aanhangerframe (1 x)
2. Aanhangerafdekking (1 x)
3. Zijwielen 20 inch (2x)
4. Voorwiel (1 x)
5. Remblokken (2x)
6. Leuning (1 x)
7. Wielbeschermers (2x)
8. Vlag (1 x)

2. MONTAGE



Stap 1:

Duw het slot naar beneden en plaats de wielas naar de onderbuis van de trailer. Ontgrendel de wielvergrendeling en zorg ervoor dat het is gesloten.



Stap 2:

Trek aan de verbindingspijp en plaats de ring terug, plaats dan het veiligheidsslot en zorg ervoor dat het goed is gesloten.

Let op!

Voordat u de aanhanger gebruikt, moeten de buizen goed vast zitten in de veiligheidssloten. Wanneer onderdelen kunnen verschuiven is er kans op een ongeval of ernstige schade!



Stap 3:

Plaats de hoes over het frame van de fietskar.



Stap 4:

Steek de leuningbuizen in de gaten
Zorg ervoor dat de vergrendelingsgaten
aan de rechterkant zitten zodat deze kan
worden vergrendeld. Zorg ervoor dat de
leuning is geblokkeerd.

Aandacht !!

Wanneer de wielen correct zijn
gemonteerd, zouden de wielen niet
moeten kunnen zwaaien of bewegen.
Verkeerd gemonteerde wielen kunnen
zorgen voor een ongeval of ernstige scha-
de.



Stap 5:

Monteer de wioldoppen op het frame van
de fietskar. Zorg dat het goed vastgeklikt
zit in de gaten van het frame.



Stap 6:

Klap de dissel naar voren, steek
het slot in het daarvoor bestemde
beveiligings gat om het te vergrendelen.

Gefeliciteerd!!

Je bent klaar met het monteren van de fietskar. Wanneer je de kar aan de fiets hebt bevestigd kan je hem gebruiken.



De aanhanger op de fiets monteren:

Aansluiting op de as van de fiets.

Aansluiting via een snelkoppeling



Het voorwiel monteren:



(a)



(b)



(c)

Configuratie mogelijkheden:



U kunt de zwarte knop gebruiken om de staat van het wiel te regelen (vergrendelen of ontgrendelen). Trek de zwarte knop uit en draai eraan om de positie van het wiel te regelen. Wanneer het merkteken "Lock" bovenaan staat, zal het wiel in één richting wijzen. Als "UNLOCK" bovenaan staat, kan het wiel van richting veranderen.



Wanneer de aanhanger aan de fiets is bevestigd, kunt u het voorwiel naar achteren klappen.



Het handvat is in hoogte verstelbaar. Druk op de knop zodat de hoogte van het handvat kan worden aangepast.





De aanhanger heeft wielremmen. Om ze te monteren, schroeft u de metalen noppen op de bout. Draai de zijbout strak vast, gebruik ook gereedschap om de 6 zijmoer vast te draaien. Nadat de rem is ingedrukt aan het stuur kan de aanhanger niet vooruit rijden.

Aandacht !! Draai de schroeven goed aan!!

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 18 maanden.

3. FUNCTIES EN GEBRUIK.

- Gefeliciteerd met een succesvolle aankoop! Uw nieuwe fietskar is voorzien van een aantal oplossingen, technische en beveiligingsfuncties die zorgen voor maximale veiligheid en een hoog gebruikscomfort.
- Het maximaal toelaatbare laadvermogen van de fietskar mag niet groter zijn dan 40 kg.
- De fietskar is gemaakt van een materiaal dat bestand is tegen vocht en weersomstandigheden, bij gebruik bij slechte weersomstandigheden is het aan te raden het materiaal vooraf te impregneren met daartoe bestemde middelen.
- De aanhanger is uitgerust met een veiligheidsgordelsysteem voor kinderen die met de fietskar reizen.
- Bij het vastmaken van de gordels kan je kiezen tussen twee configuraties (voor één of twee kinderen) zie onderstaande afbeeldingen.



Tijdens het gebruik is het essentieel dat de veiligheidsinstructies en de montage-instructies strikt zijn opgevolgd. Lees goed de verkeers- en wettelijke voorschriften in uw land voordat u de trailer gebruikt!

4. VEILIGHEID.

- Kinderen mogen de aanhanger alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

- Als een onderdeel van de aanhangwagen beschadigd of versleten is, vervang het dan door het originele, of stop het gebruik ervan als dit niet mogelijk is.
- De fietskar is gemaakt in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen.
- De persoon die op de fiets rijdt en de aanhanger trekt, moet meerderjarig zijn.
- Het gebruik van achteruitkijkspiegels wordt aanbevolen om te zorgen voor continue observatie van kinderen die in de aanhanger reizen.
- De maximum snelheid die niet overschreden mag worden is 16 km/u.
- Als een onderdeel beschadigd of kwijt raakt en deze kan niet worden vervangen, gebruik deze aanhangwagen dan niet.
- De persoon die de fiets bestuurt en de passagiers van de aanhanger moeten reizen in beschermende helmen die voldoen aan de lokale normen.
- Gebruik uw aanhanger niet op rotsachtige paden of gevaarlijke drukke wegen.
- Wijziging of wijzigingen van het ontwerp is niet toegestaan - dergelijke wijzigingen kunnen zeer ernstige gevolgen hebben.
- Parkeer de trailer niet in de buurt van diepe gaten in water of andere gevaarlijke locaties.
- Controleer voor elke rit of alle aansluitingen correct zijn, of de wielen correct zijn gemonteerd en of er geen scheuren of beschadigingen zijn aan het frame of enig ander onderdeel van de trailer.
- Zorg er elke keer voor dat de luchtdruk in de banden correct is.
- Wees vooral voorzichtig bij het nemen van bochten of hellingen.

5. GEBRUIKSAANWIJZING VAN AANHANGWAGENS.

Lees a.u.b. de gebruiksregels, hierdoor kunt u langer gebruik maken van de gekochte aanhanger.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Om beschadiging van de hoes te voorkomen, is het raadzaam om de hoes voorzichtig uit te pakken, zonder gebruik van scherp gereedschap.
- Controleer bij het ophalen van de aanhanger zorgvuldig of er geen krassen, schaafwonden, scheuren, sneden of andere beschadigingen aan de weefselstructuur en beschadigingen aan constructiedelen zijn. Daarnaast is het aan te raden om de volledigheid van de trailer te controleren, d.w.z. of deze conform de geplaatste bestelling is afgeleverd.
- Elke twijfelachtige werking van bewegende delen moet onmiddellijk aan de verkoper worden gemeld.
- Het is belangrijk om te zorgen voor geschikte omstandigheden in de ruimten waar het product wordt opgeslagen, dwz temperatuur van + 15 ° C tot + 30 ° C, vochtigheid van 40% tot 70%. De afstand van het product tot actieve warmtebronnen mag niet minder zijn dan 1,5 meter.

PRINCIPES VAN EEN JUISTE WERKING:

- De aanhanger dient te worden beschermd tegen mechanische schade. Het is absoluut verboden voor volwassenen om in de trailer te zitten.
- In het geval van een productvervanging tijdens de garantieperiode, behoudt de fabrikant zich het recht voor om technologische wijzigingen door te voeren, dwz productafmetingen, gebruikte materialen bij de productie, decoratieve en beweegbare elementen, die voortvloei- en uit de noodzaak om productdefecten te elimineren.
- De afmetingen in ons aanbod zijn aangegeven in centimeters en kunnen tot 3% afwijken van de werkelijke afmetingen.

REGELS VAN JUISTE ZORG

Er zijn algemene onderhouds- en verzorgingsregels die van toepassing zijn op alle stoffen. Het toepassen en opvolgen van een paar eenvoudige tips verlengt de levensduur van de trailer en zorgt voor tevredenheid over het gebruik.

- Voorkom dat vuil, stof en andere verontreinigingen op het oppervlak van de stof achterblijven. Het is aan te raden om de aanhanger eenmaal per week schoon te maken met het uiteinde van een meubelstofzuiger of met de hand met een zachte borstel. Vermijd tegelijkertijd overmatige wrijving en krachtig stofzuigen om de stof niet te beschadigen.
- Als er olieachtige en natte vlekken verschijnen, gebruik dan tissuepapier en vervolgens een schone, vochtige en zachte spons zodat de vlek snel kan worden opgenomen. Anders kan het vuil de vezels van de stof binnendringen, waardoor deze niet goed kan worden gereinigd. Alleen dan kun je beginnen met het verwijderen van vlekken met lauw water en een neutraal wasmiddel bedoeld voor handwas. Het vuile oppervlak moet worden gereinigd met zachte, cirkelvormige bewegingen van buiten naar het midden, waarbij krachtig wrijven wordt vermeden. Na het verwijderen van de vlek moet de stof bij kamertemperatuur drogen. Herhaal indien nodig de handeling en verbreed het te reinigen gebied rond het bevlekte gebied om het effect van een cirkelvormig centrum te verminderen.
- Als er koffie of thee op het oppervlak van de stof wordt gemorst, verwijder dan de vlek onmiddellijk met een absorberende katoenen doek en verwijder permanente vlekken, zoals koffiedik. Volg dan de instructies in punt 3.
- Controleer voor het reinigen van de trailer hoe het te reinigen oppervlak reageert op het chemische middel door dit op een onzichtbaar, klein deel van de trailer aan te brengen. Op deze manier voorkomen we beschadiging van de stof, verkleuring of andere zichtbare vervormingen als gevolg van een te agressieve werking van het middel.
- Het is belangrijk om de aanhanger te beschermen tegen huisdieren om onomkeerbare schade aan de doekstructuur te voorkomen.

VOORZICHTIGHEID!!

In het geval van een onterechte serviceoproep of schade veroorzaakt door de schuld van de Koper, behoudt de Garant zich het recht voor om de gemaakte kosten te vergoeden.

DE GARANTIE WORDT NIET GEDEKT DOOR:

- Defecten, beschadigingen en tekorten aan componenten en accessoires zichtbaar op het moment van aankoop.
- Schade als gevolg van onoordeelkundig en in strijd met de regels van gebruik, opslag en onderhoud.
- Mechanische schade aan delen van de structuur en het weefsel veroorzaakt door de schuld van de Koper.
- Schade als gevolg van reparaties of wijzigingen die door of namens de Koper zijn uitgevoerd zonder toestemming van de Borgsteller.
- Schade en storingen veroorzaakt door dieren.
- Overstromen van de trailer met water of een andere vloeistof (chemische oplossingen, kleurstoffen, bodylotions zijn bijzonder gevaarlijk).
- Afwijkingen van +/- 3 cm in de werkelijke afmetingen van het meubel ten opzichte van de catalogusafmetingen.
- Defecten en beschadigingen, waardoor de prijs van het product bij aankoop is verlaagd.

PRINCIPES VAN ONDERHOUD EN VERZORGING.

BELANGRIJK!!

Voer voor de veiligheid en bescherming van de trailer een test uit in een minder blootgestelde ruimte voordat u met de basisreiniging begint, om te controleren hoe de stof reageert op reiniging.

Het is **VERBODEN** preparaten te gebruiken die chemicaliën en bleekmiddelen bevatten. Breng een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel aan op de vlek, wacht even en verwijder de vlek dan voorzichtig.

AANDACHT !!

Zorg er voor elk gebruik voor dat geen enkel onderdeel van de aanhanger beschadigd is en dat alle boutverbindingen stevig zijn vastgedraaid. Zorg ervoor dat uw kind de veiligheidsgordels correct draagt.

GARANTIE KAART

Productnaam:

Model / type: Verkoopdatum (volgens uw aankoopbewijs)

GARANTIEVOORWAARDEN

1. De garant is:

SisCom s.c.

ul. Bysewska 43D;

80-298 Gdansk

Tel: + 48 58 677 11 22

E-mail: sklep@fajne ceny.pl serwis@fajne ceny.pl

2. De garant geeft 12 maanden garantie op het aangekochte product.

3. De garantieperiode begint op de datum van ontvangst van het gekochte product door de koper samen met het aankoopbewijs en de garantiekaart.

4. De garant staat in voor een goede kwaliteit en goede werking van het product.

5. De garantie dekt in het bijzonder alle geopenbaarde fabricage- en materiaalfouten, die de garantiegever gratis zal verhelpen. Indien het verhelpen van het defect niet mogelijk is, zal de Garantieverstrekker het gegeven element vervangen door, indien mogelijk, identiek aan het onderdeel waarop de klacht betrekking heeft.

6. De garantie dekt geen schade die niet het gevolg is van fabricage- of materiaalfouten, in het bijzonder: onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage tijdens het gebruik, de effecten van willekeurige gebeurtenissen, gebruik in strijd met de gebruikershandleiding, als gevolg van onjuiste opslag en nalatigheid in het onderhoud van het product.

7. De garantie dekt niet de gevolgen van onjuiste installatie van aanvullende elementen die niet door de verkoper zijn gemaakt, defecten die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, in het bijzonder gebruik in strijd met het beoogde gebruik, de gevolgen van ongevallen, schade als gevolg van ontwerpwijzigingen, wijziging en wijzigingspogingen, schade als gevolg van nalatigheid van de koper, in het bijzonder als gevolg van niet-naleving van de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing en de aanbevelingen van de garantiegever, schade veroorzaakt tijdens het transport, de gevolgen van natuurlijke slijtage, contractuele boetes of schade verband houdend met reparatie en de kosten van het gebruik van vervangende producten, gederfde voordelen als gevolg van de geconstateerde gebreken.

8. De koper is verplicht het gebrek binnen 14 dagen na het ontstaan ervan te melden. Als het defect niet binnen de gestelde termijn wordt gemeld, verliest de koper het recht op verdere garantieclaims. Het gebruik van een defect product kan leiden tot verdere schade en brengt het risico van een ongeval en letsel of overlijden met zich mee. De Garant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het defecte product door de Koper.

9. De Koper dient een klacht rechtstreeks in bij de Borgsteller. De koper dekt de verzendkosten van de geadverteerde producten naar de door de Garant aangegeven plaats. In geval van gegronde klachten worden de kosten van levering aan de Koper gedragen door de Garant. Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de claim is het overleggen door de Koper van een origineel en leesbaar aankoopbewijs en een garantiekaart.

De borg zal persoonlijk of via zijn vertegenwoordiger het product inspecteren en een beslissing nemen op de klacht. Indien de klacht gegrond is, zal de Garantieverstrekker binnen 30 dagen na de inspectiedatum het gebrek wegnemen of een defectvrij product leveren, waarbij:

- de keuze van de garantieservice (verwijdering van het defect of vervanging) behoort toe aan de Garant,
- in ieder geval zal de vervanging plaatsvinden in geval van voorafgaande dubbele reparatie,
- De borg behoudt zich bij het uitvoeren van de reparatie het recht voor om de bij de productie van het product gebruikte materialen te vervangen door andere van vergelijkbare kwaliteit en gebruikswaarde,
- bij het aanbrengen van wijzigingen in het ontwerp is reparatie volgens de nieuwe techniek toegestaan.

10. Indien de ingediende klacht ongegrond wordt bevonden, zal de Borgsteller binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van de klacht zijn standpunt schriftelijk kenbaar maken en deze samen met de motivering aan de Koper voorleggen. De hierboven vermelde termijnen kunnen worden verlengd als het nodig is om bepaalde onderdelen van buiten het grondgebied van de Republiek Polen in te voeren. Alle geschillen met betrekking tot de inhoud van de garantiekaart zijn onderworpen aan het Poolse recht en zullen worden beslecht door de gewone rechtbank die bevoegd is voor de zetel van de Garant.

11. De garantieaansprakelijkheid vervalt bij: het aanbrengen van structurele wijzigingen, het schilderen van subassemblages, verlies van de garantiekaart of het verkoopbewijs, overdracht van de eigendom van het product aan een andere persoon.

12. De garant deelt mee dat indien het product aan de consument wordt verkocht, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten, deze garantie de rechten van de koper die voortvloeien uit de niet- overeenstemming van het product met het contract.