



HP LaserJet Enterprise 500 Color M551

Ideaal voor werkgroepen in enterpriseomgevingen en kleine bedrijven die kleur van professionele kwaliteit en documentbeheertools nodig hebben.



HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n



HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn



HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh

Toon uw bedrijf van zijn beste zijde met hoogwaardige kleurenprints.

- Marketingmaterialen met realistische kleuren en scherpe details produceren dankzij HP Easy Color en PANTONE® kleuren.
- Nauwkeuriger printen in kleur met HP ImageREt 3600 en HP ColorSphere tonertechnologie.
- Direct uit de doos voordelig hoogwaardige prints maken met een complete set cartridges – gemiddeld bijna tweemaal zoveel zwarte toner en meer dan tweemaal zoveel kleurentoner dan de voornaamste concurrenten¹.
- Met een optionele high-capacity zwarte printcartridge print u zwarte tekst voordelig^{2,3}.

Investeer in een printer die gemakkelijk te gebruiken en te beheren is.

- Beheer jobs rechtstreeks vanaf het vierregelige kleurenbedieningspaneel van de printer en print vanaf een USB-flashdrive⁴.
- Ontdek het gemak van mobiel printen met HP ePrint, waarmee u op vrijwel elke locatie kunt printen⁵.
- Houd vertrouwelijke informatie veilig door printjobs met een PIN-code te laten ophalen en bescherm data met de veilige HP high-performance vaste schijf⁶.
- HP Color Access Control om het kleurgebruik te regelen en toonaangevend HP Web Jetadmin om printomgevingen proactief te beheren.

Maak gebruik van inventieve uitbreidingsopties.

- HP FutureSmart firmware om gemakkelijk de functionaliteit van de printer te updaten, te beheren en uit te breiden.
- Profiteer van het HP Solutions Business Partners programma, dat door HP gecertificeerde oplossingen van toonaangevende partners biedt.
- Via de hardware-integratiepocket^{4,7} kunnen optionele productiviteits- en beveiligingsoplossingen worden aangesloten.
- Hogere productiviteit: deze hardwerkende kleurenlaserprinter heeft een capaciteit van 1100 vel om tijd te besparen en grote printjobs uit te voeren zonder papier bij te vullen⁸.

Flinke besparingen op stroom en papier.

- In de HP Auto-on/Auto-off modus daalt het stroomverbruik met 19% tot 66%⁹. Bespaar nog meer stroom met Instant-on technologie¹⁰ dat de opwarm- en afkoelingsstijd verkort.
- HP EcoSMART Fleet om data te verzamelen, instellingen te kiezen en nuttige rapporten te creëren.
- Bespaar tijd door de handige cartridgeinstallatie en laat cartridges gemakkelijk en kosteloos recycleren¹¹.
- Zuinig met grondstoffen en tot 50% papier besparen met de automatische duplexmodule⁴.

¹ Op basis van de met de printer meegeleverde hoeveelheid zwarte en kleurentoner en de meest concurrerende printers volgens marktaandeel, zoals gerapporteerd door Gap Intelligence per 01-08-2011.

² In vergelijking met de HP LaserJet Enterprise P3015 serie. Aannemend dat de klant tenminste 30% van het totale aantal pagina's in kleur print met content die vergelijkbaar is met de ISO/IEC 19798 kleuren testset (www.iso.org/jtc1/sc28) en een gemiddelde joblength van 3 pagina's. Opbrengst bepaald aan de hand van ISO/IEC teststandaarden. De werkelijke opbrengst en kosten zijn afhankelijk van de geprinte afbeeldingen, het aantal kleurenpagina's en andere factoren.

³ De HP 500X zwarte LaserJet tonercartridge is niet inbegrepen; moet apart worden aangeschaft.

⁴ Automatisch dubbelzijdig printen, stand-alone USB en hardware-integratiepocket zijn alleen beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn printer en de HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh printer.

⁵ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk aangesloten internet- en e-mail-compatibel apparaat. Printtijden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet producten is een firmwareupgrade vereist. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op www.hp.com/go/eprintcenter. Meer oplossingen zijn beschikbaar op www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

⁶ De HP veilige high-performance vaste schijf is alleen beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh printer.

⁷ Voor implementatie van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.

⁸ De papierinvoer voor 1 x 500 vel kan apart worden aangeschaft voor de HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n en dn. De extra lade kan alleen aan n en dn modellen worden toegevoegd.

⁹ Energiebesparing is gebaseerd op interne tests van HP met een vergelijking van Auto-on/Auto-off met de standaardinstelling. Minimum besparing bij 45 minuten sluimervertraging. Maximum besparingen bij 1 minuut sluimervertraging. De werkelijke resultaten kunnen variëren.


¹⁰ In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken.

¹¹ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's cartridge retour- en recyclingprogramma is momenteel in meer dan 50 landen en regio's overal ter wereld beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie en om retourenvoloppen of verzamel dozen te bestellen op www.hp.com/recycle.

Productrondeleiding

HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh:

1. Hardware-integratiepocket voor integratie van oplossingen
2. Standaard USB-poort
3. 4-regelig grafisch kleurendisplay
4. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot vier all-in-one HP tonercartridges
5. Ingebouwde automatische duplexmodule
6. Multi-purpose lade voor 100 vel is geschikt voor zware media tot 220 gr/m²
7. Aan/uit knop
8. Twee invoerladen voor 500 vel voor een totale capaciteit van 1100 vel
9. Hi-Speed USB 2.0 hostpoort voor oplossingen van andere fabrikanten
10. Oog voor een veiligheidskabelslot
11. Hi-Speed USB 2.0 apparaatpoort
12. Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
13. Totaal 1024 MB geheugen en een 800-MHz processor om complexe printjobs snel te verwerken
14. Ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf
15. Twee interne USB 2.0-type hostpoorten voor oplossingen van derde partijen



Overzicht van de serie



HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n

- HP Color LaserJet Enterprise 500 Color M551n printer: printsnelheden tot 32 ppm in kleur, 32 ppm in zwart
- 1200 x 1200 dpi effectieve uitvoerwaliteit met HP ImageREt 3600
- 1 GB (1024 MB) RAM
- 800-MHz processor
- 1 Hi-Speed USB 2.0 hostpoort
- 2 interne USB-hostpoorten
- 1 Hi-Speed USB 2.0 apparaatpoort
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort
- multi-purpose lade voor 100 vel
- Invoerlade 2 voor 500 vel

HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn

- HP Color LaserJet Enterprise 500 Color M551dn printer: als basismodel, met automatische duplexmodule
- Hi-Speed USB 2.0 hostpoort voor standalone printen via USB
- hardware-integratiepocket

HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh

- HP Color LaserJet Enterprise 500 Color M551xh printer: als basismodel, plus automatische duplexmodule
- Hi-Speed USB 2.0 hostpoort voor standalone printen via USB
- hardware-integratiepocket
- 1 lade voor 500 vel en zware media, lade 3
- HP veilige high-performance vaste schijf (250 GB)

Aanbevolen accessoires



J8021A

HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver

Het beste van twee werelden – HP printers en multifunctionele producten delen in draadloze en vaste netwerken. Documenten verzenden en printen met bescherming van IPSec, 802.11x en verschillende encryptie-opties. Eenvoudige installatie en configuratie en gemakkelijk beheer.



CF084A

HP Color LaserJet invoerlade voor 500 vel papier en zware media

HP Color LaserJet invoerladen voor 500 vel papier en zware media maken het mogelijk om te printen op tal van papiersoorten in formaten van 148,5 x 216 mm tot 210 x 356 mm met een hoge totale invoercapaciteit van 1100 vel.

Bestelinformatie



HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n (CF081A)

HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n printer; vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst: ca 5500 pagina's in zwart en ca 6000 pagina's in kleur); verzamelkit voor toner; meegeleverde documentatie (installatiegids); cd-rom met softwaredrivers en documentatie; netsnoer; Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2



HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn (CF082A)

HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn printer; vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst: ca 5500 pagina's in zwart en ca 6000 pagina's in kleur); verzamelkit voor toner; meegeleverde documentatie (installatiegids); cd-rom met softwaredrivers en documentatie; netsnoer; Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver; hardware-integratiepocket; multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexmodule; Standalone USB-printpoort



HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh (CF083A)

HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh printer; vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst: ca 5500 pagina's in zwart en ca 6000 pagina's in kleur); verzamelkit voor toner; meegeleverde documentatie (installatiegids); cd-rom met softwaredrivers en documentatie; netsnoer; Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver; hardware-integratiepocket; multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; invoerlade voor 500 vel zware media, lade 3; automatische duplexmodule; HP veilige high-performance vaste schijf (AES 128 encryptie); Standalone USB-printpoort

Accessoires, supplies en support

Accessoires

CF084A HP Color LaserJet invoerlade voor 500 vel papier en zware media

Supplies

CE400A HP 507A zwarte LaserJet tonercartridge
Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge bedraagt 5500 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.

CE400X HP 507X zwarte LaserJet tonercartridge
Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge bedraagt 11.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.

CE401A HP 507A cyaan LaserJet tonercartridge
Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge bedraagt in totaal 6000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.

CE402A HP 507A gele LaserJet tonercartridge
Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge bedraagt in totaal 6000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.

CE403A HP 507A magenta LaserJet tonercartridge
Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge bedraagt in totaal 6000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.

CE484A HP Color LaserJet CE484A 110-V fuserkit
150.000 pagina's

CE506A HP Color LaserJet CE506A 220-V fuserkit
150.000 pagina's

CE254A HP Color LaserJet CE254A verzamelkit voor toner
Circa 36.000 pagina's

Media supplies

CG964A HP Professional Glossy Laser Paper, 120 gsm, 250 vel, A4/210 x 297 mm

CG965A HP Professional Glossy Laser Paper, 150 gsm, 150 vel, A4/210 x 297 mm

CG966A HP Professional Laser Photo Paper, glanzend, 200 gr/m², 100 vel/A4/210 x 297 mm

Interfacemogelijkheden

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver

J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

Service en support

HZ619E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M551

HZ621E - HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Color LaserJet M551

HZ627E - HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M551

HZ628E - HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M551

HZ634PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Color LaserJet M551

HZ635PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M551

HZ632PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M551

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.



Technische specificaties

Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid	Eerste pagina gereed: Zwart: Vanaf 11 seconden, In kleur: Vanaf 11 seconden A4: Zwart: Tot 32 ppm, In kleur: Tot 32 ppm De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/printerclaims . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.		
Processor	800 MHz, ARM Cortex™-A8		
Geheugen	1 GB (1024 MB), Niet uit te breiden		
Printen	Kwaliteit	HP ImageREt 3600	
	Resolutie	Zwart: 1200 x 1200 dpi, In kleur: 1200 x 1200 dpi	
	Printerfalen	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver alleen beschikbaar via het web), HP HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4)	
	Fonts	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
	Printvolume (per maand, A4)	75.000 pagina's	
	Aanbevolen aantal pagina's per maand	1500 tot 5000	
	Printmarges	Boven: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Links: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Rechts: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Onder: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd	
Mediaverwerking	Invoer	Capaciteit	Gewicht
	Lade 1	vellen (75 gr/m ² papier): 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10	60 tot 216 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)
	Lade 2	vellen (75 gr/m ² papier): 500; kaarten (163 gr/m ²): 200; transparanten: 200	60 tot 163 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)
	Dubbelzijdig printen:	M551n : Handmatig (driverondersteuning beschikbaar); M551dn : Automatisch (standaard); M551xh : Automatisch (standaard);	M551dn : 60 tot 163 gr/m ² (automatisch), 60 tot 220 gr/m ² (handmatig); M551xh : 60 tot 163 gr/m ² (automatisch), 60 tot 220 gr/m ² (handmatig);
	Uitvoer:	Vellen: 250 vel. Enveloppen: Tot 10 enveloppen. Transparanten: 100 vel	
Mediatypen	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend), kleuren transparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd		
Compatibele geheugenkaarten	Geen		
Interface en aansluitopties	M551n : 1 Hi-Speed USB 2.0 hostpoort; 1 Hi-Speed USB 2.0 apparaatpoort; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; 2 interne USB-hostpoorten; M551dn : 1 Hi-Speed USB 2.0 hostpoort; 1 Hi-Speed USB 2.0 apparaatpoort; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-hostpoorten; 1 Hi-Speed USB 2.0 hostpoort; 1 Hi-Speed USB 2.0 apparaatpoort; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-hostpoorten; 1 Hi-Speed USB 2.0 hostpoort voor standalone printen via USB;		
Netwerkmogelijkheden	Via ingebouwde HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet printserver (standaard); 802.3az (EEE); IPsec (standaard), wireless 802.11b/g/n netwerkinterface (optioneel)		
Netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (alle 32-bits en 64-bits), Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® en Windows® Terminal Services (zie System Administrator's Guide op http://www.hp.com/go/upd , tabblad Documentatie voor actuele support); Novell® (zie http://www.novell.com/iprint voor actuele support); Linux (zie http://www.hp.com/go/sap/drivers en http://www.hp.com/go/sap/print) Optioneel: Een overzicht van printerdrivers en HP printersoftware is beschikbaar op http://www.hp.com/go/lj500colorM551_software		
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 of hoger), Server 2003 (SP1 of hoger), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwarevereisten voor besturingssystemen http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwarevereisten voor besturingssystemen: http://www.apple.com		
Software	Windows® Installer, aparte HP PCL 6 driver; Mac Installer, PostScript driver		
Bedieningspaneel	4-regelig grafisch kleurendisplay, 3 lampjes (Attention, Data, Gereed), 7 knoppen (Help, Menu, OK, Stop, Terug, Omlaag, Omhoog)		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall met Certificate, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA IPsec configuratie met IPsec plug-in		
Voeding	Ingebouwde voedingsmodule; Vereisten: Ingangsspanning: 115 tot 127 V (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Verbruik: 605 Watt (tijdens printen), 51 Watt (standby), 6,9 Watt (slaapstand), 1 Watt (auto-off), 0,3 Watt (handmatig uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 4,053 kW-uur/week		
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: M551n : 514 x 491 x 385 mm; M551dn : 514 x 491 x 402 mm; M551xh : 514 x 491 x 565 mm; Met verpakking: M551n : 600 x 500 x 725 mm; M551dn : 600 x 500 x 725 mm; M551xh : 755 x 600 x 725 mm;		
Gewicht	Zonder verpakking: M551n : 34 kg; M551dn : 34,6 kg; M551xh : 42,2 kg; Met verpakking: M551n : 37,7 kg; M551dn : 38,3 kg; M551xh : 48 kg;		
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 30 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 27 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 60% rel. Temperatuur, bij opslag: 0 tot 35 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht: LwAd6,6 B(A)		
Geluid	Akoestische emissie: 6,6 B(A) Geluidsdruk: 52 dB(A)		
Productcertificering	Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS-licentie (Europa); EN 60825-1 (Klasse 1 Laser/LED apparaat); Laag-voltage richtlijn 2006/95/EEC met CE-merk (Europese Unie); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen EMC-certificaten: CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, Ed. 4, GB9254-2008, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen		
Garantie	1 jaar garantie met on-site service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.		

<http://www.hp.com/nl>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 09/11 4AA3-5777NLE

ECO HIGHLIGHTS

- Bespaar energie: HP Auto-on/Auto-off technologie zet de printer aan als dat nodig is en uit als hij niet wordt gebruikt¹.
- Lager energieverbruik met Instant-on technologie².
- Gemakkelijk kosteloos recyclen in 53 landen.

ENERGY STAR® gekwalificeerd
HP LaserJet 500 Color M551n printer is niet ENERGY STAR® compatibel.

¹ HP Auto-on / Auto-off functionaliteit is afhankelijk van printer en instellingen.
² In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken.
Recycle uw computerhardware en printsupplies. HP asselbeheer- en recyclingservices maken verantwoorde recycling gemakkelijk.

www.hp.com/go/eco

